



Gemeente Uithoorn

't Vrye Noortveen in De Kwakel

Datum
11 juli 2017

Casecode
W-17.00457

Kenmerk
17.098701

Watervergunning

De vergunning betreft het uitvoeren van fase 3 van het project "Park aan de Iepenlaan" tussen de Iepenlaan en de Vuurlijn in De Kwakel.

Uw kenmerk / projectcode:
- OLO2817530

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12
Bijlage 1. Begrippen	14
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	15

Samenvatting

Op 20 februari 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van hoofdstuk 6 van de *Waterwet*) van Adegeest Advies VOF, Kuipersweg 2r, 3449 JA Woerden, namens Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00457.

De aanvraag betreft het uitvoeren van fase 3 van het project het Park aan de Iepenlaan tussen de Iepenlaan en de Vuurlijn in De Kwakel.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:

- Het aanbrengen en hebben van een brug over secundair oppervlaktewater;
- Het aanleggen en hebben van een dam met duiker ø 600 mm in secundair oppervlaktewater;
- Het graven van een watergang en deze in verbinding brengen met aangrenzend oppervlaktewater.

in verband met de realisatie van fase 3 van project “Het Park aan de Iepenlaan” tussen de Iepenlaan en de Vuurlijn in De Kwakel.

II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

- aanvraagformulier (kenmerk: 17.060505);
- meldingsformulier (kenmerk 17.060489);
- meldingsformulier (kenmerk 17.060496);
- fotoblad bestaande situatie (kenmerk 17.060506);
- inrichtingsplan fase 1, 2 en 3 (kenmerk: 17.060507);
- tekening inrichtingsplan uitbreiding fase 3 (kenmerk: 17.060508);
- tekening voetgangersbrug V09 en V12 (kenmerk: 17.060509);
- tekening brug B10 en B11 (kenmerk: 17.060510);
- tekening brug B13 (kenmerk: 17.060511).

III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben Adegeest Advies VOF, Kuipersweg 2r, 3449 JA Woerden geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, .

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.00457.
- 3.2 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 4 Oppervlaktewater algemeen

- 4.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 4.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de werken) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 4.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 4.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 5 Graven sloot

- 5.1 De sloot die wordt gegraven moet op de waterlijn een breedte hebben van tenminste 4 meter en een waterdiepte van 0,8 meter bij een waterpeil van NAP -5,38 meter.
- 5.2 De taluds mogen niet steiler zijn dan 1:1½.

voorschrift 6 Bruggen

- 6.1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen brug

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
doorvaarthoogte	minimaal 1,25 meter t.o.v. het waterpeil van NAP -5,38 m
doorvaartbreedte	minimaal 4,90 meter
waterbodemdiepte	6,38 m -NAP

voorschrift 7 Dammen (met duikers)

- 7.1 Voordat de dam wordt aangelegd, moet de watergang ter plaatse van de dam en vijf meter aan weerszijden hiervan worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 7.2 De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 2 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	10 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 11 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,6 meter
Binnen-onderkant van de duiker	0,45 meter beneden het vigerende peil van NAP -5,38 meter
uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 0,5 meter

- 7.3 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 7.4 De duiker moet worden vrijgehouden van drijfvuil, waterplanten en voorwerpen die de doorstroming kunnen belemmeren.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Verleende vergunningen

Op 13 maart 2017 en 10 november 2017 heeft AGV met kenmerk W-13.02363 en W-14.02537 vergunning verleend voor de aanleg van het park aan de Iepenlaan, eerste- en tweede fase.

Omschrijving

In samenwerking met een klankbordgroep van inwoners van de gemeente Uithoorn is een inrichtingsplan voor het project "Park aan de Iepenlaan" opgesteld, waarvan fase 1 en 2 reeds zijn gerealiseerd. Met deze aanvraag wordt vergunning verleend voor realisatie van de 3^e en afrondende fase.

Bij de aanleg van fase 3 wordt ca. 200 m natuurvriendelijk oever (deels met plasberm), vijf bruggen, een dam met duiker en een sloot aangelegd en wordt bestaande beschoeiing verwijderd. Verder wordt het terrein voorzien van beplanting, paden en een onderhoudsweg.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- Het aanleggen van een brug breder dan 5 meter;
- Het aanleggen van een dam met duiker;
- Het graven van een sloot en deze in verbinding brengen met aangrenzend oppervlaktewater;
- Het aanleggen van 4 bruggen smaller dan 5 meter;
- Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (verflauwen taluds);
- Verbreden bestaande sloten;
- Het verwijderen van bestaande beschoeiing.

Voor de eerste drie handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*.

Het aanleggen van bruggen smaller dan 5 meter over secundaire wateren is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op die punten gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 8.7 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het veranderen van het talud van secundaire wateren is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op die punten gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 2.3 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het verbreden van secundaire wateren is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op die punten gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 2.1 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het verwijderen van beschoeiing is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 7.4 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

De locatie ligt in de Noorder Legmeerpolder.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

In samenwerking met een klankbordgroep van inwoners van de gemeente Uithoorn is een inrichtingsplan voor het project "Park aan de Iepenlaan" opgesteld, waarvan fase 1 en 2 reeds zijn gerealiseerd. Met deze aanvraag wordt vergunning verleend voor realisatie van de 3^e en afrondende fase.

Bij de aanleg van fase 3 wordt ca. 200 m natuurvriendelijk oever (deels met plasberm), vijf bruggen, een dam met duiker en een sloot aangelegd en wordt bestaande beschoeiing verwijderd. Verder wordt het terrein voorzien van beplanting, paden en een onderhoudsweg. Met de realisatie van het inrichtingsplan wordt invulling gegeven aan natuurontwikkeling binnen het plangebied.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 februari 2017 namens gemeente Uithoorn bij Waternet ingediend. Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Adegeest Advies VOF, Kuipersweg 2r, 3449 JA Woerden.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: 17.060505);
- meldingsformulier (kenmerk 17.060489);
- meldingsformulier (kenmerk 17.060496);
- fotoblad bestaande situatie (kenmerk 17.060506);
- inrichtingsplan fase 1, 2 en 3 (kenmerk: 17.060507);
- tekening inrichtingsplan uitbreiding fase 3 (kenmerk: 17.060508);
- tekening voetgangersbrug V09 en V12 (kenmerk: 17.060509);
- tekening brug B10 en B11 (kenmerk: 17.060510);
- tekening brug B13 (kenmerk: 17.060511).

Op 16 mei 2017 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hebben verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2011* (artikel 3.15 lid 2).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De in 3.2 genoemde handelingen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen.

len. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Uithoorn.
2. Gemachtigde: Adegeest Advies VOF, Kuipersweg 2r, 3449 JA Woerden.
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
15. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
16. Natuurvriendelijke oevers: oevers die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en waterplanten de kans bieden zich te ontwikkelen.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning.

- aanvraagformulier (kenmerk: 17.060505);
- meldingsformulier (kenmerk 17.060489);
- meldingsformulier (kenmerk 17.060496);
- fotoblad bestaande situatie (kenmerk 17.060506);
- inrichtingsplan fase 1, 2 en 3 (kenmerk: 17.060507);
- tekening inrichtingsplan uitbreiding fase 3 (kenmerk: 17.060508);
- tekening voetgangersbrug V09 en V12 (kenmerk: 17.060509);
- tekening brug B10 en B11 (kenmerk: 17.060510);
- tekening brug B13 (kenmerk: 17.060511).