



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 10 juni 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft diverse activiteiten in het watersysteem t.b.v. erfinrichting, waaronder het plaatsen van een dam met duiker, het dempen van een slootdeel en het graven van wateroppervlak, nabij Krommeweg 10 te Losdorp.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/006753.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 10 juni 2017;
- Bijlage 1: Plantekening erfinrichtingsplan, A3-kaart 1:750, d.d. 13 juni 2016.

2.1 Aanleiding

Na wijziging van het bestemmingsplan wordt voor de bouw van een biologische varkensstal het erf opnieuw ingericht. Hiervoor is een uitrit nodig aan de Krommeweg, in de vorm van een dam met duiker. Verder zal voor nieuwe verharding een slootdeel gedempt moeten worden. Ter compensatie wil met een waterpoel graven.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het plaatsen van een dam met duiker, het dempen van een slootdeel en het graven van wateroppervlak, nabij Krommeweg 10 te Losdorp.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden zijn benodigd voor de aanleg van nieuwe terreininrichting voor de nieuwbouw van een biologische varkensstal;
- dat de aan te brengen dam gelegen is in een schouwsloot;
- dat de nieuwe dam een betere bereikbaarheid van de kavel oplevert;
- dat de nieuwe dam een in-/uitrit vormt naar een nieuw te bouwen varkensstal;
- dat een duiker met voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat voor de ontwikkelingen en het aanleggen van nieuwe terreininrichting een deel van een gesloot gedempt wordt;



- dat de sloot op toegedeeld eigendom van de vergunninghouder wordt gedempt;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden;
- dat in het te compenseren wateroppervlak rekening gehouden dient te worden met het afwaterend oppervlak;
- dat met de aanleg van een nieuwe waterpartij (poel), de oppervlakte afvoer niet zal worden benadeeld;
- dat de nieuwe waterpartij met een nabije waterloop verbonden dient te worden om afwatering te kunnen garanderen;
- dat voor het verbinden van waterpartij met een waterloop een afvoerbuis zal moeten worden aangelegd;
- dat dit tevens nodig is doordat water in kleigrond slecht zal infiltreren;
- dat de nieuwe waterpartij voornamelijk een waterbergende functie zal krijgen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het plaatsen van een dam met duiker, het dempen van een slootdeel en het graven van wateroppervlak, nabij Krommeweg 10 te Losdorp, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/006753.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De dam met duiker in de sloot, op tekening als A aangegeven, mag worden aangelegd.
2. Alvorens het aanleggen van de dam met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. De duiker dient een minimale diameter van 315 mm te hebben.
4. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).



5. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
 - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.
6. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
7. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
8. De sloot, op tekening als C aangegeven, mag worden gedempt.
9. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloot bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
10. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
11. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden, dient verlies aan berging gecompenseerd te worden. Hierom dient er nieuwe wateroppervlak, op tekening als B aangegeven, gegraven te worden met een minimaal oppervlak gelijk aan dat van de te dempen sloot, op tekening als C aangegeven. Realisatie van nieuw wateroppervlak dient plaats te vinden op kadastrale percelen in eigendom van de vergunninghouder.
12. De waterpartij, op tekening als B aangegeven, mag worden aangelegd.
13. De nieuwe waterpartijen dienen minimaal te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - waterdiepte 1,60 m minus maatgevende maaiveldhoogte of een bodemdiepte waarin onder normale omstandigheden een waterstand blijft van 0,50 m;
 - bodembreedte 0,50 m;
 - talud 1:1,5 m
14. Om waterafvoer te garanderen dient er een rechtstreekse verbinding gelegd te worden tussen de nieuwe waterpartij en een water afvoerende sloot. Dit dient gedaan te worden middels een afvoerbuis. Zie voorschriften 3 t/m 7.
15. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat de slootdempingen pas mogen aanvangen alvorens de te dempen sloot opgeschoond is tot de oorspronkelijke vaste slootbodemp (modder verwijderen) en de nieuwe c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven. De uitvoeringswijze dient hierom, zoals op tekening aangegeven eerst B en dan C te zijn. Handeling A kent geen afgesproken uitvoeringsmoment en mag vrij uitgevoerd worden conform het besluit.
16. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
17. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

18.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 juli 2017 tot en met 22 augustus 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.



Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 11 juli 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem