



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65001

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 16 mei 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft;

- het aanbrengen en hebben van beschoeiingen op de nieuw verkregen oeverlijnen van de nieuw gegraven watergangen;
- het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 400 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van 35 m in een overige watergang;
- het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 600 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm met een lengte van 32 m in een overige watergang (kavelsloot);
- het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 1000 mm met een lengte van 39 m in een nieuw gegraven overige watergang;
- het dempen van ca. 265 m² overig oppervlaktewater bij het aanpassen van de bestaande dammen met duikers;
- het aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 10 jaar van 110.019 m² verhard oppervlak;
- het ter compensatie van de demping en van de toename van 42.500 m² verhard oppervlak graven en hebben van 7.850 m² oppervlaktewater;
- het ter compensatie van de toename van 67.519 m² verhard oppervlak aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 10 jaar van een tijdelijk alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflo met een oppervlakte van 28.133 m² en een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de realisatie van het nieuwe parkeerterrein P2 nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.045677.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- omschrijving werkzaamheden;
- situatietekeningen en constructietekening met nr. G.003204.2.4210.17.3717 versie B d.d. 23 juni 2017.



1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van beschoeiingen op de nieuw verkregen oeverlijnen van de nieuw gegraven watergangen in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de realisatie van het nieuwe parkeerterrein P2 nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 400 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van 35 m in een overige watergang;
- het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 600 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm met een lengte van 32 m in een overige watergang (kavelsloot);
- het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 1000 mm met een lengte van 39 m in een nieuw gegraven overige watergang;
- het dempen van ca. 265 m² overig oppervlaktewater bij het wijzigen van de bestaande dammen met duikers;
- het aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 10 jaar van 110.019 m² verhard oppervlak;
- het ter compensatie van de demping en van de toename van 42.500 m² verhard oppervlak graven en hebben van 7.850 m² oppervlaktewater;
- het ter compensatie van de toename van 67.519 m² verhard oppervlak aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 10 jaar van een tijdelijk alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow met een oppervlakte van 28.133 m² en een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut.

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de realisatie van het nieuwe parkeerterrein P2 nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 400 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van 35 m in een overige watergang;
 - b. het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 600 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm met een lengte van 32 m in een overige watergang (kavelsloot);
 - c. het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 1000 mm met een lengte van 39 m in een nieuw gegraven overige watergang;
 - d. het dempen van ca. 265 m² overig oppervlaktewater bij het aanpassen van de onder a. en b. genoemde dammen met duikers;
 - e. het aanbrengen en hebben van 110.019 m² verhard oppervlak;
 - f. het ter compensatie van de demping en van de toename van 42.500 m² verhard oppervlak graven en hebben van 7.850 m² oppervlaktewater;
 - g. het ter compensatie van de toename van 67.519 m² verhard oppervlak aanbrengen en hebben van een tijdelijk alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow met een oppervlakte van 28.133 m² en een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de realisatie van het nieuwe parkeerterrein P2 nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- omschrijving werkzaamheden;
- situatietekeningen;
- schetsontwerp Tijdelijk parkeerterrein SLP-NW met nr. G.003204.2.4210.17.3717 Blad S002 versie B d.d. 23 juni 2017;

die bij dit besluit behoren.

- III. De gevraagde vergunning voor het aanbrengen en hebben van verhard oppervlak en de alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow te verlenen voor een periode van maximaal 10 jaar tot uiterlijk 1 augustus 2017.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 12 juli 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 12 juli 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Nijmeijer & Mocking Adviesbureau B.V., Fluweelmos 29, 3994 KN Houten;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Algemeen

1. Ten minste 4 weken na het gereed komen van de alternatieve waterberging moet een beheer- en onderhoudsplan aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving ter goedkeuring worden overgelegd.
2. Jaarlijks moet voor 1 maart een overzicht van de in het voorgaande jaar geloosde hoeveelheden in m³ per uitstroomvoorziening van de alternatieve waterberging en een overzicht van de ter plaatse (dagelijks) gevallen hoeveelheid neerslag aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland worden overgelegd. Hierbij moet een duidelijke verwijzing zijn opgenomen naar het op de alternatieve waterberging aangesloten verhard oppervlak.
3. Ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen van de alternatieve waterberging moeten door middel van debietmeters de geloosde debieten worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ en uren indicatie).
4. Voor de afvoer naar oppervlaktewater van het parkeerterrein met de alternatieve waterberging mag een afvoerleiding met een maximale inwendige doorsnede van 115 mm (per af te voeren deel verharding) worden aangebracht. Indien het parkeerterrein onverhoopt andere afmetingen krijgt of de vulhoogte in de berging wijzigt moet de afmeting van de uitstroomopening opnieuw bepaald worden.
5. Ter plaatse van de afvoeren naar oppervlaktewater van de alternatieve waterberging moeten controlevoorzieningen gebracht worden, waarmee de vulhoogte van de berging kan worden geverifieerd.
6. Ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen van de alternatieve waterberging moeten uitspoelvoorzieningen worden aangebracht.
7. Ter plaatse van de alternatieve waterberging moet een zelfregistrerende regenmeter worden geplaatst.
8. Het gedeelte van het parkeerterrein waar de alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow moet zodanig worden ingericht dat geen afstroming direct of indirect naar oppervlaktewater kan plaats hebben.
9. Het gedeelte van het parkeerterrein waar de alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow wordt aangebracht moet een afschot krijgen naar het midden van het parkeerterrein en voorzien worden van een opstaande rand, zodanig dat geen afstroming direct of indirect naar oppervlaktewater kan plaats hebben.



Graven en dempen

10. Na het gereed komen van de werken moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en het verwerken in de Berging Rekening Courant.
11. Het extra gegraven oppervlaktewater zal na realisatie worden bijgeboekt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-52.140.00 van de Haarlemmermeerpolder.
12. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
13. Voordat 42.500 m² verhard oppervlak wordt aangelegd moet 7.850 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
14. Voordat 67.519 m² verhard oppervlak wordt aangelegd moet de alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow met een oppervlakte van 28.133 m² en een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut zijn aangelegd.
15. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Dam met duiker/afdamming

16. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
17. De duikers moeten worden aangelegd en gehouden met een hoogte van de binnen bovenkant van de duiker met 1/3 lucht ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,87 m.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

18. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
19. De watergangen moet **in den natte** worden verbreed en gegraven.
20. Palen en/of beschoeiing mag alleen door middel van drukken, heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)spuiten is niet toegestaan.
21. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.



22. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

23. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
24. Tijdens het uitvoeren en hebben van werken:
- mogen taluds niet uitspoelen ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen van de alternatieve waterberging;
 - moeten watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
25. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. Het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 400 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van 35 m in een overige watergang;
- b. het verwijderen van een bestaande dam met duiker Ø 600 mm en het aanbrengen en hebben van een nieuwe dam met duiker Ø 600 mm met een lengte van 32 m in een overige watergang (kavelsloot);
- c. het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 1000 mm met een lengte van 39 m in een nieuw gegraven overige watergang;
- d. het dempen van ca. 265 m² overig oppervlaktewater bij het aanpassen van de onder a. en b. genoemde dammen met duikers;
- e. het aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 10 jaar van 110.019 m² verhard oppervlak;
- f. het ter compensatie van de demping en van de toename van 42.500 m² verhard oppervlak graven en hebben van 7.850 m² oppervlaktewater;
- g. het ter compensatie van de toename van 67.519 m² verhard oppervlak aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 10 jaar van een tijdelijk alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow met een oppervlakte van 28.133 m² en een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de realisatie van het nieuwe parkeerterrein P2 nabij de Zonnekruidweg te Schiphol Noordwest is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 3.4 Dempen.
 2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.
 3. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.
- Het te dempen oppervlaktewater wordt gecompenseerd door het graven van vervangend oppervlaktewater.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- De lengte van de duikers is noodzakelijk vanwege verkeerstechnische redenen en de hoogte van het maaiveld - ca. N.A.P. min 4,00 m - ten opzichte van het waterpeil van ca. N.A.P. min 6,02 m.
- Bij het graven van de nieuwe watergangen in den natte en het aanbrengen van de nieuwe duikers ter plaatse van de bestaande dammen is er gezien de diepte van de ontgravingen geen risico op het opbarsten van de bodem.
- Het door de duikers veroorzaakte verval in de overige watergangen vormt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. De aan- en afvoer wordt mede gezien het ter plaatse aanwezige watersysteem niet belemmerd.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenoemde handeling voldoet aan artikel 2, 3 en 4 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Voor de toename van 42.500 m² verhard oppervlak wordt als compensatie 7.850 m² oppervlaktewater gegraven.

Voor de toename van 67.519 m² verhard oppervlak wordt een alternatieve waterberging bestaande uit Aquaflow met een oppervlakte van 28.133 m² en een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut als compensatie aangelegd.

In beleidsregel 11.3 Algemene Regel is in artikel 3 de mogelijkheid gegeven om een alternatieve berging toe te staan. Voor Schiphol kan deze regel worden toegepast met de motivering:

De uitbreiding van verhard oppervlak betreft een parkeerterrein van 10 ha gelegen in een deel van de polderboezem nabij Schiphol. Nabij Schiphol is het aanleggen van open water gelimiteerd vanwege de mogelijk vogel aantrekkende werking op grond van het LIB. In het gebied vinden nog meer veranderingen plaats waarvoor vervangend water wordt gegraven. Voor de hoeveelheid compenserend water voor dit parkeerterrein is in de directe omgeving geen ruimte beschikbaar. In de plannen van Schiphol is voorzien om over 5 tot 10 jaar op deze locatie andere ontwikkelingen te realiseren. Vanwege de voorwaarden van de LIB en vanwege de tijdelijkheid van de uitbreiding verhard kan in deze situatie worden afgeweken van de regel om compensatie te realiseren in het graven van water en in te stemmen met een alternatieve berging.

Al het water dat op het parkeerterrein valt dient afgevoerd te worden via de berging welke onder het parkeerterrein ligt. Ter voorkoming van directe afstroom naar oppervlaktewater dient een verhoging van 10 cm rondom het parkeerterrein aanwezig te zijn.

De afvoercapaciteit van de alternatieve berging dient zodanig te zijn gedimensioneerd dat een gelijke afvoer naar oppervlaktewater plaatsvindt als dat via onverhard zou gebeuren te weten 14,4 mm per etmaal. Uitgaande van de vulhoogte in de berging van maximaal 0,5 meter. Om de afvoer naar oppervlaktewater uit deze berging met overeenkomstig debiet te laten plaatsvinden als de afvoer van onverhard terrein is een afvoerleiding nodig van maximaal 115 mm inwendige doorsnede.



Ter verifiëring van de afvoer naar oppervlaktewater is het nodig om een controlevoorziening aan te brengen waarmee de vulhoogte van de berging kan worden geverifieerd.

Een en ander is ook verwerkt in de in deze Watervergunningen opgenomen voorschriften.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,78 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.