

- IBBVOOI
- gewestelstevig
 - profab. beton
 - isolatie
 - cellulabeton
 - uitzetbeton $\sim 30\text{cm}$
 - kroon
 - wastafel
 - vrijhangend toilet
 - roosterwater conform NEN 2555
 - afzuigput mechanische ventilatie
 - ventilatorvoorziening in eenheid met gemeenschappelijke aansluiting op het gemeenschappelijke afzuigkanaal
 - opvangput
 - 60 mm, WBD00
 - opvangput rookvoorziening/afvoer van rookgasen
 - standleiding
 - vloer
 - vloerplaat

Brandveiligheid en rookproductie van bouwmaterialen conform NEN-EN 13501-1
 Alle vloerconstructies hebben een hoogte van ten minste een insulatie van glas of hout, architectonische isolatie van de wanden door verbranden.

Treppen uitgevoerd conform bouwbesluit a1, 2.5.

Van alle nuts nummers is de vloer voorzien van tegelwerk, Wand en vloer van tegelwerk, Tegels met afmetingen, type en patronen conform afbouwstaat.

Alle binnenruimten hebben een draagvlak van 90x235,5 mm, tenzij anders aangegeven.

VEESTRAKE

- conform NEN 1087
- in een gang (minimaal 2m) / 2m²
- ventilatie in de meterkast met een voorziening voor een minimaal 20m³/h inhoud
- ventilatiesysteem conform EPB type en serie volgens conform afbouw staat, leveringsstaat

VRIJ KATERSCHRIJFING

- afvoer van afvalwater en huishoudelijk conform NEN 1375
- afvoer van afvalwater in overloop met gemeenschappelijke aansluiting op het gemeenschappelijke afvoer kanaal
- afvoer van afvalwater roeding door installateur en ter goedkeuring aan Bouw- en Woninginspectie

HEMELWATERAFLEIDING

- opvang en afvoer van regenwater conform NEN 3275
- afvoer van regenwater in overloop met gemeenschappelijke aansluiting op het gemeenschappelijke afvoer kanaal
- afvoer van regenwater door installateur en ter goedkeuring aan Bouw- en Woninginspectie

ELECTRA

- elektrische aansluiting volgens NEN 1000
- elektrische aansluiting van elektriciteitsvoorziening door installateur en ter goedkeuring aan Bouw- en Woninginspectie

GASINSTALLATIE

- conform NEN 1078

WATERINSTALLATIE

- conform NEN 1200

GLAS

- brandveiligheid volgens NEN 3009
- doorwaai-eigenschap conform NEN 6702







**GEMEENTE ROTTERDAM
BRANDPREVENTIECOMMISSIE**

CASANOV
BOUW10
P.20.12.44.N. Europe Street Time
vergunningen:

KV

brandweer:

AKKOORD



Definitief

De Parelluiser
Glansrijk wonen

MAD
modelling and design

VAN OMME & DE GROOT
Projectontwikkelaars en Bouwers | Rotterdam

PROJECT: 61 woningen - de Parelluiser - Hoogdijk
Parelluiserstraat, Hoogdijk

DREK: 22-12-2016
PROEFT: 2016/2018

OMG 107