

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 268896 Keersop

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Westerhoven ter hoogte van de Keersopperdreef, ligt watergang KS 74. In deze watergang ligt op 2 plaatsen een duiker die te smal is en waarvan de doorsnede niet voldoende is. Waterschap De Dommel is voornemens om deze 2 duikers te verwijderen en te vervangen door 2 duikers met diameter 500 mm.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

KS 74, voor het bevorderen van de doorstroming en het verminderen van knelpunten worden de huidige duikers vergroot.

Duikers beton, diameter 500 mm, lengte $4 \times 2.40 \text{ m} = 9.60 \text{ m}$.

3. Effecten van het plan

Bevorderen van de doorstroming en opheffen knelpunt.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.


5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.



Legenda

- Waterschapsgrens
- Vergunningen; nieuwe stuw
 - Vergunningverlener - vergund
 - Handhaver - in het veld aanwezig
 - Landmeter - inmeten
 - Handhaver - controle gegevens
 - Regiobeheerder - mutatie
 - Kwaliteitscoördinator - eindcontrole
- Projecten; nieuwe stuw
 - Projectleider - planfase
 - Projectleider - mutatie
 - Landmeter - inmeten

Keersoppeerdreef
Westerhoven

KS 74

Duikers

Auteur: WDD

Datum: 10-07-2017



