

Watervergunning Z45218

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 18 mei 2017 een tweetal aanvragen ontvangen van Van de Sande - van Dijk V.O.F., Roonsestraat 3, 5076PM te Haaren. De aanvragen zijn ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummers 2986459 en 298646. De aanvragen zijn bij het waterschap geregistreerd onder kenmerk Z45218/O85219 en Z45218/O85221. Het zijn vergunningaanvragen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvragen hebben betrekking op:

- het dempen van een watergang;
- het graven van een watergang;
- het aanbrengen van beplanting;
- het aanleggen van een drainagesysteem.

Dit is op de percelen kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie E, nummer(s) 142, 143, 2436, 3139, 3140, 3155 en 5697. De activiteiten vinden plaats nabij watergangen, die bij het waterschap bekend zijn onder ZL34 en ZL34.1, en worden beschouwd als a-wateren. De locatie ligt in Haaren tussen het Broederspaadje, de Kerkstraat en de Ruijsbossche Waterloop (ZL34) en valt in 'overig' gebied.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen (algemene regels)

De genoemde percelen tussen het Broederspaadje, de Kerkstraat en de Ruijsbossche Waterloop zijn aangekocht door de aanvrager. Om de grond beter te kunnen bewerken en benutten worden deze heringericht.

Volgens artikel 1.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015, kan het bestuur voor het verrichten van handelingen als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3, algemene regels stellen die een vrijstelling kunnen inhouden van vergunningplicht of algeheel verbod. De aanvragen bevatten enkele onderdelen waarvoor algemene regels zijn opgesteld.

Dempen watergangen

Op het bij de aanvraag horende 'schetsontwerp voor fam. Van de Sande, Roonsestraat 3, Haaren' is een aantal watergangen aangeduid dat gedempt gaat worden. Deze watergangen worden beschouwd als c-wateren. Het dempen van c-wateren valt onder lid 1.2 van AR 4 'Activiteiten en werken in en nabij c-wateren' en is daarmee vrijgesteld van vergunningplicht.

Graven watergangen

Tussen de percelen HRN02E5697 en Kerkstraat 9 en 13 wordt een nieuwe watergang gegraven. Deze watergang wordt beschouwd als een c-water. Het graven van een c-water in overig gebied valt onder lid 1.3 van AR 4 'Activiteiten en werken in en nabij c-wateren' en is daarmee vrijgesteld van vergunningplicht.

Op perceel HRN02E3139 wordt een poel aangelegd. Deze poel wordt beschouwd als c-water. Het aanleggen van een poel in overig gebied valt onder lid 1.3 van AR 4 'Activiteiten en werken in en nabij c-wateren' en is daarmee vrijgesteld van vergunningplicht.

Drainage

De te draineren percelen liggen in 'overig' gebied. Dat wil zeggen buiten de Beschermd gebied Keur. Hiermee is AR 11 'Drainage' en AR 14 'Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen' van toepassing.

De algemene regels Keur Waterschap De Dommel 2015 zijn als bijlage bijgevoegd.

Specifieke overwegingen

Aanbrengen beplanting

Langs de watergang ZL34.1 wordt een rij zomereiken geplant. De ZL34.1 wordt beschouwd als een a-water en heeft aan beide zijden een beschermingszone van 5 meter gemeten vanaf de insteek.

Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszone door daarin voorwerpen te laten staan.

De activiteit is getoetst aan beleidsregel 3 'Werken en objecten in de watergang en beschermingszone'. Dit beleid is erop gericht het onderhoud aan de watergang te beschermen. Bomen waar machines onderdoor en voor, of achterlangs kunnen rijden kunnen worden toegestaan. Hiervoor worden specifieke voorschriften opgenomen. De bomenrij komt met een onderlinge plantafstand van 12 meter haaks op de ZL34. Om het

onderhoud aan de ZL34 te waarborgen mogen er in de beschermingszone van deze watergang geen bomen geplant worden.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Van de Sande - van Dijk V.O.F., Roonsestraat 3, 5076PM te Haaren.

De vergunning heeft betrekking op het planten van een aantal zomereiken binnen de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam. Het betreft hier de ZL34.1 op de locatie kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie E, nummers 3140 en 5697 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

1. De hart-op-hartafstand van de stam van de bomen dient minimaal 10 meter te zijn en achter de bomen moet een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar zijn.
2. De bomen dienen zodanig te worden aangebracht en gehouden dat er geen takken aanwezig zijn op een lager niveau dan 3,5 meter boven maaiveld.
3. De beschermingszone van de ZL34, 5 meter vanaf de insteek, dient vrij te blijven.

Boxtel, 11 juli 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

