

**Akoestisch onderzoek
sanering
railverkeerslawaai
Tongelre
*Gemeente Eindhoven***

Akoestisch onderzoek sanering railverkeerslawaai Tongelre *Gemeente Eindhoven*

In opdracht van Gemeente Eindhoven

Opgesteld door
SRE Milieudienst
Kennedyplein 200
Postbus 990
5600 AZ Eindhoven

Auteur I. van Beek

Projectnummer 478925
Artemisnummer 197-03-05

Datum 11 januari 2010

Status Definitief

Inhoudsopgave

1. Inleiding	7
2. Wettelijk kader	8
2.1. Railverkeer	8
3. Invoergegevens	9
3.1. Railverkeersgegevens	9
3.2. Bebouwing	9
3.3. Rekenpunten	9
3.4. Rekenmodel	9
4. Berekeningsresultaten	11
5. Toetsing en conclusie	12

Bijlagen

- 1. Invoergegevens**
 - Situatieplot
 - Spoorgegevens 1987
 - Spoorgegevens 2015-2020
 - Schermgegevens
- 2. Situatie met waarneempunten**
- 3. Berekeningsresultaten in L_{den}**
 - 1987
 - 2015-2020 zonder maatregelen
 - 2015-2020 met maatregelen (schermen en spoorvervanging) exclusief raildempers
 - 2015-2020 met maatregelen (schermen en spoorvervanging) inclusief raildempers
- 4. Berekeningsresultaten in $L_{Aeq,etmaal}$**

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Eindhoven is door de SRE Milieudienst een akoestisch onderzoek verricht in het kader van de sanering railverkeerslawaai in Tongelre. Het project voorziet in het dimensioneren van geluidbeperkende voorzieningen en het bepalen van de geluidbelastingen. Het voorliggende onderzoek betreft een update van het in 2007 door de SRE Milieudienst uitgevoerde onderzoek (projectnr. 428494, d.d. 27-06-2007).

Het doel van het akoestisch onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting vanwege het railverkeerslawaai ter plaatse van de gevels van de thans reeds aanwezige woningen. Behalve voor de situatie 1987 is ook de geluidbelasting bepaald voor de toekomstige situatie 2015-2020 met en zonder maatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen in de vorm van het realiseren van geluidschermen, vervangen van houten door betonnen dwarsliggers en het toepassen van raildempers.

Deze waarden worden getoetst aan de grenswaarden zoals gesteld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De berekeningen zijn uitgevoerd conform Standaard Rekenmethode II, zoals bedoeld in bijlage IV van het Reken- en meetvoorschrift Railverkeerslawaai 2006.

2. Wettelijk kader

2.1. Railverkeer

Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van een overeenkomstig afdeling 4.3 van het Besluit geluidhinder op te stellen saneringsprogramma. Het saneringsprogramma heeft betrekking op de woningen, gelegen ten oosten van de Ring, die staan vermeld op de zogenaamde Raillijst, met uitzondering van de woningen Hofstraat 85 t/m 163. Voor deze woningen zal een separaat saneringsprogramma worden opgesteld. Het saneringsprogramma heeft ook betrekking op de woningen Monarchstraat 53 en 55; deze woningen staan niet vermeld op de Raillijst.

Ten behoeve van het saneringsprogramma zijn de geluidbelastingen bepaald voor de situatie 1 juli 1987 en voor de toekomstige situatie 2015-2020, zowel inclusief als exclusief het effect van maatregelen in de vorm van geluidschermen, vervanging van houten door betonnen dwarsliggers en het toepassen van raildempers. Formeel dient de geluidbelasting op 1 juli 1987 te worden uitgedrukt in de eenheid $L_{Aeq,etm}$, terwijl de toekomstige geluidbelasting in L_{den} moet worden bepaald.

De berekende geluidbelastingen worden getoetst aan de grenswaarde zoals gesteld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder voor saneringssituaties, zijnde L_{den} 63 dB. Indien deze grenswaarde wordt overschreden dienen voor de betreffende woningen door burgemeester en wethouders de maatregelen te worden vastgesteld die naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidbelasting zoveel mogelijk te beperken.

Vervolgens stelt de minister van VROM na ontvangst van het saneringsprogramma de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting vast.

3. Invoergegevens

3.1. Railverkeersgegevens

Voor de railverkeersgegevens van het peiljaar 1987 is gebruik gemaakt van Aswin 2006, het "Akoestisch Spoorboekje".

Bij geluidsvermindering dient rekening te worden gehouden met de geluidssituatie in het toekomstige maatgevende jaar. Voorheen werd hiervoor gebruik gemaakt van de prognosecijfers uit het Akoestisch Spoorboekje. Deze prognose heeft geen status meer. Dit is aangegeven in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2006 (toelichting op artikel 4.3) en de brief van Deltarail 'Aanbieding Aswin versie 2007' met kenmerk Deltarail/06/50436/005 d.d. 21 december 2006.

Door Prorail wordt middels een brief met kenmerk CM/CO-1717896, d.d. 30 november 2009 aangegeven dat geanticipeerd zou kunnen worden op de introductie van de geluidproductieplafonds. Naar verwachting worden deze op 1 januari 2011 voor de hoofdspoorwegen van kracht op basis van de daartoe nog te wijzigen Wet milieubeheer. Voor de instelniveaus van de geluidproductieplafonds wordt naar verwachting uitgegaan van de driejaarsgemiddelde van de geluidssituatie 2006, 2007 en 2008 vermeerderd met een werkruimte van 1,5 dB en met een ondergrens van 52,0 dB.

In dit onderzoek wordt voor de toekomstige situatie 2015-2020 uitgegaan van de railverkeersgegevens van 2006 uit ASWIN 2009¹. De berekeningsresultaten zijn vermeerderd met 1,5 dB.

3.2. Bebouwing

Voor het opstellen van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van digitale bestanden van de omgeving aangevuld met kaartmateriaal van de bestaande objecten. De bebouwingshoogte is bepaald uitgaande van een beoordeling ter plaatse.

3.3. Rekenpunten

Ter plaatse van alle woningen, waarop het saneringsprogramma betrekking heeft, is voor elke bouwlaag de geluidbelasting bepaald.

3.4. Rekenmodel

Ter bepaling van de geluidbelastingen is een overdrachtsmodel opgesteld (software dgmr Geomilieu versie 1.31) overeenkomstig Standaard Rekenmethode II. De invoergegevens van spoorwegen en schermen zijn weergegeven in bijlage 1. In bijlage 1 wordt ook een plot van de situatie weergegeven. Het bodemgebied ter hoogte van het spoor (ballastbed) is conform het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, bijlage IV, versie augustus 2009 als absorberend (bodemfactor 0,8) ingevoerd.

¹ Er wordt niet uitgegaan van een gemiddelde van de jaren 2006, 2007 en 2008. De verschillen die kunnen optreden zijn zeer beperkt, te weten ± 0,2 dB.

Er zijn berekeningen uitgevoerd voor 1987 en 2015-2020. Voor de toekomstige situatie is gerekend zonder en met maatregelen. De maatregelen bestaan uit:

- Het plaatsen van schermen met een hoogte van 2,0m ten opzichte van bovenkant spoor.
De locatie van de geluidsbermen is weergegeven in bijlage 1.
- Vervangen van het spoor met houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers op het traject 800 (spoor B, km-stand 2318-3484) conform de brief van Prorail d.d. 30-09-2009.
- Het toepassen van raildempers² op de trajecten 790 en 800 voor het spoor met betonnen dwarsliggers, met uitzondering van de overwegen.

² Het effect van de raildempers is in rekening gebracht door middel van een groepsreductie van 3 dB voor de banen met betonnen dwarsliggers.

4. Berekeningsresultaten

In bijlage 3 zijn de berekeningsresultaten weergegeven in L_{den} . In de bijlage zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven voor alle woningen waarop het saneringsprogramma betrekking heeft voor de situatie 2015-2020 voor de volgende varianten:

- 1987
- 2015-2020 zonder maatregelen
- 2015-2020 met maatregelen (schermen en spoorvervanging), exclusief raildempers
- 2015-2020 met maatregelen (schermen en spoorvervanging), inclusief raildempers

In bijlage 4 zijn de berekeningsresultaten voor de situatie 1987 en 2015-2020 met en zonder maatregelen weergegeven in $L_{Aeq,etmaal}$.

5. Toetsing en conclusie

Uit de berekeningsresultaten in de bijlage blijkt dat bij de eerstelijnsbebauwing langs het spoor de saneringsgrenswaarde wordt overschreden. Bij een groot aantal woningen bedraagt de geluidbelasting zelfs meer dan 71 dB. Wanneer geluidschermen met een hoogte van 2 m ten opzichte van bovenkant spoor worden geplaatst, dan vindt een aanzienlijke reductie van de geluidbelasting plaats, waardoor het aantal woningen met een geluidbelasting van meer dan 71 dB afneemt.

Wanneer de resterende geluidbelasting meer dan 63 dB bedraagt, dan zal uit nader onderzoek van de woningen moeten blijken in hoeverre aanvullende gevelmaatregelen in het kader van de sanering noodzakelijk zijn.

Bijlage 1 Invoergegevens

Situatieplot


Spoorgegevens 1987

Spoorgegevens 2015-2020

Schermgegevens

Schermenproject Tongelre Situatieplot

Bijlage 1



Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron
790_A	790_A_47700_47834	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_47834_47843	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_47843_48000	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48000_48213	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48213_48292	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48292_48409	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48409_48513	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48513_48592	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48592_48679	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48679_48688	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48688_48698	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48698_48706	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48706_48709	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48709_48713	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48713_48746	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48746_48813	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48813_48890	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48890_48892	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_48892_49000	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49000_49013	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49013_49072	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49072_49090	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49090_49099	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49099_49100	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49100_49109	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49109_49146	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49146_49260	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49260_49307	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49307_49390	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49390_49468	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49468_49490	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49490_49507	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49507_49511	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49511_49590	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49590_49708	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49708_49800	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49800_49807	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49807_49907	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_A	790_A_49907_49950	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_47700_47834	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_47834_47843	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_47843_48000	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48000_48213	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48213_48292	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48292_48409	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48409_48513	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48513_48592	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48592_48679	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48679_48688	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48688_48698	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48698_48706	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48706_48709	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48709_48713	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48713_48746	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48746_48813	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48813_48890	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48890_48892	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_48892_49000	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49000_49013	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49013_49072	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron
790_B	790_B_49072_49090	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49090_49099	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49099_49100	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49100_49109	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49109_49146	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49146_49260	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49260_49307	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49307_49390	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49390_49468	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49468_49490	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49490_49507	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49507_49511	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49511_49590	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49590_49708	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49708_49800	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49800_49807	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49807_49907	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
790_B	790_B_49907_49950	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_1600_1858	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_1858_1865	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_1865_1872	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_1872_1879	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_1879_1934	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_1934_2059	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2059_2069	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2069_2111	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2111_2184	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2184_2300	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2300_2311	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2311_2332	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2332_2361	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2361_2368	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2368_2414	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2414_2447	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2447_2450	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2450_2486	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2486_2559	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2559_2650	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2650_2663	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2663_2686	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2686_2859	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_2859_3100	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_3100_3159	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_3159_3207	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_3207_3233	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_3233_3241	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_3241_3244	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_3244_3438	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_A	800_A_3438_3559	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_1600_1858	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_1858_1865	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_1865_1872	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_1872_1879	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_1879_1934	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_1934_2059	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2059_2069	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2069_2111	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2111_2184	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2184_2300	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2300_2311	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron
800_B	800_B_2311_2332	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2332_2361	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2361_2368	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2368_2414	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2414_2447	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2447_2450	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2450_2486	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2486_2559	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2559_2650	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2650_2663	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2663_2686	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2686_2859	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_2859_3100	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_3100_3159	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_3159_3207	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_3207_3233	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_3233_3241	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_3241_3244	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_3244_3438	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20
800_B	800_B_3438_3559	0,00	0,30	Eigen waarde	0,20

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMR-2009

Omschr.	bb
790_A_47700_47834	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47834_47843	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47843_48000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48000_48213	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48213_48292	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48292_48409	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48409_48513	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48513_48592	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48592_48679	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48679_48688	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48688_48698	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_48698_48706	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48706_48709	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48709_48713	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48713_48746	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48746_48813	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48813_48890	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48890_48892	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48892_49000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49000_49013	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49013_49072	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49072_49090	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49090_49099	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49099_49100	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49100_49109	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49109_49146	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49146_49260	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49260_49307	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49307_49390	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49390_49468	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49468_49490	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49490_49507	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49507_49511	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49511_49590	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49590_49708	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49708_49800	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49800_49807	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49807_49907	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_A_49907_49950	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_B_47700_47834	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47834_47843	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47843_48000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48000_48213	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48213_48292	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48292_48409	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48409_48513	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48513_48592	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48592_48679	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48679_48688	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48688_48698	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48698_48706	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48706_48709	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48709_48713	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48713_48746	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48746_48813	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48813_48890	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48890_48892	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48892_49000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49000_49013	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49013_49072	1 - Betonnen dwarsliggers

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	bb
790_B_49072_49090	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49090_49099	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49099_49100	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49100_49109	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49109_49146	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49146_49260	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49260_49307	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49307_49390	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49390_49468	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49468_49490	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49490_49507	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49507_49511	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49511_49590	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49590_49708	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49708_49800	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49800_49807	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_B_49807_49907	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
790_B_49907_49950	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_A_1600_1858	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1858_1865	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1865_1872	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_A_1872_1879	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_A_1879_1934	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1934_2059	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2059_2069	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2069_2111	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2111_2184	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2184_2300	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2300_2311	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2311_2332	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2332_2361	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_A_2361_2368	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_A_2368_2414	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2414_2447	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2447_2450	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2450_2486	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2486_2559	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2559_2650	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2650_2663	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2663_2686	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2686_2859	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_2859_3100	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_3100_3159	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_3159_3207	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_3207_3233	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_A_3233_3241	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_A_3241_3244	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_3244_3438	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_3438_3559	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1600_1858	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1858_1865	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_B_1865_1872	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_B_1872_1879	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1879_1934	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1934_2059	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2059_2069	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2069_2111	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2111_2184	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2184_2300	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2300_2311	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMR-2009

Omschr.	bb
800_B_2311_2332	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2332_2361	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_B_2361_2368	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2368_2414	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2414_2447	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2447_2450	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2450_2486	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2486_2559	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2559_2650	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2650_2663	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2663_2686	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2686_2859	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2859_3100	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3100_3159	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3159_3207	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3207_3233	3 - Niet doorgelaste rail, railonderbrekingen of wissels
800_B_3233_3241	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3241_3244	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3244_3438	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3438_3559	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.1	FStop(D)	Cat.1	Aantal(A)	Cat.1	FStop(A)	Cat.1	Aantal(N)	Cat.1	FStop(N)	Cat.1	Vdoor	Cat.1	Vstop	Cat.1
790_A_47700_47834	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_47834_47843	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_47843_48000	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_48000_48213	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_48213_48292	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_48292_48409	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_48409_48513	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_48513_48592	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		140	
790_A_48592_48679	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		-139	
790_A_48679_48688	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		-139	
790_A_48688_48698	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		-139	
790_A_48698_48706	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		-139	
790_A_48706_48709	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		-139	
790_A_48709_48713	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		140		-139	
790_A_48713_48746	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-135		-139	
790_A_48746_48813	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-135		-133	
790_A_48813_48890	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-135		-133	
790_A_48890_48892	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-127		-133	
790_A_48892_49000	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-127		-127	
790_A_49000_49013	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-127		-120	
790_A_49013_49072	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-127		-120	
790_A_49072_49090	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-127		-120	
790_A_49090_49099	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-118		-120	
790_A_49099_49100	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-118		-120	
790_A_49100_49109	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-118		-120	
790_A_49109_49146	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-118		-120	
790_A_49146_49260	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-118		-115	
790_A_49260_49307	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-110		-113	
790_A_49307_49390	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-110		-106	
790_A_49390_49468	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-106		-106	
790_A_49468_49490	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-106		-106	
790_A_49490_49507	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-101		-106	
790_A_49507_49511	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-101		-99	
790_A_49511_49590	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		-101		-99	
790_A_49590_49708	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		100		-99	
790_A_49708_49800	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		100		-97	
790_A_49800_49807	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		100		-90	
790_A_49807_49907	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		100		90	
790_A_49907_49950	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		100		-82	
790_B_47700_47834	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		119		122	
790_B_47834_47843	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		119		122	
790_B_47843_48000	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		119		122	
790_B_48000_48213	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		119		117	
790_B_48213_48292	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		115		117	
790_B_48292_48409	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		115		117	
790_B_48409_48513	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		115		112	
790_B_48513_48592	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		112	
790_B_48592_48679	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		112	
790_B_48679_48688	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		112	
790_B_48688_48698	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		112	
790_B_48698_48706	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		112	
790_B_48706_48709	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		112	
790_B_48709_48713	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		106	
790_B_48713_48746	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		106	
790_B_48746_48813	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		110		106	
790_B_48813_48890	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		106		106	
790_B_48890_48892	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		106		106	
790_B_48892_49000	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		106		106	
790_B_49000_49013	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		106		102	
790_B_49013_49072	5,40	0,65			5,10		0,54		1,40		0,75		102		102	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.1	FStop(D)	Cat.1	Aantal(A)	Cat.1	FStop(A)	Cat.1	Aantal(N)	Cat.1	FStop(N)	Cat.1	Vdoor	Cat.1	Vstop	Cat.1
790_B_49072_49090	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49090_49099	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49099_49100	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49100_49109	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49109_49146	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49146_49260	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49260_49307	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49307_49390	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49390_49468	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49468_49490	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49490_49507	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49507_49511	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			102	102		
790_B_49511_49590	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			100	100		
790_B_49590_49708	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			100	100		
790_B_49708_49800	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			100	100		
790_B_49800_49807	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			100	98		
790_B_49807_49907	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			100	98		
790_B_49907_49950	5,40	0,65			5,10	0,54			1,40	0,75			100	98		
800_A_1600_1858	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			109	94		
800_A_1858_1865	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			109	94		
800_A_1865_1872	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			109	94		
800_A_1872_1879	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			109	94		
800_A_1879_1934	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			109	94		
800_A_1934_2059	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			109	101		
800_A_2059_2069	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			112	101		
800_A_2069_2111	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			112	101		
800_A_2111_2184	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			112	101		
800_A_2184_2300	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			112	106		
800_A_2300_2311	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	106		
800_A_2311_2332	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	106		
800_A_2332_2361	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	106		
800_A_2361_2368	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	106		
800_A_2368_2414	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	106		
800_A_2414_2447	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	111		
800_A_2447_2450	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	111		
800_A_2450_2486	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	111		
800_A_2486_2559	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			116	111		
800_A_2559_2650	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			120	111		
800_A_2650_2663	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			120	111		
800_A_2663_2686	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			120	114		
800_A_2686_2859	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			120	114		
800_A_2859_3100	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			123	118		
800_A_3100_3159	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			123	118		
800_A_3159_3207	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			123	121		
800_A_3207_3233	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			123	121		
800_A_3233_3241	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			123	121		
800_A_3241_3244	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			123	121		
800_A_3244_3438	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			126	121		
800_A_3438_3559	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			126	121		
800_B_1600_1858	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-112	-111		
800_B_1858_1865	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-112	-111		
800_B_1865_1872	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-112	-111		
800_B_1872_1879	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-112	-111		
800_B_1879_1934	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-112	-111		
800_B_1934_2059	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-118	-116		
800_B_2059_2069	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-118	-116		
800_B_2069_2111	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-118	-120		
800_B_2111_2184	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-125	-120		
800_B_2184_2300	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-125	-124		
800_B_2300_2311	7,30	0,54			5,80	0,65			2,00	0,65			-125	126		

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.1	FStop(D)	Cat.1	Aantal(A)	Cat.1	FStop(A)	Cat.1	Aantal(N)	Cat.1	FStop(N)	Cat.1	Vdoor	Cat.1	Vstop	Cat.1
800_B_2311_2332	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-130		126	
800_B_2332_2361	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-130		126	
800_B_2361_2368	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-130		126	
800_B_2368_2414	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-130		126	
800_B_2414_2447	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-130		126	
800_B_2447_2450	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-130		-127	
800_B_2450_2486	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-136		-127	
800_B_2486_2559	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-136		131	
800_B_2559_2650	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		-136		131	
800_B_2650_2663	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		131	
800_B_2663_2686	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		131	
800_B_2686_2859	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		131	
800_B_2859_3100	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		131	
800_B_3100_3159	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		128	
800_B_3159_3207	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		128	
800_B_3207_3233	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		128	
800_B_3233_3241	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		128	
800_B_3241_3244	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		128	
800_B_3244_3438	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		128	
800_B_3438_3559	7,30	0,54			5,80		0,65		2,00		0,65		140		124	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.2	FStop(D)	Cat.2	Aantal(A)	Cat.2	FStop(A)	Cat.2	Aantal(N)	Cat.2	FStop(N)	Cat.2	Vdoor	Cat.2	Vstop	Cat.2
790_A_47700_47834	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_47834_47843	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_47843_48000	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_48000_48213	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_48213_48292	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_48292_48409	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_48409_48513	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_48513_48592	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		140	
790_A_48592_48679	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		-139	
790_A_48679_48688	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		-139	
790_A_48688_48698	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		-139	
790_A_48698_48706	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		-139	
790_A_48706_48709	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		-139	
790_A_48709_48713	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		140		-139	
790_A_48713_48746	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-135		-139	
790_A_48746_48813	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-135		-135	
790_A_48813_48890	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-135		-135	
790_A_48890_48892	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-129		-135	
790_A_48892_49000	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-129		-131	
790_A_49000_49013	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-129		-124	
790_A_49013_49072	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-129		-124	
790_A_49072_49090	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-129		-124	
790_A_49090_49099	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-123		-124	
790_A_49099_49100	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-123		-124	
790_A_49100_49109	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-123		-124	
790_A_49109_49146	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-123		-124	
790_A_49146_49260	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-123		-115	
790_A_49260_49307	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-115		-114	
790_A_49307_49390	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-115		-107	
790_A_49390_49468	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-107		-107	
790_A_49468_49490	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-107		-107	
790_A_49490_49507	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-102		-107	
790_A_49507_49511	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-102		-99	
790_A_49511_49590	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		-102		-99	
790_A_49590_49708	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		-99	
790_A_49708_49800	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		-95	
790_A_49800_49807	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		-90	
790_A_49807_49907	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		90	
790_A_49907_49950	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		-82	
790_B_47700_47834	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		121		125	
790_B_47834_47843	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		121		125	
790_B_47843_48000	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		121		125	
790_B_48000_48213	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		121		117	
790_B_48213_48292	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		115		117	
790_B_48292_48409	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		115		117	
790_B_48409_48513	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		115		111	
790_B_48513_48592	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		111	
790_B_48592_48679	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		111	
790_B_48679_48688	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		111	
790_B_48688_48698	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		111	
790_B_48698_48706	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		111	
790_B_48706_48709	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		111	
790_B_48709_48713	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		104	
790_B_48713_48746	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		104	
790_B_48746_48813	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		109		104	
790_B_48813_48890	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		104		104	
790_B_48890_48892	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		104		104	
790_B_48892_49000	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		104		104	
790_B_49000_49013	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		104		101	
790_B_49013_49072	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.2	FStop(D)	Cat.2	Aantal(A)	Cat.2	FStop(A)	Cat.2	Aantal(N)	Cat.2	FStop(N)	Cat.2	Vdoor	Cat.2	Vstop	Cat.2
790_B_49072_49090	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49090_49099	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49099_49100	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49100_49109	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49109_49146	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49146_49260	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49260_49307	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49307_49390	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49390_49468	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49468_49490	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49490_49507	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49507_49511	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		101		101	
790_B_49511_49590	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		100	
790_B_49590_49708	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		100	
790_B_49708_49800	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		100		100	
790_B_49800_49807	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		93		93	
790_B_49807_49907	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		93		93	
790_B_49907_49950	6,80	0,11		5,60		0,00			1,10		0,32		93		93	
800_A_1600_1858	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		107		85	
800_A_1858_1865	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		107		85	
800_A_1865_1872	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		107		85	
800_A_1872_1879	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		107		85	
800_A_1879_1934	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		107		85	
800_A_1934_2059	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		107		93	
800_A_2059_2069	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		112		93	
800_A_2069_2111	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		112		93	
800_A_2111_2184	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		112		93	
800_A_2184_2300	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		112		100	
800_A_2300_2311	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		100	
800_A_2311_2332	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		100	
800_A_2332_2361	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		100	
800_A_2361_2368	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		100	
800_A_2368_2414	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		100	
800_A_2414_2447	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		106	
800_A_2447_2450	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		106	
800_A_2450_2486	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		106	
800_A_2486_2559	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		117		106	
800_A_2559_2650	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		123		106	
800_A_2650_2663	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		123		106	
800_A_2663_2686	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		123		111	
800_A_2686_2859	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		123		111	
800_A_2859_3100	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		128		117	
800_A_3100_3159	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		128		117	
800_A_3159_3207	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		128		123	
800_A_3207_3233	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		128		123	
800_A_3233_3241	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		128		123	
800_A_3241_3244	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		128		123	
800_A_3244_3438	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		133		123	
800_A_3438_3559	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		133		123	
800_B_1600_1858	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-113		-111	
800_B_1858_1865	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-113		-111	
800_B_1865_1872	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-113		-111	
800_B_1872_1879	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-113		-111	
800_B_1879_1934	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-113		-111	
800_B_1934_2059	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-118		-116	
800_B_2059_2069	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-118		-116	
800_B_2069_2111	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-118		-120	
800_B_2111_2184	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-125		-120	
800_B_2184_2300	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-125		-124	
800_B_2300_2311	12,80	0,00		10,10		0,00			1,30		0,24		-125		-128	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.2	FStop(D)	Cat.2	Aantal(A)	Cat.2	FStop(A)	Cat.2	Aantal(N)	Cat.2	FStop(N)	Cat.2	Vdoor	Cat.2	Vstop	Cat.2
800_B_2311_2332	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-130		-128	
800_B_2332_2361	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-130		-128	
800_B_2361_2368	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-130		-128	
800_B_2368_2414	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-130		-128	
800_B_2414_2447	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-130		-128	
800_B_2447_2450	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-130		-129	
800_B_2450_2486	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-136		-129	
800_B_2486_2559	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-136		136	
800_B_2559_2650	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		-136		136	
800_B_2650_2663	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		136	
800_B_2663_2686	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		136	
800_B_2686_2859	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		135	
800_B_2859_3100	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		135	
800_B_3100_3159	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		129	
800_B_3159_3207	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		129	
800_B_3207_3233	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		129	
800_B_3233_3241	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		129	
800_B_3241_3244	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		129	
800_B_3244_3438	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		129	
800_B_3438_3559	12,80		0,00		10,10		0,00		1,30		0,24		140		124	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.4	FStop(D)	Cat.4	Aantal(A)	Cat.4	FStop(A)	Cat.4	Aantal(N)	Cat.4	FStop(N)	Cat.4	Vdoor	Cat.4	Vstop	Cat.4
790_A_47700_47834	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_47834_47843	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_47843_48000	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48000_48213	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48213_48292	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48292_48409	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48409_48513	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48513_48592	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48592_48679	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48679_48688	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48688_48698	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48698_48706	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48706_48709	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48709_48713	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48713_48746	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48746_48813	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48813_48890	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48890_48892	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_48892_49000	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49000_49013	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49013_49072	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49072_49090	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49090_49099	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49099_49100	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49100_49109	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49109_49146	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49146_49260	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49260_49307	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49307_49390	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49390_49468	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49468_49490	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49490_49507	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49507_49511	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49511_49590	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49590_49708	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49708_49800	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49800_49807	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49807_49907	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_A_49907_49950	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	80	80		0	
790_B_47700_47834	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	73	73		0	
790_B_47834_47843	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	73	73		0	
790_B_47843_48000	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	73	73		0	
790_B_48000_48213	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	73	73		0	
790_B_48213_48292	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	70	70		0	
790_B_48292_48409	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	70	70		0	
790_B_48409_48513	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	70	70		0	
790_B_48513_48592	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48592_48679	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48679_48688	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48688_48698	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48698_48706	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48706_48709	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48709_48713	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48713_48746	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48746_48813	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	67	67		0	
790_B_48813_48890	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	65	65		0	
790_B_48890_48892	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	65	65		0	
790_B_48892_49000	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	65	65		0	
790_B_49000_49013	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	65	65		0	
790_B_49013_49072	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59		0	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.4	FStop(D)	Cat.4	Aantal(A)	Cat.4	FStop(A)	Cat.4	Aantal(N)	Cat.4	FStop(N)	Cat.4	Vdoor	Cat.4	Vstop	Cat.4
790_B_49072_49090	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49090_49099	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49099_49100	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49100_49109	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49109_49146	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49146_49260	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49260_49307	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49307_49390	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49390_49468	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49468_49490	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49490_49507	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49507_49511	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	59	59	59	0	
790_B_49511_49590	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	56	56	56	0	
790_B_49590_49708	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	56	56	56	0	
790_B_49708_49800	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	56	56	56	0	
790_B_49800_49807	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	50	50	50	0	
790_B_49807_49907	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	50	50	50	0	
790_B_49907_49950	10,00	0,00		18,00	0,00			0,00	35,70	0,00	0,00	50	50	50	0	
800_A_1600_1858	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_1858_1865	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_1865_1872	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_1872_1879	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_1879_1934	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_1934_2059	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_2059_2069	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_2069_2111	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_2111_2184	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_2184_2300	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	63	63	63	0	
800_A_2300_2311	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2311_2332	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2332_2361	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2361_2368	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2368_2414	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2414_2447	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2447_2450	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2450_2486	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2486_2559	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	66	66	66	0	
800_A_2559_2650	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	68	68	68	0	
800_A_2650_2663	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	68	68	68	0	
800_A_2663_2686	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	68	68	68	0	
800_A_2686_2859	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	68	68	68	0	
800_A_2859_3100	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	71	71	71	0	
800_A_3100_3159	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	71	71	71	0	
800_A_3159_3207	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	71	71	71	0	
800_A_3207_3233	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	71	71	71	0	
800_A_3233_3241	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	71	71	71	0	
800_A_3241_3244	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	71	71	71	0	
800_A_3244_3438	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	73	73	73	0	
800_A_3438_3559	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	73	73	73	0	
800_B_1600_1858	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_1858_1865	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_1865_1872	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_1872_1879	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_1879_1934	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_1934_2059	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_2059_2069	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_2069_2111	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_2111_2184	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_2184_2300	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	
800_B_2300_2311	6,50	0,00		10,40	0,00			0,00	10,80	0,00	0,00	80	80	80	0	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 1987

Bijlage 1

Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.4	FStop(D)	Cat.4	Aantal(A)	Cat.4	FStop(A)	Cat.4	Aantal(N)	Cat.4	FStop(N)	Cat.4	Vdoor	Cat.4	Vstop	Cat.4
800_B_2311_2332	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2332_2361	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2361_2368	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2368_2414	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2414_2447	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2447_2450	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2450_2486	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2486_2559	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2559_2650	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2650_2663	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2663_2686	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2686_2859	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_2859_3100	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_3100_3159	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_3159_3207	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_3207_3233	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_3233_3241	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_3241_3244	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_3244_3438	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	
800_B_3438_3559	6,50	0,00		10,40	0,00				10,80	0,00			80		0	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron
790_A_b	790_A_47401_47504	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_47504_47595	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_47595_47639	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_47639_47700	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_47700_47939	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_47939_48104	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48104_48390	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48390_48395	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48395_48504	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48504_48670	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48670_48689	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48739_48839	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48839_48890	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48890_48895	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_48895_49000	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49000_49071	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49120_49141	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49141_49160	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49160_49190	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49190_49195	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49195_49241	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49241_49260	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49260_49290	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49290_49420	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49420_49436	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49436_49460	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_b	790_A_49460_49462	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_47401_47504	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_47504_47595	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_47595_47639	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_47639_47700	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_47700_47939	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_47939_48104	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48104_48390	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48390_48395	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48395_48504	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48504_48670	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48670_48689	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48739_48839	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48839_48890	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48890_48895	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_48895_49000	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49000_49071	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49120_49141	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49141_49160	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49160_49190	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49190_49195	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49195_49241	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49241_49260	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49260_49290	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49290_49420	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49420_49436	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49436_49460	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49460_49462	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49462_49494	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_b	790_B_49494_49495	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_over	790_A_48689_48713	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_over	790_A_48713_48739	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_over	790_A_49071_49109	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A_over	790_A_49109_49120	0,00	0,30	Relatief	0,20

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron
790_B_over	790_B_48689_48713	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_over	790_B_48713_48739	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_over	790_B_49071_49109	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B_over	790_B_49109_49120	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49462_49494	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49494_49495	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49495_49560	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49560_49571	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49571_49583	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49583_49595	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49595_49639	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_A	790_A_49639_49950	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B	790_B_49495_49560	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B	790_B_49560_49571	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B	790_B_49571_49583	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B	790_B_49583_49595	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B	790_B_49595_49639	0,00	0,30	Relatief	0,20
790_B	790_B_49639_49950	0,00	--	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1825_1831	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1831_1837	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1837_1854	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1854_1858	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1858_1864	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1864_1868	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1868_1869	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1869_1873	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1873_1931	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1931_1933	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1933_1947	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_1947_2004	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2004_2137	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2137_2173	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2173_2195	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2195_2231	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2231_2247	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2247_2295	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2295_2318	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2318_2331	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2331_2332	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2385_2573	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2573_2591	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2591_2637	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2637_2700	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2700_2790	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2790_2837	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2837_2933	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2933_2991	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_2991_3040	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3040_3147	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3262_3288	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3288_3331	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3331_3473	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3473_3484	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3484_3591	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3591_3647	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_3647_4033	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_4033_4047	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_4047_4091	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_4091_4173	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_b	800_A_4173_4231	0,00	0,30	Relatief	0,20

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Hbron
800_A_b	800_A_4231_4371	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1790_1825	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1825_1831	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1831_1837	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1837_1854	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1854_1858	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1858_1864	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1864_1868	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1868_1869	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1869_1873	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1873_1931	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1931_1933	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1933_1947	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_1947_2004	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_2004_2137	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_2137_2173	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_2173_2195	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_2195_2231	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_2231_2247	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_2247_2295	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_2295_2318	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_3484_3591	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_3591_3647	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_3647_4033	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_4033_4047	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_4047_4091	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_4091_4173	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_4173_4231	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_b	800_B_4231_4371	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_over	800_A_2332_2361	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_over	800_A_2361_2385	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A_over	800_A_3147_3262	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_over	800_B_2332_2361	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_over	800_B_2361_2385	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B_over	800_B_3147_3262	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A	800_A_1600_1700	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A	800_A_1700_1737	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A	800_A_1737_1790	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_A	800_A_1790_1825	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_1600_1700	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_1700_1737	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_1737_1790	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2318_2331	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2331_2332	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2385_2573	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2573_2591	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2591_2637	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2637_2700	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2700_2790	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2790_2837	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2837_2933	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2933_2991	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_2991_3040	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_3040_3147	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_3262_3288	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_3288_3331	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_3331_3473	0,00	0,30	Relatief	0,20
800_B	800_B_3473_3484	0,00	0,30	Relatief	0,20

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	bb
790_A_47401_47504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47504_47595	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47595_47639	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47639_47700	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47700_47939	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47939_48104	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48104_48390	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48390_48395	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48395_48504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48504_48670	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48670_48689	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48739_48839	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48839_48890	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48890_48895	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48895_49000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49000_49071	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49120_49141	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49141_49160	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49160_49190	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49190_49195	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49195_49241	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49241_49260	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49260_49290	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49290_49420	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49420_49436	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49436_49460	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49460_49462	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47401_47504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47504_47595	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47595_47639	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47639_47700	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47700_47939	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47939_48104	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48104_48390	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48390_48395	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48395_48504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48504_48670	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48670_48689	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48739_48839	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48839_48890	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48890_48895	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48895_49000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49000_49071	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49120_49141	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49141_49160	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49160_49190	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49190_49195	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49195_49241	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49241_49260	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49260_49290	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49290_49420	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49420_49436	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49436_49460	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49460_49462	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49462_49494	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49494_49495	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48689_48713	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48713_48739	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49071_49109	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49109_49120	1 - Betonnen dwarsliggers

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	bb
790_B_48689_48713	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48713_48739	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49071_49109	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49109_49120	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49462_49494	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49494_49495	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49495_49560	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49560_49571	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49571_49583	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49583_49595	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49595_49639	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49639_49950	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49495_49560	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49560_49571	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49571_49583	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49583_49595	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49595_49596	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49596_49950	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49639_49950	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1825_1831	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1831_1837	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1837_1854	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1854_1858	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1858_1864	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1864_1868	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1868_1869	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1869_1873	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1873_1931	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1931_1933	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1933_1947	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1947_2004	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2004_2137	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2137_2173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2173_2195	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2195_2231	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2231_2247	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2247_2295	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2295_2318	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2318_2331	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2331_2332	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2385_2573	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2573_2591	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2591_2637	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2637_2700	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2700_2790	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2790_2837	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2837_2933	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2933_2991	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2991_3040	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3040_3147	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3262_3288	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3288_3331	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3331_3473	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3473_3484	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3484_3591	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3591_3647	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3647_4033	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4033_4047	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4047_4091	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4091_4173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4173_4231	1 - Betonnen dwarsliggers

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	bb
800_A_4231_4371	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1790_1825	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1825_1831	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1831_1837	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1837_1854	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1854_1858	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1858_1864	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1864_1868	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1868_1869	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1869_1873	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1873_1931	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1931_1933	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1933_1947	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1947_2004	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2004_2137	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2137_2173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2173_2195	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2195_2231	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2231_2247	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2247_2295	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2295_2318	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3484_3591	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3591_3647	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3647_4033	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4033_4047	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4047_4091	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4091_4173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4173_4231	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4231_4371	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2332_2361	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2361_2385	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3147_3262	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2332_2361	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2361_2385	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3147_3262	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1600_1700	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1700_1737	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1737_1790	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1790_1825	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1600_1700	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1700_1737	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1737_1790	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2318_2331	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2331_2332	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2385_2573	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2573_2591	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2591_2637	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2637_2700	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2700_2790	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2790_2837	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2837_2933	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2933_2991	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2991_3040	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3040_3147	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3262_3288	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3288_3331	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3331_3473	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3473_3484	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.1	FStop(D)	Cat.1	Aantal(A)	Cat.1	FStop(A)	Cat.1	Aantal(N)	Cat.1	FStop(N)	Cat.1	Vdoor	Cat.1	Vstop	Cat.1
790_A_47401_47504	11,30	0,00		6,57	0,00			2,45	0,00			140	140			
790_A_47504_47595	11,30	0,00		6,57	0,00			2,45	0,00			140	140			
790_A_47595_47639	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_47639_47700	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_47700_47939	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_47939_48104	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_48104_48390	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_48390_48395	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_48395_48504	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_48504_48670	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_48670_48689	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_48739_48839	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-137	-135			
790_A_48839_48890	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-137	-135			
790_A_48890_48895	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-135			
790_A_48895_49000	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-127			
790_A_49000_49071	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-127			
790_A_49120_49141	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-120			
790_A_49141_49160	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-120			
790_A_49160_49190	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-120			
790_A_49190_49195	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-119	-120			
790_A_49195_49241	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-119	-114			
790_A_49241_49260	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-119	-114			
790_A_49260_49290	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-119	-114			
790_A_49290_49420	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-109	-114			
790_A_49420_49436	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-109	-103			
790_A_49436_49460	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-104	-103			
790_A_49460_49462	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-104	-102			
790_B_47401_47504	11,30	0,00		6,57	0,00			2,45	0,00			126	126			
790_B_47504_47595	11,30	0,00		6,57	0,00			2,45	0,00			126	126			
790_B_47595_47639	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			118	126			
790_B_47639_47700	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			118	126			
790_B_47700_47939	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			118	123			
790_B_47939_48104	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			118	121			
790_B_48104_48390	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			118	118			
790_B_48390_48395	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			114	118			
790_B_48395_48504	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			114	118			
790_B_48504_48670	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			114	113			
790_B_48670_48689	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			114	113			
790_B_48739_48839	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			108	113			
790_B_48839_48890	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			108	109			
790_B_48890_48895	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			102	109			
790_B_48895_49000	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			102	109			
790_B_49000_49071	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			102	105			
790_B_49120_49141	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			102	105			
790_B_49141_49160	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			102	105			
790_B_49160_49190	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			102	105			
790_B_49190_49195	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	105			
790_B_49195_49241	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	105			
790_B_49241_49260	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	105			
790_B_49260_49290	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	100			
790_B_49290_49420	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	100			
790_B_49420_49436	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	100			
790_B_49436_49460	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	100			
790_B_49460_49462	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	100			
790_B_49462_49494	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	100			
790_B_49494_49495	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			100	100			
790_A_48689_48713	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			140	140			
790_A_48713_48739	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-137	-135			
790_A_49071_49109	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-127			
790_A_49109_49120	11,30	1,00		6,57	1,00			2,45	1,00			-128	-127			

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.1	FStop(D)	Cat.1	Aantal(A)	Cat.1	FStop(A)	Cat.1	Aantal(N)	Cat.1	FStop(N)	Cat.1	Vdoor	Cat.1	Vstop	Cat.1
790_B_48689_48713	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		114		113	
790_B_48713_48739	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		108		113	
790_B_49071_49109	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		102		105	
790_B_49109_49120	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		102		105	
790_A_49462_49494	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		-104		-102	
790_A_49494_49495	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		-104		-102	
790_A_49495_49560	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		-104		-102	
790_A_49560_49571	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		-104		-100	
790_A_49571_49583	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		-104		-100	
790_A_49583_49595	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		-101		-100	
790_A_49595_49639	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		-101		-100	
790_A_49639_49950	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		100		100	
790_B_49495_49560	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		100		100	
790_B_49560_49571	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		100		100	
790_B_49571_49583	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		100		100	
790_B_49583_49595	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		100		100	
790_B_49595_49639	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		100		100	
790_B_49639_49950	11,30	1,00		6,57		1,00			2,45		1,00		100		100	
800_A_1825_1831	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		90	
800_A_1831_1837	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		90	
800_A_1837_1854	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		90	
800_A_1854_1858	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		90	
800_A_1858_1864	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		90	
800_A_1864_1868	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		90	
800_A_1868_1869	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		96	
800_A_1869_1873	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		96	
800_A_1873_1931	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		96	
800_A_1931_1933	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		105		96	
800_A_1933_1947	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		111		96	
800_A_1947_2004	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		111		98	
800_A_2004_2137	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		111		102	
800_A_2137_2173	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		111		102	
800_A_2173_2195	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		111		102	
800_A_2195_2231	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		111		102	
800_A_2231_2247	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		111		102	
800_A_2247_2295	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		114		108	
800_A_2295_2318	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		114		108	
800_A_2318_2331	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		114		108	
800_A_2331_2332	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		114		108	
800_A_2385_2573	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		114		108	
800_A_2573_2591	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		114		108	
800_A_2591_2637	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		120		114	
800_A_2637_2700	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		120		114	
800_A_2700_2790	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		120		114	
800_A_2790_2837	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		120		114	
800_A_2837_2933	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		120		114	
800_A_2933_2991	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		120		117	
800_A_2991_3040	6,63	0,99		2,96		1,00			2,67		1,00		124		117	
800_A_3040_3147	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		124		117	
800_A_3262_3288	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		124		120	
800_A_3288_3331	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		124		120	
800_A_3331_3473	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		124		120	
800_A_3473_3484	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		124		120	
800_A_3484_3591	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		124		120	
800_A_3591_3647	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		124		123	
800_A_3647_4033	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		126		123	
800_A_4033_4047	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		129		123	
800_A_4047_4091	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		129		123	
800_A_4091_4173	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		129		-115	
800_A_4173_4231	6,63	0,93		2,96		1,00			2,67		0,70		129		-115	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.1	FStop(D)	Cat.1	Aantal(A)	Cat.1	FStop(A)	Cat.1	Aantal(N)	Cat.1	FStop(N)	Cat.1	Vdoor	Cat.1	Vstop	Cat.1
800_A_4231_4371	6,63	0,93	2,96	1,00					2,67	0,70	1,00	129	-115			
800_B_1790_1825	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-95	-95			
800_B_1825_1831	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-95	-95			
800_B_1831_1837	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-95	-100			
800_B_1837_1854	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-104	-100			
800_B_1854_1858	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-104	-100			
800_B_1858_1864	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-104	-100			
800_B_1864_1868	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-104			
800_B_1868_1869	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-104			
800_B_1869_1873	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-104			
800_B_1873_1931	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-104			
800_B_1931_1933	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-110			
800_B_1933_1947	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-110			
800_B_1947_2004	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-110			
800_B_2004_2137	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-108	-110			
800_B_2137_2173	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-116	-110			
800_B_2173_2195	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-116	-118			
800_B_2195_2231	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-119	-118			
800_B_2231_2247	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-119	-120			
800_B_2247_2295	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-119	-120			
800_B_2295_2318	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	-120			
800_B_3484_3591	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	122			
800_B_3591_3647	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	122			
800_B_3647_4033	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	122			
800_B_4033_4047	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	122			
800_B_4047_4091	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	122			
800_B_4091_4173	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	122			
800_B_4173_4231	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	115			
800_B_4231_4371	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	114			
800_A_2332_2361	6,63	0,99	2,96	1,00					2,67	1,00	1,00	114	108			
800_A_2361_2385	6,63	0,99	2,96	1,00					2,67	1,00	1,00	114	108			
800_A_3147_3262	6,63	0,93	2,96	1,00					2,67	0,70	0,70	124	120			
800_B_2332_2361	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	-122			
800_B_2361_2385	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	-122			
800_B_3147_3262	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	131			
800_A_1600_1700	6,63	0,99	2,96	1,00					2,67	1,00	1,00	102	90			
800_A_1700_1737	6,63	0,99	2,96	1,00					2,67	1,00	1,00	102	90			
800_A_1737_1790	6,63	0,99	2,96	1,00					2,67	1,00	1,00	105	90			
800_A_1790_1825	6,63	0,99	2,96	1,00					2,67	1,00	1,00	105	90			
800_B_1600_1700	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-95	-95			
800_B_1700_1737	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-95	-95			
800_B_2318_2331	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	-120			
800_B_2331_2332	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	-122			
800_B_2385_2573	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	126			
800_B_2573_2591	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	-128			
800_B_2591_2637	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-127	-128			
800_B_2637_2700	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-134	-128			
800_B_2700_2790	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-139	-132			
800_B_2790_2837	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	-140	131			
800_B_2837_2933	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	139	131			
800_B_2933_2991	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	139	131			
800_B_2991_3040	6,32	1,00	3,83	1,00					2,75	1,00	1,00	139	131			
800_B_3040_3147	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	131			
800_B_3262_3288	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	131			
800_B_3288_3331	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	131			
800_B_3331_3473	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	128			
800_B_3473_3484	6,32	1,00	3,83	0,86					2,75	0,68	0,68	139	122			

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.2	FStop(D)	Cat.2	Aantal(A)	Cat.2	FStop(A)	Cat.2	Aantal(N)	Cat.2	FStop(N)	Cat.2	Vdoor	Cat.2	Vstop	Cat.2
790_A_47401_47504	0,98	0,00		1,20		0,00		0,00	0,29		0,00		140		140	
790_A_47504_47595	0,98	0,00		1,20		0,00		0,00	0,29		0,00		140		140	
790_A_47595_47639	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		140		140	
790_A_47639_47700	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		140		140	
790_A_47700_47939	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		140		140	
790_A_47939_48104	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		140		140	
790_A_48104_48390	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		140		140	
790_A_48390_48395	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-139		140	
790_A_48395_48504	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-139		-139	
790_A_48504_48670	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-139		-139	
790_A_48670_48689	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-139		-139	
790_A_48739_48839	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-132		-132	
790_A_48839_48890	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-132		-132	
790_A_48890_48895	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-132	
790_A_48895_49000	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-121	
790_A_49000_49071	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-121	
790_A_49120_49141	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-114	
790_A_49141_49160	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-114	
790_A_49160_49190	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-114	
790_A_49190_49195	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-111		-114	
790_A_49195_49241	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-111		-107	
790_A_49241_49260	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-111		-107	
790_A_49260_49290	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-111		-107	
790_A_49290_49420	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-104		-107	
790_A_49420_49436	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-104		-101	
790_A_49436_49460	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_A_49460_49462	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_B_47401_47504	0,98	0,00		1,20		0,00		0,00	0,29		0,00		123		122	
790_B_47504_47595	0,98	0,00		1,20		0,00		0,00	0,29		0,00		123		122	
790_B_47595_47639	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		123		122	
790_B_47639_47700	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		122		122	
790_B_47700_47939	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		119		119	
790_B_47939_48104	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		119		117	
790_B_48104_48390	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		114		114	
790_B_48390_48395	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		114		114	
790_B_48395_48504	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		114		114	
790_B_48504_48670	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		109		108	
790_B_48670_48689	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		109		108	
790_B_48739_48839	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		107		108	
790_B_48839_48890	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		105		105	
790_B_48890_48895	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		105		105	
790_B_48895_49000	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		105		105	
790_B_49000_49071	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		102		101	
790_B_49120_49141	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		102		101	
790_B_49141_49160	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		100		101	
790_B_49160_49190	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		100		101	
790_B_49190_49195	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		100		101	
790_B_49195_49241	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		100		101	
790_B_49241_49260	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		101	
790_B_49260_49290	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49290_49420	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49420_49436	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49436_49460	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49460_49462	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49462_49494	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49494_49495	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_A_48689_48713	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-139		-139	
790_A_48713_48739	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-132		-132	
790_A_49071_49109	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-121	
790_A_49109_49120	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-120		-121	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.2	FStop(D)	Cat.2	Aantal(A)	Cat.2	FStop(A)	Cat.2	Aantal(N)	Cat.2	FStop(N)	Cat.2	Vdoor	Cat.2	Vstop	Cat.2
790_B_48689_48713	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		109		108	
790_B_48713_48739	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		109		108	
790_B_49071_49109	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		102		101	
790_B_49109_49120	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		102		101	
790_A_49462_49494	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_A_49494_49495	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_A_49495_49560	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_A_49560_49571	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_A_49571_49583	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_A_49583_49595	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		-101	
790_A_49595_49639	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		-101		100	
790_A_49639_49950	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		100		100	
790_B_49495_49560	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49560_49571	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49571_49583	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49583_49595	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49595_49639	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
790_B_49639_49950	0,98	0,76		1,20		0,68		0,68	0,29		0,25		99		99	
800_A_1825_1831	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		79	
800_A_1831_1837	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		79	
800_A_1837_1854	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		79	
800_A_1854_1858	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		79	
800_A_1858_1864	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		79	
800_A_1864_1868	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		79	
800_A_1868_1869	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		87	
800_A_1869_1873	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		87	
800_A_1873_1931	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		87	
800_A_1931_1933	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		106		87	
800_A_1933_1947	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		111		87	
800_A_1947_2004	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		111		90	
800_A_2004_2137	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		111		96	
800_A_2137_2173	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		111		96	
800_A_2173_2195	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		111		96	
800_A_2195_2231	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		111		96	
800_A_2231_2247	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		111		96	
800_A_2247_2295	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		118		105	
800_A_2295_2318	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		118		105	
800_A_2318_2331	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		118		105	
800_A_2331_2332	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		118		105	
800_A_2385_2573	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		118		105	
800_A_2573_2591	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		118		105	
800_A_2591_2637	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		125		114	
800_A_2637_2700	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		125		114	
800_A_2700_2790	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		125		114	
800_A_2790_2837	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		125		114	
800_A_2837_2933	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		125		114	
800_A_2933_2991	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		125		120	
800_A_2991_3040	27,75	1,00	28,88		1,00		5,28		1,00		1,00		132		120	
800_A_3040_3147	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		132		120	
800_A_3262_3288	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		132		124	
800_A_3288_3331	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		132		124	
800_A_3331_3473	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		132		124	
800_A_3473_3484	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		132		124	
800_A_3484_3591	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		132		124	
800_A_3591_3647	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		132		130	
800_A_3647_4033	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		138		130	
800_A_4033_4047	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		140		130	
800_A_4047_4091	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		140		-133	
800_A_4091_4173	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		140		-125	
800_A_4173_4231	27,75	0,00	28,88		0,00		5,28		0,00		0,00		140		-125	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.2	FStop(D)	Cat.2	Aantal(A)	Cat.2	FStop(A)	Cat.2	Aantal(N)	Cat.2	FStop(N)	Cat.2	Vdoor	Cat.2	Vstop	Cat.2
800_A_4231_4371	27,75	0,00			28,88	0,00			5,28	0,00			140		-125	
800_B_1790_1825	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-96	
800_B_1825_1831	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-96	
800_B_1831_1837	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1837_1854	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1854_1858	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1858_1864	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1864_1868	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1868_1869	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1869_1873	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1873_1931	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-104	
800_B_1931_1933	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-111	
800_B_1933_1947	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-119		-111	
800_B_1947_2004	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-119		-111	
800_B_2004_2137	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-119		-111	
800_B_2137_2173	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-119		-111	
800_B_2173_2195	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-119		-116	
800_B_2195_2231	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-119		-116	
800_B_2231_2247	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-119		-121	
800_B_2247_2295	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-121	
800_B_2295_2318	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-121	
800_B_3484_3591	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_3591_3647	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_3647_4033	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_4033_4047	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_4047_4091	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_4091_4173	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		110	
800_B_4173_4231	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		110	
800_B_4231_4371	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		110	
800_A_2332_2361	27,75	1,00			28,88	1,00			5,28	1,00			118		105	
800_A_2361_2385	27,75	1,00			28,88	1,00			5,28	1,00			118		105	
800_A_3147_3262	27,75	0,00			28,88	0,00			5,28	0,00			132		124	
800_B_2332_2361	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-126	
800_B_2361_2385	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-126	
800_B_3147_3262	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_A_1600_1700	27,75	1,00			28,88	1,00			5,28	1,00			101		79	
800_A_1700_1737	27,75	1,00			28,88	1,00			5,28	1,00			101		79	
800_A_1737_1790	27,75	1,00			28,88	1,00			5,28	1,00			106		79	
800_A_1790_1825	27,75	1,00			28,88	1,00			5,28	1,00			106		79	
800_B_1600_1700	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-96		-96	
800_B_1700_1737	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-96		-96	
800_B_1737_1790	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-109		-96	
800_B_2318_2331	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-121	
800_B_2331_2332	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-126	
800_B_2385_2573	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-127	
800_B_2573_2591	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			-127		-133	
800_B_2591_2637	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			140		-133	
800_B_2637_2700	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			140		-133	
800_B_2700_2790	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			140		-139	
800_B_2790_2837	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			140		138	
800_B_2837_2933	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			140		138	
800_B_2933_2991	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			140		138	
800_B_2991_3040	28,38	1,00			28,46	1,00			4,53	1,00			140		138	
800_B_3040_3147	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		138	
800_B_3262_3288	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_3288_3331	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_3331_3473	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	
800_B_3473_3484	28,38	0,00			28,46	0,00			4,53	0,00			140		124	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.4	FStop(D)	Cat.4	Aantal(A)	Cat.4	FStop(A)	Cat.4	Aantal(N)	Cat.4	FStop(N)	Cat.4	Vdoor	Cat.4	Vstop	Cat.4
790_A_47401_47504	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_47504_47595	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_47595_47639	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_47639_47700	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_47700_47939	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_47939_48104	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48104_48390	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48390_48395	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48395_48504	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48504_48670	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48670_48689	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48739_48839	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48839_48890	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48890_48895	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48895_49000	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49000_49071	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49120_49141	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49141_49160	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49160_49190	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49190_49195	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49195_49241	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49241_49260	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49260_49290	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49290_49420	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49420_49436	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49436_49460	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49460_49462	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_B_47401_47504	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	62	0								
790_B_47504_47595	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	62	0								
790_B_47595_47639	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	62	0								
790_B_47639_47700	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	59	0								
790_B_47700_47939	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	57	0								
790_B_47939_48104	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	57	0								
790_B_48104_48390	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	50	0								
790_B_48390_48395	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	50	0								
790_B_48395_48504	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	50	0								
790_B_48504_48670	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	44	0								
790_B_48670_48689	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	44	0								
790_B_48739_48839	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_48839_48890	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_48890_48895	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_48895_49000	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49000_49071	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49120_49141	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49141_49160	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49160_49190	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49190_49195	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49195_49241	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49241_49260	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49260_49290	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49290_49420	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49420_49436	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49436_49460	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49460_49462	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49462_49494	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_B_49494_49495	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	40	0								
790_A_48689_48713	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_48713_48739	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49071_49109	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								
790_A_49109_49120	27,06	0,00	29,66	0,00	25,52	0,00	90	0								

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.4	FStop(D)	Cat.4	Aantal(A)	Cat.4	FStop(A)	Cat.4	Aantal(N)	Cat.4	FStop(N)	Cat.4	Vdoor	Cat.4	Vstop	Cat.4
790_B_48689_48713	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		44	0				
790_B_48713_48739	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_B_49071_49109	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_B_49109_49120	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_A_49462_49494	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_A_49494_49495	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_A_49495_49560	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_A_49560_49571	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_A_49571_49583	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_A_49583_49595	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_A_49595_49639	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_A_49639_49950	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		90	0				
790_B_49495_49560	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_B_49560_49571	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_B_49571_49583	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_B_49583_49595	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_B_49595_49639	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
790_B_49639_49950	27,06	0,00		29,66	0,00			25,52	0,00		40	0				
800_A_1825_1831	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1831_1837	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1837_1854	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1854_1858	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1858_1864	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1864_1868	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1868_1869	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1869_1873	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1873_1931	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1931_1933	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1933_1947	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_1947_2004	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_2004_2137	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_2137_2173	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_2173_2195	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_2195_2231	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_2231_2247	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		72	0				
800_A_2247_2295	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		76	0				
800_A_2295_2318	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		76	0				
800_A_2318_2331	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		76	0				
800_A_2331_2332	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		76	0				
800_A_2385_2573	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		76	0				
800_A_2573_2591	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		76	0				
800_A_2591_2637	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		77	0				
800_A_2637_2700	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		77	0				
800_A_2700_2790	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		77	0				
800_A_2790_2837	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		77	0				
800_A_2837_2933	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		77	0				
800_A_2933_2991	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		77	0				
800_A_2991_3040	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3040_3147	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3262_3288	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3288_3331	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3331_3473	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3473_3484	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3484_3591	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3591_3647	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_3647_4033	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_4033_4047	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_4047_4091	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_4091_4173	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				
800_A_4173_4231	2,47	0,00		9,04	0,00			15,56	0,00		80	0				

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.4	FStop(D)	Cat.4	Aantal(A)	Cat.4	FStop(A)	Cat.4	Aantal(N)	Cat.4	FStop(N)	Cat.4	Vdoor	Cat.4	Vstop	Cat.4
800_A_4231_4371	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	80	0								
800_B_1790_1825	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1825_1831	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1831_1837	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1837_1854	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1854_1858	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1858_1864	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1864_1868	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1868_1869	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1869_1873	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1873_1931	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1931_1933	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1933_1947	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1947_2004	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2004_2137	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2137_2173	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2173_2195	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2195_2231	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2231_2247	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2247_2295	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2295_2318	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3484_3591	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3591_3647	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3647_4033	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_4033_4047	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_4047_4091	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_4091_4173	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_4173_4231	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_4231_4371	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_A_2332_2361	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	76	0								
800_A_2361_2385	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	76	0								
800_A_3147_3262	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	80	0								
800_B_2332_2361	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2361_2385	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3147_3262	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_A_1600_1700	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	69	0								
800_A_1700_1737	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	69	0								
800_A_1737_1790	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	72	0								
800_A_1790_1825	2,47	0,00	9,04	0,00	15,56	0,00	72	0								
800_B_1600_1700	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1700_1737	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_1737_1790	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2318_2331	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2331_2332	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2385_2573	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2573_2591	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2591_2637	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2637_2700	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2700_2790	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2790_2837	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2837_2933	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2933_2991	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_2991_3040	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3040_3147	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3262_3288	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3288_3331	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3331_3473	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								
800_B_3473_3484	6,56	0,00	11,05	0,00	8,07	0,00	90	0								

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.5	FStop(D)	Cat.5	Aantal(A)	Cat.5	FStop(A)	Cat.5	Aantal(N)	Cat.5	FStop(N)	Cat.5	Vdoor	Cat.5	Vstop	Cat.5
790_A_47401_47504	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_47504_47595	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_47595_47639	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_47639_47700	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_47700_47939	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_47939_48104	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48104_48390	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48390_48395	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48395_48504	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48504_48670	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48670_48689	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48739_48839	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48839_48890	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48890_48895	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48895_49000	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49000_49071	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49120_49141	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49141_49160	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49160_49190	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49190_49195	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49195_49241	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49241_49260	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49260_49290	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49290_49420	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49420_49436	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49436_49460	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49460_49462	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_B_47401_47504	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	62	0	0,00	0,00	62	0	0,00	0
790_B_47504_47595	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	62	0	0,00	0,00	62	0	0,00	0
790_B_47595_47639	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	62	0	0,00	0,00	62	0	0,00	0
790_B_47639_47700	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	59	0	0,00	0,00	59	0	0,00	0
790_B_47700_47939	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	57	0	0,00	0,00	57	0	0,00	0
790_B_47939_48104	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	57	0	0,00	0,00	57	0	0,00	0
790_B_48104_48390	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	50	0	0,00	0,00	50	0	0,00	0
790_B_48390_48395	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	50	0	0,00	0,00	50	0	0,00	0
790_B_48395_48504	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	50	0	0,00	0,00	50	0	0,00	0
790_B_48504_48670	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	44	0	0,00	0,00	44	0	0,00	0
790_B_48670_48689	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	44	0	0,00	0,00	44	0	0,00	0
790_B_48739_48839	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_48839_48890	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_48890_48895	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_48895_49000	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49000_49071	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49120_49141	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49141_49160	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49160_49190	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49190_49195	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49195_49241	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49241_49260	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49260_49290	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49290_49420	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49420_49436	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49436_49460	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49460_49462	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49462_49494	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49494_49495	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_A_48689_48713	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_48713_48739	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49071_49109	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49109_49120	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.5	FStop(D)	Cat.5	Aantal(A)	Cat.5	FStop(A)	Cat.5	Aantal(N)	Cat.5	FStop(N)	Cat.5	Vdoor	Cat.5	Vstop	Cat.5
790_B_48689_48713	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	44	0	0,00	0,00	44	0	0,00	0
790_B_48713_48739	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49071_49109	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49109_49120	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_A_49462_49494	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49494_49495	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49495_49560	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49560_49571	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49571_49583	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49583_49595	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49595_49639	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_A_49639_49950	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	0,00	90	0	0,00	0
790_B_49495_49560	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49560_49571	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49571_49583	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49583_49595	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49595_49639	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
790_B_49639_49950	0,36	0,00	0,34	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	40	0	0,00	0,00	40	0	0,00	0
800_A_1825_1831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1831_1837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1837_1854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1854_1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1858_1864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1864_1868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1868_1869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1869_1873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1873_1931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1931_1933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1933_1947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_1947_2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_2004_2137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_2137_2173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_2173_2195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_2195_2231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_2231_2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0	0,00	0,00	72	0	0,00	0
800_A_2247_2295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0	0,00	0,00	76	0	0,00	0
800_A_2295_2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0	0,00	0,00	76	0	0,00	0
800_A_2318_2331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0	0,00	0,00	76	0	0,00	0
800_A_2331_2332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0	0,00	0,00	76	0	0,00	0
800_A_2385_2573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0	0,00	0,00	76	0	0,00	0
800_A_2573_2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0	0,00	0,00	76	0	0,00	0
800_A_2591_2637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	77	0	0,00	0,00	77	0	0,00	0
800_A_2637_2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	77	0	0,00	0,00	77	0	0,00	0
800_A_2700_2790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	77	0	0,00	0,00	77	0	0,00	0
800_A_2790_2837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	77	0	0,00	0,00	77	0	0,00	0
800_A_2837_2933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	77	0	0,00	0,00	77	0	0,00	0
800_A_2933_2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	77	0	0,00	0,00	77	0	0,00	0
800_A_2991_3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3040_3147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3262_3288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3288_3331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3331_3473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3473_3484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3484_3591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3591_3647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_3647_4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_4033_4047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_4047_4091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_4091_4173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0
800_A_4173_4231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0	0,00	0,00	80	0	0,00	0

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.5	FStop(D)	Cat.5	Aantal(A)	Cat.5	FStop(A)	Cat.5	Aantal(N)	Cat.5	FStop(N)	Cat.5	Vdoor	Cat.5	Vstop	Cat.5
800_A_4231_4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0
800_B_1790_1825	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1825_1831	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1831_1837	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1837_1854	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1854_1858	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1858_1864	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1864_1868	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1868_1869	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1869_1873	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1873_1931	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1931_1933	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1933_1947	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1947_2004	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2004_2137	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2137_2173	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2173_2195	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2195_2231	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2231_2247	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2247_2295	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2295_2318	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3484_3591	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3591_3647	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3647_4033	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_4033_4047	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_4047_4091	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_4091_4173	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_4173_4231	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_4231_4371	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_A_2332_2361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0,00	0,00	0
800_A_2361_2385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	76	0,00	0,00	0
800_A_3147_3262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0
800_B_2332_2361	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2361_2385	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3147_3262	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_A_1600_1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0
800_A_1700_1737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	69	0,00	0,00	0
800_A_1737_1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0,00	0,00	0
800_A_1790_1825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	72	0,00	0,00	0
800_B_1600_1700	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_1700_1737	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2318_2331	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2331_2332	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2385_2573	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2573_2591	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2591_2637	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2637_2700	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2700_2790	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2790_2837	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2837_2933	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2933_2991	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_2991_3040	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3040_3147	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3147_3288	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3288_3331	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3331_3473	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0
800_B_3473_3484	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	90	0,00	0,00	0

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.6	FStop(D)	Cat.6	Aantal(A)	Cat.6	FStop(A)	Cat.6	Aantal(N)	Cat.6	FStop(N)	Cat.6	Vdoor	Cat.6	Vstop	Cat.6
790_A_47401_47504	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_47504_47595	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_47595_47639	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_47639_47700	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_47700_47939	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_47939_48104	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48104_48390	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48390_48395	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48395_48504	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48504_48670	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48670_48689	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48739_48839	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48839_48890	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48890_48895	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48895_49000	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49000_49071	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49120_49141	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49141_49160	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49160_49190	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49190_49195	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49195_49241	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49241_49260	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49260_49290	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49290_49420	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49420_49436	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49436_49460	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49460_49462	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_B_47401_47504	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		62			0	
790_B_47504_47595	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		62			0	
790_B_47595_47639	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		62			0	
790_B_47639_47700	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		59			0	
790_B_47700_47939	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		57			0	
790_B_47939_48104	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		57			0	
790_B_48104_48390	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		50			0	
790_B_48390_48395	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		50			0	
790_B_48395_48504	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		50			0	
790_B_48504_48670	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		44			0	
790_B_48670_48689	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		44			0	
790_B_48739_48839	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_48839_48890	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_48890_48895	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_48895_49000	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49000_49071	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49120_49141	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49141_49160	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49160_49190	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49190_49195	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49195_49241	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49241_49260	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49260_49290	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49290_49420	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49420_49436	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49436_49460	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49460_49462	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49462_49494	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_B_49494_49495	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		40			0	
790_A_48689_48713	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_48713_48739	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49071_49109	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	
790_A_49109_49120	0,56	0,00		0,54	0,00				0,43	0,00		90			0	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.6	FStop(D)	Cat.6	Aantal(A)	Cat.6	FStop(A)	Cat.6	Aantal(N)	Cat.6	FStop(N)	Cat.6	Vdoor	Cat.6	Vstop	Cat.6
790_B_48689_48713	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		44		0	
790_B_48713_48739	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_B_49071_49109	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_B_49109_49120	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_A_49462_49494	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_A_49494_49495	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_A_49495_49560	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_A_49560_49571	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_A_49571_49583	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_A_49583_49595	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_A_49595_49639	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_A_49639_49950	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		90		0	
790_B_49495_49560	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_B_49560_49571	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_B_49571_49583	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_B_49583_49595	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_B_49595_49639	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
790_B_49639_49950	0,56		0,00		0,54		0,00		0,43		0,00		40		0	
800_A_1825_1831	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1831_1837	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1837_1854	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1854_1858	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1858_1864	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1864_1868	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1868_1869	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1869_1873	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1873_1931	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1931_1933	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1933_1947	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1947_2004	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_2004_2137	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_2137_2173	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_2173_2195	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_2195_2231	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_2231_2247	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_2247_2295	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_2295_2318	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_2318_2331	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_2331_2332	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_2385_2573	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_2573_2591	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_2591_2637	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		77		0	
800_A_2637_2700	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		77		0	
800_A_2700_2790	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		77		0	
800_A_2790_2837	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		77		0	
800_A_2837_2933	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		77		0	
800_A_2933_2991	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		77		0	
800_A_2991_3040	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3040_3147	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3262_3288	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3288_3331	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3331_3473	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3473_3484	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3484_3591	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3591_3647	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_3647_4033	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_4033_4047	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_4047_4091	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_4091_4173	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_A_4173_4231	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.6	FStop(D)	Cat.6	Aantal(A)	Cat.6	FStop(A)	Cat.6	Aantal(N)	Cat.6	FStop(N)	Cat.6	Vdoor	Cat.6	Vstop	Cat.6
800_A_4231_4371	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_B_1790_1825	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1825_1831	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1831_1837	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1837_1854	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1854_1858	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1858_1864	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1864_1868	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1868_1869	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1869_1873	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1873_1931	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1931_1933	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1933_1947	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1947_2004	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2004_2137	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2137_2173	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2173_2195	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2195_2231	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2231_2247	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2247_2295	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2295_2318	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3484_3591	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3591_3647	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3647_4033	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_4033_4047	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_4047_4091	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_4091_4173	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_4173_4231	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_4231_4371	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_A_2332_2361	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_2361_2385	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		76		0	
800_A_3147_3262	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		80		0	
800_B_2332_2361	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2361_2385	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3147_3262	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_A_1600_1700	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		69		0	
800_A_1700_1737	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		69		0	
800_A_1737_1790	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_A_1790_1825	0,10		0,00		0,30		0,00		0,43		0,00		72		0	
800_B_1600_1700	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1700_1737	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_1737_1790	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2318_2331	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2331_2332	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2385_2573	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2573_2591	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2591_2637	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2637_2700	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2700_2790	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2790_2837	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2837_2933	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2933_2991	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_2991_3040	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3040_3147	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3262_3288	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3288_3331	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3331_3473	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	
800_B_3473_3484	0,21		0,00		0,30		0,00		0,26		0,00		90		0	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.8	FStop(D)	Cat.8	Aantal(A)	Cat.8	FStop(A)	Cat.8	Aantal(N)	Cat.8	FStop(N)	Cat.8	Vdoor	Cat.8	Vstop	Cat.8
790_A_47401_47504	9,42	0,00		8,74		0,00			0,92		0,00		140		140	
790_A_47504_47595	9,42	0,00		8,74		0,00			0,92		0,00		140		140	
790_A_47595_47639	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_47639_47700	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_47700_47939	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_47939_48104	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_48104_48390	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_48390_48395	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_48395_48504	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_48504_48670	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_48670_48689	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_48739_48839	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-138		-135	
790_A_48839_48890	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-138		-135	
790_A_48890_48895	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-135	
790_A_48895_49000	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-128	
790_A_49000_49071	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-128	
790_A_49120_49141	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-123	
790_A_49141_49160	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-123	
790_A_49160_49190	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-119	
790_A_49190_49195	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-120		-119	
790_A_49195_49241	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-120		-115	
790_A_49241_49260	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-120		-115	
790_A_49260_49290	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-120		-115	
790_A_49290_49420	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-115		-115	
790_A_49420_49436	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-115		-110	
790_A_49436_49460	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-105		-110	
790_A_49460_49462	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-105		-102	
790_B_47401_47504	9,42	0,00		8,74		0,00			0,92		0,00		132		130	
790_B_47504_47595	9,42	0,00		8,74		0,00			0,92		0,00		132		130	
790_B_47595_47639	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		132		130	
790_B_47639_47700	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		128		130	
790_B_47700_47939	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		126		128	
790_B_47939_48104	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		126		124	
790_B_48104_48390	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		121		121	
790_B_48390_48395	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		121		121	
790_B_48395_48504	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		121		121	
790_B_48504_48670	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		116		114	
790_B_48670_48689	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		116		114	
790_B_48739_48839	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		112		114	
790_B_48839_48890	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		108		108	
790_B_48890_48895	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		108		108	
790_B_48895_49000	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		108		108	
790_B_49000_49071	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		104		102	
790_B_49120_49141	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		104		102	
790_B_49141_49160	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		102	
790_B_49160_49190	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		102	
790_B_49190_49195	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		102	
790_B_49195_49241	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		102	
790_B_49241_49260	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		102	
790_B_49260_49290	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49290_49420	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49420_49436	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49436_49460	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49460_49462	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49462_49494	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49494_49495	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_A_48689_48713	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		140		140	
790_A_48713_48739	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-138		-135	
790_A_49071_49109	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-128	
790_A_49109_49120	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-128		-128	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.8	FStop(D)	Cat.8	Aantal(A)	Cat.8	FStop(A)	Cat.8	Aantal(N)	Cat.8	FStop(N)	Cat.8	Vdoor	Cat.8	Vstop	Cat.8
790_B_48689_48713	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		116		114	
790_B_48713_48739	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		114		114	
790_B_49071_49109	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		104		102	
790_B_49109_49120	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		104		102	
790_A_49462_49494	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-105		-102	
790_A_49494_49495	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-105		-102	
790_A_49495_49560	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-105		-102	
790_A_49560_49571	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-105		100	
790_A_49571_49583	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-105		100	
790_A_49583_49595	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-101		100	
790_A_49595_49639	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		-101		100	
790_A_49639_49950	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49495_49560	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49560_49571	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49571_49583	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49583_49595	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49595_49639	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
790_B_49639_49950	9,42	1,00		8,74		1,00			0,92		0,98		100		100	
800_A_1825_1831	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		76	
800_A_1831_1837	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		76	
800_A_1837_1854	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		76	
800_A_1854_1858	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		76	
800_A_1858_1864	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		76	
800_A_1864_1868	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		76	
800_A_1868_1869	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		82	
800_A_1869_1873	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		82	
800_A_1873_1931	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		82	
800_A_1931_1933	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		97		82	
800_A_1933_1947	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		101		82	
800_A_1947_2004	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		101		86	
800_A_2004_2137	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		101		88	
800_A_2137_2173	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		101		88	
800_A_2173_2195	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		101		88	
800_A_2195_2231	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		101		88	
800_A_2231_2247	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		101		88	
800_A_2247_2295	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		107		94	
800_A_2295_2318	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		107		94	
800_A_2318_2331	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		107		94	
800_A_2331_2332	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		107		94	
800_A_2385_2573	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		107		94	
800_A_2573_2591	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		107		94	
800_A_2591_2637	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		112		102	
800_A_2637_2700	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		112		102	
800_A_2700_2790	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		112		102	
800_A_2790_2837	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		112		102	
800_A_2837_2933	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		112		102	
800_A_2933_2991	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		112		105	
800_A_2991_3040	2,10	1,00		2,04		1,00			0,32		1,00		118		105	
800_A_3040_3147	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		118		105	
800_A_3262_3288	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		118		110	
800_A_3288_3331	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		118		110	
800_A_3331_3473	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		118		110	
800_A_3473_3484	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		118		110	
800_A_3484_3591	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		118		110	
800_A_3591_3647	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		118		114	
800_A_3647_4033	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		122		114	
800_A_4033_4047	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		125		114	
800_A_4047_4091	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		125		-115	
800_A_4091_4173	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		125		-108	
800_A_4173_4231	2,10	0,10		2,04		0,00			0,32		0,00		125		-108	

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020

Bijlage 1

Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	Aantal(D)	Cat.8	FStop(D)	Cat.8	Aantal(A)	Cat.8	FStop(A)	Cat.8	Aantal(N)	Cat.8	FStop(N)	Cat.8	Vdoor	Cat.8	Vstop	Cat.8
800_A_4231_4371	2,10	0,10		2,04		0,00		0,32		0,00		0,00	125	-108		
800_B_1790_1825	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-96	-97			
800_B_1825_1831	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-96	-97			
800_B_1831_1837	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-96	-102			
800_B_1837_1854	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-101	-102			
800_B_1854_1858	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-101	-102			
800_B_1858_1864	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-101	-102			
800_B_1864_1868	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-106			
800_B_1868_1869	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-106			
800_B_1869_1873	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-106			
800_B_1873_1931	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-106			
800_B_1931_1933	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-111			
800_B_1933_1947	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-111			
800_B_1947_2004	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-111			
800_B_2004_2137	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-109	-111			
800_B_2137_2173	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-115	-111			
800_B_2173_2195	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-115	-117			
800_B_2195_2231	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-119	-117			
800_B_2231_2247	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-119	-121			
800_B_2247_2295	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-119	-121			
800_B_2295_2318	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	-121			
800_B_3484_3591	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	110			
800_B_3591_3647	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	110			
800_B_3647_4033	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	110			
800_B_4033_4047	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	110			
800_B_4047_4091	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	110			
800_B_4091_4173	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	110			
800_B_4173_4231	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	102			
800_B_4231_4371	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	98			
800_A_2332_2361	2,10	1,00		2,04		1,00		0,32		1,00		107	94			
800_A_2361_2385	2,10	1,00		2,04		1,00		0,32		1,00		107	94			
800_A_3147_3262	2,10	0,10		2,04		0,00		0,32		0,00		118	110			
800_B_2332_2361	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	-124			
800_B_2361_2385	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	-124			
800_B_3147_3262	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	122			
800_A_1600_1700	2,10	1,00		2,04		1,00		0,32		1,00		94	76			
800_A_1700_1737	2,10	1,00		2,04		1,00		0,32		1,00		94	76			
800_A_1737_1790	2,10	1,00		2,04		1,00		0,32		1,00		97	76			
800_A_1790_1825	2,10	1,00		2,04		1,00		0,32		1,00		97	76			
800_B_1600_1700	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-96	-97			
800_B_1700_1737	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-96	-97			
800_B_1737_1790	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	-124			
800_B_2318_2331	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	-121			
800_B_2331_2332	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	-124			
800_B_2385_2573	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	126			
800_B_2573_2591	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	126			
800_B_2591_2637	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-127	126			
800_B_2637_2700	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-134	126			
800_B_2700_2790	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		-138	126			
800_B_2790_2837	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		140	122			
800_B_2837_2933	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		138	122			
800_B_2933_2991	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		138	122			
800_B_2991_3040	2,19	1,00		1,66		1,00		0,38		0,47		138	122			
800_B_3040_3147	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	122			
800_B_3262_3288	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	122			
800_B_3288_3331	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	122			
800_B_3331_3473	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	117			
800_B_3473_3484	2,19	0,09		1,66		0,00		0,38		0,00		138	110			

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020 na vervanging spoor

Bijlage 1

Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	bb
790_A_47401_47504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47504_47595	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47595_47639	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47639_47700	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47700_47939	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_47939_48104	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48104_48390	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48390_48395	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48395_48504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48504_48670	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48670_48689	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48739_48839	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48839_48890	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48890_48895	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48895_49000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49000_49071	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49120_49141	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49141_49160	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49160_49190	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49190_49195	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49195_49241	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49241_49260	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49260_49290	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49290_49420	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49420_49436	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49436_49460	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49460_49462	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47401_47504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47504_47595	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47595_47639	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47639_47700	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47700_47939	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_47939_48104	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48104_48390	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48390_48395	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48395_48504	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48504_48670	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48670_48689	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48739_48839	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48839_48890	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48890_48895	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48895_49000	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49000_49071	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49120_49141	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49141_49160	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49160_49190	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49190_49195	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49195_49241	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49241_49260	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49260_49290	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49290_49420	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49420_49436	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49436_49460	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49460_49462	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49462_49494	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49494_49495	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48689_48713	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_48713_48739	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49071_49109	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49109_49120	1 - Betonnen dwarsliggers

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020 na vervanging spoor

Bijlage 1

Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	bb
790_B_48689_48713	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_48713_48739	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49071_49109	1 - Betonnen dwarsliggers
790_B_49109_49120	1 - Betonnen dwarsliggers
790_A_49462_49494	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49494_49495	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49495_49560	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49560_49571	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49571_49583	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49583_49595	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49595_49639	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_A_49639_49950	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49495_49560	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49560_49571	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49571_49583	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49583_49595	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49595_49596	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49596_49950	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
790_B_49639_49950	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1825_1831	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1831_1837	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1837_1854	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1854_1858	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1858_1864	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1864_1868	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1868_1869	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1869_1873	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1873_1931	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1931_1933	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1933_1947	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_1947_2004	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2004_2137	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2137_2173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2173_2195	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2195_2231	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2231_2247	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2247_2295	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2295_2318	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2318_2331	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2331_2332	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2385_2573	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2573_2591	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2591_2637	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2637_2700	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2700_2790	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2790_2837	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2837_2933	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2933_2991	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2991_3040	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3040_3147	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3262_3288	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3288_3331	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3331_3473	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3473_3484	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3484_3591	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3591_3647	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3647_4033	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4033_4047	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4047_4091	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4091_4173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_4173_4231	1 - Betonnen dwarsliggers

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens 2015-2020 na vervanging spoor

Bijlage 1

Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Omschr.	bb
800_A_4231_4371	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1790_1825	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1825_1831	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1831_1837	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1837_1854	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1854_1858	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1858_1864	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1864_1868	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1868_1869	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1869_1873	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1873_1931	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1931_1933	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1933_1947	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_1947_2004	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2004_2137	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2137_2173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2173_2195	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2195_2231	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2231_2247	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2247_2295	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2295_2318	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2318_2331	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2331_2332	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2385_2573	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2573_2591	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2591_2637	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2637_2700	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2700_2790	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2790_2837	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2837_2933	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2933_2991	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2991_3040	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3040_3147	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3262_3288	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3288_3331	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3331_3473	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3473_3484	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3484_3591	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3591_3647	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_3647_4033	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4033_4047	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4047_4091	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4091_4173	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4173_4231	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_4231_4371	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2332_2361	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_2361_2385	1 - Betonnen dwarsliggers
800_A_3147_3262	1 - Betonnen dwarsliggers
800_B_2332_2361	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_2361_2385	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_3147_3262	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1600_1700	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1700_1737	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1737_1790	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_A_1790_1825	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1600_1700	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1700_1737	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed
800_B_1737_1790	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed

Schermenproject Tongelre
Invoergegevens schermen

Bijlage 1


Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Cp	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
790_S	790_Breuklijn rechts	0,00	0,00	Relatief	165541,42	384483,79	162996,61	384005,00	0 dB	False	0,80	0,80
790_S	790_Breuklijn links	0,00	0,00	Relatief	165538,78	384496,51	162997,57	384017,96	0 dB	False	0,80	0,80
800_S	800_Breuklijn rechts	0,00	0,00	Relatief	162997,77	384003,79	165153,42	382676,04	0 dB	False	0,80	0,80
800_S	800_Breuklijn links	0,00	0,00	Relatief	162996,41	383990,87	165143,44	382667,70	0 dB	False	0,80	0,80
A2 c	Scherf A2	1,50	0,00	Relatief	164258,64	384230,24	164250,85	384228,64	0 dB	False	0,20	0,20
B1 a	Scherf B1	1,50	0,00	Relatief	163272,08	383962,03	163280,01	383960,91	0 dB	False	0,20	0,20
B5 a	Scherf B5	1,50	0,00	Relatief	163775,30	383872,19	163782,89	383869,62	0 dB	False	0,20	0,20
A3 b	Scherf A3	2,50	0,00	Relatief	164681,93	384318,48	164283,92	384235,47	0 dB	False	0,20	0,20
B4 a	Scherf B4	2,50	0,00	Relatief	163650,84	383908,08	163728,55	383886,50	0 dB	False	0,20	0,20
B3	Scherf B3	2,50	0,00	Relatief	163386,69	383959,25	163563,23	383927,52	0 dB	False	0,20	0,20
B2 a	Scherf B2	1,50	0,00	Relatief	163753,97	383865,11	163761,53	383862,51	0 dB	False	0,20	0,20
B1 b	Scherf B1	2,50	0,00	Relatief	163280,01	383960,91	163723,10	383874,04	0 dB	False	0,20	0,20
B4 b	Scherf B4	1,50	0,00	Relatief	163728,55	383886,50	163736,29	383884,27	0 dB	False	0,20	0,20
B1 c	Scherf B1	1,50	0,00	Relatief	163723,10	383874,04	163730,70	383871,80	0 dB	False	0,20	0,20
B5 b	Scherf B5	2,50	0,00	Relatief	163783,00	383869,72	164480,96	383458,38	0 dB	False	0,20	0,20
B2 b	Scherf B2	2,50	0,00	Relatief	163761,53	383862,51	164472,77	383447,53	0 dB	False	0,20	0,20
B5c	Scherf B5	1,50	0,00	Relatief	164480,96	383458,38	164488,02	383451,34	0 dB	False	0,20	0,20
B2 c	Scherf B2	1,50	0,00	Relatief	164472,77	383447,53	164478,58	383441,77	0 dB	False	0,20	0,20
A1 a	Scherf A1	1,50	0,00	Relatief	163901,12	384142,68	163891,36	384140,64	0 dB	False	0,20	0,20
A2 a	Scherf A2	1,50	0,00	Relatief	163910,02	384158,28	163902,50	384156,72	0 dB	False	0,20	0,20
A1 c	Scherf A1	1,50	0,00	Relatief	164244,55	384213,58	164236,94	384211,98	0 dB	False	0,20	0,20
A2 b	Scherf A2	2,50	0,00	Relatief	164250,85	384228,64	163910,02	384158,28	0 dB	False	0,20	0,20
A3 a	Scherf A3	1,50	0,00	Relatief	164283,92	384235,47	164275,99	384233,79	0 dB	False	0,20	0,20
A1 b	Scherf A1	2,50	0,00	Relatief	164236,94	384211,98	163901,12	384142,68	0 dB	False	0,20	0,20


Schermenproject Tongelre

Bijlage 1



Schermenproject Tongelre
Lokatie schermen


Bijlage 1



Schermenproject Tongelre


Lokatie schermen

Bijlage 1




Schermenproject Tongelre

Bijlage 1



Schermenproject Tongelre


Bijlage 1



Bijlage 2 Situatie met waarneempunten

BIJLAGE 2: Waarnemppunten


The map displays a residential area in Tongelre with several streets labeled: Spoorlijn, HOFSTRAAT, TELEWEG, GROENDIJKSTRAAT, KALVERSTRAAT, KOESTERIJ, MELKWEGL, TONGELREESTRAAT, VELDMARSCHAFTSM..., RUSTENBURGSTRAAT, GENERAAL BOTHA STRAAT, LOCOMOTIEF, VERHEESE, and TONGELREESTRAAT. Numerous monitoring points are marked with black squares. A legend in the top right corner indicates a 'Toetspunt' (checkpoint) symbol and a scale bar from 0 to 100 meters. A north arrow is also present.



Schemenproject Tongelre

BIJLAGE 2: Waarnempunten


Samenwerkingsverband Regio Eindhoven




Schermenproject Tongelre

BIJLAGE 2: Waarnempunten

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven







Bijlage 3 Berekeningsresultaten in L_{den}

1987

2015-2020 zonder maatregelen

2015-2020 met maatregelen (schermen en spoorvervanging), exclusief raildempers

2015-2020 met maatregelen (schermen en spoorvervanging), inclusief raildempers

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134869_A	Avondroodstraat 28	1,50	64,8	65,1	64,3	70,8
134869_B	Avondroodstraat 28	4,50	65,7	65,9	65,2	71,7
134870_A	Avondroodstraat 30	1,50	65,0	65,2	64,4	71,0
134870_B	Avondroodstraat 30	4,50	66,1	66,3	65,6	72,1
134871_A	Avondroodstraat 32	1,50	65,1	65,3	64,5	71,1
134871_B	Avondroodstraat 32	4,50	66,2	66,4	65,7	72,2
134872_A	Avondroodstraat 34	1,50	65,1	65,4	64,6	71,1
134872_B	Avondroodstraat 34	4,50	66,3	66,5	65,7	72,3
134873_A	Avondroodstraat 36	1,50	65,2	65,4	64,6	71,2
134873_B	Avondroodstraat 36	4,50	66,3	66,6	65,8	72,4
134874_A	Avondroodstraat 38	1,50	65,3	65,5	64,7	71,3
134874_B	Avondroodstraat 38	4,50	66,4	66,6	65,9	72,4
134875_A	Generaal Bothastraat 2b	1,50	60,4	59,5	54,2	62,8
134875_B	Generaal Bothastraat 2b	4,50	63,6	62,8	57,4	66,0
134876_A	Generaal Bothastraat 2	1,50	58,1	57,3	51,9	60,5
134876_B	Generaal Bothastraat 2	4,50	61,9	61,1	55,7	64,3
134877_A	Generaal Bothastraat 4	1,50	56,0	55,2	49,9	58,5
134877_B	Generaal Bothastraat 4	4,50	60,1	59,3	54,0	62,5
134878_A	Generaal Bothastraat 6	1,50	53,8	53,0	47,9	56,3
134878_B	Generaal Bothastraat 6	4,50	57,7	56,9	51,7	60,2
134879_A	Generaal Bothastraat 8	1,50	52,2	51,4	46,1	54,6
134879_B	Generaal Bothastraat 8	4,50	55,6	54,8	49,5	58,0
134880_A	Broekakkerseweg 24	1,50	57,9	57,8	56,5	63,3
134880_B	Broekakkerseweg 24	4,50	59,5	59,5	58,3	65,0
134881_A	Condensatorstraat 1	1,50	56,0	55,2	50,0	58,5
134881_B	Condensatorstraat 1	4,50	57,5	56,8	51,8	60,1
134882_A	Condensatorstraat 3	1,50	56,1	55,3	50,1	58,6
134882_B	Condensatorstraat 3	4,50	57,6	56,9	51,9	60,3
134883_A	Condensatorstraat 5	1,50	56,6	55,8	50,6	59,1
134883_B	Condensatorstraat 5	4,50	58,2	57,4	52,4	60,8
134884_A	Condensatorstraat 7	1,50	56,7	55,9	50,7	59,2
134884_B	Condensatorstraat 7	4,50	58,4	57,6	52,6	61,0
134885_A	Condensatorstraat 9	1,50	57,0	56,2	50,8	59,4
134885_B	Condensatorstraat 9	4,50	58,7	57,9	52,8	61,3
134886_A	Condensatorstraat 11	1,50	60,9	60,1	54,9	63,4
134886_B	Condensatorstraat 11	4,50	63,0	62,3	57,1	65,6
134887_A	Condensatorstraat 2	1,50	55,4	54,7	49,8	58,1
134887_B	Condensatorstraat 2	4,50	57,3	56,6	51,8	60,1
134888_A	Condensatorstraat 4	1,50	56,3	55,6	50,7	59,0
134888_B	Condensatorstraat 4	4,50	58,4	57,7	52,9	61,1
134889_A	Condensatorstraat 6	1,50	57,1	56,3	51,3	59,7
134889_B	Condensatorstraat 6	4,50	59,2	58,5	53,7	62,0
134890_A	Condensatorstraat 8	1,50	58,7	57,9	52,9	61,3
134890_B	Condensatorstraat 8	4,50	61,0	60,3	55,3	63,7
134891_A	Condensatorstraat 10	1,50	59,8	59,0	53,9	62,4
134891_B	Condensatorstraat 10	4,50	62,1	61,4	56,4	64,7
134892_A	Condensatorstraat 12	1,50	59,6	58,9	53,8	62,2
134892_B	Condensatorstraat 12	4,50	61,8	61,1	56,1	64,5
134893_A	Condensatorstraat 14	1,50	61,6	60,8	55,7	64,1
134893_B	Condensatorstraat 14	4,50	63,6	62,9	57,8	66,2
134895_A	Condensatorstraat 13	1,50	62,1	61,3	56,0	64,5
134895_B	Condensatorstraat 13	4,50	64,2	63,4	58,3	66,7
134896_A	Condensatorstraat 15	1,50	62,9	62,1	56,8	65,4
134896_B	Condensatorstraat 15	4,50	64,9	64,2	59,0	67,5
134897_A	Condensatorstraat 16	1,50	65,9	65,1	60,0	68,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134897_B	Condensatorstraat 16	4,50	67,2	66,5	61,4	69,8
134898_A	Condensatorstraat 17	1,50	65,2	64,4	59,2	67,7
134898_B	Condensatorstraat 17	4,50	66,7	66,0	60,8	69,3
134899_A	J. v. Deventerstraat 17	1,50	67,4	66,6	60,8	69,6
134899_B	J. v. Deventerstraat 17	4,50	69,3	68,4	62,8	71,5
134900_A	J. v. Deventerstraat 19	1,50	66,6	65,8	60,0	68,8
134900_B	J. v. Deventerstraat 19	4,50	68,6	67,7	62,1	70,9
134901_A	J. v. Deventerstraat 21	1,50	66,1	65,2	59,4	68,2
134901_B	J. v. Deventerstraat 21	4,50	68,1	67,2	61,6	70,3
134902_A	J. v. Deventerstraat 23	1,50	65,5	64,6	58,8	67,7
134902_B	J. v. Deventerstraat 23	4,50	67,5	66,6	60,9	69,7
134903_A	J. v. Deventerstraat 25	1,50	64,8	63,9	58,1	67,0
134903_B	J. v. Deventerstraat 25	4,50	66,7	65,8	60,1	68,9
134910_A	Hattingastraat 1	1,50	55,0	54,3	49,4	57,7
134910_B	Hattingastraat 1	4,50	56,2	55,6	50,8	59,0
134911_A	Hattingastraat 2	1,50	59,6	58,9	54,0	62,3
134911_B	Hattingastraat 2	4,50	61,2	60,5	55,7	63,9
134912_A	Hattingastraat 3	1,50	55,4	54,7	49,8	58,1
134912_B	Hattingastraat 3	4,50	56,6	56,0	51,2	59,4
134913_A	Hattingastraat 4	1,50	59,2	58,5	53,6	61,9
134913_B	Hattingastraat 4	4,50	60,8	60,1	55,2	63,5
134914_A	Hattingastraat 5	1,50	55,1	54,4	49,6	57,8
134914_B	Hattingastraat 5	4,50	56,3	55,7	50,9	59,2
134915_A	Hattingastraat 6	1,50	58,5	57,9	52,9	61,3
134915_B	Hattingastraat 6	4,50	60,1	59,4	54,6	62,8
134916_A	Hattingastraat 7	1,50	54,9	54,2	49,4	57,6
134916_B	Hattingastraat 7	4,50	56,1	55,5	50,7	58,9
134917_A	Hattingastraat 8	1,50	57,4	56,8	51,9	60,2
134917_B	Hattingastraat 8	4,50	58,9	58,3	53,5	61,7
134918_A	Hattingastraat 10	1,50	56,5	55,8	51,0	59,3
134918_B	Hattingastraat 10	4,50	57,9	57,3	52,5	60,7
134937_A	Hefveld 1	7,00	67,7	67,1	62,2	70,5
134938_A	Hefveld 3	1,50	62,8	62,1	57,2	65,5
134938_B	Hefveld 3	4,50	65,1	64,5	59,6	67,9
134938_C	Hefveld 3	7,00	65,4	64,7	59,9	68,2
134939_A	Hefveld 5	1,50	61,9	61,2	56,2	64,6
134939_B	Hefveld 5	4,50	64,2	63,6	58,7	67,0
134939_C	Hefveld 5	7,00	64,6	64,0	59,1	67,4
134940_A	Hefveld 7	1,50	61,1	60,4	55,5	63,8
134940_B	Hefveld 7	4,50	63,4	62,7	57,8	66,1
134940_C	Hefveld 7	7,00	64,0	63,3	58,5	66,8
134941_A	Hefveld 9	1,50	60,2	59,5	54,6	62,9
134941_B	Hefveld 9	4,50	62,2	61,5	56,7	65,0
134942_A	Hefveld 11	1,50	59,4	58,7	53,7	62,1
134942_B	Hefveld 11	4,50	61,2	60,6	55,7	64,0
134943_A	Hefveld 13	1,50	58,7	58,0	53,0	61,4
134943_B	Hefveld 13	4,50	60,4	59,7	54,9	63,2
134944_A	Hefveld 15	1,50	58,9	58,2	53,2	61,6
134944_B	Hefveld 15	4,50	60,5	59,9	55,0	63,3
134945_A	Hefveld 17	1,50	59,2	58,5	53,5	61,8
134945_B	Hefveld 17	4,50	60,8	60,1	55,3	63,6
134946_A	Hefveld 12	1,50	50,1	49,4	44,7	52,9
134946_B	Hefveld 12	4,50	52,1	51,5	47,1	55,1
134947_A	Hefveld 14	1,50	50,9	50,2	45,4	53,7
134947_B	Hefveld 14	4,50	52,8	52,2	47,6	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134948_A	Hefveld 16	1,50	51,2	50,5	45,8	54,0
134948_B	Hefveld 16	4,50	53,1	52,5	47,9	56,0
134949_A	Hefveld 18	1,50	51,9	51,2	46,4	54,7
134949_B	Hefveld 18	4,50	53,8	53,1	48,5	56,7
134950_A	Hefveld 20	1,50	52,7	52,0	47,1	55,4
134950_B	Hefveld 20	4,50	54,5	53,8	49,1	57,3
134951_A	Hefveld 22	1,50	53,3	52,6	47,8	56,0
134951_B	Hefveld 22	4,50	55,1	54,4	49,7	57,9
134952_A	Hefveld 38	1,50	52,9	52,2	47,3	55,6
134952_B	Hefveld 38	4,50	54,6	53,9	49,2	57,4
134953_A	Hefveld 40	1,50	53,7	53,1	48,1	56,5
134953_B	Hefveld 40	4,50	55,5	54,8	50,0	58,2
134954_A	Hefveld 42	1,50	54,2	53,5	48,6	56,9
134954_B	Hefveld 42	4,50	55,9	55,3	50,5	58,7
134955_A	Hefveld 44	1,50	55,1	54,4	49,5	57,8
134955_B	Hefveld 44	4,50	56,9	56,2	51,4	59,7
134956_A	Hefveld 46	1,50	55,8	55,1	50,2	58,5
134956_B	Hefveld 46	4,50	57,6	56,9	52,1	60,4
134957_A	Hefveld 48	1,50	56,4	55,8	50,8	59,2
134957_B	Hefveld 48	4,50	58,3	57,7	52,9	61,1
134958_A	Hefveld 50	1,50	61,9	61,2	56,3	64,6
134958_B	Hefveld 50	4,50	63,9	63,3	58,4	66,7
134958_C	Hefveld 50	7,00	64,8	64,1	59,3	67,5
134959_A	Hefveld 52	1,50	62,6	62,0	57,0	65,4
134959_B	Hefveld 52	4,50	64,8	64,1	59,3	67,6
134959_C	Hefveld 52	7,00	65,4	64,7	59,9	68,1
134960_A	Hefveld 54	1,50	60,6	59,9	55,0	63,3
134960_B	Hefveld 54	4,50	62,6	62,0	57,1	65,4
134961_A	Hefveld 56	1,50	60,0	59,3	54,4	62,7
134961_B	Hefveld 56	4,50	61,9	61,2	56,4	64,7
134962_A	Hefveld 58	1,50	59,3	58,6	53,6	62,0
134962_B	Hefveld 58	4,50	61,1	60,4	55,6	63,9
134963_A	Hefveld 60	1,50	58,6	57,9	53,0	61,3
134963_B	Hefveld 60	4,50	60,4	59,7	54,9	63,2
134964_A	Hefveld 62	1,50	58,0	57,3	52,4	60,7
134964_B	Hefveld 62	4,50	59,7	59,0	54,2	62,5
134965_A	Hefveld 64	1,50	56,8	56,1	51,2	59,5
134965_B	Hefveld 64	4,50	58,5	57,9	53,1	61,3
134966_A	Hefveld 66	1,50	61,0	60,3	55,3	63,7
134966_B	Hefveld 66	4,50	62,7	62,0	57,2	65,4
134967_A	Hefveld 68	1,50	61,0	60,3	55,3	63,7
134967_B	Hefveld 68	4,50	62,7	62,0	57,1	65,4
134968_A	Hefveld 70	1,50	61,0	60,3	55,3	63,7
134968_B	Hefveld 70	4,50	62,7	62,0	57,1	65,4
134969_A	Hefveld 72	1,50	61,0	60,3	55,3	63,7
134969_B	Hefveld 72	4,50	62,7	62,0	57,2	65,5
134970_A	Hefveld 74	1,50	61,0	60,3	55,3	63,7
134970_B	Hefveld 74	4,50	62,7	62,1	57,2	65,5
134971_A	Hefveld 76	1,50	61,0	60,3	55,4	63,7
134971_B	Hefveld 76	4,50	62,8	62,1	57,3	65,6
134972_A	Hefveld 78	1,50	61,0	60,3	55,4	63,7
134972_B	Hefveld 78	4,50	62,8	62,2	57,3	65,6
134973_A	Hefveld 80	1,50	61,0	60,3	55,3	63,7
134973_B	Hefveld 80	4,50	62,8	62,2	57,3	65,6
134974_A	Hefveld 82	1,50	62,2	61,5	56,6	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134974_B	Hefveld 82	4,50	64,3	63,6	58,8	67,0
134975_A	Hefveld 84	1,50	62,3	61,6	56,6	65,0
134975_B	Hefveld 84	4,50	64,3	63,7	58,8	67,1
134976_A	Hefveld 86	1,50	62,3	61,7	56,7	65,0
134976_B	Hefveld 86	4,50	64,4	63,8	58,9	67,2
134977_A	Hefveld 88	1,50	62,4	61,7	56,8	65,1
134977_B	Hefveld 88	4,50	64,5	63,9	59,0	67,3
134978_A	Hefveld 90	1,50	62,5	61,8	56,9	65,2
134978_B	Hefveld 90	4,50	64,6	64,0	59,1	67,4
134979_A	Hefveld 92	1,50	62,6	61,9	57,0	65,3
134979_B	Hefveld 92	4,50	64,8	64,1	59,3	67,5
134980_A	Hefveld 94	1,50	62,7	62,0	57,1	65,4
134980_B	Hefveld 94	4,50	64,9	64,2	59,4	67,6
134981_A	Hefveld 96	1,50	62,8	62,1	57,2	65,5
134981_B	Hefveld 96	4,50	65,0	64,3	59,5	67,7
134982_A	Hefveld 98	1,50	62,9	62,2	57,3	65,6
134982_B	Hefveld 98	4,50	65,1	64,4	59,6	67,9
134983_A	Hefveld 100	1,50	63,0	62,3	57,4	65,7
134983_B	Hefveld 100	4,50	65,2	64,6	59,7	68,0
134984_A	Hefveld 102	1,50	63,0	62,3	57,4	65,7
134984_B	Hefveld 102	4,50	65,2	64,6	59,7	68,0
134985_A	Hefveld 104	1,50	63,1	62,4	57,4	65,8
134985_B	Hefveld 104	4,50	65,3	64,7	59,8	68,1
134986_A	Hefveld 106	1,50	63,1	62,4	57,5	65,8
134986_B	Hefveld 106	4,50	65,4	64,7	59,9	68,2
134987_A	Hefveld 108	1,50	63,2	62,5	57,6	65,9
134987_B	Hefveld 108	4,50	65,5	64,8	60,0	68,2
134988_A	Hefveld 110	1,50	63,3	62,6	57,7	66,0
134988_B	Hefveld 110	4,50	65,6	64,9	60,1	68,3
134989_A	Hefveld 112	1,50	62,1	61,4	56,5	64,8
134989_B	Hefveld 112	4,50	64,3	63,6	58,8	67,0
134990_A	Hefveld 114	1,50	61,7	61,0	56,1	64,4
134990_B	Hefveld 114	4,50	63,8	63,1	58,3	66,5
134991_A	Hefveld 116	1,50	61,3	60,6	55,6	63,9
134991_B	Hefveld 116	4,50	63,2	62,6	57,7	66,0
134992_A	Hefveld 118	1,50	60,8	60,2	55,2	63,5
134992_B	Hefveld 118	4,50	62,8	62,1	57,2	65,5
134993_A	Hefveld 120	1,50	60,4	59,7	54,7	63,1
134993_B	Hefveld 120	4,50	62,3	61,6	56,7	65,0
134994_A	Hefveld 122	1,50	60,0	59,3	54,3	62,6
134994_B	Hefveld 122	4,50	61,8	61,1	56,2	64,5
134995_A	Hefveld 124	1,50	59,5	58,8	53,8	62,2
134995_B	Hefveld 124	4,50	61,2	60,6	55,7	64,0
134996_A	Hefveld 126	1,50	59,0	58,3	53,4	61,7
134996_B	Hefveld 126	4,50	60,7	60,0	55,2	63,5
134997_A	't Hofke 14	1,50	59,9	59,8	57,2	64,4
134997_B	't Hofke 14	4,50	61,4	61,3	58,9	66,0
134998_A	't Hofke 16	1,50	60,9	60,7	58,2	65,3
134998_B	't Hofke 16	4,50	62,4	62,3	59,9	67,0
134999_A	't Hofke 18	1,50	61,6	61,4	58,9	66,1
134999_B	't Hofke 18	4,50	63,2	63,1	60,7	67,8
135000_A	't Hofke 20 A	1,50	61,2	61,0	58,7	65,8
135000_B	't Hofke 20 A	4,50	62,7	62,6	60,4	67,4
135001_A	't Hofke 20 B	1,50	61,1	60,9	58,6	65,7
135001_B	't Hofke 20 B	4,50	62,6	62,4	60,3	67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135002_A	't Hofke 20 C	1,50	60,9	60,7	58,5	65,6
135002_B	't Hofke 20 C	4,50	62,4	62,3	60,2	67,2
135003_A	't Hofke 20 D	1,50	60,9	60,7	58,6	65,6
135003_B	't Hofke 20 D	4,50	62,4	62,3	60,3	67,3
135004_A	't Hofke 20 E	1,50	60,9	60,7	58,6	65,6
135004_B	't Hofke 20 E	4,50	62,5	62,3	60,5	67,4
135005_A	't Hofke 20	1,50	61,3	61,1	58,8	65,9
135005_B	't Hofke 20	4,50	62,8	62,7	60,5	67,5
135006_A	Hofstraat 3 A	1,50	67,6	67,5	65,7	72,6
135006_B	Hofstraat 3 A	4,50	68,7	68,7	66,9	73,8
135007_A	Hofstraat 5	1,50	67,5	67,5	65,5	72,5
135007_B	Hofstraat 5	4,50	68,6	68,6	66,7	73,6
135007_C	Hofstraat 5	7,00	68,6	68,6	66,7	73,6
135008_A	Hofstraat 7	1,50	67,5	67,5	65,5	72,4
135008_B	Hofstraat 7	4,50	68,6	68,6	66,6	73,6
135008_C	Hofstraat 7	7,00	68,6	68,6	66,6	73,6
135009_A	Hofstraat 9	1,50	67,5	67,4	65,4	72,4
135009_B	Hofstraat 9	4,50	68,6	68,6	66,6	73,5
135010_A	Hofstraat 11	1,50	67,5	67,5	65,4	72,4
135010_B	Hofstraat 11	4,50	68,6	68,6	66,6	73,5
135011_A	Hofstraat 13	1,50	67,5	67,4	65,4	72,4
135011_B	Hofstraat 13	4,50	68,6	68,5	66,6	73,5
135013_A	Hofstraat 17	1,50	67,4	67,4	65,3	72,3
135013_B	Hofstraat 17	4,50	68,5	68,5	66,5	73,5
135014_A	Hofstraat 19	1,50	67,4	67,4	65,3	72,3
135014_B	Hofstraat 19	4,50	68,5	68,5	66,5	73,5
135014_C	Hofstraat 19	7,00	68,5	68,5	66,5	73,4
135015_A	Hofstraat 21	1,50	67,4	67,4	65,3	72,3
135015_B	Hofstraat 21	4,50	68,5	68,5	66,5	73,4
135015_C	Hofstraat 21	7,00	68,5	68,5	66,5	73,4
135016_A	Hofstraat 23	1,50	67,4	67,4	65,3	72,3
135016_B	Hofstraat 23	4,50	68,5	68,5	66,5	73,4
135016_C	Hofstraat 23	7,00	68,5	68,4	66,4	73,4
135017_A	Hofstraat 25	1,50	67,3	67,2	65,1	72,1
135017_B	Hofstraat 25	4,50	68,4	68,4	66,3	73,3
135018_A	Hofstraat 27	1,50	67,3	67,2	65,1	72,1
135018_B	Hofstraat 27	4,50	68,4	68,4	66,3	73,3
135019_A	Hofstraat 29	1,50	66,0	65,9	63,7	70,8
135019_B	Hofstraat 29	4,50	67,5	67,4	65,3	72,3
135019_C	Hofstraat 29	7,00	67,5	67,4	65,4	72,3
135020_A	Hofstraat 29 A	1,50	67,3	67,2	65,1	72,1
135020_B	Hofstraat 29 A	4,50	68,4	68,4	66,3	73,3
135021_A	Hofstraat 31	1,50	67,3	67,2	65,1	72,1
135021_B	Hofstraat 31	4,50	68,4	68,3	66,3	73,3
135021_C	Hofstraat 31	7,00	68,3	68,3	66,3	73,2
135022_A	Hofstraat 33	1,50	67,2	67,2	65,1	72,1
135022_B	Hofstraat 33	4,50	68,4	68,3	66,3	73,3
135022_C	Hofstraat 33	7,00	68,3	68,3	66,3	73,3
135023_A	Hofstraat 35	1,50	67,2	67,2	65,1	72,1
135023_B	Hofstraat 35	4,50	68,4	68,3	66,3	73,3
135023_C	Hofstraat 35	7,00	68,3	68,3	66,3	73,3
135024_A	Hofstraat 37	1,50	67,2	67,2	65,1	72,1
135024_B	Hofstraat 37	4,50	68,3	68,3	66,3	73,3
135024_C	Hofstraat 37	7,00	68,3	68,3	66,3	73,2
135025_A	Hofstraat 39	1,50	67,1	67,1	65,1	72,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:22:16

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135025_B	Hofstraat 39	4,50	68,3	68,2	66,3	73,2
135026_A	Hofstraat 41	1,50	67,0	67,0	65,1	72,0
135026_B	Hofstraat 41	4,50	68,1	68,1	66,3	73,2
135026_C	Hofstraat 41	7,00	68,2	68,2	66,3	73,2
135027_A	Hofstraat 43	1,50	67,0	66,9	65,1	72,0
135027_B	Hofstraat 43	4,50	68,1	68,1	66,3	73,2
135027_C	Hofstraat 43	7,00	68,1	68,1	66,3	73,2
135028_A	Hofstraat 45	1,50	67,0	66,9	65,1	72,0
135028_B	Hofstraat 45	4,50	68,1	68,1	66,3	73,2
135028_C	Hofstraat 45	7,00	68,1	68,1	66,3	73,2
135029_A	Hofstraat 47	1,50	67,0	67,0	65,1	72,0
135029_B	Hofstraat 47	4,50	68,1	68,1	66,3	73,2
135029_C	Hofstraat 47	7,00	68,2	68,1	66,3	73,2
135030_A	Hofstraat 49	1,50	67,0	66,9	65,1	72,0
135030_B	Hofstraat 49	4,50	68,1	68,1	66,3	73,2
135031_A	Hofstraat 61	1,50	66,6	66,6	64,7	71,6
135031_B	Hofstraat 61	4,50	67,8	67,8	66,0	72,9
135032_A	Hofstraat 63	1,50	66,7	66,7	64,8	71,7
135032_B	Hofstraat 63	4,50	67,8	67,8	66,0	72,9
135032_C	Hofstraat 63	7,00	67,8	67,8	66,0	72,9
135033_A	Hofstraat 65	1,50	66,7	66,7	64,8	71,7
135033_B	Hofstraat 65	4,50	67,8	67,8	66,0	72,9
135033_C	Hofstraat 65	7,00	67,8	67,8	66,0	72,8
135034_A	Hofstraat 67	1,50	66,5	66,5	64,6	71,5
135034_B	Hofstraat 67	4,50	67,6	67,6	65,8	72,7
135034_C	Hofstraat 67	7,00	67,6	67,6	65,8	72,7
135035_A	Hofstraat 69	1,50	66,4	66,4	64,5	71,4
135035_B	Hofstraat 69	4,50	67,6	67,6	65,7	72,6
135035_C	Hofstraat 69	7,00	67,5	67,6	65,7	72,6
135036_A	Hofstraat 71	1,50	66,4	66,4	64,4	71,4
135036_B	Hofstraat 71	4,50	67,5	67,6	65,7	72,6
135036_C	Hofstraat 71	7,00	67,5	67,5	65,7	72,6
135037_A	Hofstraat 73	1,50	66,3	66,3	64,4	71,3
135037_B	Hofstraat 73	4,50	67,5	67,5	65,6	72,6
135037_C	Hofstraat 73	7,00	67,5	67,5	65,6	72,5
135038_A	Hofstraat 75	1,50	66,3	66,3	64,3	71,3
135038_B	Hofstraat 75	4,50	67,5	67,5	65,6	72,5
135038_C	Hofstraat 75	7,00	67,5	67,5	65,6	72,5
135039_A	Hofstraat 77	1,50	66,3	66,3	64,3	71,3
135039_B	Hofstraat 77	4,50	67,5	67,5	65,6	72,5
135039_C	Hofstraat 77	7,00	67,5	67,5	65,6	72,5
135040_A	Hofstraat 79	1,50	66,3	66,3	64,3	71,3
135040_B	Hofstraat 79	4,50	67,5	67,5	65,6	72,5
135040_C	Hofstraat 79	7,00	67,5	67,5	65,6	72,5
135082_A	Hondiusstraat 8	1,50	66,1	65,3	59,6	68,4
135082_B	Hondiusstraat 8	4,50	68,2	67,4	61,8	70,5
135083_A	Kaartenmakersring 171	1,50	67,1	67,1	65,4	72,2
135083_B	Kaartenmakersring 171	4,50	68,4	68,3	66,7	73,6
135084_A	Kaeriuslaan 1	1,50	66,7	65,8	60,1	68,9
135084_B	Kaeriuslaan 1	4,50	68,7	67,8	62,2	70,9
135085_A	Kaeriuslaan 3	1,50	67,2	66,3	60,6	69,4
135085_B	Kaeriuslaan 3	4,50	69,1	68,2	62,6	71,3
135086_A	Kaeriuslaan 5	1,50	67,9	67,0	61,3	70,1
135086_B	Kaeriuslaan 5	4,50	69,6	68,8	63,1	71,9
135087_A	Kaeriuslaan 7	1,50	68,8	68,0	62,2	71,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135087_B	Kaeriuslaan 7	4,50	70,3	69,4	63,8	72,6
135088_A	Kaeriuslaan 2	1,50	61,1	60,4	55,4	63,8
135088_B	Kaeriuslaan 2	4,50	62,9	62,2	57,3	65,6
135089_A	Kaeriuslaan 4	1,50	60,8	60,1	55,1	63,5
135089_B	Kaeriuslaan 4	4,50	62,5	61,8	56,9	65,2
135090_A	Kaeriuslaan 6	1,50	60,5	59,8	54,8	63,2
135090_B	Kaeriuslaan 6	4,50	62,1	61,4	56,6	64,9
135091_A	Kaeriuslaan 8	1,50	60,3	59,6	54,6	63,0
135091_B	Kaeriuslaan 8	4,50	61,8	61,1	56,3	64,5
135092_A	Kaeriuslaan 10	1,50	60,1	59,4	54,5	62,8
135092_B	Kaeriuslaan 10	4,50	61,5	60,9	56,0	64,3
135093_A	Kaeriuslaan 9	1,50	66,9	66,1	60,3	69,1
135093_B	Kaeriuslaan 9	4,50	68,9	68,0	62,4	71,1
135094_A	Kaeriuslaan 11	1,50	68,0	67,1	61,3	70,2
135094_B	Kaeriuslaan 11	4,50	69,7	68,9	63,3	72,0
135095_A	Kaeriuslaan 13	1,50	68,9	68,0	62,3	71,1
135095_B	Kaeriuslaan 13	4,50	70,4	69,6	63,9	72,7
135096_A	Kaeriuslaan 12	1,50	59,9	59,2	54,2	62,6
135096_B	Kaeriuslaan 12	4,50	61,2	60,5	55,7	63,9
135097_A	Kaeriuslaan 14	1,50	59,7	59,1	54,1	62,4
135097_B	Kaeriuslaan 14	4,50	60,9	60,3	55,4	63,7
135098_A	Kaeriuslaan 16	1,50	59,6	58,9	54,0	62,3
135098_B	Kaeriuslaan 16	4,50	60,7	60,0	55,2	63,5
135099_A	Kaeriuslaan 18	1,50	59,4	58,7	53,7	62,1
135099_B	Kaeriuslaan 18	4,50	60,4	59,7	54,9	63,2
135100_A	Kaeriuslaan 20	1,50	59,3	58,6	53,6	61,9
135100_B	Kaeriuslaan 20	4,50	60,1	59,5	54,6	62,9
135101_A	Kaeriuslaan 15	1,50	66,6	65,7	60,0	68,8
135101_B	Kaeriuslaan 15	4,50	68,6	67,7	62,2	70,9
135102_A	Kaeriuslaan 17	1,50	67,2	66,4	60,7	69,4
135102_B	Kaeriuslaan 17	4,50	69,1	68,3	62,7	71,4
135103_A	Kaeriuslaan 19	1,50	68,0	67,1	61,5	70,2
135103_B	Kaeriuslaan 19	4,50	69,6	68,8	63,3	72,0
135104_A	Kaeriuslaan 21	1,50	68,8	68,0	62,4	71,1
135104_B	Kaeriuslaan 21	4,50	70,2	69,4	64,0	72,6
135105_A	Kaeriuslaan 23	1,50	64,4	63,6	58,4	66,9
135105_B	Kaeriuslaan 23	4,50	66,5	65,8	60,6	69,1
135106_A	Kaeriuslaan 25	1,50	65,3	64,5	59,3	67,8
135106_B	Kaeriuslaan 25	4,50	67,4	66,7	61,5	70,0
135107_A	Kaeriuslaan 27	1,50	65,9	65,2	60,0	68,5
135107_B	Kaeriuslaan 27	4,50	68,0	67,2	62,1	70,6
135108_A	Kaeriuslaan 29	1,50	66,6	65,9	60,8	69,2
135108_B	Kaeriuslaan 29	4,50	68,5	67,8	62,8	71,2
135109_A	Kaeriuslaan 31	1,50	67,4	66,7	61,7	70,1
135109_B	Kaeriuslaan 31	4,50	69,0	68,3	63,4	71,7
135110_A	Kaeriuslaan 33	1,50	65,2	64,5	59,6	67,9
135110_B	Kaeriuslaan 33	4,50	67,3	66,6	61,8	70,0
135111_A	Kaeriuslaan 35	1,50	64,6	63,9	59,0	67,3
135111_B	Kaeriuslaan 35	4,50	66,8	66,1	61,2	69,5
135112_A	Kaeriuslaan 37	1,50	64,1	63,4	58,5	66,8
135112_B	Kaeriuslaan 37	4,50	66,3	65,6	60,8	69,0
135113_A	Kaeriuslaan 39	1,50	63,5	62,8	57,9	66,2
135113_B	Kaeriuslaan 39	4,50	65,7	65,1	60,2	68,5
135114_A	Kaeriuslaan 41	1,50	63,0	62,3	57,4	65,7
135114_B	Kaeriuslaan 41	4,50	65,2	64,5	59,7	67,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135115_A	Kaeriuslaan 43	1,50	62,6	61,9	56,9	65,3
135115_B	Kaeriuslaan 43	4,50	64,6	63,9	59,1	67,4
135116_A	Kaeriuslaan 45	1,50	62,3	61,6	56,6	65,0
135116_B	Kaeriuslaan 45	4,50	64,2	63,6	58,7	67,0
135117_A	Kalverstraat 2	1,50	68,2	67,5	62,3	70,8
135117_B	Kalverstraat 2	4,50	69,7	69,0	63,9	72,3
135118_A	Kalverstraat 4	1,50	68,0	67,3	62,1	70,6
135118_B	Kalverstraat 4	4,50	69,7	69,0	63,9	72,3
135119_A	Kalverstraat 4 A	1,50	67,7	67,0	61,8	70,3
135119_B	Kalverstraat 4 A	4,50	69,5	68,8	63,7	72,1
135120_A	Kalverstraat 6	1,50	67,0	66,2	61,0	69,5
135120_B	Kalverstraat 6	4,50	69,0	68,2	63,1	71,6
135121_A	Kalverstraat 8	1,50	66,8	66,0	60,8	69,3
135121_B	Kalverstraat 8	4,50	68,8	68,1	63,0	71,4
135122_A	Kalverstraat 10	1,50	66,4	65,7	60,5	69,0
135122_B	Kalverstraat 10	4,50	68,5	67,8	62,7	71,1
135123_A	Kalverstraat 12	1,50	66,3	65,5	60,3	68,8
135123_B	Kalverstraat 12	4,50	68,4	67,6	62,5	70,9
135124_A	Kalverstraat 14	1,50	66,6	65,8	60,6	69,1
135124_B	Kalverstraat 14	4,50	68,7	67,9	62,8	71,2
135125_A	Kalverstraat 16	1,50	65,1	64,3	59,1	67,6
135125_B	Kalverstraat 16	4,50	67,2	66,5	61,4	69,8
135126_A	Kalverstraat 18	1,50	65,9	65,2	60,0	68,4
135126_B	Kalverstraat 18	4,50	68,0	67,3	62,2	70,6
135127_A	Kalverstraat 20	1,50	65,7	64,9	59,7	68,2
135127_B	Kalverstraat 20	4,50	67,8	67,1	62,0	70,4
135128_A	Kalverstraat 22	1,50	65,3	64,6	59,4	67,9
135128_B	Kalverstraat 22	4,50	67,5	66,8	61,7	70,1
135129_A	Kalverstraat 24	1,50	65,0	64,2	59,1	67,6
135129_B	Kalverstraat 24	4,50	67,2	66,5	61,4	69,8
135130_A	Kalverstraat 26	1,50	64,5	63,8	58,7	67,1
135130_B	Kalverstraat 26	4,50	66,7	66,0	61,1	69,4
135131_A	Kalverstraat 28	1,50	64,2	63,5	58,5	66,9
135131_B	Kalverstraat 28	4,50	66,5	65,7	60,8	69,2
135132_A	Kalverstraat 30	1,50	64,0	63,3	58,4	66,7
135132_B	Kalverstraat 30	4,50	66,2	65,5	60,7	69,0
135133_A	Kalverstraat 32	1,50	63,7	63,0	58,2	66,5
135133_B	Kalverstraat 32	4,50	66,0	65,3	60,5	68,8
135134_A	Kalverstraat 34	1,50	63,5	62,8	58,1	66,3
135134_B	Kalverstraat 34	4,50	65,7	65,0	60,4	68,5
135135_A	Kalverstraat 36	1,50	63,3	62,6	58,0	66,2
135135_B	Kalverstraat 36	4,50	65,5	64,8	60,3	68,4
135136_A	Kalverstraat 38	1,50	63,2	62,5	58,0	66,1
135136_B	Kalverstraat 38	4,50	65,4	64,7	60,2	68,3
135137_A	Kalverstraat 40	1,50	63,1	62,4	58,0	66,1
135137_B	Kalverstraat 40	4,50	65,2	64,6	60,1	68,2
135138_A	Kalverstraat 42	1,50	62,9	62,2	57,9	65,9
135138_B	Kalverstraat 42	4,50	65,0	64,4	60,0	68,0
135139_A	Kalverstraat 44	1,50	62,8	62,2	57,9	65,9
135139_B	Kalverstraat 44	4,50	64,9	64,3	60,0	68,0
135140_A	Kalverstraat 46	1,50	62,7	62,1	57,9	65,9
135140_B	Kalverstraat 46	4,50	64,8	64,2	60,0	67,9
135141_A	Kalverstraat 48	1,50	62,7	62,1	57,9	65,9
135141_B	Kalverstraat 48	4,50	64,7	64,1	60,0	67,9
135142_A	Kalverstraat 50	1,50	62,6	62,0	58,0	65,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135142_B	Kalverstraat 50	4,50	64,6	64,0	60,0	67,8
135143_A	Kalverstraat 52	1,50	62,5	61,9	58,0	65,8
135143_B	Kalverstraat 52	4,50	64,5	63,9	60,0	67,8
135144_A	Kalverstraat 54	1,50	62,4	61,8	58,0	65,8
135144_B	Kalverstraat 54	4,50	64,4	63,9	59,9	67,7
135145_A	Kalverstraat 56	1,50	62,4	61,8	58,0	65,7
135145_B	Kalverstraat 56	4,50	64,3	63,8	59,9	67,7
135146_A	Kalverstraat 58	1,50	61,7	61,1	57,5	65,2
135146_B	Kalverstraat 58	4,50	63,6	63,0	59,4	67,1
135147_A	Kalverstraat 60	1,50	61,7	61,2	57,6	65,2
135147_B	Kalverstraat 60	4,50	63,6	63,1	59,4	67,1
135148_A	Kalverstraat 62	1,50	61,7	61,2	57,7	65,3
135148_B	Kalverstraat 62	4,50	63,6	63,1	59,6	67,2
135149_A	Kalverstraat 64	1,50	61,7	61,2	57,7	65,3
135149_B	Kalverstraat 64	4,50	63,7	63,1	59,6	67,2
135150_A	Kalverstraat 66	1,50	61,9	61,4	57,9	65,5
135150_B	Kalverstraat 66	4,50	64,1	63,6	60,1	67,7
135151_A	Kalverstraat 68	1,50	59,4	59,0	55,7	63,2
135151_B	Kalverstraat 68	4,50	63,4	63,0	59,7	67,2
135154_A	Mercatorstraat 1	1,50	59,4	59,4	57,3	64,3
135154_B	Mercatorstraat 1	4,50	61,2	61,2	59,3	66,2
135155_A	Mercatorstraat 3	1,50	60,2	60,2	58,1	65,1
135155_B	Mercatorstraat 3	4,50	62,1	62,1	60,1	67,1
135156_A	Mercatorstraat 5	1,50	61,1	61,1	59,1	66,0
135156_B	Mercatorstraat 5	4,50	62,9	62,9	61,0	67,9
135157_A	Mercatorstraat 7	1,50	62,3	62,3	60,3	67,3
135157_B	Mercatorstraat 7	4,50	63,9	63,9	62,0	68,9
135158_A	Mercatorstraat 9	1,50	64,2	64,1	62,3	69,2
135158_B	Mercatorstraat 9	4,50	65,3	65,3	63,4	70,3
135159_A	Merckthoef 1	1,50	65,9	65,8	63,6	70,6
135159_B	Merckthoef 1	4,50	67,2	67,2	65,1	72,1
135159_C	Merckthoef 1	7,00	67,3	67,3	65,2	72,2
135160_A	Merckthoef 3	1,50	65,9	65,8	63,6	70,6
135160_B	Merckthoef 3	4,50	67,2	67,2	65,1	72,1
135160_C	Merckthoef 3	7,00	67,3	67,3	65,2	72,2
135161_A	Merckthoef 5	1,50	65,9	65,8	63,6	70,6
135161_B	Merckthoef 5	4,50	67,2	67,2	65,1	72,1
135161_C	Merckthoef 5	7,00	67,3	67,3	65,2	72,2
135162_A	Merckthoef 7	1,50	65,9	65,8	63,6	70,6
135162_B	Merckthoef 7	4,50	67,2	67,2	65,1	72,1
135162_C	Merckthoef 7	7,00	67,3	67,3	65,2	72,2
135163_A	Merckthoef 9	1,50	66,0	65,9	63,6	70,7
135163_B	Merckthoef 9	4,50	67,3	67,2	65,1	72,1
135163_C	Merckthoef 9	7,00	67,4	67,3	65,2	72,2
135164_A	Merckthoef 11	1,50	66,6	66,5	64,1	71,2
135164_B	Merckthoef 11	4,50	67,9	67,9	65,7	72,7
135164_C	Merckthoef 11	7,00	68,0	68,0	65,8	72,8
135165_A	Merckthoef 13	1,50	62,7	62,6	60,1	67,2
135165_B	Merckthoef 13	4,50	64,2	64,1	61,7	68,8
135165_C	Merckthoef 13	7,00	64,4	64,3	62,0	69,1
135166_A	Merckthoef 15	1,50	61,8	61,7	59,1	66,3
135166_B	Merckthoef 15	4,50	63,4	63,3	60,9	68,0
135166_C	Merckthoef 15	7,00	63,7	63,6	61,3	68,4
135167_A	Merckthoef 17	1,50	61,1	61,0	58,4	65,6
135167_B	Merckthoef 17	4,50	62,7	62,6	60,2	67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135167_C	Merckthoef 17	7,00	63,1	63,0	60,7	67,7
135168_A	Merckthoef 19	1,50	61,5	61,3	58,8	66,0
135168_B	Merckthoef 19	4,50	62,9	62,7	60,3	67,4
135168_C	Merckthoef 19	7,00	63,7	63,6	61,2	68,3
135169_A	Merckthoef 21	1,50	61,6	61,4	58,9	66,0
135169_B	Merckthoef 21	4,50	62,9	62,8	60,3	67,5
135169_C	Merckthoef 21	7,00	63,8	63,7	61,3	68,4
135170_A	Merckthoef 23	1,50	61,3	61,1	58,6	65,8
135170_B	Merckthoef 23	4,50	62,6	62,5	60,1	67,2
135170_C	Merckthoef 23	7,00	63,6	63,5	61,1	68,2
135171_A	Merckthoef 25	1,50	60,7	60,6	58,1	65,2
135171_B	Merckthoef 25	4,50	62,1	61,9	59,5	66,7
135171_C	Merckthoef 25	7,00	63,1	62,9	60,6	67,7
135172_A	Merckthoef 27	1,50	59,8	59,6	57,1	64,3
135172_B	Merckthoef 27	4,50	61,0	60,9	58,5	65,6
135172_C	Merckthoef 27	7,00	62,0	61,9	59,5	66,6
135173_A	Merckthoef 29	1,50	61,8	61,7	59,2	66,4
135173_B	Merckthoef 29	4,50	63,2	63,1	60,7	67,8
135173_C	Merckthoef 29	7,00	64,0	63,9	61,6	68,7
135174_A	Merckthoef 31	1,50	62,2	62,0	59,5	66,7
135174_B	Merckthoef 31	4,50	63,6	63,5	61,0	68,2
135174_C	Merckthoef 31	7,00	64,3	64,2	61,8	68,9
135175_A	Merckthoef 33	1,50	62,6	62,5	60,0	67,1
135175_B	Merckthoef 33	4,50	64,2	64,0	61,6	68,7
135175_C	Merckthoef 33	7,00	64,7	64,6	62,2	69,3
135176_A	Merckthoef 35	1,50	63,4	63,2	60,7	67,9
135176_B	Merckthoef 35	4,50	65,2	65,1	62,6	69,8
135176_C	Merckthoef 35	7,00	65,5	65,4	63,1	70,2
135177_A	Merckthoef 37	1,50	63,6	63,5	60,9	68,1
135177_B	Merckthoef 37	4,50	65,3	65,2	62,8	69,9
135177_C	Merckthoef 37	7,00	65,6	65,5	63,2	70,3
135178_A	Merckthoef 39	1,50	64,1	64,0	61,5	68,6
135178_B	Merckthoef 39	4,50	65,8	65,7	63,3	70,4
135178_C	Merckthoef 39	7,00	66,0	65,9	63,5	70,6
135179_A	Merckthoef 41	1,50	64,8	64,7	62,2	69,3
135179_B	Merckthoef 41	4,50	66,3	66,2	63,9	71,0
135179_C	Merckthoef 41	7,00	66,5	66,4	64,1	71,1
135180_A	Merckthoef 43	1,50	65,9	65,7	63,2	70,4
135180_B	Merckthoef 43	4,50	67,1	67,0	64,6	71,7
135180_C	Merckthoef 43	7,00	67,1	67,1	64,7	71,8
135183_A	Moggendries 1	1,50	64,1	63,5	58,6	66,9
135183_B	Moggendries 1	4,50	66,2	65,5	60,7	69,0
135185_A	Moggendries 3	1,50	63,6	62,9	58,0	66,3
135185_B	Moggendries 3	4,50	65,5	64,8	59,9	68,2
135186_A	Moggendries 5	1,50	63,2	62,5	57,6	65,9
135186_B	Moggendries 5	4,50	65,1	64,4	59,5	67,8
135187_A	Moggendries 7	1,50	63,0	62,3	57,4	65,7
135187_B	Moggendries 7	4,50	64,8	64,1	59,3	67,5
135188_A	Moggendries 2	1,50	63,3	62,7	57,8	66,1
135188_B	Moggendries 2	4,50	65,5	64,8	60,0	68,3
135189_A	Moggendries 4	1,50	62,8	62,1	57,2	65,5
135189_B	Moggendries 4	4,50	64,8	64,2	59,3	67,6
135190_A	Moggendries 6	1,50	62,4	61,7	56,8	65,1
135190_B	Moggendries 6	4,50	64,3	63,7	58,8	67,1
135191_A	Moggendries 8	1,50	62,1	61,4	56,5	64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135191_B	Moggendries 8	4,50	63,9	63,2	58,4	66,6
135192_A	Moggendries 10	1,50	57,4	56,7	51,8	60,1
135192_B	Moggendries 10	4,50	58,8	58,2	53,3	61,6
135193_A	Moggendries 12	1,50	59,7	59,0	54,1	62,4
135193_B	Moggendries 12	4,50	61,3	60,6	55,8	64,1
135194_A	Monarchstraat 25	1,50	56,7	56,9	56,0	62,6
135194_B	Monarchstraat 25	4,50	58,8	59,0	58,2	64,7
135195_A	Monarchstraat 27	1,50	58,3	58,5	57,6	64,2
135195_B	Monarchstraat 27	4,50	60,3	60,5	59,7	66,2
135196_A	Monarchstraat 29	1,50	59,3	59,5	58,6	65,2
135196_B	Monarchstraat 29	4,50	61,1	61,3	60,5	67,1
135197_A	Monarchstraat 31	1,50	60,8	61,0	60,2	66,7
135197_B	Monarchstraat 31	4,50	62,3	62,5	61,7	68,2
135198_A	Monarchstraat 33	1,50	62,4	62,6	61,8	68,4
135198_B	Monarchstraat 33	4,50	64,3	64,5	63,6	70,2
135199_A	Monarchstraat 35	1,50	62,4	62,6	61,7	68,3
135199_B	Monarchstraat 35	4,50	64,2	64,4	63,6	70,2
135200_A	Monarchstraat 37	1,50	62,4	62,6	61,7	68,3
135200_B	Monarchstraat 37	4,50	64,2	64,4	63,6	70,2
135201_A	Monarchstraat 39	1,50	62,4	62,5	61,6	68,2
135201_B	Monarchstraat 39	4,50	64,2	64,4	63,5	70,1
135202_A	Monarchstraat 41	1,50	62,3	62,5	61,6	68,2
135202_B	Monarchstraat 41	4,50	64,2	64,3	63,5	70,1
135203_A	Monarchstraat 43	1,50	62,0	62,2	61,3	67,9
135203_B	Monarchstraat 43	4,50	64,0	64,2	63,3	69,9
135204_A	Monarchstraat 45	1,50	60,9	60,7	59,4	66,2
135204_B	Monarchstraat 45	4,50	62,8	62,7	61,6	68,3
135204_C	Monarchstraat 45	7,00	63,0	62,8	61,7	68,4
135205_A	Monarchstraat 47	1,50	59,8	59,6	58,3	65,1
135205_B	Monarchstraat 47	4,50	61,9	61,8	60,6	67,3
135205_C	Monarchstraat 47	7,00	62,1	62,0	60,8	67,5
135206_A	Monarchstraat 49	1,50	59,3	59,1	57,7	64,5
135206_B	Monarchstraat 49	4,50	61,4	61,2	60,1	66,8
135206_C	Monarchstraat 49	7,00	61,8	61,7	60,5	67,2
135207_A	Monarchstraat 51	1,50	58,4	58,2	56,8	63,6
135207_B	Monarchstraat 51	4,50	60,4	60,2	59,0	65,7
135207_C	Monarchstraat 51	7,00	61,0	60,9	59,6	66,4
135216_A	Pijlstaartpad 1	1,50	64,6	64,4	63,2	69,9
135216_B	Pijlstaartpad 1	4,50	66,1	65,9	64,8	71,5
135217_A	Pijlstaartpad 3	1,50	64,7	64,4	63,2	70,0
135217_B	Pijlstaartpad 3	4,50	66,1	65,9	64,8	71,5
135218_A	Pijlstaartpad 5	1,50	64,7	64,4	63,2	70,0
135218_B	Pijlstaartpad 5	4,50	66,1	65,9	64,8	71,5
135219_A	Pijlstaartpad 7	1,50	64,7	64,4	63,3	70,0
135219_B	Pijlstaartpad 7	4,50	66,1	65,9	64,8	71,5
135220_A	Pijlstaartpad 9	1,50	64,7	64,5	63,3	70,0
135220_B	Pijlstaartpad 9	4,50	66,1	65,9	64,8	71,5
135221_A	Pijlstaartpad 11	1,50	64,7	64,4	63,3	70,0
135221_B	Pijlstaartpad 11	4,50	66,0	65,9	64,8	71,5
135222_A	Pijlstaartpad 13	1,50	64,6	64,4	63,3	70,0
135222_B	Pijlstaartpad 13	4,50	66,0	65,8	64,8	71,5
135223_A	Pijlstaartpad 15	1,50	64,5	64,8	64,0	70,5
135223_B	Pijlstaartpad 15	4,50	65,8	66,1	65,3	71,9
135223_C	Pijlstaartpad 15	7,00	65,8	66,1	65,3	71,9
135224_A	Pijlstaartpad 17	1,50	64,6	64,8	64,0	70,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135224_B	Pijlstaartpad 17	4,50	65,9	66,1	65,3	71,9
135224_C	Pijlstaartpad 17	7,00	65,9	66,1	65,4	71,9
135225_A	Pijlstaartpad 19	1,50	64,7	64,9	64,1	70,7
135225_B	Pijlstaartpad 19	4,50	65,9	66,2	65,4	71,9
135225_C	Pijlstaartpad 19	7,00	65,9	66,2	65,4	72,0
135226_A	Pijlstaartpad 21	1,50	64,7	65,0	64,2	70,7
135226_B	Pijlstaartpad 21	4,50	66,0	66,2	65,4	72,0
135226_C	Pijlstaartpad 21	7,00	66,0	66,2	65,5	72,0
135227_A	Pijlstaartpad 23	1,50	64,8	65,0	64,2	70,8
135227_B	Pijlstaartpad 23	4,50	66,0	66,3	65,5	72,0
135227_C	Pijlstaartpad 23	7,00	66,0	66,3	65,5	72,1
135228_A	Pijlstaartpad 25	1,50	64,9	65,1	64,3	70,9
135228_B	Pijlstaartpad 25	4,50	66,1	66,3	65,5	72,1
135228_C	Pijlstaartpad 25	7,00	66,1	66,3	65,5	72,1
135229_A	Pijlstaartpad 27	1,50	66,5	66,8	66,0	72,6
135229_B	Pijlstaartpad 27	4,50	67,3	67,5	66,8	73,3
135229_C	Pijlstaartpad 27	7,00	67,2	67,4	66,7	73,2
135230_A	Pijlstaartpad 29	1,50	66,4	66,7	65,9	72,5
135230_B	Pijlstaartpad 29	4,50	67,2	67,4	66,7	73,2
135230_C	Pijlstaartpad 29	7,00	67,1	67,3	66,6	73,1
135231_A	Pijlstaartpad 31	1,50	66,5	66,7	66,0	72,5
135231_B	Pijlstaartpad 31	4,50	67,2	67,5	66,7	73,2
135231_C	Pijlstaartpad 31	7,00	67,1	67,4	66,6	73,2
135232_A	Pijlstaartpad 33	1,50	66,6	66,8	66,0	72,6
135232_B	Pijlstaartpad 33	4,50	67,3	67,5	66,8	73,3
135232_C	Pijlstaartpad 33	7,00	67,2	67,4	66,7	73,2
135233_A	Pijlstaartpad 35	1,50	66,7	66,9	66,1	72,7
135233_B	Pijlstaartpad 35	4,50	67,3	67,6	66,8	73,4
135233_C	Pijlstaartpad 35	7,00	67,2	67,5	66,7	73,3
135234_A	Pijlstaartpad 37	1,50	66,7	67,0	66,2	72,8
135234_B	Pijlstaartpad 37	4,50	67,4	67,6	66,9	73,4
135234_C	Pijlstaartpad 37	7,00	67,3	67,5	66,8	73,3
135235_A	Radiostraat 15	1,50	53,5	52,8	47,8	56,2
135235_B	Radiostraat 15	4,50	54,5	53,8	49,2	57,4
135236_A	Radiostraat 17	1,50	52,2	51,4	46,5	54,9
135236_B	Radiostraat 17	4,50	53,5	52,9	48,3	56,4
135237_A	Radiostraat 19	1,50	52,5	51,7	46,8	55,1
135237_B	Radiostraat 19	4,50	53,8	53,1	48,5	56,7
135238_A	Radiostraat 21	1,50	51,2	50,5	45,9	54,1
135238_B	Radiostraat 21	4,50	52,6	52,0	47,6	55,6
135239_A	Radiostraat 23	1,50	50,3	49,6	45,1	53,2
135239_B	Radiostraat 23	4,50	51,7	51,1	46,9	54,8
135240_A	Radiostraat 25	1,50	48,3	47,7	43,5	51,4
135240_B	Radiostraat 25	4,50	50,0	49,5	45,6	53,4
135241_A	Radiostraat 27	1,50	48,0	47,4	43,3	51,2
135241_B	Radiostraat 27	4,50	49,6	49,1	45,3	53,0
135242_A	Radiostraat 29	1,50	45,4	44,8	40,8	48,6
135242_B	Radiostraat 29	4,50	48,0	47,5	43,8	51,5
135243_A	Schans 39	1,50	60,0	59,4	54,5	62,8
135243_B	Schans 39	4,50	61,1	60,4	55,6	63,9
135243_C	Schans 39	7,00	62,0	61,3	56,5	64,8
135244_A	Schans 41	1,50	60,0	59,3	54,5	62,8
135244_B	Schans 41	4,50	61,2	60,5	55,7	64,0
135244_C	Schans 41	7,00	62,1	61,4	56,6	64,9
135245_A	Schans 43	1,50	59,6	58,9	54,1	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135245_B	Schans 43	4,50	60,9	60,2	55,4	63,7
135245_C	Schans 43	7,00	61,8	61,2	56,4	64,6
135246_A	Schans 45	1,50	58,3	57,7	52,8	61,1
135246_B	Schans 45	4,50	59,6	58,9	54,2	62,4
135246_C	Schans 45	7,00	60,6	59,9	55,1	63,4
135247_A	Schans 47	1,50	60,8	60,2	55,3	63,6
135247_B	Schans 47	4,50	62,3	61,6	56,8	65,0
135247_C	Schans 47	7,00	63,3	62,6	57,8	66,1
135248_A	Schans 49	1,50	60,9	60,2	55,3	63,6
135248_B	Schans 49	4,50	62,4	61,7	56,9	65,2
135248_C	Schans 49	7,00	63,4	62,8	57,9	66,2
135249_A	Schans 51	1,50	61,0	60,3	55,4	63,7
135249_B	Schans 51	4,50	62,6	61,9	57,1	65,4
135249_C	Schans 51	7,00	63,7	63,0	58,2	66,4
135250_A	Schans 53	1,50	61,2	60,5	55,6	63,9
135250_B	Schans 53	4,50	62,8	62,2	57,3	65,6
135250_C	Schans 53	7,00	63,9	63,2	58,4	66,6
135251_A	Schans 55	1,50	61,2	60,6	55,6	64,0
135251_B	Schans 55	4,50	62,9	62,3	57,4	65,7
135251_C	Schans 55	7,00	64,0	63,3	58,5	66,8
135252_A	Schans 57	1,50	61,5	60,9	55,9	64,3
135252_B	Schans 57	4,50	63,3	62,6	57,8	66,1
135252_C	Schans 57	7,00	64,3	63,7	58,8	67,1
135290_A	Telefoonstraat 1	1,50	60,7	60,7	58,7	65,6
135291_A	Telefoonstraat 3	1,50	59,2	59,1	57,2	64,1
135292_A	Telefoonstraat 5	1,50	57,4	57,4	55,4	62,4
135293_A	Tongelresestraat 405	1,50	64,4	63,6	58,5	66,9
135293_B	Tongelresestraat 405	4,50	66,4	65,7	60,6	69,0
135293_C	Tongelresestraat 405	7,00	67,1	66,3	61,3	69,7
135294_A	Tongelresestraat 419	1,50	68,8	68,0	62,9	71,3
135294_B	Tongelresestraat 419	4,50	70,8	70,1	65,0	73,4
135295_A	Tongelresestraat 421	1,50	67,3	66,5	61,4	69,8
135295_B	Tongelresestraat 421	4,50	69,6	68,9	63,8	72,2
135295_C	Tongelresestraat 421	7,00	69,9	69,1	64,1	72,5
135296_A	Tongelresestraat 423	1,50	64,8	64,1	59,0	67,4
135296_B	Tongelresestraat 423	4,50	67,1	66,4	61,4	69,8
135296_C	Tongelresestraat 423	7,00	67,6	66,8	61,9	70,2
135297_A	Tongelresestraat 425	1,50	64,8	64,1	59,0	67,4
135297_B	Tongelresestraat 425	4,50	67,0	66,2	61,2	69,6
135298_A	Tongelresestraat 442	1,50	62,9	62,2	57,1	65,5
135298_B	Tongelresestraat 442	4,50	64,3	63,6	58,6	67,0
135299_A	Tongelresestraat 444	1,50	63,5	62,8	57,7	66,1
135299_B	Tongelresestraat 444	4,50	65,0	64,3	59,3	67,6
135300_A	Tongelresestraat 446	1,50	64,4	63,7	58,6	67,0
135300_B	Tongelresestraat 446	4,50	66,1	65,4	60,4	68,8
135301_A	Tongelresestraat 447	1,50	58,4	58,3	56,3	63,3
135301_B	Tongelresestraat 447	4,50	59,7	59,7	57,8	64,7
135301_C	Tongelresestraat 447	7,00	60,6	60,6	58,8	65,7
135302_A	Tongelresestraat 449	1,50	58,8	58,7	56,6	63,6
135302_B	Tongelresestraat 449	4,50	60,1	60,1	58,2	65,1
135302_C	Tongelresestraat 449	7,00	60,9	60,9	59,0	65,9
135303_A	Tongelresestraat 451	1,50	59,5	59,4	57,4	64,4
135303_B	Tongelresestraat 451	4,50	61,0	61,0	59,2	66,1
135303_C	Tongelresestraat 451	7,00	61,5	61,5	59,7	66,6
135304_A	Tongelresestraat 463	1,50	61,7	61,7	59,4	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135304_B	Tongelresestraat 463	4,50	63,5	63,4	61,3	68,3
135305_A	Tongelresestraat 465	1,50	62,1	62,1	59,8	66,8
135305_B	Tongelresestraat 465	4,50	63,8	63,7	61,5	68,6
135305_C	Tongelresestraat 465	7,00	64,4	64,3	62,2	69,2
135306_A	Tongelresestraat 506	1,50	63,7	63,7	62,0	68,8
135306_B	Tongelresestraat 506	4,50	65,5	65,5	63,9	70,7
135307_A	Tongelresestraat 508	1,50	64,8	64,9	63,3	70,1
135307_B	Tongelresestraat 508	4,50	66,5	66,5	65,0	71,8
135308_A	Tongelresestraat 510	1,50	65,8	65,9	64,3	71,1
135308_B	Tongelresestraat 510	4,50	67,3	67,3	65,7	72,6
135309_A	Tongelresestraat 512	1,50	68,9	69,0	67,4	74,2
135309_B	Tongelresestraat 512	4,50	69,6	69,6	68,1	74,9
135310_A	Tongelresestraat 528	1,50	62,2	62,1	59,8	66,8
135310_B	Tongelresestraat 528	4,50	63,9	63,8	61,6	68,6
135310_C	Tongelresestraat 528	7,00	64,2	64,2	62,0	69,1
135311_A	Tongelresestraat 530	1,50	61,0	60,9	58,6	65,7
135311_B	Tongelresestraat 530	4,50	62,9	62,9	60,7	67,7
135311_C	Tongelresestraat 530	7,00	63,3	63,3	61,1	68,1
135312_A	Tongelresestraat 532	1,50	59,5	59,4	57,1	64,2
135312_B	Tongelresestraat 532	4,50	61,4	61,3	59,1	66,2
135312_C	Tongelresestraat 532	7,00	62,0	61,9	59,7	66,8
135313_A	Verheesstraat 1	1,50	66,7	65,9	60,2	69,0
135313_B	Verheesstraat 1	4,50	68,7	67,9	62,3	71,0
135313_C	Verheesstraat 1	7,00	68,8	68,0	62,5	71,1
135314_A	Verheesstraat 3	1,50	67,6	66,8	61,1	69,9
135314_B	Verheesstraat 3	4,50	69,4	68,5	63,1	71,7
135314_C	Verheesstraat 3	7,00	69,4	68,6	63,1	71,8
135315_A	Verheesstraat 5	1,50	68,4	67,6	62,0	70,7
135315_B	Verheesstraat 5	4,50	69,9	69,1	63,7	72,3
135315_C	Verheesstraat 5	7,00	69,9	69,1	63,7	72,3
135316_A	Verheesstraat 7	1,50	69,9	69,1	63,6	72,2
135316_B	Verheesstraat 7	4,50	71,0	70,2	64,8	73,4
135316_C	Verheesstraat 7	7,00	70,9	70,1	64,7	73,3
135317_A	Verheesstraat 9	1,50	69,8	68,9	63,5	72,1
135317_B	Verheesstraat 9	4,50	70,8	70,1	64,7	73,3
135317_C	Verheesstraat 9	7,00	70,8	70,0	64,6	73,2
135318_A	Verheesstraat 11	1,50	69,6	68,8	63,4	72,0
135318_B	Verheesstraat 11	4,50	70,8	70,0	64,6	73,2
135318_C	Verheesstraat 11	7,00	70,7	69,9	64,6	73,1
135319_A	Verheesstraat 13	1,50	69,5	68,7	63,2	71,9
135319_B	Verheesstraat 13	4,50	70,6	69,8	64,5	73,1
135319_C	Verheesstraat 13	7,00	70,6	69,8	64,5	73,0
135320_A	Verheesstraat 15	1,50	67,7	66,9	61,5	70,1
135320_B	Verheesstraat 15	4,50	69,3	68,4	63,1	71,7
135320_C	Verheesstraat 15	7,00	69,1	68,3	63,0	71,6
135321_A	Verheesstraat 17	1,50	66,8	65,9	60,5	69,1
135321_B	Verheesstraat 17	4,50	68,7	67,8	62,5	71,1
135321_C	Verheesstraat 17	7,00	68,3	67,5	62,2	70,7
135322_A	Verheesstraat 19	1,50	66,4	65,6	60,1	68,8
135322_B	Verheesstraat 19	4,50	68,6	67,7	62,4	71,0
135322_C	Verheesstraat 19	7,00	67,7	66,9	61,6	70,1
135323_A	Wapendragerstraat 36	1,50	63,5	63,8	62,9	69,5
135323_B	Wapendragerstraat 36	4,50	64,9	65,1	64,4	70,9
135324_A	Wapendragerstraat 38	1,50	63,7	63,9	63,1	69,7
135324_B	Wapendragerstraat 38	4,50	65,2	65,4	64,6	71,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 1987

Bijlage 3.1

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 0 Lden: situatie 1987
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135325_A	Wapendragerstraat 40	1,50	63,8	64,0	63,2	69,7
135325_B	Wapendragerstraat 40	4,50	65,2	65,5	64,7	71,3
135326_A	Wapendragerstraat 42	1,50	63,8	64,1	63,2	69,8
135326_B	Wapendragerstraat 42	4,50	65,3	65,6	64,8	71,3
135327_A	Wapendragerstraat 44	1,50	63,9	64,1	63,3	69,9
135327_B	Wapendragerstraat 44	4,50	65,4	65,6	64,8	71,4
135328_A	Wapendragerstraat 46	1,50	64,1	64,3	63,5	70,1
135328_B	Wapendragerstraat 46	4,50	65,5	65,8	65,0	71,5
135329_A	Wapendragerstraat 48	1,50	62,3	62,6	61,8	68,3
135329_B	Wapendragerstraat 48	4,50	63,3	63,6	62,8	69,4
135330_A	Wapendragerstraat 50	1,50	60,6	60,8	60,0	66,6
135330_B	Wapendragerstraat 50	4,50	62,2	62,4	61,6	68,2
135331_A	Wapendragerstraat 52	1,50	59,2	59,4	58,6	65,1
135331_B	Wapendragerstraat 52	4,50	61,0	61,3	60,5	67,1
135332_A	Warande 2	1,50	58,9	58,2	53,4	61,7
135332_B	Warande 2	4,50	60,2	59,6	54,8	63,0
135332_C	Warande 2	7,00	61,1	60,5	55,7	63,9
135333_A	Warande 4	1,50	58,2	57,5	52,7	60,9
135333_B	Warande 4	4,50	59,5	58,9	54,1	62,3
135333_C	Warande 4	7,00	60,4	59,8	55,0	63,2
135334_A	Warande 6	1,50	60,7	60,0	55,1	63,4
135334_B	Warande 6	4,50	62,3	61,6	56,8	65,0
135334_C	Warande 6	7,00	63,3	62,6	57,8	66,0
135335_A	Warande 8	1,50	61,0	60,3	55,4	63,7
135335_B	Warande 8	4,50	62,7	62,0	57,2	65,4
135335_C	Warande 8	7,00	63,6	63,0	58,1	66,4
135336_A	Warande 10	1,50	61,3	60,7	55,8	64,1
135336_B	Warande 10	4,50	63,1	62,4	57,6	65,8
135336_C	Warande 10	7,00	64,0	63,3	58,5	66,7
135337_A	Warande 12	1,50	61,7	61,0	56,1	64,4
135337_B	Warande 12	4,50	63,5	62,8	58,0	66,3
135337_C	Warande 12	7,00	64,3	63,7	58,8	67,1
135338_A	Warande 14	1,50	62,1	61,4	56,6	64,9
135338_B	Warande 14	4,50	64,0	63,4	58,5	66,8
135338_C	Warande 14	7,00	64,7	64,0	59,2	67,5
135339_A	Warande 16	1,50	63,4	62,7	57,8	66,1
135339_B	Warande 16	4,50	65,3	64,7	59,8	68,1
135339_C	Warande 16	7,00	66,0	65,3	60,5	68,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:22:16

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134869_A	Avondroodstraat 28	1,50	67,8	67,1	64,8	72,0
134869_B	Avondroodstraat 28	4,50	68,8	68,1	65,7	72,9
134870_A	Avondroodstraat 30	1,50	68,0	67,3	65,0	72,1
134870_B	Avondroodstraat 30	4,50	69,2	68,5	66,1	73,3
134871_A	Avondroodstraat 32	1,50	68,1	67,4	65,0	72,2
134871_B	Avondroodstraat 32	4,50	69,3	68,6	66,2	73,4
134872_A	Avondroodstraat 34	1,50	68,1	67,4	65,1	72,3
134872_B	Avondroodstraat 34	4,50	69,3	68,6	66,3	73,5
134873_A	Avondroodstraat 36	1,50	68,2	67,5	65,2	72,4
134873_B	Avondroodstraat 36	4,50	69,4	68,7	66,4	73,6
134874_A	Avondroodstraat 38	1,50	68,3	67,6	65,2	72,4
134874_B	Avondroodstraat 38	4,50	69,5	68,8	66,4	73,6
134875_A	Generaal Bothastraat 2b	1,50	63,0	63,0	57,3	65,8
134875_B	Generaal Bothastraat 2b	4,50	66,1	66,1	60,4	68,9
134876_A	Generaal Bothastraat 2	1,50	60,7	60,7	55,0	63,5
134876_B	Generaal Bothastraat 2	4,50	64,5	64,5	58,7	67,3
134877_A	Generaal Bothastraat 4	1,50	58,5	58,5	52,9	61,4
134877_B	Generaal Bothastraat 4	4,50	62,6	62,6	56,8	65,4
134878_A	Generaal Bothastraat 6	1,50	56,6	56,6	51,0	59,5
134878_B	Generaal Bothastraat 6	4,50	60,5	60,5	54,8	63,4
134879_A	Generaal Bothastraat 8	1,50	54,8	54,9	49,2	57,7
134879_B	Generaal Bothastraat 8	4,50	58,4	58,4	52,7	61,2
134880_A	Broekakkerseweg 24	1,50	60,3	59,2	56,2	63,8
134880_B	Broekakkerseweg 24	4,50	61,8	60,8	57,9	65,4
134881_A	Condensatorstraat 1	1,50	58,3	58,1	52,7	61,2
134881_B	Condensatorstraat 1	4,50	59,7	59,6	54,3	62,6
134882_A	Condensatorstraat 3	1,50	58,5	58,3	52,9	61,4
134882_B	Condensatorstraat 3	4,50	60,0	59,9	54,5	62,9
134883_A	Condensatorstraat 5	1,50	58,8	58,7	53,3	61,7
134883_B	Condensatorstraat 5	4,50	60,3	60,2	54,9	63,3
134884_A	Condensatorstraat 7	1,50	59,1	58,9	53,6	62,0
134884_B	Condensatorstraat 7	4,50	60,6	60,6	55,2	63,6
134885_A	Condensatorstraat 9	1,50	59,7	59,6	54,2	62,6
134885_B	Condensatorstraat 9	4,50	61,4	61,3	55,9	64,3
134886_A	Condensatorstraat 11	1,50	63,5	63,4	58,0	66,4
134886_B	Condensatorstraat 11	4,50	65,5	65,4	60,1	68,5
134887_A	Condensatorstraat 2	1,50	57,8	57,7	52,4	60,8
134887_B	Condensatorstraat 2	4,50	59,6	59,4	54,2	62,6
134888_A	Condensatorstraat 4	1,50	58,8	58,6	53,3	61,7
134888_B	Condensatorstraat 4	4,50	60,7	60,5	55,3	63,6
134889_A	Condensatorstraat 6	1,50	59,5	59,3	54,0	62,4
134889_B	Condensatorstraat 6	4,50	61,5	61,4	56,1	64,5
134890_A	Condensatorstraat 8	1,50	61,1	60,9	55,6	64,0
134890_B	Condensatorstraat 8	4,50	63,3	63,1	57,8	66,2
134891_A	Condensatorstraat 10	1,50	62,2	62,0	56,7	65,1
134891_B	Condensatorstraat 10	4,50	64,4	64,3	58,9	67,3
134892_A	Condensatorstraat 12	1,50	62,0	61,8	56,5	64,9
134892_B	Condensatorstraat 12	4,50	64,1	64,0	58,7	67,0
134893_A	Condensatorstraat 14	1,50	63,9	63,8	58,4	66,8
134893_B	Condensatorstraat 14	4,50	65,9	65,7	60,4	68,8
134895_A	Condensatorstraat 13	1,50	64,5	64,3	58,9	67,3
134895_B	Condensatorstraat 13	4,50	66,5	66,4	61,1	69,4
134896_A	Condensatorstraat 15	1,50	65,5	65,4	60,0	68,4
134896_B	Condensatorstraat 15	4,50	67,5	67,4	62,0	70,4
134897_A	Condensatorstraat 16	1,50	68,2	68,1	62,6	71,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134897_B	Condensatorstraat 16	4,50	69,5	69,4	64,0	72,4
134898_A	Condensatorstraat 17	1,50	67,7	67,5	62,1	70,5
134898_B	Condensatorstraat 17	4,50	69,1	69,0	63,7	72,1
134899_A	J. v. Deventerstraat 17	1,50	70,0	70,0	64,1	72,8
134899_B	J. v. Deventerstraat 17	4,50	71,9	71,9	66,1	74,7
134900_A	J. v. Deventerstraat 19	1,50	69,3	69,3	63,4	72,0
134900_B	J. v. Deventerstraat 19	4,50	71,2	71,3	65,4	74,0
134901_A	J. v. Deventerstraat 21	1,50	68,7	68,7	62,8	71,5
134901_B	J. v. Deventerstraat 21	4,50	70,7	70,7	64,9	73,5
134902_A	J. v. Deventerstraat 23	1,50	68,1	68,1	62,3	70,9
134902_B	J. v. Deventerstraat 23	4,50	70,1	70,1	64,3	72,9
134903_A	J. v. Deventerstraat 25	1,50	67,5	67,5	61,6	70,3
134903_B	J. v. Deventerstraat 25	4,50	69,4	69,4	63,6	72,2
134910_A	Hattingastraat 1	1,50	59,4	59,3	53,8	62,3
134910_B	Hattingastraat 1	4,50	60,6	60,5	55,0	63,4
134911_A	Hattingastraat 2	1,50	64,7	64,6	58,9	67,5
134911_B	Hattingastraat 2	4,50	66,1	66,0	60,4	68,9
134912_A	Hattingastraat 3	1,50	60,1	60,0	54,4	62,9
134912_B	Hattingastraat 3	4,50	61,2	61,2	55,6	64,1
134913_A	Hattingastraat 4	1,50	64,4	64,2	58,6	67,1
134913_B	Hattingastraat 4	4,50	65,8	65,7	60,0	68,6
134914_A	Hattingastraat 5	1,50	59,7	59,6	54,0	62,5
134914_B	Hattingastraat 5	4,50	60,9	60,8	55,3	63,8
134915_A	Hattingastraat 6	1,50	63,7	63,6	57,9	66,5
134915_B	Hattingastraat 6	4,50	65,1	65,0	59,4	67,9
134916_A	Hattingastraat 7	1,50	59,5	59,4	53,8	62,3
134916_B	Hattingastraat 7	4,50	60,7	60,6	55,1	63,5
134917_A	Hattingastraat 8	1,50	62,6	62,4	56,8	65,3
134917_B	Hattingastraat 8	4,50	63,9	63,8	58,2	66,7
134918_A	Hattingastraat 10	1,50	61,4	61,2	55,7	64,2
134918_B	Hattingastraat 10	4,50	62,7	62,6	57,0	65,5
134937_A	Hefveld 1	7,00	70,9	71,0	65,7	74,0
134938_A	Hefveld 3	1,50	66,1	66,1	60,9	69,2
134938_B	Hefveld 3	4,50	68,5	68,5	63,2	71,5
134938_C	Hefveld 3	7,00	68,7	68,8	63,5	71,8
134939_A	Hefveld 5	1,50	65,2	65,2	59,9	68,3
134939_B	Hefveld 5	4,50	67,5	67,6	62,3	70,6
134939_C	Hefveld 5	7,00	68,0	68,0	62,7	71,1
134940_A	Hefveld 7	1,50	64,5	64,5	59,2	67,5
134940_B	Hefveld 7	4,50	66,7	66,7	61,4	69,7
134940_C	Hefveld 7	7,00	67,4	67,4	62,1	70,4
134941_A	Hefveld 9	1,50	63,5	63,6	58,3	66,6
134941_B	Hefveld 9	4,50	65,5	65,5	60,2	68,5
134942_A	Hefveld 11	1,50	62,6	62,7	57,4	65,7
134942_B	Hefveld 11	4,50	64,5	64,5	59,3	67,6
134943_A	Hefveld 13	1,50	61,8	61,8	56,6	64,9
134943_B	Hefveld 13	4,50	63,5	63,5	58,3	66,6
134944_A	Hefveld 15	1,50	61,9	61,9	56,7	65,0
134944_B	Hefveld 15	4,50	63,5	63,5	58,3	66,6
134945_A	Hefveld 17	1,50	62,1	62,1	56,9	65,2
134945_B	Hefveld 17	4,50	63,7	63,7	58,6	66,8
134946_A	Hefveld 12	1,50	54,7	54,6	49,0	57,5
134946_B	Hefveld 12	4,50	56,4	56,4	50,9	59,3
134947_A	Hefveld 14	1,50	55,8	55,7	50,1	58,6
134947_B	Hefveld 14	4,50	57,4	57,3	51,8	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134948_A	Hefveld 16	1,50	56,1	55,9	50,3	58,8
134948_B	Hefveld 16	4,50	57,7	57,6	52,0	60,5
134949_A	Hefveld 18	1,50	56,9	56,7	51,1	59,7
134949_B	Hefveld 18	4,50	58,5	58,4	52,8	61,3
134950_A	Hefveld 20	1,50	57,8	57,7	52,0	60,6
134950_B	Hefveld 20	4,50	59,4	59,2	53,7	62,2
134951_A	Hefveld 22	1,50	58,5	58,4	52,7	61,3
134951_B	Hefveld 22	4,50	60,0	59,9	54,3	62,8
134952_A	Hefveld 38	1,50	58,6	58,5	52,8	61,3
134952_B	Hefveld 38	4,50	60,0	59,9	54,2	62,8
134953_A	Hefveld 40	1,50	59,3	59,1	53,4	62,0
134953_B	Hefveld 40	4,50	60,7	60,6	55,0	63,5
134954_A	Hefveld 42	1,50	59,8	59,6	53,9	62,5
134954_B	Hefveld 42	4,50	61,3	61,2	55,5	64,1
134955_A	Hefveld 44	1,50	60,6	60,5	54,8	63,3
134955_B	Hefveld 44	4,50	62,2	62,0	56,4	64,9
134956_A	Hefveld 46	1,50	61,3	61,2	55,5	64,1
134956_B	Hefveld 46	4,50	63,0	62,8	57,2	65,7
134957_A	Hefveld 48	1,50	62,0	61,9	56,2	64,8
134957_B	Hefveld 48	4,50	63,7	63,6	57,9	66,5
134958_A	Hefveld 50	1,50	67,3	67,2	61,5	70,1
134958_B	Hefveld 50	4,50	69,2	69,1	63,5	72,0
134958_C	Hefveld 50	7,00	70,0	69,9	64,3	72,8
134959_A	Hefveld 52	1,50	67,5	67,4	61,8	70,3
134959_B	Hefveld 52	4,50	69,5	69,4	63,9	72,4
134959_C	Hefveld 52	7,00	70,1	70,0	64,5	73,0
134960_A	Hefveld 54	1,50	64,6	64,6	59,2	67,6
134960_B	Hefveld 54	4,50	66,6	66,5	61,2	69,6
134961_A	Hefveld 56	1,50	63,9	63,9	58,5	66,9
134961_B	Hefveld 56	4,50	65,8	65,8	60,4	68,8
134962_A	Hefveld 58	1,50	63,2	63,1	57,7	66,1
134962_B	Hefveld 58	4,50	64,9	64,9	59,5	67,9
134963_A	Hefveld 60	1,50	62,6	62,5	57,1	65,5
134963_B	Hefveld 60	4,50	64,3	64,2	58,9	67,2
134964_A	Hefveld 62	1,50	61,9	61,8	56,4	64,8
134964_B	Hefveld 62	4,50	63,5	63,5	58,1	66,5
134965_A	Hefveld 64	1,50	60,8	60,7	55,3	63,7
134965_B	Hefveld 64	4,50	62,4	62,4	57,0	65,4
134966_A	Hefveld 66	1,50	64,8	64,7	59,4	67,7
134966_B	Hefveld 66	4,50	66,4	66,4	61,0	69,4
134967_A	Hefveld 68	1,50	64,6	64,6	59,2	67,6
134967_B	Hefveld 68	4,50	66,3	66,2	60,9	69,3
134968_A	Hefveld 70	1,50	64,6	64,5	59,2	67,6
134968_B	Hefveld 70	4,50	66,2	66,2	60,9	69,2
134969_A	Hefveld 72	1,50	64,5	64,5	59,1	67,5
134969_B	Hefveld 72	4,50	66,2	66,1	60,9	69,2
134970_A	Hefveld 74	1,50	64,4	64,4	59,1	67,4
134970_B	Hefveld 74	4,50	66,1	66,0	60,8	69,1
134971_A	Hefveld 76	1,50	64,4	64,4	59,1	67,4
134971_B	Hefveld 76	4,50	66,1	66,1	60,8	69,1
134972_A	Hefveld 78	1,50	64,3	64,2	59,0	67,3
134972_B	Hefveld 78	4,50	66,0	66,0	60,8	69,1
134973_A	Hefveld 80	1,50	64,3	64,3	59,0	67,3
134973_B	Hefveld 80	4,50	66,1	66,1	60,8	69,1
134974_A	Hefveld 82	1,50	65,1	65,1	59,9	68,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:25:25

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134974_B	Hefveld 82	4,50	67,2	67,2	62,0	70,3
134975_A	Hefveld 84	1,50	65,2	65,2	60,0	68,3
134975_B	Hefveld 84	4,50	67,2	67,2	62,1	70,3
134976_A	Hefveld 86	1,50	65,1	65,1	60,0	68,2
134976_B	Hefveld 86	4,50	67,2	67,2	62,1	70,4
134977_A	Hefveld 88	1,50	65,2	65,2	60,1	68,3
134977_B	Hefveld 88	4,50	67,3	67,3	62,2	70,4
134978_A	Hefveld 90	1,50	65,3	65,3	60,1	68,4
134978_B	Hefveld 90	4,50	67,4	67,4	62,3	70,5
134979_A	Hefveld 92	1,50	65,3	65,4	60,2	68,5
134979_B	Hefveld 92	4,50	67,5	67,5	62,4	70,6
134980_A	Hefveld 94	1,50	65,4	65,4	60,3	68,5
134980_B	Hefveld 94	4,50	67,6	67,6	62,5	70,7
134981_A	Hefveld 96	1,50	65,5	65,5	60,4	68,6
134981_B	Hefveld 96	4,50	67,7	67,7	62,6	70,8
134982_A	Hefveld 98	1,50	65,6	65,6	60,5	68,7
134982_B	Hefveld 98	4,50	67,8	67,8	62,7	71,0
134983_A	Hefveld 100	1,50	65,7	65,7	60,6	68,8
134983_B	Hefveld 100	4,50	67,9	68,0	62,8	71,1
134984_A	Hefveld 102	1,50	65,7	65,7	60,6	68,8
134984_B	Hefveld 102	4,50	68,0	68,0	62,8	71,1
134985_A	Hefveld 104	1,50	65,8	65,8	60,6	68,9
134985_B	Hefveld 104	4,50	68,1	68,1	62,9	71,2
134986_A	Hefveld 106	1,50	65,9	65,9	60,7	69,0
134986_B	Hefveld 106	4,50	68,1	68,2	63,0	71,3
134987_A	Hefveld 108	1,50	66,0	66,0	60,8	69,1
134987_B	Hefveld 108	4,50	68,3	68,3	63,1	71,4
134988_A	Hefveld 110	1,50	66,0	66,0	60,9	69,2
134988_B	Hefveld 110	4,50	68,4	68,4	63,2	71,5
134989_A	Hefveld 112	1,50	64,9	64,9	59,8	68,1
134989_B	Hefveld 112	4,50	67,1	67,1	62,0	70,2
134990_A	Hefveld 114	1,50	64,5	64,6	59,4	67,7
134990_B	Hefveld 114	4,50	66,6	66,6	61,5	69,7
134991_A	Hefveld 116	1,50	64,1	64,1	59,0	67,2
134991_B	Hefveld 116	4,50	66,1	66,1	61,0	69,2
134992_A	Hefveld 118	1,50	63,7	63,7	58,6	66,8
134992_B	Hefveld 118	4,50	65,7	65,7	60,5	68,8
134993_A	Hefveld 120	1,50	63,3	63,3	58,2	66,4
134993_B	Hefveld 120	4,50	65,2	65,2	60,0	68,3
134994_A	Hefveld 122	1,50	62,9	62,9	57,7	66,0
134994_B	Hefveld 122	4,50	64,7	64,7	59,6	67,8
134995_A	Hefveld 124	1,50	62,4	62,4	57,2	65,5
134995_B	Hefveld 124	4,50	64,2	64,2	59,0	67,3
134996_A	Hefveld 126	1,50	61,9	62,0	56,8	65,0
134996_B	Hefveld 126	4,50	63,6	63,7	58,5	66,7
134997_A	't Hofke 14	1,50	62,3	61,1	58,0	65,6
134997_B	't Hofke 14	4,50	63,9	62,6	59,6	67,2
134998_A	't Hofke 16	1,50	63,3	62,0	58,9	66,5
134998_B	't Hofke 16	4,50	64,8	63,6	60,6	68,2
134999_A	't Hofke 18	1,50	63,9	62,7	59,6	67,2
134999_B	't Hofke 18	4,50	65,6	64,4	61,4	69,0
135000_A	't Hofke 20 A	1,50	63,5	62,2	59,2	66,8
135000_B	't Hofke 20 A	4,50	65,0	63,8	60,8	68,4
135001_A	't Hofke 20 B	1,50	63,4	62,2	59,1	66,7
135001_B	't Hofke 20 B	4,50	65,0	63,8	60,8	68,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:25:25

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135002_A	't Hofke 20 C	1,50	63,3	62,1	59,0	66,6
135002_B	't Hofke 20 C	4,50	64,8	63,7	60,7	68,2
135003_A	't Hofke 20 D	1,50	63,1	61,9	58,9	66,4
135003_B	't Hofke 20 D	4,50	64,7	63,5	60,6	68,1
135004_A	't Hofke 20 E	1,50	63,1	61,9	58,9	66,4
135004_B	't Hofke 20 E	4,50	64,7	63,5	60,6	68,1
135005_A	't Hofke 20	1,50	63,7	62,4	59,4	67,0
135005_B	't Hofke 20	4,50	65,2	64,0	61,0	68,6
135006_A	Hofstraat 3 A	1,50	70,0	68,8	65,8	73,3
135006_B	Hofstraat 3 A	4,50	71,2	70,1	67,2	74,7
135007_A	Hofstraat 5	1,50	69,8	68,6	65,6	73,2
135007_B	Hofstraat 5	4,50	71,1	70,0	67,0	74,5
135007_C	Hofstraat 5	7,00	71,1	69,9	67,0	74,5
135008_A	Hofstraat 7	1,50	69,8	68,6	65,6	73,2
135008_B	Hofstraat 7	4,50	71,1	70,0	67,0	74,5
135008_C	Hofstraat 7	7,00	71,1	69,9	67,0	74,5
135009_A	Hofstraat 9	1,50	69,8	68,6	65,6	73,2
135009_B	Hofstraat 9	4,50	71,1	69,9	67,0	74,5
135010_A	Hofstraat 11	1,50	69,8	68,6	65,6	73,1
135010_B	Hofstraat 11	4,50	71,1	69,9	67,0	74,5
135011_A	Hofstraat 13	1,50	69,8	68,6	65,6	73,2
135011_B	Hofstraat 13	4,50	71,1	69,9	67,0	74,5
135013_A	Hofstraat 17	1,50	69,8	68,6	65,6	73,1
135013_B	Hofstraat 17	4,50	71,0	69,9	66,9	74,5
135014_A	Hofstraat 19	1,50	69,8	68,6	65,6	73,1
135014_B	Hofstraat 19	4,50	71,1	69,9	66,9	74,5
135014_C	Hofstraat 19	7,00	71,0	69,9	66,9	74,4
135015_A	Hofstraat 21	1,50	69,8	68,5	65,5	73,1
135015_B	Hofstraat 21	4,50	71,0	69,9	66,9	74,4
135015_C	Hofstraat 21	7,00	71,0	69,8	66,9	74,4
135016_A	Hofstraat 23	1,50	69,7	68,5	65,5	73,1
135016_B	Hofstraat 23	4,50	71,0	69,8	66,9	74,4
135016_C	Hofstraat 23	7,00	71,0	69,8	66,9	74,4
135017_A	Hofstraat 25	1,50	69,6	68,4	65,4	73,0
135017_B	Hofstraat 25	4,50	70,9	69,8	66,8	74,3
135018_A	Hofstraat 27	1,50	69,6	68,4	65,4	73,0
135018_B	Hofstraat 27	4,50	70,9	69,7	66,8	74,3
135019_A	Hofstraat 29	1,50	68,3	67,1	64,1	71,6
135019_B	Hofstraat 29	4,50	70,0	68,8	65,8	73,4
135019_C	Hofstraat 29	7,00	70,0	68,8	65,9	73,4
135020_A	Hofstraat 29 A	1,50	69,6	68,4	65,4	72,9
135020_B	Hofstraat 29 A	4,50	70,9	69,7	66,8	74,3
135021_A	Hofstraat 31	1,50	69,6	68,4	65,4	72,9
135021_B	Hofstraat 31	4,50	70,8	69,7	66,8	74,3
135021_C	Hofstraat 31	7,00	70,8	69,7	66,8	74,3
135022_A	Hofstraat 33	1,50	69,5	68,3	65,4	72,9
135022_B	Hofstraat 33	4,50	70,8	69,7	66,8	74,3
135022_C	Hofstraat 33	7,00	70,8	69,7	66,8	74,3
135023_A	Hofstraat 35	1,50	69,5	68,3	65,4	72,9
135023_B	Hofstraat 35	4,50	70,8	69,7	66,8	74,3
135023_C	Hofstraat 35	7,00	70,8	69,7	66,8	74,3
135024_A	Hofstraat 37	1,50	69,5	68,3	65,3	72,9
135024_B	Hofstraat 37	4,50	70,8	69,6	66,7	74,2
135024_C	Hofstraat 37	7,00	70,8	69,6	66,7	74,2
135025_A	Hofstraat 39	1,50	69,3	68,2	65,2	72,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:25:25

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135025_B	Hofstraat 39	4,50	70,7	69,5	66,7	74,2
135026_A	Hofstraat 41	1,50	69,3	68,1	65,2	72,7
135026_B	Hofstraat 41	4,50	70,6	69,5	66,6	74,1
135026_C	Hofstraat 41	7,00	70,6	69,5	66,7	74,2
135027_A	Hofstraat 43	1,50	69,3	68,1	65,2	72,7
135027_B	Hofstraat 43	4,50	70,6	69,5	66,7	74,1
135027_C	Hofstraat 43	7,00	70,6	69,5	66,7	74,2
135028_A	Hofstraat 45	1,50	69,3	68,1	65,3	72,7
135028_B	Hofstraat 45	4,50	70,6	69,5	66,7	74,1
135028_C	Hofstraat 45	7,00	70,6	69,5	66,7	74,2
135029_A	Hofstraat 47	1,50	69,3	68,1	65,3	72,8
135029_B	Hofstraat 47	4,50	70,6	69,5	66,7	74,1
135029_C	Hofstraat 47	7,00	70,6	69,5	66,7	74,2
135030_A	Hofstraat 49	1,50	69,3	68,1	65,3	72,8
135030_B	Hofstraat 49	4,50	70,6	69,5	66,7	74,1
135031_A	Hofstraat 61	1,50	68,9	67,8	64,9	72,4
135031_B	Hofstraat 61	4,50	70,3	69,2	66,4	73,8
135032_A	Hofstraat 63	1,50	69,0	67,9	65,0	72,5
135032_B	Hofstraat 63	4,50	70,3	69,2	66,4	73,9
135032_C	Hofstraat 63	7,00	70,3	69,2	66,4	73,9
135033_A	Hofstraat 65	1,50	69,0	67,8	65,0	72,5
135033_B	Hofstraat 65	4,50	70,3	69,2	66,4	73,9
135033_C	Hofstraat 65	7,00	70,3	69,2	66,4	73,9
135034_A	Hofstraat 67	1,50	68,9	67,7	64,9	72,4
135034_B	Hofstraat 67	4,50	70,2	69,1	66,3	73,8
135034_C	Hofstraat 67	7,00	70,2	69,1	66,3	73,8
135035_A	Hofstraat 69	1,50	68,9	67,7	64,9	72,4
135035_B	Hofstraat 69	4,50	70,2	69,1	66,3	73,8
135035_C	Hofstraat 69	7,00	70,2	69,1	66,3	73,8
135036_A	Hofstraat 71	1,50	68,9	67,7	64,9	72,3
135036_B	Hofstraat 71	4,50	70,2	69,1	66,3	73,8
135036_C	Hofstraat 71	7,00	70,2	69,1	66,3	73,7
135037_A	Hofstraat 73	1,50	68,8	67,7	64,9	72,3
135037_B	Hofstraat 73	4,50	70,2	69,1	66,3	73,7
135037_C	Hofstraat 73	7,00	70,1	69,0	66,3	73,7
135038_A	Hofstraat 75	1,50	68,8	67,7	64,8	72,3
135038_B	Hofstraat 75	4,50	70,2	69,0	66,3	73,7
135038_C	Hofstraat 75	7,00	70,1	69,0	66,3	73,7
135039_A	Hofstraat 77	1,50	68,8	67,7	64,8	72,3
135039_B	Hofstraat 77	4,50	70,2	69,1	66,3	73,7
135039_C	Hofstraat 77	7,00	70,2	69,0	66,3	73,7
135040_A	Hofstraat 79	1,50	68,8	67,7	64,8	72,3
135040_B	Hofstraat 79	4,50	70,2	69,1	66,3	73,7
135040_C	Hofstraat 79	7,00	70,2	69,1	66,3	73,7
135082_A	Hondiusstraat 8	1,50	68,5	68,5	62,6	71,3
135082_B	Hondiusstraat 8	4,50	70,6	70,7	64,8	73,4
135083_A	Kaartenmakersring 171	1,50	69,6	68,4	65,5	73,0
135083_B	Kaartenmakersring 171	4,50	71,0	69,9	67,0	74,5
135084_A	Kaeriuslaan 1	1,50	69,4	69,4	63,6	72,2
135084_B	Kaeriuslaan 1	4,50	71,4	71,4	65,6	74,2
135085_A	Kaeriuslaan 3	1,50	70,0	69,9	64,1	72,7
135085_B	Kaeriuslaan 3	4,50	71,9	71,8	66,1	74,7
135086_A	Kaeriuslaan 5	1,50	70,7	70,7	64,9	73,5
135086_B	Kaeriuslaan 5	4,50	72,5	72,5	66,7	75,3
135087_A	Kaeriuslaan 7	1,50	71,8	71,7	65,9	74,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:25:25

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135087_B	Kaeriuslaan 7	4,50	73,2	73,2	67,5	76,0
135088_A	Kaeriuslaan 2	1,50	64,0	64,0	58,8	67,0
135088_B	Kaeriuslaan 2	4,50	65,7	65,7	60,5	68,8
135089_A	Kaeriuslaan 4	1,50	63,7	63,7	58,4	66,7
135089_B	Kaeriuslaan 4	4,50	65,3	65,3	60,1	68,4
135090_A	Kaeriuslaan 6	1,50	63,4	63,4	58,2	66,4
135090_B	Kaeriuslaan 6	4,50	64,9	65,0	59,8	68,0
135091_A	Kaeriuslaan 8	1,50	63,2	63,2	58,0	66,3
135091_B	Kaeriuslaan 8	4,50	64,7	64,7	59,5	67,8
135092_A	Kaeriuslaan 10	1,50	63,0	63,0	57,8	66,1
135092_B	Kaeriuslaan 10	4,50	64,4	64,4	59,2	67,5
135093_A	Kaeriuslaan 9	1,50	70,2	70,1	64,4	72,9
135093_B	Kaeriuslaan 9	4,50	72,1	72,0	66,4	74,9
135094_A	Kaeriuslaan 11	1,50	71,3	71,2	65,5	74,1
135094_B	Kaeriuslaan 11	4,50	73,0	72,9	67,3	75,8
135095_A	Kaeriuslaan 13	1,50	72,3	72,2	66,5	75,1
135095_B	Kaeriuslaan 13	4,50	73,8	73,7	68,0	76,6
135096_A	Kaeriuslaan 12	1,50	62,8	62,8	57,6	65,9
135096_B	Kaeriuslaan 12	4,50	64,1	64,1	58,9	67,2
135097_A	Kaeriuslaan 14	1,50	62,7	62,7	57,4	65,7
135097_B	Kaeriuslaan 14	4,50	63,8	63,8	58,6	66,9
135098_A	Kaeriuslaan 16	1,50	62,5	62,5	57,3	65,6
135098_B	Kaeriuslaan 16	4,50	63,6	63,6	58,4	66,7
135099_A	Kaeriuslaan 18	1,50	62,3	62,4	57,1	65,4
135099_B	Kaeriuslaan 18	4,50	63,3	63,3	58,1	66,4
135100_A	Kaeriuslaan 20	1,50	62,2	62,2	56,9	65,3
135100_B	Kaeriuslaan 20	4,50	63,0	63,0	57,8	66,1
135101_A	Kaeriuslaan 15	1,50	70,3	70,1	64,5	73,0
135101_B	Kaeriuslaan 15	4,50	72,2	72,1	66,5	75,0
135102_A	Kaeriuslaan 17	1,50	70,9	70,8	65,1	73,7
135102_B	Kaeriuslaan 17	4,50	72,8	72,7	67,1	75,6
135103_A	Kaeriuslaan 19	1,50	71,8	71,6	65,9	74,5
135103_B	Kaeriuslaan 19	4,50	73,4	73,3	67,7	76,2
135104_A	Kaeriuslaan 21	1,50	72,7	72,6	66,9	75,4
135104_B	Kaeriuslaan 21	4,50	74,1	74,0	68,3	76,9
135105_A	Kaeriuslaan 23	1,50	69,2	69,0	63,4	71,9
135105_B	Kaeriuslaan 23	4,50	71,2	71,1	65,5	74,0
135106_A	Kaeriuslaan 25	1,50	70,0	69,9	64,2	72,8
135106_B	Kaeriuslaan 25	4,50	72,0	71,9	66,3	74,8
135107_A	Kaeriuslaan 27	1,50	70,9	70,7	65,1	73,6
135107_B	Kaeriuslaan 27	4,50	72,7	72,6	67,0	75,5
135108_A	Kaeriuslaan 29	1,50	71,6	71,5	65,8	74,4
135108_B	Kaeriuslaan 29	4,50	73,3	73,2	67,6	76,1
135109_A	Kaeriuslaan 31	1,50	72,7	72,5	66,8	75,4
135109_B	Kaeriuslaan 31	4,50	74,0	73,9	68,3	76,8
135110_A	Kaeriuslaan 33	1,50	71,0	70,8	65,1	73,7
135110_B	Kaeriuslaan 33	4,50	72,8	72,7	67,0	75,5
135111_A	Kaeriuslaan 35	1,50	70,4	70,2	64,5	73,1
135111_B	Kaeriuslaan 35	4,50	72,3	72,2	66,5	75,0
135112_A	Kaeriuslaan 37	1,50	69,7	69,6	63,8	72,5
135112_B	Kaeriuslaan 37	4,50	71,8	71,6	65,9	74,5
135113_A	Kaeriuslaan 39	1,50	69,2	69,1	63,3	71,9
135113_B	Kaeriuslaan 39	4,50	71,3	71,2	65,4	74,0
135114_A	Kaeriuslaan 41	1,50	68,7	68,6	62,8	71,4
135114_B	Kaeriuslaan 41	4,50	70,7	70,6	64,9	73,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135115_A	Kaeriuslaan 43	1,50	68,2	68,1	62,3	70,9
135115_B	Kaeriuslaan 43	4,50	70,2	70,1	64,3	72,9
135116_A	Kaeriuslaan 45	1,50	67,8	67,7	62,0	70,6
135116_B	Kaeriuslaan 45	4,50	69,7	69,6	63,9	72,5
135117_A	Kalverstraat 2	1,50	70,4	70,3	65,2	73,5
135117_B	Kalverstraat 2	4,50	72,0	71,9	66,7	75,0
135118_A	Kalverstraat 4	1,50	70,2	70,1	64,9	73,2
135118_B	Kalverstraat 4	4,50	71,9	71,8	66,6	74,9
135119_A	Kalverstraat 4 A	1,50	69,9	69,8	64,6	72,9
135119_B	Kalverstraat 4 A	4,50	71,7	71,6	66,4	74,7
135120_A	Kalverstraat 6	1,50	69,1	68,9	63,7	72,1
135120_B	Kalverstraat 6	4,50	71,1	70,9	65,7	74,0
135121_A	Kalverstraat 8	1,50	68,8	68,7	63,5	71,8
135121_B	Kalverstraat 8	4,50	70,8	70,7	65,5	73,8
135122_A	Kalverstraat 10	1,50	68,3	68,2	63,0	71,3
135122_B	Kalverstraat 10	4,50	70,4	70,3	65,1	73,4
135123_A	Kalverstraat 12	1,50	68,1	68,0	62,8	71,1
135123_B	Kalverstraat 12	4,50	70,2	70,1	64,9	73,2
135124_A	Kalverstraat 14	1,50	68,3	68,2	63,1	71,3
135124_B	Kalverstraat 14	4,50	70,4	70,2	65,1	73,4
135125_A	Kalverstraat 16	1,50	66,7	66,5	61,5	69,7
135125_B	Kalverstraat 16	4,50	68,9	68,7	63,7	71,9
135126_A	Kalverstraat 18	1,50	67,5	67,3	62,3	70,5
135126_B	Kalverstraat 18	4,50	69,6	69,5	64,4	72,7
135127_A	Kalverstraat 20	1,50	67,2	67,0	62,0	70,2
135127_B	Kalverstraat 20	4,50	69,3	69,2	64,1	72,4
135128_A	Kalverstraat 22	1,50	66,8	66,7	61,6	69,9
135128_B	Kalverstraat 22	4,50	68,9	68,8	63,8	72,0
135129_A	Kalverstraat 24	1,50	66,4	66,3	61,3	69,5
135129_B	Kalverstraat 24	4,50	68,6	68,5	63,5	71,7
135130_A	Kalverstraat 26	1,50	66,0	65,8	60,9	69,1
135130_B	Kalverstraat 26	4,50	68,2	68,0	63,1	71,3
135131_A	Kalverstraat 28	1,50	65,8	65,6	60,7	68,9
135131_B	Kalverstraat 28	4,50	67,9	67,8	62,9	71,1
135132_A	Kalverstraat 30	1,50	65,6	65,4	60,5	68,7
135132_B	Kalverstraat 30	4,50	67,7	67,6	62,7	70,9
135133_A	Kalverstraat 32	1,50	65,4	65,2	60,3	68,5
135133_B	Kalverstraat 32	4,50	67,5	67,4	62,5	70,7
135134_A	Kalverstraat 34	1,50	65,2	65,1	60,2	68,3
135134_B	Kalverstraat 34	4,50	67,3	67,2	62,3	70,5
135135_A	Kalverstraat 36	1,50	65,1	64,9	60,0	68,2
135135_B	Kalverstraat 36	4,50	67,2	67,1	62,2	70,3
135136_A	Kalverstraat 38	1,50	65,0	64,9	60,0	68,2
135136_B	Kalverstraat 38	4,50	67,1	67,0	62,1	70,3
135137_A	Kalverstraat 40	1,50	64,9	64,8	59,9	68,1
135137_B	Kalverstraat 40	4,50	67,0	66,9	62,0	70,1
135138_A	Kalverstraat 42	1,50	64,8	64,7	59,9	68,0
135138_B	Kalverstraat 42	4,50	66,9	66,8	61,9	70,0
135139_A	Kalverstraat 44	1,50	64,8	64,7	59,8	68,0
135139_B	Kalverstraat 44	4,50	66,8	66,7	61,9	70,0
135140_A	Kalverstraat 46	1,50	64,9	64,7	59,9	68,0
135140_B	Kalverstraat 46	4,50	66,8	66,7	61,9	70,0
135141_A	Kalverstraat 48	1,50	64,9	64,7	59,9	68,0
135141_B	Kalverstraat 48	4,50	66,8	66,7	61,9	70,0
135142_A	Kalverstraat 50	1,50	64,8	64,7	59,9	68,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135142_B	Kalverstraat 50	4,50	66,8	66,7	61,9	70,0
135143_A	Kalverstraat 52	1,50	64,8	64,6	59,9	68,0
135143_B	Kalverstraat 52	4,50	66,7	66,6	61,8	69,9
135144_A	Kalverstraat 54	1,50	64,7	64,5	59,9	67,9
135144_B	Kalverstraat 54	4,50	66,6	66,5	61,8	69,9
135145_A	Kalverstraat 56	1,50	64,5	64,4	59,8	67,8
135145_B	Kalverstraat 56	4,50	66,4	66,3	61,7	69,7
135146_A	Kalverstraat 58	1,50	63,7	63,6	59,2	67,1
135146_B	Kalverstraat 58	4,50	65,5	65,4	61,0	68,9
135147_A	Kalverstraat 60	1,50	63,7	63,5	59,2	67,1
135147_B	Kalverstraat 60	4,50	65,5	65,3	60,9	68,9
135148_A	Kalverstraat 62	1,50	63,6	63,4	59,1	67,0
135148_B	Kalverstraat 62	4,50	65,4	65,2	60,9	68,8
135149_A	Kalverstraat 64	1,50	63,4	63,2	59,0	66,8
135149_B	Kalverstraat 64	4,50	65,2	65,1	60,8	68,7
135150_A	Kalverstraat 66	1,50	63,6	63,4	59,2	67,1
135150_B	Kalverstraat 66	4,50	65,6	65,5	61,3	69,1
135151_A	Kalverstraat 68	1,50	61,0	60,9	56,9	64,6
135151_B	Kalverstraat 68	4,50	65,0	64,8	60,8	68,6
135154_A	Mercatorstraat 1	1,50	61,8	60,6	57,7	65,2
135154_B	Mercatorstraat 1	4,50	63,6	62,5	59,6	67,1
135155_A	Mercatorstraat 3	1,50	62,6	61,4	58,5	66,0
135155_B	Mercatorstraat 3	4,50	64,5	63,4	60,5	68,0
135156_A	Mercatorstraat 5	1,50	63,5	62,3	59,4	66,9
135156_B	Mercatorstraat 5	4,50	65,4	64,3	61,4	68,9
135157_A	Mercatorstraat 7	1,50	64,7	63,5	60,6	68,1
135157_B	Mercatorstraat 7	4,50	66,4	65,2	62,4	69,9
135158_A	Mercatorstraat 9	1,50	66,5	65,3	62,5	70,0
135158_B	Mercatorstraat 9	4,50	67,7	66,6	63,8	71,3
135159_A	Merckthoef 1	1,50	68,3	67,1	64,3	71,8
135159_B	Merckthoef 1	4,50	69,7	68,6	65,8	73,3
135159_C	Merckthoef 1	7,00	69,8	68,7	65,9	73,4
135160_A	Merckthoef 3	1,50	68,3	67,1	64,3	71,8
135160_B	Merckthoef 3	4,50	69,7	68,6	65,8	73,3
135160_C	Merckthoef 3	7,00	69,8	68,7	65,9	73,4
135161_A	Merckthoef 5	1,50	68,3	67,1	64,3	71,8
135161_B	Merckthoef 5	4,50	69,8	68,6	65,8	73,3
135161_C	Merckthoef 5	7,00	69,9	68,7	65,9	73,4
135162_A	Merckthoef 7	1,50	68,3	67,1	64,3	71,8
135162_B	Merckthoef 7	4,50	69,7	68,6	65,8	73,2
135162_C	Merckthoef 7	7,00	69,8	68,7	65,9	73,3
135163_A	Merckthoef 9	1,50	68,4	67,2	64,3	71,8
135163_B	Merckthoef 9	4,50	69,8	68,6	65,8	73,3
135163_C	Merckthoef 9	7,00	69,9	68,8	65,9	73,4
135164_A	Merckthoef 11	1,50	68,9	67,6	64,7	72,3
135164_B	Merckthoef 11	4,50	70,4	69,2	66,4	73,8
135164_C	Merckthoef 11	7,00	70,5	69,3	66,5	74,0
135165_A	Merckthoef 13	1,50	65,0	63,7	60,8	68,3
135165_B	Merckthoef 13	4,50	66,6	65,3	62,4	70,0
135165_C	Merckthoef 13	7,00	66,8	65,6	62,7	70,2
135166_A	Merckthoef 15	1,50	64,1	62,8	59,8	67,4
135166_B	Merckthoef 15	4,50	65,7	64,5	61,6	69,1
135166_C	Merckthoef 15	7,00	66,1	64,9	62,0	69,5
135167_A	Merckthoef 17	1,50	63,4	62,1	59,1	66,7
135167_B	Merckthoef 17	4,50	65,0	63,8	60,8	68,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135167_C	Merckthoef 17	7,00	65,5	64,3	61,3	68,9
135168_A	Merckthoef 19	1,50	63,8	62,5	59,5	67,1
135168_B	Merckthoef 19	4,50	65,2	64,0	61,0	68,6
135168_C	Merckthoef 19	7,00	66,1	64,9	61,9	69,5
135169_A	Merckthoef 21	1,50	63,9	62,6	59,6	67,2
135169_B	Merckthoef 21	4,50	65,2	64,0	61,0	68,6
135169_C	Merckthoef 21	7,00	66,2	65,0	62,0	69,6
135170_A	Merckthoef 23	1,50	63,6	62,4	59,3	66,9
135170_B	Merckthoef 23	4,50	65,0	63,8	60,8	68,4
135170_C	Merckthoef 23	7,00	66,0	64,8	61,8	69,4
135171_A	Merckthoef 25	1,50	63,1	61,8	58,8	66,4
135171_B	Merckthoef 25	4,50	64,5	63,2	60,3	67,8
135171_C	Merckthoef 25	7,00	65,5	64,3	61,3	68,9
135172_A	Merckthoef 27	1,50	62,1	60,8	57,8	65,4
135172_B	Merckthoef 27	4,50	63,4	62,1	59,1	66,7
135172_C	Merckthoef 27	7,00	64,4	63,2	60,2	67,7
135173_A	Merckthoef 29	1,50	64,2	63,0	59,9	67,5
135173_B	Merckthoef 29	4,50	65,6	64,4	61,4	68,9
135173_C	Merckthoef 29	7,00	66,5	65,3	62,3	69,8
135174_A	Merckthoef 31	1,50	64,6	63,3	60,3	67,9
135174_B	Merckthoef 31	4,50	66,0	64,8	61,8	69,4
135174_C	Merckthoef 31	7,00	66,8	65,6	62,6	70,1
135175_A	Merckthoef 33	1,50	65,0	63,7	60,7	68,3
135175_B	Merckthoef 33	4,50	66,6	65,3	62,3	69,9
135175_C	Merckthoef 33	7,00	67,1	65,9	62,9	70,5
135176_A	Merckthoef 35	1,50	65,7	64,5	61,4	69,0
135176_B	Merckthoef 35	4,50	67,6	66,3	63,4	70,9
135176_C	Merckthoef 35	7,00	68,0	66,8	63,8	71,3
135177_A	Merckthoef 37	1,50	66,0	64,7	61,7	69,3
135177_B	Merckthoef 37	4,50	67,8	66,6	63,6	71,2
135177_C	Merckthoef 37	7,00	68,1	66,9	63,9	71,5
135178_A	Merckthoef 39	1,50	66,5	65,3	62,2	69,8
135178_B	Merckthoef 39	4,50	68,3	67,0	64,1	71,6
135178_C	Merckthoef 39	7,00	68,5	67,3	64,3	71,8
135179_A	Merckthoef 41	1,50	67,3	66,0	63,0	70,6
135179_B	Merckthoef 41	4,50	68,8	67,6	64,7	72,2
135179_C	Merckthoef 41	7,00	69,0	67,8	64,8	72,4
135180_A	Merckthoef 43	1,50	68,3	67,0	64,0	71,6
135180_B	Merckthoef 43	4,50	69,6	68,4	65,4	72,9
135180_C	Merckthoef 43	7,00	69,7	68,5	65,5	73,1
135183_A	Moggendries 1	1,50	67,5	67,5	62,2	70,5
135183_B	Moggendries 1	4,50	69,6	69,6	64,3	72,6
135185_A	Moggendries 3	1,50	66,9	67,0	61,6	70,0
135185_B	Moggendries 3	4,50	68,8	68,9	63,5	71,9
135186_A	Moggendries 5	1,50	66,5	66,6	61,2	69,6
135186_B	Moggendries 5	4,50	68,4	68,4	63,1	71,4
135187_A	Moggendries 7	1,50	66,3	66,3	61,0	69,3
135187_B	Moggendries 7	4,50	68,1	68,1	62,8	71,2
135188_A	Moggendries 2	1,50	66,7	66,7	61,4	69,7
135188_B	Moggendries 2	4,50	68,8	68,9	63,5	71,9
135189_A	Moggendries 4	1,50	66,2	66,3	60,9	69,3
135189_B	Moggendries 4	4,50	68,2	68,3	63,0	71,3
135190_A	Moggendries 6	1,50	65,8	65,8	60,5	68,8
135190_B	Moggendries 6	4,50	67,7	67,7	62,4	70,7
135191_A	Moggendries 8	1,50	65,5	65,5	60,2	68,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135191_B	Moggendries 8	4,50	67,3	67,3	62,0	70,3
135192_A	Moggendries 10	1,50	60,7	60,8	55,4	63,8
135192_B	Moggendries 10	4,50	62,2	62,2	56,9	65,2
135193_A	Moggendries 12	1,50	63,1	63,2	57,8	66,2
135193_B	Moggendries 12	4,50	64,7	64,7	59,4	67,7
135194_A	Monarchstraat 25	1,50	59,8	59,2	56,6	63,9
135194_B	Monarchstraat 25	4,50	62,0	61,3	58,7	66,0
135195_A	Monarchstraat 27	1,50	61,4	60,8	58,2	65,5
135195_B	Monarchstraat 27	4,50	63,5	62,9	60,3	67,5
135196_A	Monarchstraat 29	1,50	62,5	61,8	59,2	66,5
135196_B	Monarchstraat 29	4,50	64,3	63,7	61,1	68,4
135197_A	Monarchstraat 31	1,50	64,0	63,3	60,7	68,0
135197_B	Monarchstraat 31	4,50	65,5	64,8	62,3	69,5
135198_A	Monarchstraat 33	1,50	65,6	64,9	62,3	69,6
135198_B	Monarchstraat 33	4,50	67,4	66,8	64,2	71,5
135199_A	Monarchstraat 35	1,50	65,5	64,9	62,3	69,6
135199_B	Monarchstraat 35	4,50	67,4	66,8	64,2	71,5
135200_A	Monarchstraat 37	1,50	65,5	64,9	62,2	69,5
135200_B	Monarchstraat 37	4,50	67,4	66,7	64,1	71,4
135201_A	Monarchstraat 39	1,50	65,4	64,8	62,2	69,5
135201_B	Monarchstraat 39	4,50	67,3	66,7	64,1	71,4
135202_A	Monarchstraat 41	1,50	65,4	64,8	62,2	69,4
135202_B	Monarchstraat 41	4,50	67,3	66,6	64,0	71,3
135203_A	Monarchstraat 43	1,50	65,2	64,6	62,0	69,2
135203_B	Monarchstraat 43	4,50	67,0	66,4	63,8	71,1
135204_A	Monarchstraat 45	1,50	62,9	62,0	59,2	66,6
135204_B	Monarchstraat 45	4,50	64,9	64,1	61,3	68,7
135204_C	Monarchstraat 45	7,00	65,0	64,2	61,5	68,9
135205_A	Monarchstraat 47	1,50	62,0	61,1	58,3	65,7
135205_B	Monarchstraat 47	4,50	64,1	63,3	60,5	67,9
135205_C	Monarchstraat 47	7,00	64,4	63,5	60,8	68,2
135206_A	Monarchstraat 49	1,50	61,3	60,3	57,5	64,9
135206_B	Monarchstraat 49	4,50	63,4	62,5	59,7	67,1
135206_C	Monarchstraat 49	7,00	63,9	62,9	60,2	67,6
135207_A	Monarchstraat 51	1,50	60,6	59,6	56,8	64,2
135207_B	Monarchstraat 51	4,50	62,6	61,6	58,9	66,3
135207_C	Monarchstraat 51	7,00	63,3	62,4	59,5	67,0
135216_A	Pijlstaartpad 1	1,50	66,4	65,8	63,2	70,4
135216_B	Pijlstaartpad 1	4,50	68,1	67,5	64,9	72,1
135217_A	Pijlstaartpad 3	1,50	66,4	65,8	63,2	70,5
135217_B	Pijlstaartpad 3	4,50	68,1	67,5	64,9	72,2
135218_A	Pijlstaartpad 5	1,50	66,5	65,8	63,2	70,5
135218_B	Pijlstaartpad 5	4,50	68,1	67,5	64,9	72,2
135219_A	Pijlstaartpad 7	1,50	66,5	65,9	63,3	70,6
135219_B	Pijlstaartpad 7	4,50	68,2	67,5	64,9	72,2
135220_A	Pijlstaartpad 9	1,50	66,6	66,0	63,4	70,6
135220_B	Pijlstaartpad 9	4,50	68,2	67,6	65,0	72,3
135221_A	Pijlstaartpad 11	1,50	66,6	66,0	63,4	70,7
135221_B	Pijlstaartpad 11	4,50	68,2	67,6	65,0	72,3
135222_A	Pijlstaartpad 13	1,50	66,7	66,0	63,5	70,7
135222_B	Pijlstaartpad 13	4,50	68,3	67,6	65,1	72,3
135223_A	Pijlstaartpad 15	1,50	67,7	67,1	64,5	71,8
135223_B	Pijlstaartpad 15	4,50	69,0	68,4	65,8	73,1
135223_C	Pijlstaartpad 15	7,00	69,0	68,4	65,9	73,1
135224_A	Pijlstaartpad 17	1,50	67,7	67,1	64,6	71,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:25:25

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135224_B	Pijlstaartpad 17	4,50	69,0	68,4	65,9	73,1
135224_C	Pijlstaartpad 17	7,00	69,1	68,5	65,9	73,2
135225_A	Pijlstaartpad 19	1,50	67,8	67,2	64,6	71,9
135225_B	Pijlstaartpad 19	4,50	69,1	68,5	65,9	73,2
135225_C	Pijlstaartpad 19	7,00	69,1	68,5	65,9	73,2
135226_A	Pijlstaartpad 21	1,50	67,9	67,3	64,7	72,0
135226_B	Pijlstaartpad 21	4,50	69,2	68,5	66,0	73,2
135226_C	Pijlstaartpad 21	7,00	69,2	68,6	66,0	73,3
135227_A	Pijlstaartpad 23	1,50	68,0	67,4	64,8	72,0
135227_B	Pijlstaartpad 23	4,50	69,2	68,6	66,0	73,3
135227_C	Pijlstaartpad 23	7,00	69,2	68,6	66,1	73,3
135228_A	Pijlstaartpad 25	1,50	68,1	67,4	64,9	72,1
135228_B	Pijlstaartpad 25	4,50	69,3	68,7	66,1	73,4
135228_C	Pijlstaartpad 25	7,00	69,3	68,7	66,1	73,4
135229_A	Pijlstaartpad 27	1,50	69,8	69,2	66,7	73,9
135229_B	Pijlstaartpad 27	4,50	70,6	69,9	67,4	74,7
135229_C	Pijlstaartpad 27	7,00	70,5	69,9	67,4	74,6
135230_A	Pijlstaartpad 29	1,50	69,6	69,0	66,5	73,8
135230_B	Pijlstaartpad 29	4,50	70,4	69,8	67,3	74,6
135230_C	Pijlstaartpad 29	7,00	70,4	69,8	67,3	74,5
135231_A	Pijlstaartpad 31	1,50	69,7	69,1	66,6	73,8
135231_B	Pijlstaartpad 31	4,50	70,5	69,8	67,3	74,6
135231_C	Pijlstaartpad 31	7,00	70,4	69,8	67,3	74,5
135232_A	Pijlstaartpad 33	1,50	69,7	69,1	66,7	73,9
135232_B	Pijlstaartpad 33	4,50	70,5	69,8	67,4	74,6
135232_C	Pijlstaartpad 33	7,00	70,4	69,8	67,3	74,5
135233_A	Pijlstaartpad 35	1,50	69,8	69,1	66,7	73,9
135233_B	Pijlstaartpad 35	4,50	70,5	69,9	67,4	74,7
135233_C	Pijlstaartpad 35	7,00	70,4	69,8	67,4	74,6
135234_A	Pijlstaartpad 37	1,50	69,8	69,1	66,8	74,0
135234_B	Pijlstaartpad 37	4,50	70,5	69,9	67,5	74,7
135234_C	Pijlstaartpad 37	7,00	70,4	69,8	67,4	74,6
135235_A	Radiostraat 15	1,50	55,9	55,7	50,5	58,9
135235_B	Radiostraat 15	4,50	56,8	56,7	51,5	59,8
135236_A	Radiostraat 17	1,50	54,6	54,4	49,2	57,5
135236_B	Radiostraat 17	4,50	55,8	55,7	50,5	58,8
135237_A	Radiostraat 19	1,50	54,9	54,7	49,5	57,9
135237_B	Radiostraat 19	4,50	56,1	55,9	50,8	59,1
135238_A	Radiostraat 21	1,50	53,6	53,5	48,4	56,6
135238_B	Radiostraat 21	4,50	54,9	54,7	49,7	57,9
135239_A	Radiostraat 23	1,50	52,9	52,7	47,7	55,9
135239_B	Radiostraat 23	4,50	54,1	54,0	49,0	57,2
135240_A	Radiostraat 25	1,50	50,6	50,4	45,6	53,7
135240_B	Radiostraat 25	4,50	52,2	52,1	47,3	55,4
135241_A	Radiostraat 27	1,50	50,3	50,1	45,3	53,4
135241_B	Radiostraat 27	4,50	51,8	51,6	46,9	55,0
135242_A	Radiostraat 29	1,50	47,6	47,4	42,7	50,8
135242_B	Radiostraat 29	4,50	50,0	49,9	45,3	53,3
135243_A	Schans 39	1,50	62,9	63,0	57,6	66,0
135243_B	Schans 39	4,50	64,0	64,0	58,7	67,0
135243_C	Schans 39	7,00	64,9	64,9	59,6	67,9
135244_A	Schans 41	1,50	62,9	63,0	57,6	66,0
135244_B	Schans 41	4,50	64,1	64,1	58,8	67,1
135244_C	Schans 41	7,00	65,0	65,0	59,7	68,0
135245_A	Schans 43	1,50	62,5	62,5	57,2	65,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135245_B	Schans 43	4,50	63,7	63,8	58,4	66,8
135245_C	Schans 43	7,00	64,7	64,7	59,4	67,7
135246_A	Schans 45	1,50	61,1	61,1	55,8	64,1
135246_B	Schans 45	4,50	62,3	62,3	57,0	65,3
135246_C	Schans 45	7,00	63,3	63,3	58,0	66,4
135247_A	Schans 47	1,50	63,9	63,9	58,5	66,9
135247_B	Schans 47	4,50	65,3	65,3	60,0	68,3
135247_C	Schans 47	7,00	66,3	66,3	61,0	69,4
135248_A	Schans 49	1,50	63,9	64,0	58,6	67,0
135248_B	Schans 49	4,50	65,4	65,5	60,1	68,5
135248_C	Schans 49	7,00	66,5	66,5	61,2	69,5
135249_A	Schans 51	1,50	64,1	64,1	58,8	67,1
135249_B	Schans 51	4,50	65,7	65,7	60,4	68,7
135249_C	Schans 51	7,00	66,8	66,8	61,5	69,8
135250_A	Schans 53	1,50	64,3	64,3	59,0	67,3
135250_B	Schans 53	4,50	65,9	66,0	60,7	69,0
135250_C	Schans 53	7,00	67,0	67,1	61,7	70,1
135251_A	Schans 55	1,50	64,5	64,5	59,1	67,5
135251_B	Schans 55	4,50	66,2	66,2	60,9	69,2
135251_C	Schans 55	7,00	67,3	67,3	62,0	70,3
135252_A	Schans 57	1,50	64,7	64,8	59,4	67,8
135252_B	Schans 57	4,50	66,5	66,6	61,2	69,6
135252_C	Schans 57	7,00	67,6	67,6	62,3	70,6
135290_A	Telefoonstraat 1	1,50	63,3	62,1	59,3	66,8
135291_A	Telefoonstraat 3	1,50	61,7	60,6	57,7	65,2
135292_A	Telefoonstraat 5	1,50	60,1	59,0	56,1	63,6
135293_A	Tongelresestraat 405	1,50	66,7	66,6	61,3	69,7
135293_B	Tongelresestraat 405	4,50	68,7	68,6	63,3	71,7
135293_C	Tongelresestraat 405	7,00	69,4	69,3	64,0	72,4
135294_A	Tongelresestraat 419	1,50	70,7	70,6	65,1	73,6
135294_B	Tongelresestraat 419	4,50	72,7	72,6	67,1	75,6
135295_A	Tongelresestraat 421	1,50	67,5	67,5	61,9	70,4
135295_B	Tongelresestraat 421	4,50	69,8	69,8	64,2	72,7
135295_C	Tongelresestraat 421	7,00	70,0	70,0	64,5	72,9
135296_A	Tongelresestraat 423	1,50	67,1	67,0	61,5	69,9
135296_B	Tongelresestraat 423	4,50	69,3	69,2	63,7	72,2
135296_C	Tongelresestraat 423	7,00	69,8	69,7	64,2	72,7
135297_A	Tongelresestraat 425	1,50	67,2	67,2	61,6	70,1
135297_B	Tongelresestraat 425	4,50	69,3	69,2	63,7	72,2
135298_A	Tongelresestraat 442	1,50	65,1	65,0	59,6	68,0
135298_B	Tongelresestraat 442	4,50	66,5	66,4	61,1	69,4
135299_A	Tongelresestraat 444	1,50	65,7	65,6	60,2	68,6
135299_B	Tongelresestraat 444	4,50	67,2	67,1	61,8	70,1
135300_A	Tongelresestraat 446	1,50	66,7	66,6	61,3	69,6
135300_B	Tongelresestraat 446	4,50	68,4	68,3	63,0	71,3
135301_A	Tongelresestraat 447	1,50	61,0	60,1	56,9	64,5
135301_B	Tongelresestraat 447	4,50	62,3	61,4	58,4	65,9
135301_C	Tongelresestraat 447	7,00	63,3	62,4	59,4	66,9
135302_A	Tongelresestraat 449	1,50	61,4	60,5	57,3	64,9
135302_B	Tongelresestraat 449	4,50	62,8	61,9	58,8	66,3
135302_C	Tongelresestraat 449	7,00	63,6	62,7	59,7	67,2
135303_A	Tongelresestraat 451	1,50	62,0	61,0	57,9	65,5
135303_B	Tongelresestraat 451	4,50	63,7	62,7	59,8	67,3
135303_C	Tongelresestraat 451	7,00	64,3	63,3	60,4	67,8
135304_A	Tongelresestraat 463	1,50	64,3	63,1	60,2	67,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135304_B	Tongelresestraat 463	4,50	66,1	65,0	62,1	69,6
135305_A	Tongelresestraat 465	1,50	64,7	63,5	60,7	68,2
135305_B	Tongelresestraat 465	4,50	66,4	65,3	62,4	69,9
135305_C	Tongelresestraat 465	7,00	67,0	65,9	63,1	70,6
135306_A	Tongelresestraat 506	1,50	66,3	65,2	62,4	69,9
135306_B	Tongelresestraat 506	4,50	68,3	67,2	64,5	71,9
135307_A	Tongelresestraat 508	1,50	67,4	66,4	63,6	71,0
135307_B	Tongelresestraat 508	4,50	69,3	68,2	65,5	72,9
135308_A	Tongelresestraat 510	1,50	68,4	67,3	64,6	72,0
135308_B	Tongelresestraat 510	4,50	70,0	69,0	66,3	73,7
135309_A	Tongelresestraat 512	1,50	71,5	70,4	67,7	75,1
135309_B	Tongelresestraat 512	4,50	72,3	71,3	68,6	76,0
135310_A	Tongelresestraat 528	1,50	64,6	63,4	60,5	68,1
135310_B	Tongelresestraat 528	4,50	66,4	65,2	62,4	69,9
135310_C	Tongelresestraat 528	7,00	66,8	65,6	62,8	70,3
135311_A	Tongelresestraat 530	1,50	63,5	62,2	59,3	66,9
135311_B	Tongelresestraat 530	4,50	65,4	64,3	61,4	68,9
135311_C	Tongelresestraat 530	7,00	65,9	64,7	61,8	69,3
135312_A	Tongelresestraat 532	1,50	62,0	60,8	57,8	65,4
135312_B	Tongelresestraat 532	4,50	63,9	62,7	59,8	67,3
135312_C	Tongelresestraat 532	7,00	64,5	63,4	60,5	68,0
135313_A	Verheesstraat 1	1,50	69,1	69,1	63,2	71,9
135313_B	Verheesstraat 1	4,50	71,1	71,2	65,3	73,9
135313_C	Verheesstraat 1	7,00	71,3	71,3	65,5	74,1
135314_A	Verheesstraat 3	1,50	69,9	69,9	64,0	72,7
135314_B	Verheesstraat 3	4,50	71,7	71,8	65,9	74,6
135314_C	Verheesstraat 3	7,00	71,8	71,9	66,0	74,6
135315_A	Verheesstraat 5	1,50	70,8	70,8	64,9	73,5
135315_B	Verheesstraat 5	4,50	72,4	72,4	66,6	75,2
135315_C	Verheesstraat 5	7,00	72,4	72,4	66,6	75,2
135316_A	Verheesstraat 7	1,50	72,3	72,4	66,4	75,1
135316_B	Verheesstraat 7	4,50	73,5	73,6	67,7	76,3
135316_C	Verheesstraat 7	7,00	73,4	73,5	67,7	76,3
135317_A	Verheesstraat 9	1,50	72,3	72,4	66,4	75,1
135317_B	Verheesstraat 9	4,50	73,5	73,5	67,7	76,3
135317_C	Verheesstraat 9	7,00	73,4	73,5	67,7	76,3
135318_A	Verheesstraat 11	1,50	72,3	72,4	66,4	75,1
135318_B	Verheesstraat 11	4,50	73,5	73,6	67,7	76,3
135318_C	Verheesstraat 11	7,00	73,4	73,5	67,6	76,3
135319_A	Verheesstraat 13	1,50	72,4	72,4	66,4	75,1
135319_B	Verheesstraat 13	4,50	73,5	73,6	67,7	76,3
135319_C	Verheesstraat 13	7,00	73,5	73,5	67,7	76,3
135320_A	Verheesstraat 15	1,50	70,7	70,8	64,8	73,5
135320_B	Verheesstraat 15	4,50	72,3	72,3	66,5	75,1
135320_C	Verheesstraat 15	7,00	72,1	72,2	66,4	75,0
135321_A	Verheesstraat 17	1,50	69,8	69,8	63,9	72,6
135321_B	Verheesstraat 17	4,50	71,7	71,7	65,9	74,5
135321_C	Verheesstraat 17	7,00	71,3	71,4	65,6	74,1
135322_A	Verheesstraat 19	1,50	69,4	69,4	63,5	72,2
135322_B	Verheesstraat 19	4,50	71,6	71,6	65,8	74,4
135322_C	Verheesstraat 19	7,00	70,7	70,7	64,9	73,5
135323_A	Wapendragerstraat 36	1,50	66,8	66,2	63,6	70,8
135323_B	Wapendragerstraat 36	4,50	68,2	67,6	65,0	72,3
135324_A	Wapendragerstraat 38	1,50	66,9	66,3	63,7	71,0
135324_B	Wapendragerstraat 38	4,50	68,4	67,8	65,3	72,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 zonder maatregelen

Bijlage 3.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 1 Lden: toekomstige situatie zonder maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135325_A	Wapendragerstraat 40	1,50	67,0	66,4	63,8	71,1
135325_B	Wapendragerstraat 40	4,50	68,5	67,9	65,3	72,6
135326_A	Wapendragerstraat 42	1,50	67,1	66,4	63,8	71,1
135326_B	Wapendragerstraat 42	4,50	68,6	68,0	65,4	72,7
135327_A	Wapendragerstraat 44	1,50	67,1	66,5	63,9	71,2
135327_B	Wapendragerstraat 44	4,50	68,7	68,0	65,5	72,7
135328_A	Wapendragerstraat 46	1,50	67,3	66,7	64,1	71,4
135328_B	Wapendragerstraat 46	4,50	68,8	68,2	65,6	72,9
135329_A	Wapendragerstraat 48	1,50	65,6	65,0	62,5	69,7
135329_B	Wapendragerstraat 48	4,50	66,7	66,1	63,5	70,8
135330_A	Wapendragerstraat 50	1,50	63,8	63,2	60,7	67,9
135330_B	Wapendragerstraat 50	4,50	65,5	64,8	62,3	69,6
135331_A	Wapendragerstraat 52	1,50	62,4	61,8	59,2	66,5
135331_B	Wapendragerstraat 52	4,50	64,3	63,7	61,2	68,4
135332_A	Warande 2	1,50	61,8	61,8	56,6	64,9
135332_B	Warande 2	4,50	63,1	63,1	57,9	66,2
135332_C	Warande 2	7,00	64,0	64,0	58,9	67,1
135333_A	Warande 4	1,50	61,1	61,1	55,8	64,1
135333_B	Warande 4	4,50	62,4	62,4	57,2	65,5
135333_C	Warande 4	7,00	63,3	63,3	58,1	66,4
135334_A	Warande 6	1,50	63,6	63,6	58,4	66,7
135334_B	Warande 6	4,50	65,2	65,2	60,0	68,3
135334_C	Warande 6	7,00	66,2	66,2	61,0	69,3
135335_A	Warande 8	1,50	63,9	63,9	58,7	67,0
135335_B	Warande 8	4,50	65,6	65,6	60,4	68,7
135335_C	Warande 8	7,00	66,6	66,6	61,4	69,7
135336_A	Warande 10	1,50	64,2	64,2	59,0	67,3
135336_B	Warande 10	4,50	66,0	66,0	60,8	69,1
135336_C	Warande 10	7,00	66,9	66,9	61,7	70,0
135337_A	Warande 12	1,50	64,6	64,6	59,4	67,7
135337_B	Warande 12	4,50	66,4	66,4	61,2	69,5
135337_C	Warande 12	7,00	67,3	67,3	62,1	70,4
135338_A	Warande 14	1,50	65,1	65,1	59,9	68,1
135338_B	Warande 14	4,50	67,0	67,0	61,8	70,1
135338_C	Warande 14	7,00	67,7	67,7	62,5	70,8
135339_A	Warande 16	1,50	66,4	66,4	61,2	69,5
135339_B	Warande 16	4,50	68,3	68,4	63,1	71,4
135339_C	Warande 16	7,00	69,0	69,1	63,8	72,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:25:25

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134869_A	Avondroodstraat 28	1,50	55,0	54,5	52,3	59,4
134869_B	Avondroodstraat 28	4,50	60,2	59,6	57,3	64,5
134870_A	Avondroodstraat 30	1,50	54,9	54,4	52,2	59,3
134870_B	Avondroodstraat 30	4,50	60,3	59,7	57,4	64,6
134871_A	Avondroodstraat 32	1,50	55,2	54,7	52,5	59,6
134871_B	Avondroodstraat 32	4,50	60,5	59,9	57,6	64,8
134872_A	Avondroodstraat 34	1,50	55,7	55,1	52,9	60,0
134872_B	Avondroodstraat 34	4,50	60,8	60,2	57,9	65,0
134873_A	Avondroodstraat 36	1,50	56,3	55,7	53,5	60,6
134873_B	Avondroodstraat 36	4,50	61,2	60,5	58,2	65,4
134874_A	Avondroodstraat 38	1,50	57,7	57,0	54,8	61,9
134874_B	Avondroodstraat 38	4,50	61,9	61,3	59,0	66,1
134875_A	Generaal Bothastraat 2b	1,50	56,0	55,9	50,4	58,9
134875_B	Generaal Bothastraat 2b	4,50	58,6	58,6	53,0	61,5
134876_A	Generaal Bothastraat 2	1,50	54,7	54,7	49,2	57,6
134876_B	Generaal Bothastraat 2	4,50	57,3	57,2	51,8	60,2
134877_A	Generaal Bothastraat 4	1,50	53,6	53,6	48,1	56,5
134877_B	Generaal Bothastraat 4	4,50	56,0	56,0	50,5	58,9
134878_A	Generaal Bothastraat 6	1,50	51,7	51,7	46,2	54,6
134878_B	Generaal Bothastraat 6	4,50	54,4	54,4	48,9	57,4
134879_A	Generaal Bothastraat 8	1,50	49,3	49,3	43,9	52,3
134879_B	Generaal Bothastraat 8	4,50	52,4	52,4	47,0	55,4
134880_A	Broekakkerseweg 24	1,50	59,7	58,7	55,8	63,3
134880_B	Broekakkerseweg 24	4,50	61,5	60,5	57,7	65,1
134881_A	Condensatorstraat 1	1,50	54,5	54,3	49,0	57,4
134881_B	Condensatorstraat 1	4,50	56,2	56,1	50,9	59,2
134882_A	Condensatorstraat 3	1,50	54,9	54,8	49,4	57,8
134882_B	Condensatorstraat 3	4,50	56,7	56,6	51,3	59,6
134883_A	Condensatorstraat 5	1,50	55,1	55,0	49,6	58,0
134883_B	Condensatorstraat 5	4,50	56,9	56,8	51,6	59,9
134884_A	Condensatorstraat 7	1,50	54,6	54,5	49,2	57,6
134884_B	Condensatorstraat 7	4,50	56,6	56,5	51,3	59,6
134885_A	Condensatorstraat 9	1,50	55,7	55,6	50,2	58,6
134885_B	Condensatorstraat 9	4,50	57,8	57,7	52,3	60,7
134886_A	Condensatorstraat 11	1,50	55,2	55,1	49,8	58,2
134886_B	Condensatorstraat 11	4,50	58,3	58,2	53,0	61,3
134887_A	Condensatorstraat 2	1,50	50,7	50,5	45,8	53,9
134887_B	Condensatorstraat 2	4,50	53,3	53,2	48,5	56,6
134888_A	Condensatorstraat 4	1,50	51,5	51,3	46,6	54,7
134888_B	Condensatorstraat 4	4,50	54,3	54,1	49,4	57,5
134889_A	Condensatorstraat 6	1,50	53,3	53,1	48,2	56,4
134889_B	Condensatorstraat 6	4,50	56,0	55,9	50,9	59,1
134890_A	Condensatorstraat 8	1,50	54,0	53,8	48,9	57,1
134890_B	Condensatorstraat 8	4,50	56,9	56,8	51,8	60,0
134891_A	Condensatorstraat 10	1,50	54,9	54,7	49,6	57,9
134891_B	Condensatorstraat 10	4,50	57,8	57,7	52,6	60,8
134892_A	Condensatorstraat 12	1,50	53,9	53,7	48,6	56,9
134892_B	Condensatorstraat 12	4,50	57,0	56,9	51,9	60,1
134893_A	Condensatorstraat 14	1,50	56,7	56,5	51,3	59,7
134893_B	Condensatorstraat 14	4,50	59,5	59,4	54,3	62,6
134895_A	Condensatorstraat 13	1,50	55,7	55,6	50,2	58,6
134895_B	Condensatorstraat 13	4,50	59,2	59,1	53,9	62,2
134896_A	Condensatorstraat 15	1,50	55,8	55,7	50,4	58,7
134896_B	Condensatorstraat 15	4,50	59,8	59,7	54,5	62,8
134897_A	Condensatorstraat 16	1,50	62,9	62,8	57,4	65,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134897_B	Condensatorstraat 16	4,50	64,9	64,8	59,5	67,9
134898_A	Condensatorstraat 17	1,50	55,6	55,5	50,3	58,6
134898_B	Condensatorstraat 17	4,50	61,1	61,1	55,9	64,2
134899_A	J. v. Deventerstraat 17	1,50	56,3	56,4	50,8	59,3
134899_B	J. v. Deventerstraat 17	4,50	62,0	62,1	56,4	64,9
134900_A	J. v. Deventerstraat 19	1,50	55,7	55,8	50,2	58,7
134900_B	J. v. Deventerstraat 19	4,50	61,2	61,3	55,6	64,1
134901_A	J. v. Deventerstraat 21	1,50	55,3	55,3	49,8	58,2
134901_B	J. v. Deventerstraat 21	4,50	60,5	60,5	54,9	63,4
134902_A	J. v. Deventerstraat 23	1,50	54,9	54,9	49,4	57,8
134902_B	J. v. Deventerstraat 23	4,50	59,7	59,8	54,1	62,6
134903_A	J. v. Deventerstraat 25	1,50	54,4	54,4	48,9	57,3
134903_B	J. v. Deventerstraat 25	4,50	59,0	59,0	53,3	61,9
134910_A	Hattingastraat 1	1,50	46,8	46,8	41,9	50,0
134910_B	Hattingastraat 1	4,50	49,6	49,6	44,8	52,9
134911_A	Hattingastraat 2	1,50	52,0	51,9	46,7	55,0
134911_B	Hattingastraat 2	4,50	55,6	55,5	50,2	58,6
134912_A	Hattingastraat 3	1,50	47,2	47,1	42,3	50,4
134912_B	Hattingastraat 3	4,50	49,9	49,9	45,1	53,2
134913_A	Hattingastraat 4	1,50	51,7	51,6	46,4	54,7
134913_B	Hattingastraat 4	4,50	55,1	55,0	49,8	58,1
134914_A	Hattingastraat 5	1,50	47,3	47,2	42,5	50,6
134914_B	Hattingastraat 5	4,50	50,0	49,9	45,2	53,2
134915_A	Hattingastraat 6	1,50	51,1	51,0	45,9	54,2
134915_B	Hattingastraat 6	4,50	54,3	54,3	49,1	57,4
134916_A	Hattingastraat 7	1,50	47,2	47,1	42,4	50,4
134916_B	Hattingastraat 7	4,50	49,8	49,8	45,0	53,1
134917_A	Hattingastraat 8	1,50	50,1	50,1	45,0	53,2
134917_B	Hattingastraat 8	4,50	53,1	53,1	48,0	56,2
134918_A	Hattingastraat 10	1,50	49,3	49,2	44,1	52,4
134918_B	Hattingastraat 10	4,50	52,2	52,2	47,1	55,3
134937_A	Hefveld 1	7,00	64,8	64,9	59,7	68,0
134938_A	Hefveld 3	1,50	52,4	52,5	47,5	55,7
134938_B	Hefveld 3	4,50	58,2	58,3	53,3	61,4
134938_C	Hefveld 3	7,00	61,1	61,2	56,0	64,3
134939_A	Hefveld 5	1,50	51,7	51,8	46,8	54,9
134939_B	Hefveld 5	4,50	56,9	57,0	52,1	60,2
134939_C	Hefveld 5	7,00	60,0	60,1	55,0	63,2
134940_A	Hefveld 7	1,50	51,0	51,1	46,1	54,2
134940_B	Hefveld 7	4,50	55,8	55,9	51,0	59,1
134940_C	Hefveld 7	7,00	59,2	59,3	54,1	62,3
134941_A	Hefveld 9	1,50	50,1	50,2	45,2	53,4
134941_B	Hefveld 9	4,50	54,4	54,5	49,6	57,7
134942_A	Hefveld 11	1,50	49,7	49,8	44,8	53,0
134942_B	Hefveld 11	4,50	53,7	53,9	49,0	57,1
134943_A	Hefveld 13	1,50	49,4	49,5	44,6	52,7
134943_B	Hefveld 13	4,50	53,2	53,3	48,5	56,5
134944_A	Hefveld 15	1,50	49,5	49,6	44,8	52,9
134944_B	Hefveld 15	4,50	53,1	53,2	48,5	56,5
134945_A	Hefveld 17	1,50	49,6	49,7	44,9	52,9
134945_B	Hefveld 17	4,50	53,2	53,2	48,5	56,5
134946_A	Hefveld 12	1,50	48,7	48,6	43,4	51,7
134946_B	Hefveld 12	4,50	52,0	52,0	46,8	55,1
134947_A	Hefveld 14	1,50	49,0	48,9	43,6	51,9
134947_B	Hefveld 14	4,50	52,2	52,2	47,0	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134948_A	Hefveld 16	1,50	49,0	48,9	43,6	52,0
134948_B	Hefveld 16	4,50	52,3	52,3	47,0	55,3
134949_A	Hefveld 18	1,50	49,2	49,1	43,8	52,2
134949_B	Hefveld 18	4,50	52,6	52,5	47,3	55,6
134950_A	Hefveld 20	1,50	49,5	49,4	44,0	52,4
134950_B	Hefveld 20	4,50	52,8	52,7	47,4	55,8
134951_A	Hefveld 22	1,50	49,7	49,6	44,2	52,6
134951_B	Hefveld 22	4,50	53,0	52,9	47,6	56,0
134952_A	Hefveld 38	1,50	47,8	47,7	42,3	50,7
134952_B	Hefveld 38	4,50	51,0	50,9	45,5	53,9
134953_A	Hefveld 40	1,50	48,4	48,3	42,9	51,3
134953_B	Hefveld 40	4,50	51,5	51,4	46,1	54,4
134954_A	Hefveld 42	1,50	48,9	48,8	43,3	51,8
134954_B	Hefveld 42	4,50	52,0	52,0	46,6	55,0
134955_A	Hefveld 44	1,50	49,5	49,4	44,0	52,4
134955_B	Hefveld 44	4,50	52,8	52,7	47,3	55,7
134956_A	Hefveld 46	1,50	50,0	49,9	44,5	52,9
134956_B	Hefveld 46	4,50	53,5	53,4	48,0	56,4
134957_A	Hefveld 48	1,50	50,6	50,5	45,0	53,4
134957_B	Hefveld 48	4,50	54,3	54,2	48,7	57,2
134958_A	Hefveld 50	1,50	54,9	54,8	49,3	57,7
134958_B	Hefveld 50	4,50	59,4	59,3	53,7	62,2
134958_C	Hefveld 50	7,00	62,8	62,7	57,0	65,6
134959_A	Hefveld 52	1,50	54,9	54,9	49,4	57,8
134959_B	Hefveld 52	4,50	59,9	59,9	54,4	62,8
134959_C	Hefveld 52	7,00	63,1	63,0	57,4	65,9
134960_A	Hefveld 54	1,50	51,8	51,8	46,6	54,9
134960_B	Hefveld 54	4,50	56,2	56,2	51,0	59,3
134961_A	Hefveld 56	1,50	51,2	51,2	46,0	54,3
134961_B	Hefveld 56	4,50	55,3	55,3	50,1	58,4
134962_A	Hefveld 58	1,50	50,6	50,6	45,4	53,7
134962_B	Hefveld 58	4,50	54,4	54,4	49,3	57,5
134963_A	Hefveld 60	1,50	50,1	50,1	44,9	53,2
134963_B	Hefveld 60	4,50	53,6	53,6	48,6	56,8
134964_A	Hefveld 62	1,50	49,4	49,4	44,3	52,5
134964_B	Hefveld 62	4,50	52,8	52,8	47,8	56,0
134965_A	Hefveld 64	1,50	48,6	48,6	43,5	51,7
134965_B	Hefveld 64	4,50	52,0	52,0	46,9	55,1
134966_A	Hefveld 66	1,50	52,1	52,1	46,9	55,2
134966_B	Hefveld 66	4,50	55,6	55,6	50,5	58,8
134967_A	Hefveld 68	1,50	52,1	52,1	46,9	55,2
134967_B	Hefveld 68	4,50	55,6	55,6	50,5	58,8
134968_A	Hefveld 70	1,50	52,1	52,1	46,9	55,2
134968_B	Hefveld 70	4,50	55,6	55,6	50,6	58,8
134969_A	Hefveld 72	1,50	52,1	52,1	47,0	55,2
134969_B	Hefveld 72	4,50	55,7	55,7	50,7	58,9
134970_A	Hefveld 74	1,50	52,0	52,0	46,9	55,2
134970_B	Hefveld 74	4,50	55,7	55,7	50,7	58,9
134971_A	Hefveld 76	1,50	52,0	52,0	46,9	55,2
134971_B	Hefveld 76	4,50	55,7	55,7	50,7	58,9
134972_A	Hefveld 78	1,50	52,0	52,0	46,9	55,1
134972_B	Hefveld 78	4,50	55,7	55,7	50,8	58,9
134973_A	Hefveld 80	1,50	52,0	52,0	46,9	55,1
134973_B	Hefveld 80	4,50	55,8	55,8	50,8	59,0
134974_A	Hefveld 82	1,50	52,6	52,6	47,6	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134974_B	Hefveld 82	4,50	56,9	57,0	52,1	60,2
134975_A	Hefveld 84	1,50	52,5	52,6	47,6	55,8
134975_B	Hefveld 84	4,50	56,9	57,0	52,1	60,2
134976_A	Hefveld 86	1,50	52,5	52,5	47,6	55,7
134976_B	Hefveld 86	4,50	56,9	57,0	52,1	60,2
134977_A	Hefveld 88	1,50	52,6	52,6	47,7	55,8
134977_B	Hefveld 88	4,50	57,0	57,1	52,2	60,3
134978_A	Hefveld 90	1,50	52,6	52,6	47,7	55,8
134978_B	Hefveld 90	4,50	57,1	57,2	52,3	60,4
134979_A	Hefveld 92	1,50	52,6	52,6	47,8	55,9
134979_B	Hefveld 92	4,50	57,2	57,3	52,4	60,5
134980_A	Hefveld 94	1,50	52,6	52,7	47,8	55,9
134980_B	Hefveld 94	4,50	57,2	57,3	52,5	60,6
134981_A	Hefveld 96	1,50	52,7	52,8	47,9	56,0
134981_B	Hefveld 96	4,50	57,4	57,5	52,6	60,7
134982_A	Hefveld 98	1,50	52,8	52,8	47,9	56,1
134982_B	Hefveld 98	4,50	57,5	57,6	52,8	60,8
134983_A	Hefveld 100	1,50	52,8	52,9	48,0	56,1
134983_B	Hefveld 100	4,50	57,6	57,7	52,9	61,0
134984_A	Hefveld 102	1,50	52,8	52,9	48,0	56,1
134984_B	Hefveld 102	4,50	57,6	57,7	52,9	60,9
134985_A	Hefveld 104	1,50	52,9	52,9	48,0	56,2
134985_B	Hefveld 104	4,50	57,7	57,8	53,0	61,1
134986_A	Hefveld 106	1,50	52,9	52,9	48,0	56,2
134986_B	Hefveld 106	4,50	57,8	57,9	53,1	61,1
134987_A	Hefveld 108	1,50	52,9	53,0	48,1	56,2
134987_B	Hefveld 108	4,50	57,9	58,0	53,2	61,3
134988_A	Hefveld 110	1,50	53,0	53,1	48,2	56,3
134988_B	Hefveld 110	4,50	58,0	58,1	53,3	61,4
134989_A	Hefveld 112	1,50	51,8	51,9	47,0	55,1
134989_B	Hefveld 112	4,50	56,4	56,5	51,7	59,8
134990_A	Hefveld 114	1,50	51,5	51,5	46,7	54,8
134990_B	Hefveld 114	4,50	55,8	55,9	51,1	59,2
134991_A	Hefveld 116	1,50	51,2	51,2	46,3	54,5
134991_B	Hefveld 116	4,50	55,2	55,4	50,6	58,6
134992_A	Hefveld 118	1,50	50,8	50,9	46,0	54,1
134992_B	Hefveld 118	4,50	54,8	54,9	50,1	58,1
134993_A	Hefveld 120	1,50	50,5	50,6	45,7	53,8
134993_B	Hefveld 120	4,50	54,3	54,4	49,6	57,7
134994_A	Hefveld 122	1,50	50,2	50,2	45,4	53,5
134994_B	Hefveld 122	4,50	53,8	53,9	49,1	57,2
134995_A	Hefveld 124	1,50	49,8	49,9	45,0	53,2
134995_B	Hefveld 124	4,50	53,4	53,5	48,7	56,7
134996_A	Hefveld 126	1,50	49,5	49,6	44,7	52,9
134996_B	Hefveld 126	4,50	52,9	53,0	48,2	56,3
134997_A	't Hofke 14	1,50	50,5	49,5	46,5	54,0
134997_B	't Hofke 14	4,50	54,4	53,4	50,5	57,9
134998_A	't Hofke 16	1,50	52,0	51,0	48,1	55,6
134998_B	't Hofke 16	4,50	55,8	54,8	51,9	59,4
134999_A	't Hofke 18	1,50	52,9	51,9	49,0	56,5
134999_B	't Hofke 18	4,50	56,8	55,8	52,9	60,4
135000_A	't Hofke 20 A	1,50	53,9	53,0	50,2	57,6
135000_B	't Hofke 20 A	4,50	57,0	56,0	53,2	60,7
135001_A	't Hofke 20 B	1,50	54,7	53,8	50,9	58,4
135001_B	't Hofke 20 B	4,50	57,5	56,6	53,8	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135002_A	't Hofke 20 C	1,50	54,8	53,9	51,1	58,5
135002_B	't Hofke 20 C	4,50	57,6	56,7	53,9	61,3
135003_A	't Hofke 20 D	1,50	55,0	54,1	51,3	58,7
135003_B	't Hofke 20 D	4,50	57,7	56,8	54,0	61,4
135004_A	't Hofke 20 E	1,50	55,8	54,9	52,1	59,5
135004_B	't Hofke 20 E	4,50	58,4	57,4	54,7	62,1
135005_A	't Hofke 20	1,50	54,2	53,2	50,4	57,8
135005_B	't Hofke 20	4,50	57,2	56,2	53,4	60,8
135006_A	Hofstraat 3 A	1,50	63,2	62,1	59,2	66,7
135006_B	Hofstraat 3 A	4,50	67,7	66,6	63,7	71,2
135007_A	Hofstraat 5	1,50	60,5	59,4	56,6	64,0
135007_B	Hofstraat 5	4,50	66,2	65,0	62,1	69,6
135007_C	Hofstraat 5	7,00	69,5	68,3	65,3	72,9
135008_A	Hofstraat 7	1,50	58,6	57,5	54,8	62,2
135008_B	Hofstraat 7	4,50	65,1	64,0	61,1	68,6
135008_C	Hofstraat 7	7,00	69,3	68,0	65,1	72,6
135009_A	Hofstraat 9	1,50	57,9	56,9	54,2	61,6
135009_B	Hofstraat 9	4,50	64,9	63,7	60,8	68,3
135010_A	Hofstraat 11	1,50	57,6	56,6	54,0	61,4
135010_B	Hofstraat 11	4,50	64,8	63,6	60,7	68,2
135011_A	Hofstraat 13	1,50	57,5	56,5	53,8	61,2
135011_B	Hofstraat 13	4,50	64,8	63,6	60,7	68,2
135013_A	Hofstraat 17	1,50	57,3	56,3	53,6	61,0
135013_B	Hofstraat 17	4,50	64,7	63,5	60,6	68,1
135014_A	Hofstraat 19	1,50	57,2	56,2	53,6	61,0
135014_B	Hofstraat 19	4,50	64,7	63,5	60,6	68,1
135014_C	Hofstraat 19	7,00	69,1	67,9	64,9	72,5
135015_A	Hofstraat 21	1,50	57,1	56,1	53,5	60,9
135015_B	Hofstraat 21	4,50	64,6	63,4	60,6	68,1
135015_C	Hofstraat 21	7,00	69,1	67,8	64,9	72,4
135016_A	Hofstraat 23	1,50	57,1	56,1	53,5	60,8
135016_B	Hofstraat 23	4,50	64,6	63,4	60,6	68,1
135016_C	Hofstraat 23	7,00	69,1	67,8	64,9	72,4
135017_A	Hofstraat 25	1,50	57,1	56,1	53,4	60,8
135017_B	Hofstraat 25	4,50	64,5	63,3	60,5	68,0
135018_A	Hofstraat 27	1,50	57,0	56,0	53,4	60,8
135018_B	Hofstraat 27	4,50	64,5	63,3	60,5	68,0
135019_A	Hofstraat 29	1,50	55,9	54,8	52,2	59,5
135019_B	Hofstraat 29	4,50	62,9	61,7	58,9	66,3
135019_C	Hofstraat 29	7,00	67,2	65,9	63,0	70,5
135020_A	Hofstraat 29 A	1,50	57,0	56,0	53,4	60,7
135020_B	Hofstraat 29 A	4,50	64,5	63,3	60,5	68,0
135021_A	Hofstraat 31	1,50	57,0	56,0	53,4	60,7
135021_B	Hofstraat 31	4,50	64,5	63,3	60,5	68,0
135021_C	Hofstraat 31	7,00	69,0	67,7	64,8	72,3
135022_A	Hofstraat 33	1,50	57,0	56,0	53,4	60,7
135022_B	Hofstraat 33	4,50	64,5	63,3	60,4	67,9
135022_C	Hofstraat 33	7,00	69,0	67,7	64,8	72,3
135023_A	Hofstraat 35	1,50	56,9	56,0	53,4	60,7
135023_B	Hofstraat 35	4,50	64,4	63,2	60,4	67,9
135023_C	Hofstraat 35	7,00	68,9	67,7	64,7	72,3
135024_A	Hofstraat 37	1,50	56,9	55,9	53,3	60,7
135024_B	Hofstraat 37	4,50	64,4	63,2	60,4	67,9
135024_C	Hofstraat 37	7,00	68,9	67,6	64,7	72,2
135025_A	Hofstraat 39	1,50	56,8	55,8	53,3	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135025_B	Hofstraat 39	4,50	64,2	63,1	60,3	67,7
135026_A	Hofstraat 41	1,50	56,7	55,8	53,2	60,6
135026_B	Hofstraat 41	4,50	64,1	62,9	60,2	67,6
135026_C	Hofstraat 41	7,00	68,5	67,3	64,5	72,0
135027_A	Hofstraat 43	1,50	56,7	55,8	53,2	60,6
135027_B	Hofstraat 43	4,50	64,1	62,9	60,2	67,6
135027_C	Hofstraat 43	7,00	68,5	67,3	64,5	72,0
135028_A	Hofstraat 45	1,50	56,7	55,8	53,3	60,6
135028_B	Hofstraat 45	4,50	64,1	62,9	60,2	67,6
135028_C	Hofstraat 45	7,00	68,5	67,3	64,5	72,0
135029_A	Hofstraat 47	1,50	56,7	55,8	53,2	60,6
135029_B	Hofstraat 47	4,50	64,0	62,9	60,2	67,6
135029_C	Hofstraat 47	7,00	68,5	67,3	64,5	71,9
135030_A	Hofstraat 49	1,50	56,7	55,8	53,2	60,6
135030_B	Hofstraat 49	4,50	64,0	62,9	60,2	67,6
135031_A	Hofstraat 61	1,50	56,4	55,5	53,0	60,3
135031_B	Hofstraat 61	4,50	63,7	62,6	59,9	67,3
135032_A	Hofstraat 63	1,50	56,5	55,6	53,1	60,4
135032_B	Hofstraat 63	4,50	63,9	62,8	60,1	67,5
135032_C	Hofstraat 63	7,00	68,4	67,2	64,4	71,8
135033_A	Hofstraat 65	1,50	56,6	55,6	53,1	60,4
135033_B	Hofstraat 65	4,50	63,9	62,8	60,1	67,5
135033_C	Hofstraat 65	7,00	68,4	67,2	64,4	71,9
135034_A	Hofstraat 67	1,50	56,6	55,7	53,1	60,4
135034_B	Hofstraat 67	4,50	63,8	62,7	60,0	67,4
135034_C	Hofstraat 67	7,00	68,3	67,1	64,3	71,8
135035_A	Hofstraat 69	1,50	56,7	55,8	53,2	60,6
135035_B	Hofstraat 69	4,50	63,8	62,7	60,0	67,4
135035_C	Hofstraat 69	7,00	68,3	67,1	64,3	71,8
135036_A	Hofstraat 71	1,50	56,8	55,8	53,3	60,6
135036_B	Hofstraat 71	4,50	63,8	62,7	60,0	67,4
135036_C	Hofstraat 71	7,00	68,3	67,1	64,3	71,7
135037_A	Hofstraat 73	1,50	56,8	55,9	53,3	60,6
135037_B	Hofstraat 73	4,50	63,8	62,7	60,0	67,4
135037_C	Hofstraat 73	7,00	68,2	67,0	64,3	71,7
135038_A	Hofstraat 75	1,50	56,9	56,0	53,4	60,7
135038_B	Hofstraat 75	4,50	63,8	62,7	60,0	67,4
135038_C	Hofstraat 75	7,00	68,2	67,0	64,2	71,7
135039_A	Hofstraat 77	1,50	57,2	56,3	53,7	61,0
135039_B	Hofstraat 77	4,50	63,9	62,8	60,1	67,5
135039_C	Hofstraat 77	7,00	68,2	67,0	64,2	71,7
135040_A	Hofstraat 79	1,50	57,5	56,5	53,9	61,2
135040_B	Hofstraat 79	4,50	64,0	62,8	60,1	67,5
135040_C	Hofstraat 79	7,00	68,2	67,0	64,2	71,7
135082_A	Hondiusstraat 8	1,50	55,3	55,4	49,8	58,3
135082_B	Hondiusstraat 8	4,50	60,9	60,9	55,3	63,8
135083_A	Kaartenmakersring 171	1,50	66,8	65,7	62,7	70,3
135083_B	Kaartenmakersring 171	4,50	69,6	68,5	65,6	73,1
135084_A	Kaeriuslaan 1	1,50	56,2	56,3	50,8	59,2
135084_B	Kaeriuslaan 1	4,50	61,3	61,3	55,7	64,2
135085_A	Kaeriuslaan 3	1,50	56,4	56,4	51,0	59,4
135085_B	Kaeriuslaan 3	4,50	61,9	61,9	56,3	64,8
135086_A	Kaeriuslaan 5	1,50	57,0	57,0	51,6	60,0
135086_B	Kaeriuslaan 5	4,50	62,8	62,8	57,2	65,7
135087_A	Kaeriuslaan 7	1,50	57,7	57,7	52,2	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:26:24

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135087_B	Kaeriuslaan 7	4,50	63,8	63,8	58,3	66,7
135088_A	Kaeriuslaan 2	1,50	50,6	50,7	46,0	54,0
135088_B	Kaeriuslaan 2	4,50	54,5	54,6	49,9	57,9
135089_A	Kaeriuslaan 4	1,50	50,4	50,5	45,8	53,8
135089_B	Kaeriuslaan 4	4,50	54,1	54,2	49,5	57,5
135090_A	Kaeriuslaan 6	1,50	50,1	50,2	45,5	53,5
135090_B	Kaeriuslaan 6	4,50	53,7	53,8	49,1	57,1
135091_A	Kaeriuslaan 8	1,50	50,1	50,1	45,4	53,4
135091_B	Kaeriuslaan 8	4,50	53,4	53,5	48,8	56,8
135092_A	Kaeriuslaan 10	1,50	49,9	50,0	45,3	53,3
135092_B	Kaeriuslaan 10	4,50	53,0	53,1	48,5	56,5
135093_A	Kaeriuslaan 9	1,50	56,4	56,3	50,9	59,3
135093_B	Kaeriuslaan 9	4,50	62,2	62,1	56,7	65,1
135094_A	Kaeriuslaan 11	1,50	57,4	57,3	51,9	60,3
135094_B	Kaeriuslaan 11	4,50	63,3	63,2	57,8	66,2
135095_A	Kaeriuslaan 13	1,50	58,1	58,1	52,6	61,0
135095_B	Kaeriuslaan 13	4,50	64,3	64,2	58,8	67,2
135096_A	Kaeriuslaan 12	1,50	49,7	49,8	45,1	53,1
135096_B	Kaeriuslaan 12	4,50	52,7	52,8	48,1	56,1
135097_A	Kaeriuslaan 14	1,50	49,6	49,7	45,0	53,0
135097_B	Kaeriuslaan 14	4,50	52,5	52,6	47,9	55,9
135098_A	Kaeriuslaan 16	1,50	49,6	49,6	44,9	53,0
135098_B	Kaeriuslaan 16	4,50	52,2	52,3	47,6	55,6
135099_A	Kaeriuslaan 18	1,50	49,4	49,4	44,8	52,8
135099_B	Kaeriuslaan 18	4,50	51,9	52,0	47,3	55,3
135100_A	Kaeriuslaan 20	1,50	49,2	49,3	44,6	52,6
135100_B	Kaeriuslaan 20	4,50	51,6	51,7	47,0	55,0
135101_A	Kaeriuslaan 15	1,50	56,5	56,4	51,0	59,4
135101_B	Kaeriuslaan 15	4,50	62,1	62,1	56,6	65,0
135102_A	Kaeriuslaan 17	1,50	57,0	57,0	51,6	60,0
135102_B	Kaeriuslaan 17	4,50	62,9	62,8	57,4	65,8
135103_A	Kaeriuslaan 19	1,50	57,7	57,6	52,2	60,6
135103_B	Kaeriuslaan 19	4,50	63,8	63,7	58,3	66,7
135104_A	Kaeriuslaan 21	1,50	58,4	58,4	53,0	61,4
135104_B	Kaeriuslaan 21	4,50	64,7	64,6	59,2	67,6
135105_A	Kaeriuslaan 23	1,50	55,5	55,4	50,1	58,4
135105_B	Kaeriuslaan 23	4,50	61,0	60,9	55,5	63,9
135106_A	Kaeriuslaan 25	1,50	56,3	56,2	50,8	59,2
135106_B	Kaeriuslaan 25	4,50	62,0	61,9	56,5	64,9
135107_A	Kaeriuslaan 27	1,50	57,0	56,9	51,5	59,9
135107_B	Kaeriuslaan 27	4,50	62,9	62,8	57,4	65,8
135108_A	Kaeriuslaan 29	1,50	57,6	57,5	52,1	60,5
135108_B	Kaeriuslaan 29	4,50	63,8	63,7	58,3	66,7
135109_A	Kaeriuslaan 31	1,50	58,4	58,4	52,9	61,4
135109_B	Kaeriuslaan 31	4,50	64,8	64,7	59,3	67,7
135110_A	Kaeriuslaan 33	1,50	57,0	56,9	51,5	59,9
135110_B	Kaeriuslaan 33	4,50	63,2	63,1	57,6	66,0
135111_A	Kaeriuslaan 35	1,50	56,5	56,4	51,0	59,4
135111_B	Kaeriuslaan 35	4,50	62,5	62,4	56,9	65,4
135112_A	Kaeriuslaan 37	1,50	56,0	55,9	50,5	58,9
135112_B	Kaeriuslaan 37	4,50	61,8	61,7	56,2	64,7
135113_A	Kaeriuslaan 39	1,50	55,5	55,5	50,1	58,5
135113_B	Kaeriuslaan 39	4,50	61,2	61,1	55,5	64,0
135114_A	Kaeriuslaan 41	1,50	55,1	55,1	49,7	58,1
135114_B	Kaeriuslaan 41	4,50	60,6	60,5	55,0	63,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135115_A	Kaeriuslaan 43	1,50	54,7	54,6	49,2	57,6
135115_B	Kaeriuslaan 43	4,50	59,9	59,8	54,2	62,7
135116_A	Kaeriuslaan 45	1,50	54,4	54,3	49,0	57,4
135116_B	Kaeriuslaan 45	4,50	59,3	59,3	53,7	62,2
135117_A	Kalverstraat 2	1,50	58,3	58,2	53,0	61,3
135117_B	Kalverstraat 2	4,50	65,8	65,6	60,3	68,7
135118_A	Kalverstraat 4	1,50	58,4	58,3	53,1	61,4
135118_B	Kalverstraat 4	4,50	65,5	65,4	60,1	68,5
135119_A	Kalverstraat 4 A	1,50	58,1	58,0	52,8	61,1
135119_B	Kalverstraat 4 A	4,50	65,3	65,2	59,8	68,2
135120_A	Kalverstraat 6	1,50	57,3	57,2	52,0	60,3
135120_B	Kalverstraat 6	4,50	64,5	64,4	59,1	67,4
135121_A	Kalverstraat 8	1,50	57,1	57,0	51,9	60,2
135121_B	Kalverstraat 8	4,50	64,2	64,1	58,8	67,1
135122_A	Kalverstraat 10	1,50	56,9	56,8	51,7	59,9
135122_B	Kalverstraat 10	4,50	63,8	63,7	58,4	66,8
135123_A	Kalverstraat 12	1,50	56,9	56,7	51,6	59,9
135123_B	Kalverstraat 12	4,50	63,6	63,5	58,3	66,6
135124_A	Kalverstraat 14	1,50	56,7	56,6	51,5	59,8
135124_B	Kalverstraat 14	4,50	63,9	63,7	58,5	66,8
135125_A	Kalverstraat 16	1,50	55,5	55,3	50,5	58,6
135125_B	Kalverstraat 16	4,50	62,2	62,1	57,0	65,2
135126_A	Kalverstraat 18	1,50	56,2	56,1	51,1	59,3
135126_B	Kalverstraat 18	4,50	62,9	62,8	57,7	66,0
135127_A	Kalverstraat 20	1,50	56,0	55,8	50,9	59,1
135127_B	Kalverstraat 20	4,50	62,5	62,4	57,3	65,5
135128_A	Kalverstraat 22	1,50	55,8	55,6	50,7	58,9
135128_B	Kalverstraat 22	4,50	62,1	62,0	56,9	65,2
135129_A	Kalverstraat 24	1,50	55,5	55,4	50,6	58,7
135129_B	Kalverstraat 24	4,50	61,6	61,5	56,4	64,7
135130_A	Kalverstraat 26	1,50	55,4	55,2	50,4	58,5
135130_B	Kalverstraat 26	4,50	61,0	60,9	55,9	64,1
135131_A	Kalverstraat 28	1,50	55,2	55,1	50,3	58,4
135131_B	Kalverstraat 28	4,50	60,6	60,5	55,6	63,8
135132_A	Kalverstraat 30	1,50	55,2	55,0	50,5	58,5
135132_B	Kalverstraat 30	4,50	60,4	60,3	55,5	63,6
135133_A	Kalverstraat 32	1,50	55,0	54,9	50,3	58,3
135133_B	Kalverstraat 32	4,50	60,1	59,9	55,1	63,3
135134_A	Kalverstraat 34	1,50	55,0	54,8	50,4	58,3
135134_B	Kalverstraat 34	4,50	59,9	59,7	55,0	63,1
135135_A	Kalverstraat 36	1,50	55,0	54,8	50,4	58,3
135135_B	Kalverstraat 36	4,50	59,7	59,5	54,9	62,9
135136_A	Kalverstraat 38	1,50	54,9	54,7	50,5	58,4
135136_B	Kalverstraat 38	4,50	59,6	59,4	54,9	62,9
135137_A	Kalverstraat 40	1,50	54,9	54,7	50,5	58,4
135137_B	Kalverstraat 40	4,50	59,5	59,4	54,8	62,8
135138_A	Kalverstraat 42	1,50	54,8	54,6	50,5	58,3
135138_B	Kalverstraat 42	4,50	59,5	59,3	54,8	62,8
135139_A	Kalverstraat 44	1,50	54,8	54,6	50,4	58,3
135139_B	Kalverstraat 44	4,50	59,5	59,3	54,8	62,8
135140_A	Kalverstraat 46	1,50	54,8	54,7	50,5	58,3
135140_B	Kalverstraat 46	4,50	59,7	59,5	55,0	63,0
135141_A	Kalverstraat 48	1,50	54,9	54,7	50,6	58,4
135141_B	Kalverstraat 48	4,50	59,8	59,7	55,2	63,2
135142_A	Kalverstraat 50	1,50	55,0	54,8	50,8	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135142_B	Kalverstraat 50	4,50	60,1	59,9	55,6	63,5
135143_A	Kalverstraat 52	1,50	55,1	54,9	51,0	58,7
135143_B	Kalverstraat 52	4,50	60,2	60,0	55,8	63,7
135144_A	Kalverstraat 54	1,50	55,3	55,1	51,2	58,9
135144_B	Kalverstraat 54	4,50	60,3	60,1	56,0	63,8
135145_A	Kalverstraat 56	1,50	55,5	55,3	51,5	59,2
135145_B	Kalverstraat 56	4,50	60,2	60,0	56,1	63,8
135146_A	Kalverstraat 58	1,50	56,2	55,9	52,4	59,9
135146_B	Kalverstraat 58	4,50	60,2	59,9	56,2	63,9
135147_A	Kalverstraat 60	1,50	56,6	56,4	52,8	60,4
135147_B	Kalverstraat 60	4,50	60,2	60,0	56,4	64,0
135148_A	Kalverstraat 62	1,50	57,5	57,3	53,7	61,3
135148_B	Kalverstraat 62	4,50	60,8	60,6	57,0	64,6
135149_A	Kalverstraat 64	1,50	58,3	58,1	54,4	62,0
135149_B	Kalverstraat 64	4,50	61,3	61,1	57,4	65,1
135150_A	Kalverstraat 66	1,50	60,2	60,1	56,2	63,9
135150_B	Kalverstraat 66	4,50	63,1	62,9	59,1	66,8
135151_A	Kalverstraat 68	1,50	59,7	59,5	55,8	63,4
135151_B	Kalverstraat 68	4,50	63,8	63,6	59,8	67,5
135154_A	Mercatorstraat 1	1,50	49,9	49,0	46,4	53,7
135154_B	Mercatorstraat 1	4,50	54,4	53,4	50,7	58,1
135155_A	Mercatorstraat 3	1,50	50,7	49,8	47,1	54,5
135155_B	Mercatorstraat 3	4,50	55,8	54,8	52,1	59,5
135156_A	Mercatorstraat 5	1,50	51,5	50,5	47,9	55,3
135156_B	Mercatorstraat 5	4,50	57,2	56,1	53,4	60,8
135157_A	Mercatorstraat 7	1,50	52,5	51,6	49,0	56,3
135157_B	Mercatorstraat 7	4,50	58,8	57,7	55,0	62,4
135158_A	Mercatorstraat 9	1,50	54,0	53,1	50,5	57,8
135158_B	Mercatorstraat 9	4,50	61,3	60,1	57,4	64,8
135159_A	Merckthoef 1	1,50	55,4	54,4	51,8	59,1
135159_B	Merckthoef 1	4,50	61,3	60,2	57,5	64,9
135159_C	Merckthoef 1	7,00	63,9	62,9	60,0	67,5
135160_A	Merckthoef 3	1,50	55,4	54,5	51,8	59,2
135160_B	Merckthoef 3	4,50	61,3	60,3	57,5	64,9
135160_C	Merckthoef 3	7,00	64,0	62,9	60,0	67,5
135161_A	Merckthoef 5	1,50	55,3	54,4	51,7	59,1
135161_B	Merckthoef 5	4,50	61,3	60,2	57,5	64,9
135161_C	Merckthoef 5	7,00	63,9	62,9	60,0	67,5
135162_A	Merckthoef 7	1,50	55,3	54,4	51,7	59,1
135162_B	Merckthoef 7	4,50	61,2	60,2	57,4	64,9
135162_C	Merckthoef 7	7,00	63,9	62,8	60,0	67,5
135163_A	Merckthoef 9	1,50	55,4	54,5	51,8	59,2
135163_B	Merckthoef 9	4,50	61,3	60,3	57,5	64,9
135163_C	Merckthoef 9	7,00	64,0	62,9	60,0	67,5
135164_A	Merckthoef 11	1,50	55,6	54,7	52,1	59,4
135164_B	Merckthoef 11	4,50	61,9	60,9	58,1	65,5
135164_C	Merckthoef 11	7,00	64,9	63,7	60,9	68,4
135165_A	Merckthoef 13	1,50	52,0	51,0	48,3	55,7
135165_B	Merckthoef 13	4,50	57,4	56,4	53,5	61,0
135165_C	Merckthoef 13	7,00	59,8	58,7	55,9	63,3
135166_A	Merckthoef 15	1,50	51,2	50,2	47,5	54,9
135166_B	Merckthoef 15	4,50	56,3	55,2	52,4	59,8
135166_C	Merckthoef 15	7,00	58,5	57,4	54,5	62,0
135167_A	Merckthoef 17	1,50	50,7	49,7	46,9	54,3
135167_B	Merckthoef 17	4,50	55,2	54,2	51,3	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135167_C	Merckthoef 17	7,00	57,5	56,3	53,5	61,0
135168_A	Merckthoef 19	1,50	51,0	50,1	47,3	54,7
135168_B	Merckthoef 19	4,50	54,8	53,9	51,1	58,5
135168_C	Merckthoef 19	7,00	57,4	56,4	53,6	61,0
135169_A	Merckthoef 21	1,50	51,1	50,2	47,3	54,8
135169_B	Merckthoef 21	4,50	54,8	53,8	51,0	58,4
135169_C	Merckthoef 21	7,00	57,3	56,3	53,5	60,9
135170_A	Merckthoef 23	1,50	50,9	50,0	47,2	54,6
135170_B	Merckthoef 23	4,50	54,5	53,5	50,7	58,2
135170_C	Merckthoef 23	7,00	57,0	56,0	53,2	60,7
135171_A	Merckthoef 25	1,50	50,5	49,6	46,8	54,2
135171_B	Merckthoef 25	4,50	53,9	53,0	50,2	57,6
135171_C	Merckthoef 25	7,00	56,6	55,6	52,7	60,2
135172_A	Merckthoef 27	1,50	49,9	48,9	46,1	53,5
135172_B	Merckthoef 27	4,50	53,1	52,1	49,3	56,7
135172_C	Merckthoef 27	7,00	55,9	54,9	52,0	59,5
135173_A	Merckthoef 29	1,50	51,5	50,6	47,7	55,1
135173_B	Merckthoef 29	4,50	55,2	54,2	51,4	58,8
135173_C	Merckthoef 29	7,00	57,7	56,6	53,8	61,3
135174_A	Merckthoef 31	1,50	51,8	50,9	48,0	55,5
135174_B	Merckthoef 31	4,50	55,8	54,8	51,9	59,4
135174_C	Merckthoef 31	7,00	58,2	57,2	54,3	61,8
135175_A	Merckthoef 33	1,50	52,2	51,2	48,4	55,8
135175_B	Merckthoef 33	4,50	56,5	55,4	52,6	60,1
135175_C	Merckthoef 33	7,00	58,9	57,8	54,9	62,4
135176_A	Merckthoef 35	1,50	52,8	51,8	49,0	56,4
135176_B	Merckthoef 35	4,50	57,4	56,4	53,5	61,0
135176_C	Merckthoef 35	7,00	59,7	58,6	55,7	63,2
135177_A	Merckthoef 37	1,50	53,1	52,1	49,3	56,7
135177_B	Merckthoef 37	4,50	58,1	57,0	54,2	61,6
135177_C	Merckthoef 37	7,00	60,3	59,2	56,3	63,8
135178_A	Merckthoef 39	1,50	53,5	52,5	49,7	57,2
135178_B	Merckthoef 39	4,50	58,9	57,8	55,0	62,5
135178_C	Merckthoef 39	7,00	61,1	60,0	57,1	64,6
135179_A	Merckthoef 41	1,50	54,1	53,1	50,3	57,7
135179_B	Merckthoef 41	4,50	59,8	58,7	55,9	63,3
135179_C	Merckthoef 41	7,00	62,2	61,1	58,2	65,7
135180_A	Merckthoef 43	1,50	54,8	53,8	51,0	58,4
135180_B	Merckthoef 43	4,50	60,8	59,7	56,9	64,3
135180_C	Merckthoef 43	7,00	63,5	62,3	59,4	66,9
135183_A	Moggendries 1	1,50	54,2	54,3	49,5	57,5
135183_B	Moggendries 1	4,50	58,6	58,7	53,9	62,0
135185_A	Moggendries 3	1,50	53,1	53,3	48,5	56,5
135185_B	Moggendries 3	4,50	57,3	57,5	52,7	60,8
135186_A	Moggendries 5	1,50	52,8	52,9	48,1	56,2
135186_B	Moggendries 5	4,50	56,7	56,9	52,1	60,2
135187_A	Moggendries 7	1,50	52,5	52,7	47,9	55,9
135187_B	Moggendries 7	4,50	56,4	56,5	51,7	59,8
135188_A	Moggendries 2	1,50	55,5	55,6	50,6	58,8
135188_B	Moggendries 2	4,50	59,3	59,4	54,4	62,6
135189_A	Moggendries 4	1,50	53,2	53,3	48,5	56,5
135189_B	Moggendries 4	4,50	57,5	57,6	52,8	60,9
135190_A	Moggendries 6	1,50	52,8	52,9	48,1	56,1
135190_B	Moggendries 6	4,50	56,9	57,0	52,2	60,3
135191_A	Moggendries 8	1,50	52,5	52,6	47,7	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135191_B	Moggendries 8	4,50	56,4	56,5	51,7	59,7
135192_A	Moggendries 10	1,50	48,7	48,8	44,1	52,1
135192_B	Moggendries 10	4,50	52,6	52,7	47,9	56,0
135193_A	Moggendries 12	1,50	50,3	50,4	45,6	53,7
135193_B	Moggendries 12	4,50	54,1	54,2	49,4	57,5
135194_A	Monarchstraat 25	1,50	48,8	48,2	45,7	52,9
135194_B	Monarchstraat 25	4,50	53,6	53,1	50,5	57,8
135195_A	Monarchstraat 27	1,50	49,7	49,1	46,5	53,8
135195_B	Monarchstraat 27	4,50	54,9	54,3	51,7	59,0
135196_A	Monarchstraat 29	1,50	50,2	49,6	47,1	54,3
135196_B	Monarchstraat 29	4,50	55,7	55,2	52,6	59,9
135197_A	Monarchstraat 31	1,50	51,0	50,5	48,0	55,2
135197_B	Monarchstraat 31	4,50	57,0	56,4	53,9	61,1
135198_A	Monarchstraat 33	1,50	53,2	52,7	50,2	57,4
135198_B	Monarchstraat 33	4,50	58,9	58,4	55,8	63,1
135199_A	Monarchstraat 35	1,50	53,2	52,6	50,1	57,4
135199_B	Monarchstraat 35	4,50	58,9	58,3	55,8	63,0
135200_A	Monarchstraat 37	1,50	53,2	52,7	50,2	57,4
135200_B	Monarchstraat 37	4,50	58,8	58,2	55,7	62,9
135201_A	Monarchstraat 39	1,50	53,2	52,6	50,1	57,4
135201_B	Monarchstraat 39	4,50	58,7	58,1	55,6	62,8
135202_A	Monarchstraat 41	1,50	53,3	52,7	50,2	57,5
135202_B	Monarchstraat 41	4,50	58,6	58,0	55,5	62,7
135203_A	Monarchstraat 43	1,50	53,0	52,5	50,1	57,3
135203_B	Monarchstraat 43	4,50	58,4	57,8	55,3	62,5
135204_A	Monarchstraat 45	1,50	58,5	57,5	54,7	62,1
135204_B	Monarchstraat 45	4,50	61,5	60,5	57,8	65,2
135204_C	Monarchstraat 45	7,00	62,2	61,3	58,6	66,0
135205_A	Monarchstraat 47	1,50	58,2	57,1	54,3	61,8
135205_B	Monarchstraat 47	4,50	61,1	60,1	57,3	64,8
135205_C	Monarchstraat 47	7,00	61,7	60,7	58,0	65,4
135206_A	Monarchstraat 49	1,50	57,5	56,4	53,6	61,0
135206_B	Monarchstraat 49	4,50	60,2	59,3	56,5	63,9
135206_C	Monarchstraat 49	7,00	61,0	60,1	57,3	64,7
135207_A	Monarchstraat 51	1,50	56,6	55,6	52,7	60,2
135207_B	Monarchstraat 51	4,50	59,2	58,2	55,5	62,9
135207_C	Monarchstraat 51	7,00	60,3	59,3	56,6	64,0
135216_A	Pijlstaartpad 1	1,50	54,8	54,1	51,5	58,8
135216_B	Pijlstaartpad 1	4,50	59,4	58,8	56,2	63,5
135217_A	Pijlstaartpad 3	1,50	54,6	53,9	51,3	58,6
135217_B	Pijlstaartpad 3	4,50	59,3	58,6	56,0	63,3
135218_A	Pijlstaartpad 5	1,50	54,1	53,5	50,9	58,2
135218_B	Pijlstaartpad 5	4,50	59,0	58,4	55,8	63,1
135219_A	Pijlstaartpad 7	1,50	53,9	53,3	50,8	58,0
135219_B	Pijlstaartpad 7	4,50	59,0	58,4	55,8	63,1
135220_A	Pijlstaartpad 9	1,50	53,9	53,3	50,8	58,0
135220_B	Pijlstaartpad 9	4,50	59,0	58,4	55,9	63,1
135221_A	Pijlstaartpad 11	1,50	53,8	53,2	50,7	57,9
135221_B	Pijlstaartpad 11	4,50	59,1	58,5	56,0	63,2
135222_A	Pijlstaartpad 13	1,50	53,7	53,2	50,7	57,9
135222_B	Pijlstaartpad 13	4,50	59,2	58,6	56,0	63,3
135223_A	Pijlstaartpad 15	1,50	54,4	53,9	51,5	58,7
135223_B	Pijlstaartpad 15	4,50	60,7	60,2	57,6	64,9
135223_C	Pijlstaartpad 15	7,00	63,7	63,0	60,3	67,7
135224_A	Pijlstaartpad 17	1,50	54,4	53,9	51,6	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135224_B	Pijlstaartpad 17	4,50	60,8	60,2	57,7	64,9
135224_C	Pijlstaartpad 17	7,00	63,8	63,1	60,4	67,7
135225_A	Pijlstaartpad 19	1,50	54,5	54,0	51,6	58,8
135225_B	Pijlstaartpad 19	4,50	60,8	60,2	57,7	65,0
135225_C	Pijlstaartpad 19	7,00	63,8	63,2	60,5	67,8
135226_A	Pijlstaartpad 21	1,50	54,5	54,0	51,7	58,8
135226_B	Pijlstaartpad 21	4,50	60,9	60,3	57,8	65,0
135226_C	Pijlstaartpad 21	7,00	63,9	63,2	60,6	67,9
135227_A	Pijlstaartpad 23	1,50	54,5	54,1	51,7	58,9
135227_B	Pijlstaartpad 23	4,50	60,9	60,3	57,8	65,1
135227_C	Pijlstaartpad 23	7,00	64,0	63,3	60,7	68,0
135228_A	Pijlstaartpad 25	1,50	54,6	54,1	51,8	58,9
135228_B	Pijlstaartpad 25	4,50	61,0	60,4	57,9	65,2
135228_C	Pijlstaartpad 25	7,00	64,1	63,4	60,8	68,1
135229_A	Pijlstaartpad 27	1,50	55,8	55,3	53,1	60,2
135229_B	Pijlstaartpad 27	4,50	62,4	61,8	59,4	66,6
135229_C	Pijlstaartpad 27	7,00	66,7	66,1	63,5	70,8
135230_A	Pijlstaartpad 29	1,50	55,7	55,2	53,0	60,1
135230_B	Pijlstaartpad 29	4,50	62,4	61,8	59,4	66,6
135230_C	Pijlstaartpad 29	7,00	66,7	66,0	63,5	70,8
135231_A	Pijlstaartpad 31	1,50	55,6	55,2	53,0	60,1
135231_B	Pijlstaartpad 31	4,50	62,4	61,8	59,4	66,6
135231_C	Pijlstaartpad 31	7,00	66,7	66,1	63,6	70,8
135232_A	Pijlstaartpad 33	1,50	55,7	55,2	53,0	60,1
135232_B	Pijlstaartpad 33	4,50	62,5	61,9	59,5	66,7
135232_C	Pijlstaartpad 33	7,00	66,8	66,2	63,6	70,9
135233_A	Pijlstaartpad 35	1,50	55,7	55,2	53,0	60,1
135233_B	Pijlstaartpad 35	4,50	62,5	61,9	59,5	66,7
135233_C	Pijlstaartpad 35	7,00	66,9	66,2	63,7	70,9
135234_A	Pijlstaartpad 37	1,50	55,7	55,2	53,1	60,2
135234_B	Pijlstaartpad 37	4,50	62,5	61,9	59,5	66,7
135234_C	Pijlstaartpad 37	7,00	66,9	66,2	63,8	71,0
135235_A	Radiostraat 15	1,50	49,5	49,4	44,5	52,7
135235_B	Radiostraat 15	4,50	51,9	51,8	47,1	55,2
135236_A	Radiostraat 17	1,50	49,4	49,3	44,4	52,6
135236_B	Radiostraat 17	4,50	51,8	51,7	46,9	55,0
135237_A	Radiostraat 19	1,50	49,3	49,2	44,4	52,5
135237_B	Radiostraat 19	4,50	51,7	51,6	46,8	54,9
135238_A	Radiostraat 21	1,50	47,7	47,5	43,2	51,1
135238_B	Radiostraat 21	4,50	50,5	50,3	45,9	53,8
135239_A	Radiostraat 23	1,50	47,7	47,4	43,2	51,1
135239_B	Radiostraat 23	4,50	50,3	50,1	45,8	53,7
135240_A	Radiostraat 25	1,50	47,2	46,9	42,8	50,6
135240_B	Radiostraat 25	4,50	49,8	49,7	45,3	53,2
135241_A	Radiostraat 27	1,50	47,1	46,8	42,7	50,5
135241_B	Radiostraat 27	4,50	49,7	49,6	45,3	53,2
135242_A	Radiostraat 29	1,50	46,0	45,8	41,4	49,3
135242_B	Radiostraat 29	4,50	49,1	49,1	44,6	52,6
135243_A	Schans 39	1,50	59,4	59,5	54,1	62,5
135243_B	Schans 39	4,50	60,3	60,4	55,1	63,4
135243_C	Schans 39	7,00	61,5	61,5	56,3	64,6
135244_A	Schans 41	1,50	59,2	59,3	53,9	62,3
135244_B	Schans 41	4,50	60,2	60,3	55,0	63,3
135244_C	Schans 41	7,00	61,4	61,5	56,2	64,5
135245_A	Schans 43	1,50	58,8	58,8	53,6	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135245_B	Schans 43	4,50	59,8	59,9	54,7	63,0
135245_C	Schans 43	7,00	61,1	61,2	55,9	64,2
135246_A	Schans 45	1,50	58,4	58,5	53,2	61,5
135246_B	Schans 45	4,50	59,5	59,5	54,2	62,5
135246_C	Schans 45	7,00	60,7	60,7	55,5	63,8
135247_A	Schans 47	1,50	58,8	58,8	53,5	61,8
135247_B	Schans 47	4,50	60,1	60,2	55,0	63,2
135247_C	Schans 47	7,00	61,6	61,7	56,5	64,7
135248_A	Schans 49	1,50	58,4	58,5	53,2	61,5
135248_B	Schans 49	4,50	59,9	60,0	54,7	63,0
135248_C	Schans 49	7,00	61,5	61,6	56,3	64,6
135249_A	Schans 51	1,50	58,1	58,1	52,9	61,2
135249_B	Schans 51	4,50	59,7	59,7	54,5	62,8
135249_C	Schans 51	7,00	61,4	61,5	56,3	64,6
135250_A	Schans 53	1,50	57,5	57,6	52,4	60,6
135250_B	Schans 53	4,50	59,3	59,4	54,2	62,4
135250_C	Schans 53	7,00	61,2	61,3	56,1	64,4
135251_A	Schans 55	1,50	57,1	57,2	51,9	60,2
135251_B	Schans 55	4,50	59,1	59,2	54,0	62,2
135251_C	Schans 55	7,00	61,2	61,3	56,1	64,3
135252_A	Schans 57	1,50	56,7	56,8	51,6	59,9
135252_B	Schans 57	4,50	58,9	59,0	53,9	62,1
135252_C	Schans 57	7,00	61,3	61,3	56,2	64,4
135290_A	Telefoonstraat 1	1,50	60,7	59,6	56,8	64,3
135291_A	Telefoonstraat 3	1,50	59,9	58,8	56,0	63,4
135292_A	Telefoonstraat 5	1,50	58,5	57,4	54,5	62,0
135293_A	Tongelresestraat 405	1,50	62,1	62,0	56,7	65,0
135293_B	Tongelresestraat 405	4,50	64,8	64,7	59,4	67,8
135293_C	Tongelresestraat 405	7,00	66,5	66,5	61,1	69,5
135294_A	Tongelresestraat 419	1,50	68,9	68,8	63,3	71,8
135294_B	Tongelresestraat 419	4,50	71,2	71,2	65,7	74,1
135295_A	Tongelresestraat 421	1,50	67,3	67,2	61,7	70,2
135295_B	Tongelresestraat 421	4,50	69,6	69,6	64,1	72,5
135295_C	Tongelresestraat 421	7,00	69,8	69,8	64,3	72,7
135296_A	Tongelresestraat 423	1,50	66,8	66,8	61,3	69,7
135296_B	Tongelresestraat 423	4,50	69,1	69,1	63,6	72,0
135296_C	Tongelresestraat 423	7,00	69,6	69,5	64,0	72,5
135297_A	Tongelresestraat 425	1,50	67,0	67,0	61,5	69,9
135297_B	Tongelresestraat 425	4,50	69,2	69,1	63,6	72,1
135298_A	Tongelresestraat 442	1,50	61,6	61,6	56,3	64,6
135298_B	Tongelresestraat 442	4,50	63,5	63,4	58,1	66,5
135299_A	Tongelresestraat 444	1,50	62,3	62,3	57,0	65,3
135299_B	Tongelresestraat 444	4,50	64,3	64,3	58,9	67,3
135300_A	Tongelresestraat 446	1,50	63,4	63,3	58,0	66,4
135300_B	Tongelresestraat 446	4,50	65,6	65,5	60,2	68,6
135301_A	Tongelresestraat 447	1,50	60,8	59,8	56,7	64,3
135301_B	Tongelresestraat 447	4,50	62,2	61,2	58,3	65,7
135301_C	Tongelresestraat 447	7,00	63,1	62,2	59,3	66,7
135302_A	Tongelresestraat 449	1,50	61,1	60,2	57,1	64,6
135302_B	Tongelresestraat 449	4,50	62,6	61,6	58,6	66,1
135302_C	Tongelresestraat 449	7,00	63,4	62,5	59,6	67,0
135303_A	Tongelresestraat 451	1,50	61,8	60,8	57,8	65,3
135303_B	Tongelresestraat 451	4,50	63,6	62,6	59,7	67,2
135303_C	Tongelresestraat 451	7,00	64,1	63,1	60,3	67,7
135304_A	Tongelresestraat 463	1,50	60,0	59,0	56,1	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135304_B	Tongelresestraat 463	4,50	62,1	61,1	58,3	65,8
135305_A	Tongelresestraat 465	1,50	58,4	57,4	54,6	62,1
135305_B	Tongelresestraat 465	4,50	60,8	59,8	57,0	64,4
135305_C	Tongelresestraat 465	7,00	62,3	61,3	58,5	66,0
135306_A	Tongelresestraat 506	1,50	66,2	65,1	62,4	69,8
135306_B	Tongelresestraat 506	4,50	68,2	67,2	64,5	71,9
135307_A	Tongelresestraat 508	1,50	67,4	66,3	63,6	71,0
135307_B	Tongelresestraat 508	4,50	69,2	68,2	65,5	72,9
135308_A	Tongelresestraat 510	1,50	68,3	67,3	64,6	72,0
135308_B	Tongelresestraat 510	4,50	70,0	68,9	66,3	73,7
135309_A	Tongelresestraat 512	1,50	71,3	70,2	67,5	74,9
135309_B	Tongelresestraat 512	4,50	72,2	71,2	68,5	75,9
135310_A	Tongelresestraat 528	1,50	53,9	53,0	50,1	57,5
135310_B	Tongelresestraat 528	4,50	57,5	56,5	53,6	61,1
135310_C	Tongelresestraat 528	7,00	59,4	58,4	55,6	63,0
135311_A	Tongelresestraat 530	1,50	51,5	50,7	47,7	55,2
135311_B	Tongelresestraat 530	4,50	56,2	55,3	52,3	59,8
135311_C	Tongelresestraat 530	7,00	58,4	57,5	54,6	62,1
135312_A	Tongelresestraat 532	1,50	50,6	49,9	46,7	54,2
135312_B	Tongelresestraat 532	4,50	55,0	54,1	51,1	58,6
135312_C	Tongelresestraat 532	7,00	57,3	56,4	53,5	60,9
135313_A	Verheesstraat 1	1,50	55,6	55,6	50,1	58,5
135313_B	Verheesstraat 1	4,50	61,5	61,6	55,9	64,4
135313_C	Verheesstraat 1	7,00	63,8	63,9	58,5	66,9
135314_A	Verheesstraat 3	1,50	56,2	56,3	50,7	59,2
135314_B	Verheesstraat 3	4,50	62,4	62,4	56,8	65,3
135314_C	Verheesstraat 3	7,00	64,8	64,9	59,5	67,8
135315_A	Verheesstraat 5	1,50	56,8	56,9	51,3	59,8
135315_B	Verheesstraat 5	4,50	63,2	63,3	57,7	66,2
135315_C	Verheesstraat 5	7,00	65,9	66,0	60,6	69,0
135316_A	Verheesstraat 7	1,50	58,2	58,3	52,7	61,2
135316_B	Verheesstraat 7	4,50	65,0	65,1	59,5	68,0
135316_C	Verheesstraat 7	7,00	68,2	68,2	62,9	71,2
135317_A	Verheesstraat 9	1,50	58,3	58,4	52,8	61,2
135317_B	Verheesstraat 9	4,50	65,1	65,1	59,6	68,0
135317_C	Verheesstraat 9	7,00	68,2	68,3	63,0	71,3
135318_A	Verheesstraat 11	1,50	58,2	58,3	52,7	61,2
135318_B	Verheesstraat 11	4,50	65,1	65,1	59,6	68,0
135318_C	Verheesstraat 11	7,00	68,2	68,3	63,0	71,3
135319_A	Verheesstraat 13	1,50	58,4	58,5	52,9	61,4
135319_B	Verheesstraat 13	4,50	65,1	65,2	59,7	68,1
135319_C	Verheesstraat 13	7,00	68,3	68,4	63,1	71,4
135320_A	Verheesstraat 15	1,50	58,3	58,3	52,7	61,2
135320_B	Verheesstraat 15	4,50	64,0	64,0	58,5	66,9
135320_C	Verheesstraat 15	7,00	66,6	66,6	61,3	69,6
135321_A	Verheesstraat 17	1,50	58,8	58,7	53,2	61,7
135321_B	Verheesstraat 17	4,50	63,7	63,7	58,1	66,6
135321_C	Verheesstraat 17	7,00	65,6	65,6	60,3	68,6
135322_A	Verheesstraat 19	1,50	59,1	59,0	53,5	62,0
135322_B	Verheesstraat 19	4,50	63,5	63,5	58,0	66,4
135322_C	Verheesstraat 19	7,00	65,0	65,0	59,6	68,0
135323_A	Wapendragerstraat 36	1,50	53,9	53,5	51,1	58,3
135323_B	Wapendragerstraat 36	4,50	59,9	59,4	56,9	64,1
135324_A	Wapendragerstraat 38	1,50	53,9	53,4	51,0	58,2
135324_B	Wapendragerstraat 38	4,50	59,9	59,4	56,9	64,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, exclusief raildempers

Bijlage 3.3

Rapport: Resultantentabel
Model: Model 2a Lden: toekomstige situatie met schermen (zonder raildempers)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135325_A	Wapendragerstraat 40	1,50	53,9	53,4	51,0	58,2
135325_B	Wapendragerstraat 40	4,50	60,0	59,4	56,9	64,1
135326_A	Wapendragerstraat 42	1,50	54,0	53,5	51,1	58,3
135326_B	Wapendragerstraat 42	4,50	60,0	59,4	56,9	64,2
135327_A	Wapendragerstraat 44	1,50	54,0	53,5	51,1	58,3
135327_B	Wapendragerstraat 44	4,50	60,0	59,4	56,9	64,1
135328_A	Wapendragerstraat 46	1,50	54,1	53,6	51,3	58,4
135328_B	Wapendragerstraat 46	4,50	60,0	59,5	57,0	64,2
135329_A	Wapendragerstraat 48	1,50	52,0	51,5	49,2	56,3
135329_B	Wapendragerstraat 48	4,50	57,9	57,4	54,9	62,1
135330_A	Wapendragerstraat 50	1,50	50,9	50,5	48,0	55,2
135330_B	Wapendragerstraat 50	4,50	56,4	55,8	53,3	60,6
135331_A	Wapendragerstraat 52	1,50	50,1	49,6	47,2	54,4
135331_B	Wapendragerstraat 52	4,50	55,2	54,7	52,2	59,4
135332_A	Warande 2	1,50	49,7	49,7	45,2	53,2
135332_B	Warande 2	4,50	52,3	52,4	47,9	55,8
135332_C	Warande 2	7,00	54,8	54,8	50,2	58,2
135333_A	Warande 4	1,50	49,3	49,3	44,8	52,7
135333_B	Warande 4	4,50	51,9	51,9	47,4	55,3
135333_C	Warande 4	7,00	54,2	54,3	49,7	57,7
135334_A	Warande 6	1,50	51,0	51,0	46,5	54,4
135334_B	Warande 6	4,50	54,1	54,2	49,6	57,5
135334_C	Warande 6	7,00	56,9	56,9	52,2	60,2
135335_A	Warande 8	1,50	51,2	51,3	46,7	54,7
135335_B	Warande 8	4,50	54,5	54,6	50,0	57,9
135335_C	Warande 8	7,00	57,4	57,4	52,7	60,8
135336_A	Warande 10	1,50	51,4	51,5	46,9	54,9
135336_B	Warande 10	4,50	54,8	54,9	50,4	58,3
135336_C	Warande 10	7,00	57,9	57,9	53,2	61,2
135337_A	Warande 12	1,50	51,7	51,8	47,2	55,1
135337_B	Warande 12	4,50	55,3	55,4	50,8	58,8
135337_C	Warande 12	7,00	58,3	58,4	53,7	61,7
135338_A	Warande 14	1,50	52,1	52,1	47,6	55,5
135338_B	Warande 14	4,50	55,9	56,0	51,4	59,3
135338_C	Warande 14	7,00	58,9	59,0	54,2	62,3
135339_A	Warande 16	1,50	53,0	53,2	48,5	56,5
135339_B	Warande 16	4,50	57,1	57,2	52,5	60,5
135339_C	Warande 16	7,00	60,2	60,2	55,4	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultaatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134869_A	Avondroodstraat 28	1,50	52,0	51,5	49,3	56,4
134869_B	Avondroodstraat 28	4,50	57,2	56,6	54,3	61,5
134870_A	Avondroodstraat 30	1,50	51,9	51,4	49,2	56,3
134870_B	Avondroodstraat 30	4,50	57,3	56,7	54,4	61,6
134871_A	Avondroodstraat 32	1,50	52,3	51,7	49,5	56,6
134871_B	Avondroodstraat 32	4,50	57,5	56,9	54,6	61,8
134872_A	Avondroodstraat 34	1,50	52,7	52,1	49,9	57,0
134872_B	Avondroodstraat 34	4,50	57,8	57,2	54,9	62,0
134873_A	Avondroodstraat 36	1,50	53,3	52,7	50,5	57,6
134873_B	Avondroodstraat 36	4,50	58,2	57,5	55,2	62,4
134874_A	Avondroodstraat 38	1,50	54,7	54,1	51,8	59,0
134874_B	Avondroodstraat 38	4,50	58,9	58,3	56,0	63,1
134875_A	Generaal Bothastraat 2b	1,50	54,8	54,8	49,3	57,7
134875_B	Generaal Bothastraat 2b	4,50	57,2	57,2	51,7	60,2
134876_A	Generaal Bothastraat 2	1,50	53,5	53,4	48,1	56,5
134876_B	Generaal Bothastraat 2	4,50	55,8	55,8	50,4	58,8
134877_A	Generaal Bothastraat 4	1,50	52,4	52,3	46,9	55,3
134877_B	Generaal Bothastraat 4	4,50	54,5	54,5	49,0	57,4
134878_A	Generaal Bothastraat 6	1,50	50,1	50,1	44,5	53,0
134878_B	Generaal Bothastraat 6	4,50	52,6	52,6	47,1	55,6
134879_A	Generaal Bothastraat 8	1,50	46,6	46,6	41,3	49,6
134879_B	Generaal Bothastraat 8	4,50	49,7	49,7	44,4	52,8
134880_A	Broekakkerseweg 24	1,50	59,5	58,4	55,5	63,0
134880_B	Broekakkerseweg 24	4,50	61,2	60,2	57,4	64,9
134881_A	Condensatorstraat 1	1,50	54,1	53,9	48,6	57,0
134881_B	Condensatorstraat 1	4,50	55,8	55,7	50,4	58,7
134882_A	Condensatorstraat 3	1,50	54,5	54,4	49,0	57,4
134882_B	Condensatorstraat 3	4,50	56,3	56,2	50,9	59,2
134883_A	Condensatorstraat 5	1,50	54,7	54,6	49,2	57,6
134883_B	Condensatorstraat 5	4,50	56,5	56,4	51,1	59,5
134884_A	Condensatorstraat 7	1,50	54,1	54,0	48,7	57,1
134884_B	Condensatorstraat 7	4,50	56,0	56,0	50,7	59,1
134885_A	Condensatorstraat 9	1,50	55,3	55,2	49,8	58,2
134885_B	Condensatorstraat 9	4,50	57,4	57,3	51,9	60,3
134886_A	Condensatorstraat 11	1,50	54,2	54,1	48,8	57,2
134886_B	Condensatorstraat 11	4,50	57,0	57,0	51,7	60,0
134887_A	Condensatorstraat 2	1,50	47,8	47,6	43,0	51,1
134887_B	Condensatorstraat 2	4,50	50,4	50,3	45,7	53,7
134888_A	Condensatorstraat 4	1,50	48,6	48,4	43,8	51,8
134888_B	Condensatorstraat 4	4,50	51,4	51,2	46,6	54,6
134889_A	Condensatorstraat 6	1,50	50,4	50,2	45,3	53,5
134889_B	Condensatorstraat 6	4,50	53,1	53,0	48,1	56,2
134890_A	Condensatorstraat 8	1,50	51,1	50,9	45,9	54,1
134890_B	Condensatorstraat 8	4,50	54,0	53,9	48,9	57,1
134891_A	Condensatorstraat 10	1,50	51,9	51,8	46,7	55,0
134891_B	Condensatorstraat 10	4,50	54,8	54,7	49,7	57,9
134892_A	Condensatorstraat 12	1,50	50,9	50,8	45,7	54,0
134892_B	Condensatorstraat 12	4,50	54,1	54,0	49,0	57,2
134893_A	Condensatorstraat 14	1,50	53,7	53,6	48,4	56,7
134893_B	Condensatorstraat 14	4,50	56,6	56,5	51,4	59,6
134895_A	Condensatorstraat 13	1,50	54,7	54,6	49,2	57,6
134895_B	Condensatorstraat 13	4,50	57,9	57,8	52,5	60,8
134896_A	Condensatorstraat 15	1,50	54,5	54,4	49,1	57,4
134896_B	Condensatorstraat 15	4,50	58,1	58,1	52,8	61,1
134897_A	Condensatorstraat 16	1,50	59,9	59,8	54,4	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134897_B	Condensatorstraat 16	4,50	61,9	61,9	56,6	64,9
134898_A	Condensatorstraat 17	1,50	53,5	53,4	48,2	56,5
134898_B	Condensatorstraat 17	4,50	58,8	58,8	53,6	61,9
134899_A	J. v. Deventerstraat 17	1,50	53,3	53,4	47,8	56,3
134899_B	J. v. Deventerstraat 17	4,50	59,0	59,1	53,4	61,9
134900_A	J. v. Deventerstraat 19	1,50	52,7	52,8	47,2	55,7
134900_B	J. v. Deventerstraat 19	4,50	58,2	58,3	52,6	61,1
134901_A	J. v. Deventerstraat 21	1,50	52,3	52,3	46,8	55,3
134901_B	J. v. Deventerstraat 21	4,50	57,5	57,5	51,9	60,4
134902_A	J. v. Deventerstraat 23	1,50	51,9	51,9	46,4	54,8
134902_B	J. v. Deventerstraat 23	4,50	56,7	56,8	51,1	59,6
134903_A	J. v. Deventerstraat 25	1,50	51,4	51,4	45,9	54,3
134903_B	J. v. Deventerstraat 25	4,50	56,0	56,0	50,3	58,9
134910_A	Hattingastraat 1	1,50	43,9	43,9	39,1	47,2
134910_B	Hattingastraat 1	4,50	46,7	46,7	41,9	50,0
134911_A	Hattingastraat 2	1,50	49,0	49,0	43,8	52,1
134911_B	Hattingastraat 2	4,50	52,6	52,6	47,3	55,6
134912_A	Hattingastraat 3	1,50	44,4	44,3	39,5	47,6
134912_B	Hattingastraat 3	4,50	47,1	47,1	42,3	50,4
134913_A	Hattingastraat 4	1,50	48,7	48,7	43,5	51,8
134913_B	Hattingastraat 4	4,50	52,2	52,1	46,8	55,2
134914_A	Hattingastraat 5	1,50	44,6	44,4	39,9	47,9
134914_B	Hattingastraat 5	4,50	47,1	47,1	42,4	50,5
134915_A	Hattingastraat 6	1,50	48,2	48,1	43,1	51,3
134915_B	Hattingastraat 6	4,50	51,4	51,4	46,2	54,5
134916_A	Hattingastraat 7	1,50	44,4	44,3	39,7	47,7
134916_B	Hattingastraat 7	4,50	46,9	46,9	42,2	50,2
134917_A	Hattingastraat 8	1,50	47,2	47,1	42,0	50,3
134917_B	Hattingastraat 8	4,50	50,2	50,1	45,0	53,3
134918_A	Hattingastraat 10	1,50	46,3	46,3	41,2	49,4
134918_B	Hattingastraat 10	4,50	49,2	49,2	44,2	52,4
134937_A	Hefveld 1	7,00	61,9	62,0	56,8	65,0
134938_A	Hefveld 3	1,50	49,7	49,8	44,8	53,0
134938_B	Hefveld 3	4,50	55,4	55,6	50,5	58,7
134938_C	Hefveld 3	7,00	58,4	58,5	53,3	61,5
134939_A	Hefveld 5	1,50	49,1	49,2	44,2	52,3
134939_B	Hefveld 5	4,50	54,3	54,4	49,4	57,6
134939_C	Hefveld 5	7,00	57,4	57,5	52,3	60,6
134940_A	Hefveld 7	1,50	48,5	48,6	43,5	51,7
134940_B	Hefveld 7	4,50	53,3	53,4	48,4	56,6
134940_C	Hefveld 7	7,00	56,6	56,7	51,5	59,8
134941_A	Hefveld 9	1,50	47,2	47,3	42,4	50,5
134941_B	Hefveld 9	4,50	51,6	51,7	46,8	54,9
134942_A	Hefveld 11	1,50	46,9	46,9	42,0	50,1
134942_B	Hefveld 11	4,50	51,0	51,1	46,2	54,3
134943_A	Hefveld 13	1,50	46,5	46,6	41,7	49,8
134943_B	Hefveld 13	4,50	50,4	50,5	45,7	53,8
134944_A	Hefveld 15	1,50	46,7	46,8	42,0	50,1
134944_B	Hefveld 15	4,50	50,4	50,5	45,8	53,8
134945_A	Hefveld 17	1,50	46,8	46,9	42,0	50,1
134945_B	Hefveld 17	4,50	50,4	50,5	45,7	53,8
134946_A	Hefveld 12	1,50	45,9	45,8	40,7	49,0
134946_B	Hefveld 12	4,50	49,2	49,2	44,1	52,3
134947_A	Hefveld 14	1,50	46,1	46,0	40,9	49,2
134947_B	Hefveld 14	4,50	49,4	49,4	44,3	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134948_A	Hefveld 16	1,50	46,2	46,1	40,9	49,2
134948_B	Hefveld 16	4,50	49,5	49,5	44,3	52,6
134949_A	Hefveld 18	1,50	46,4	46,3	41,1	49,4
134949_B	Hefveld 18	4,50	49,8	49,7	44,6	52,8
134950_A	Hefveld 20	1,50	46,6	46,5	41,3	49,6
134950_B	Hefveld 20	4,50	49,9	49,8	44,6	52,9
134951_A	Hefveld 22	1,50	46,8	46,7	41,5	49,8
134951_B	Hefveld 22	4,50	50,1	50,1	44,8	53,1
134952_A	Hefveld 38	1,50	44,9	44,8	39,5	47,8
134952_B	Hefveld 38	4,50	48,1	48,0	42,7	51,1
134953_A	Hefveld 40	1,50	45,5	45,4	40,0	48,4
134953_B	Hefveld 40	4,50	48,6	48,5	43,2	51,6
134954_A	Hefveld 42	1,50	46,0	45,9	40,5	48,9
134954_B	Hefveld 42	4,50	49,2	49,1	43,7	52,1
134955_A	Hefveld 44	1,50	46,6	46,5	41,2	49,6
134955_B	Hefveld 44	4,50	49,9	49,8	44,5	52,9
134956_A	Hefveld 46	1,50	47,2	47,0	41,7	50,1
134956_B	Hefveld 46	4,50	50,6	50,6	45,2	53,6
134957_A	Hefveld 48	1,50	47,7	47,6	42,1	50,6
134957_B	Hefveld 48	4,50	51,4	51,3	45,9	54,3
134958_A	Hefveld 50	1,50	51,9	51,8	46,3	54,8
134958_B	Hefveld 50	4,50	56,4	56,3	50,8	59,3
134958_C	Hefveld 50	7,00	59,8	59,7	54,0	62,6
134959_A	Hefveld 52	1,50	52,0	51,9	46,5	54,9
134959_B	Hefveld 52	4,50	57,0	56,9	51,4	59,9
134959_C	Hefveld 52	7,00	60,1	60,0	54,4	62,9
134960_A	Hefveld 54	1,50	48,9	48,8	43,6	51,9
134960_B	Hefveld 54	4,50	53,2	53,2	48,0	56,3
134961_A	Hefveld 56	1,50	48,2	48,2	43,1	51,3
134961_B	Hefveld 56	4,50	52,3	52,3	47,2	55,4
134962_A	Hefveld 58	1,50	47,6	47,6	42,5	50,7
134962_B	Hefveld 58	4,50	51,4	51,4	46,3	54,6
134963_A	Hefveld 60	1,50	47,1	47,1	42,0	50,2
134963_B	Hefveld 60	4,50	50,7	50,7	45,6	53,8
134964_A	Hefveld 62	1,50	46,5	46,4	41,4	49,6
134964_B	Hefveld 62	4,50	49,9	49,9	44,8	53,0
134965_A	Hefveld 64	1,50	45,7	45,7	40,6	48,8
134965_B	Hefveld 64	4,50	49,1	49,1	44,0	52,2
134966_A	Hefveld 66	1,50	49,2	49,1	44,0	52,2
134966_B	Hefveld 66	4,50	52,7	52,7	47,6	55,8
134967_A	Hefveld 68	1,50	49,1	49,1	44,0	52,2
134967_B	Hefveld 68	4,50	52,6	52,6	47,6	55,8
134968_A	Hefveld 70	1,50	49,1	49,1	44,0	52,2
134968_B	Hefveld 70	4,50	52,7	52,7	47,6	55,8
134969_A	Hefveld 72	1,50	49,2	49,1	44,0	52,3
134969_B	Hefveld 72	4,50	52,7	52,8	47,7	55,9
134970_A	Hefveld 74	1,50	49,1	49,1	44,0	52,2
134970_B	Hefveld 74	4,50	52,7	52,7	47,8	55,9
134971_A	Hefveld 76	1,50	49,1	49,0	44,0	52,2
134971_B	Hefveld 76	4,50	52,8	52,8	47,8	56,0
134972_A	Hefveld 78	1,50	49,0	49,0	44,0	52,2
134972_B	Hefveld 78	4,50	52,7	52,8	47,8	56,0
134973_A	Hefveld 80	1,50	49,0	49,0	44,0	52,2
134973_B	Hefveld 80	4,50	52,8	52,8	47,8	56,0
134974_A	Hefveld 82	1,50	49,6	49,6	44,7	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
134974_B	Hefveld 82	4,50	53,9	54,0	49,1	57,2
134975_A	Hefveld 84	1,50	49,6	49,6	44,7	52,8
134975_B	Hefveld 84	4,50	54,0	54,0	49,2	57,3
134976_A	Hefveld 86	1,50	49,5	49,6	44,6	52,8
134976_B	Hefveld 86	4,50	53,9	54,0	49,2	57,3
134977_A	Hefveld 88	1,50	49,6	49,7	44,7	52,9
134977_B	Hefveld 88	4,50	54,1	54,1	49,3	57,4
134978_A	Hefveld 90	1,50	49,6	49,7	44,8	52,9
134978_B	Hefveld 90	4,50	54,1	54,2	49,4	57,5
134979_A	Hefveld 92	1,50	49,6	49,7	44,8	52,9
134979_B	Hefveld 92	4,50	54,2	54,3	49,5	57,5
134980_A	Hefveld 94	1,50	49,7	49,7	44,8	52,9
134980_B	Hefveld 94	4,50	54,2	54,3	49,5	57,6
134981_A	Hefveld 96	1,50	49,8	49,8	44,9	53,0
134981_B	Hefveld 96	4,50	54,4	54,5	49,7	57,7
134982_A	Hefveld 98	1,50	49,9	49,9	45,0	53,1
134982_B	Hefveld 98	4,50	54,5	54,6	49,8	57,9
134983_A	Hefveld 100	1,50	49,9	49,9	45,0	53,1
134983_B	Hefveld 100	4,50	54,7	54,7	49,9	58,0
134984_A	Hefveld 102	1,50	49,9	49,9	45,0	53,1
134984_B	Hefveld 102	4,50	54,7	54,7	49,9	58,0
134985_A	Hefveld 104	1,50	49,9	50,0	45,1	53,2
134985_B	Hefveld 104	4,50	54,8	54,9	50,1	58,1
134986_A	Hefveld 106	1,50	49,9	50,0	45,1	53,2
134986_B	Hefveld 106	4,50	54,9	54,9	50,1	58,2
134987_A	Hefveld 108	1,50	50,0	50,1	45,2	53,3
134987_B	Hefveld 108	4,50	55,0	55,1	50,2	58,3
134988_A	Hefveld 110	1,50	50,1	50,1	45,3	53,4
134988_B	Hefveld 110	4,50	55,1	55,2	50,4	58,4
134989_A	Hefveld 112	1,50	48,9	49,0	44,1	52,2
134989_B	Hefveld 112	4,50	53,5	53,6	48,8	56,8
134990_A	Hefveld 114	1,50	48,6	48,6	43,8	51,9
134990_B	Hefveld 114	4,50	52,9	53,0	48,2	56,2
134991_A	Hefveld 116	1,50	48,3	48,3	43,5	51,6
134991_B	Hefveld 116	4,50	52,3	52,5	47,7	55,7
134992_A	Hefveld 118	1,50	48,0	48,0	43,2	51,3
134992_B	Hefveld 118	4,50	51,9	52,0	47,2	55,3
134993_A	Hefveld 120	1,50	47,6	47,7	42,8	50,9
134993_B	Hefveld 120	4,50	51,4	51,5	46,7	54,8
134994_A	Hefveld 122	1,50	47,3	47,4	42,5	50,6
134994_B	Hefveld 122	4,50	51,0	51,1	46,3	54,3
134995_A	Hefveld 124	1,50	47,1	47,1	42,2	50,4
134995_B	Hefveld 124	4,50	50,6	50,7	45,9	54,0
134996_A	Hefveld 126	1,50	46,8	46,9	42,0	50,1
134996_B	Hefveld 126	4,50	50,3	50,4	45,6	53,6
134997_A	't Hofke 14	1,50	47,8	46,8	43,8	51,3
134997_B	't Hofke 14	4,50	51,8	50,7	47,8	55,3
134998_A	't Hofke 16	1,50	49,9	48,9	46,0	53,5
134998_B	't Hofke 16	4,50	53,6	52,6	49,7	57,2
134999_A	't Hofke 18	1,50	51,0	50,0	47,1	54,6
134999_B	't Hofke 18	4,50	54,8	53,7	50,9	58,3
135000_A	't Hofke 20 A	1,50	52,6	51,7	48,9	56,3
135000_B	't Hofke 20 A	4,50	55,4	54,5	51,7	59,1
135001_A	't Hofke 20 B	1,50	53,7	52,7	49,9	57,3
135001_B	't Hofke 20 B	4,50	56,2	55,3	52,5	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135002_A	't Hofke 20 C	1,50	53,8	52,9	50,1	57,5
135002_B	't Hofke 20 C	4,50	56,3	55,4	52,7	60,1
135003_A	't Hofke 20 D	1,50	54,1	53,2	50,3	57,8
135003_B	't Hofke 20 D	4,50	56,6	55,7	52,9	60,3
135004_A	't Hofke 20 E	1,50	55,1	54,1	51,3	58,7
135004_B	't Hofke 20 E	4,50	57,5	56,5	53,8	61,2
135005_A	't Hofke 20	1,50	52,9	52,0	49,2	56,6
135005_B	't Hofke 20	4,50	55,7	54,7	51,9	59,4
135006_A	Hofstraat 3 A	1,50	62,5	61,4	58,5	66,0
135006_B	Hofstraat 3 A	4,50	66,4	65,3	62,4	69,9
135007_A	Hofstraat 5	1,50	59,3	58,2	55,3	62,8
135007_B	Hofstraat 5	4,50	64,5	63,3	60,4	67,9
135007_C	Hofstraat 5	7,00	67,2	66,0	63,1	70,6
135008_A	Hofstraat 7	1,50	56,7	55,7	52,9	60,3
135008_B	Hofstraat 7	4,50	62,8	61,6	58,7	66,3
135008_C	Hofstraat 7	7,00	66,6	65,4	62,4	70,0
135009_A	Hofstraat 9	1,50	55,6	54,6	51,8	59,2
135009_B	Hofstraat 9	4,50	62,3	61,1	58,2	65,7
135010_A	Hofstraat 11	1,50	55,1	54,2	51,5	58,9
135010_B	Hofstraat 11	4,50	62,1	60,9	58,0	65,5
135011_A	Hofstraat 13	1,50	54,9	53,9	51,2	58,6
135011_B	Hofstraat 13	4,50	62,0	60,8	57,9	65,4
135013_A	Hofstraat 17	1,50	54,5	53,5	50,9	58,2
135013_B	Hofstraat 17	4,50	61,8	60,6	57,8	65,3
135014_A	Hofstraat 19	1,50	54,4	53,4	50,7	58,1
135014_B	Hofstraat 19	4,50	61,8	60,6	57,7	65,2
135014_C	Hofstraat 19	7,00	66,2	64,9	62,0	69,5
135015_A	Hofstraat 21	1,50	54,2	53,2	50,6	57,9
135015_B	Hofstraat 21	4,50	61,7	60,5	57,6	65,1
135015_C	Hofstraat 21	7,00	66,1	64,9	61,9	69,5
135016_A	Hofstraat 23	1,50	54,2	53,2	50,6	57,9
135016_B	Hofstraat 23	4,50	61,7	60,5	57,6	65,1
135016_C	Hofstraat 23	7,00	66,1	64,9	61,9	69,5
135017_A	Hofstraat 25	1,50	54,1	53,2	50,5	57,9
135017_B	Hofstraat 25	4,50	61,6	60,4	57,5	65,0
135018_A	Hofstraat 27	1,50	54,1	53,1	50,5	57,8
135018_B	Hofstraat 27	4,50	61,5	60,4	57,5	65,0
135019_A	Hofstraat 29	1,50	52,9	51,9	49,2	56,6
135019_B	Hofstraat 29	4,50	59,9	58,7	55,9	63,4
135019_C	Hofstraat 29	7,00	64,2	63,0	60,0	67,5
135020_A	Hofstraat 29 A	1,50	54,0	53,0	50,4	57,8
135020_B	Hofstraat 29 A	4,50	61,5	60,3	57,5	65,0
135021_A	Hofstraat 31	1,50	54,0	53,0	50,4	57,8
135021_B	Hofstraat 31	4,50	61,5	60,3	57,5	65,0
135021_C	Hofstraat 31	7,00	66,0	64,8	61,8	69,4
135022_A	Hofstraat 33	1,50	54,0	53,0	50,4	57,8
135022_B	Hofstraat 33	4,50	61,5	60,3	57,5	64,9
135022_C	Hofstraat 33	7,00	66,0	64,7	61,8	69,3
135023_A	Hofstraat 35	1,50	54,0	53,0	50,4	57,8
135023_B	Hofstraat 35	4,50	61,4	60,3	57,4	64,9
135023_C	Hofstraat 35	7,00	65,9	64,7	61,8	69,3
135024_A	Hofstraat 37	1,50	53,9	53,0	50,4	57,7
135024_B	Hofstraat 37	4,50	61,4	60,2	57,4	64,9
135024_C	Hofstraat 37	7,00	65,9	64,6	61,7	69,3
135025_A	Hofstraat 39	1,50	53,8	52,9	50,3	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:29:37

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135025_B	Hofstraat 39	4,50	61,2	60,1	57,3	64,7
135026_A	Hofstraat 41	1,50	53,8	52,8	50,3	57,6
135026_B	Hofstraat 41	4,50	61,1	60,0	57,2	64,7
135026_C	Hofstraat 41	7,00	65,5	64,3	61,5	69,0
135027_A	Hofstraat 43	1,50	53,8	52,8	50,3	57,6
135027_B	Hofstraat 43	4,50	61,1	60,0	57,2	64,7
135027_C	Hofstraat 43	7,00	65,5	64,3	61,5	69,0
135028_A	Hofstraat 45	1,50	53,8	52,8	50,3	57,6
135028_B	Hofstraat 45	4,50	61,1	60,0	57,2	64,7
135028_C	Hofstraat 45	7,00	65,5	64,3	61,5	69,0
135029_A	Hofstraat 47	1,50	53,8	52,8	50,3	57,6
135029_B	Hofstraat 47	4,50	61,1	59,9	57,2	64,6
135029_C	Hofstraat 47	7,00	65,5	64,3	61,5	69,0
135030_A	Hofstraat 49	1,50	53,7	52,8	50,3	57,6
135030_B	Hofstraat 49	4,50	61,1	59,9	57,2	64,6
135031_A	Hofstraat 61	1,50	53,5	52,6	50,1	57,4
135031_B	Hofstraat 61	4,50	60,8	59,7	57,0	64,4
135032_A	Hofstraat 63	1,50	53,6	52,7	50,2	57,5
135032_B	Hofstraat 63	4,50	61,0	59,8	57,1	64,6
135032_C	Hofstraat 63	7,00	65,4	64,2	61,4	68,9
135033_A	Hofstraat 65	1,50	53,7	52,7	50,2	57,5
135033_B	Hofstraat 65	4,50	61,0	59,9	57,2	64,6
135033_C	Hofstraat 65	7,00	65,4	64,2	61,4	68,9
135034_A	Hofstraat 67	1,50	53,9	52,9	50,3	57,7
135034_B	Hofstraat 67	4,50	60,9	59,8	57,1	64,5
135034_C	Hofstraat 67	7,00	65,4	64,2	61,4	68,8
135035_A	Hofstraat 69	1,50	54,1	53,1	50,5	57,9
135035_B	Hofstraat 69	4,50	61,0	59,9	57,2	64,6
135035_C	Hofstraat 69	7,00	65,4	64,2	61,4	68,9
135036_A	Hofstraat 71	1,50	54,2	53,3	50,6	58,0
135036_B	Hofstraat 71	4,50	61,1	59,9	57,2	64,7
135036_C	Hofstraat 71	7,00	65,4	64,2	61,4	68,9
135037_A	Hofstraat 73	1,50	54,4	53,4	50,8	58,1
135037_B	Hofstraat 73	4,50	61,1	60,0	57,3	64,7
135037_C	Hofstraat 73	7,00	65,4	64,2	61,5	68,9
135038_A	Hofstraat 75	1,50	54,5	53,5	50,9	58,2
135038_B	Hofstraat 75	4,50	61,1	60,0	57,3	64,7
135038_C	Hofstraat 75	7,00	65,4	64,2	61,5	68,9
135039_A	Hofstraat 77	1,50	55,1	54,1	51,4	58,8
135039_B	Hofstraat 77	4,50	61,4	60,3	57,6	65,0
135039_C	Hofstraat 77	7,00	65,6	64,4	61,6	69,1
135040_A	Hofstraat 79	1,50	55,5	54,5	51,8	59,2
135040_B	Hofstraat 79	4,50	61,6	60,5	57,8	65,2
135040_C	Hofstraat 79	7,00	65,7	64,5	61,7	69,2
135082_A	Hondiusstraat 8	1,50	52,6	52,6	47,1	55,5
135082_B	Hondiusstraat 8	4,50	58,0	58,1	52,4	60,9
135083_A	Kaartenmakersring 171	1,50	66,5	65,3	62,4	69,9
135083_B	Kaartenmakersring 171	4,50	68,8	67,6	64,7	72,2
135084_A	Kaeriuslaan 1	1,50	53,6	53,6	48,1	56,6
135084_B	Kaeriuslaan 1	4,50	58,4	58,4	52,9	61,3
135085_A	Kaeriuslaan 3	1,50	53,5	53,6	48,1	56,5
135085_B	Kaeriuslaan 3	4,50	59,0	59,0	53,4	61,9
135086_A	Kaeriuslaan 5	1,50	54,2	54,2	48,7	57,1
135086_B	Kaeriuslaan 5	4,50	59,8	59,8	54,3	62,7
135087_A	Kaeriuslaan 7	1,50	54,7	54,7	49,3	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.31

11-01-2010 12:29:37

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135087_B	Kaeriuslaan 7	4,50	60,8	60,8	55,3	63,7
135088_A	Kaeriuslaan 2	1,50	47,7	47,7	43,0	51,1
135088_B	Kaeriuslaan 2	4,50	51,5	51,7	47,0	55,0
135089_A	Kaeriuslaan 4	1,50	47,4	47,5	42,8	50,8
135089_B	Kaeriuslaan 4	4,50	51,1	51,2	46,6	54,6
135090_A	Kaeriuslaan 6	1,50	47,2	47,3	42,6	50,6
135090_B	Kaeriuslaan 6	4,50	50,7	50,8	46,2	54,2
135091_A	Kaeriuslaan 8	1,50	47,1	47,2	42,5	50,5
135091_B	Kaeriuslaan 8	4,50	50,4	50,6	45,9	53,9
135092_A	Kaeriuslaan 10	1,50	47,1	47,1	42,4	50,5
135092_B	Kaeriuslaan 10	4,50	50,2	50,3	45,6	53,6
135093_A	Kaeriuslaan 9	1,50	53,4	53,3	47,9	56,3
135093_B	Kaeriuslaan 9	4,50	59,2	59,2	53,7	62,1
135094_A	Kaeriuslaan 11	1,50	54,5	54,4	49,1	57,4
135094_B	Kaeriuslaan 11	4,50	60,3	60,3	54,8	63,3
135095_A	Kaeriuslaan 13	1,50	55,1	55,1	49,7	58,1
135095_B	Kaeriuslaan 13	4,50	61,3	61,2	55,8	64,2
135096_A	Kaeriuslaan 12	1,50	46,8	46,9	42,2	50,2
135096_B	Kaeriuslaan 12	4,50	49,8	49,9	45,2	53,2
135097_A	Kaeriuslaan 14	1,50	46,8	46,8	42,1	50,2
135097_B	Kaeriuslaan 14	4,50	49,6	49,7	45,0	53,0
135098_A	Kaeriuslaan 16	1,50	46,7	46,7	42,1	50,1
135098_B	Kaeriuslaan 16	4,50	49,3	49,4	44,8	52,7
135099_A	Kaeriuslaan 18	1,50	46,5	46,5	41,9	49,9
135099_B	Kaeriuslaan 18	4,50	49,0	49,1	44,4	52,4
135100_A	Kaeriuslaan 20	1,50	46,3	46,4	41,7	49,7
135100_B	Kaeriuslaan 20	4,50	48,7	48,8	44,1	52,1
135101_A	Kaeriuslaan 15	1,50	53,5	53,4	48,0	56,4
135101_B	Kaeriuslaan 15	4,50	59,1	59,1	53,6	62,1
135102_A	Kaeriuslaan 17	1,50	54,1	54,0	48,6	57,0
135102_B	Kaeriuslaan 17	4,50	59,9	59,8	54,4	62,8
135103_A	Kaeriuslaan 19	1,50	54,7	54,6	49,3	57,7
135103_B	Kaeriuslaan 19	4,50	60,8	60,7	55,3	63,7
135104_A	Kaeriuslaan 21	1,50	55,4	55,4	50,0	58,4
135104_B	Kaeriuslaan 21	4,50	61,7	61,6	56,2	64,6
135105_A	Kaeriuslaan 23	1,50	52,5	52,5	47,1	55,5
135105_B	Kaeriuslaan 23	4,50	58,0	58,0	52,5	60,9
135106_A	Kaeriuslaan 25	1,50	53,3	53,2	47,8	56,2
135106_B	Kaeriuslaan 25	4,50	59,0	58,9	53,5	61,9
135107_A	Kaeriuslaan 27	1,50	54,0	53,9	48,6	56,9
135107_B	Kaeriuslaan 27	4,50	60,0	59,9	54,4	62,8
135108_A	Kaeriuslaan 29	1,50	54,6	54,6	49,2	57,6
135108_B	Kaeriuslaan 29	4,50	60,8	60,7	55,3	63,7
135109_A	Kaeriuslaan 31	1,50	55,4	55,4	50,0	58,4
135109_B	Kaeriuslaan 31	4,50	61,8	61,7	56,3	64,7
135110_A	Kaeriuslaan 33	1,50	54,0	53,9	48,5	56,9
135110_B	Kaeriuslaan 33	4,50	60,2	60,1	54,6	63,1
135111_A	Kaeriuslaan 35	1,50	53,5	53,4	48,0	56,4
135111_B	Kaeriuslaan 35	4,50	59,6	59,4	53,9	62,4
135112_A	Kaeriuslaan 37	1,50	53,0	52,9	47,5	55,9
135112_B	Kaeriuslaan 37	4,50	58,9	58,8	53,2	61,7
135113_A	Kaeriuslaan 39	1,50	52,6	52,5	47,1	55,5
135113_B	Kaeriuslaan 39	4,50	58,2	58,1	52,6	61,0
135114_A	Kaeriuslaan 41	1,50	52,2	52,1	46,7	55,1
135114_B	Kaeriuslaan 41	4,50	57,6	57,5	52,0	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135115_A	Kaeriuslaan 43	1,50	51,7	51,6	46,3	54,7
135115_B	Kaeriuslaan 43	4,50	56,9	56,8	51,3	59,7
135116_A	Kaeriuslaan 45	1,50	51,4	51,4	46,0	54,4
135116_B	Kaeriuslaan 45	4,50	56,4	56,3	50,8	59,2
135117_A	Kalverstraat 2	1,50	55,7	55,6	50,5	58,7
135117_B	Kalverstraat 2	4,50	63,1	62,9	57,6	66,0
135118_A	Kalverstraat 4	1,50	56,0	55,9	50,7	59,0
135118_B	Kalverstraat 4	4,50	62,9	62,8	57,4	65,8
135119_A	Kalverstraat 4 A	1,50	55,6	55,5	50,3	58,6
135119_B	Kalverstraat 4 A	4,50	62,6	62,4	57,1	65,5
135120_A	Kalverstraat 6	1,50	54,6	54,5	49,3	57,6
135120_B	Kalverstraat 6	4,50	61,6	61,5	56,2	64,6
135121_A	Kalverstraat 8	1,50	54,5	54,3	49,2	57,5
135121_B	Kalverstraat 8	4,50	61,3	61,2	55,9	64,3
135122_A	Kalverstraat 10	1,50	54,3	54,2	49,1	57,4
135122_B	Kalverstraat 10	4,50	61,0	60,8	55,6	63,9
135123_A	Kalverstraat 12	1,50	54,3	54,2	49,1	57,4
135123_B	Kalverstraat 12	4,50	60,8	60,7	55,4	63,8
135124_A	Kalverstraat 14	1,50	53,9	53,8	48,8	57,0
135124_B	Kalverstraat 14	4,50	60,9	60,8	55,6	63,9
135125_A	Kalverstraat 16	1,50	52,8	52,6	47,9	56,0
135125_B	Kalverstraat 16	4,50	59,3	59,2	54,1	62,4
135126_A	Kalverstraat 18	1,50	53,5	53,3	48,5	56,6
135126_B	Kalverstraat 18	4,50	60,0	59,9	54,8	63,1
135127_A	Kalverstraat 20	1,50	53,3	53,1	48,3	56,4
135127_B	Kalverstraat 20	4,50	59,6	59,5	54,4	62,7
135128_A	Kalverstraat 22	1,50	53,1	52,9	48,2	56,3
135128_B	Kalverstraat 22	4,50	59,2	59,1	54,1	62,3
135129_A	Kalverstraat 24	1,50	52,9	52,8	48,2	56,2
135129_B	Kalverstraat 24	4,50	58,8	58,6	53,7	61,9
135130_A	Kalverstraat 26	1,50	52,8	52,6	48,2	56,1
135130_B	Kalverstraat 26	4,50	58,2	58,1	53,2	61,4
135131_A	Kalverstraat 28	1,50	52,7	52,5	48,1	56,0
135131_B	Kalverstraat 28	4,50	57,9	57,8	53,0	61,1
135132_A	Kalverstraat 30	1,50	52,9	52,7	48,5	56,3
135132_B	Kalverstraat 30	4,50	57,8	57,6	53,1	61,1
135133_A	Kalverstraat 32	1,50	52,7	52,5	48,3	56,2
135133_B	Kalverstraat 32	4,50	57,5	57,3	52,8	60,8
135134_A	Kalverstraat 34	1,50	52,8	52,5	48,5	56,3
135134_B	Kalverstraat 34	4,50	57,3	57,2	52,8	60,7
135135_A	Kalverstraat 36	1,50	52,9	52,6	48,7	56,4
135135_B	Kalverstraat 36	4,50	57,2	57,0	52,7	60,6
135136_A	Kalverstraat 38	1,50	52,9	52,6	48,8	56,5
135136_B	Kalverstraat 38	4,50	57,2	57,0	52,8	60,6
135137_A	Kalverstraat 40	1,50	52,9	52,6	48,9	56,6
135137_B	Kalverstraat 40	4,50	57,2	57,0	52,8	60,6
135138_A	Kalverstraat 42	1,50	52,8	52,5	48,9	56,5
135138_B	Kalverstraat 42	4,50	57,1	56,9	52,8	60,6
135139_A	Kalverstraat 44	1,50	52,8	52,5	48,8	56,4
135139_B	Kalverstraat 44	4,50	57,1	56,9	52,8	60,6
135140_A	Kalverstraat 46	1,50	52,8	52,6	48,9	56,5
135140_B	Kalverstraat 46	4,50	57,3	57,1	53,0	60,8
135141_A	Kalverstraat 48	1,50	52,9	52,7	49,1	56,7
135141_B	Kalverstraat 48	4,50	57,5	57,3	53,3	61,1
135142_A	Kalverstraat 50	1,50	53,1	52,9	49,4	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135142_B	Kalverstraat 50	4,50	57,9	57,7	53,8	61,5
135143_A	Kalverstraat 52	1,50	53,3	53,0	49,6	57,1
135143_B	Kalverstraat 52	4,50	58,1	57,9	54,2	61,8
135144_A	Kalverstraat 54	1,50	53,5	53,2	49,9	57,4
135144_B	Kalverstraat 54	4,50	58,3	58,1	54,5	62,1
135145_A	Kalverstraat 56	1,50	53,8	53,5	50,2	57,7
135145_B	Kalverstraat 56	4,50	58,4	58,1	54,8	62,3
135146_A	Kalverstraat 58	1,50	54,6	54,3	51,2	58,6
135146_B	Kalverstraat 58	4,50	58,6	58,3	55,1	62,6
135147_A	Kalverstraat 60	1,50	55,0	54,7	51,6	59,0
135147_B	Kalverstraat 60	4,50	58,7	58,4	55,3	62,7
135148_A	Kalverstraat 62	1,50	55,9	55,6	52,4	59,8
135148_B	Kalverstraat 62	4,50	59,2	58,9	55,8	63,2
135149_A	Kalverstraat 64	1,50	56,6	56,3	53,1	60,6
135149_B	Kalverstraat 64	4,50	59,7	59,4	56,2	63,7
135150_A	Kalverstraat 66	1,50	58,3	58,0	54,6	62,1
135150_B	Kalverstraat 66	4,50	61,3	61,0	57,6	65,2
135151_A	Kalverstraat 68	1,50	58,0	57,8	54,5	61,9
135151_B	Kalverstraat 68	4,50	62,0	61,8	58,4	65,9
135154_A	Mercatorstraat 1	1,50	47,0	46,0	43,4	50,8
135154_B	Mercatorstraat 1	4,50	51,4	50,4	47,8	55,1
135155_A	Mercatorstraat 3	1,50	47,7	46,8	44,2	51,5
135155_B	Mercatorstraat 3	4,50	52,8	51,8	49,1	56,5
135156_A	Mercatorstraat 5	1,50	48,5	47,6	45,0	52,3
135156_B	Mercatorstraat 5	4,50	54,2	53,2	50,4	57,9
135157_A	Mercatorstraat 7	1,50	49,5	48,6	46,0	53,3
135157_B	Mercatorstraat 7	4,50	55,9	54,8	52,0	59,5
135158_A	Mercatorstraat 9	1,50	51,0	50,1	47,5	54,9
135158_B	Mercatorstraat 9	4,50	58,3	57,2	54,4	61,9
135159_A	Merckthoef 1	1,50	52,5	51,6	48,9	56,3
135159_B	Merckthoef 1	4,50	58,4	57,3	54,6	62,0
135159_C	Merckthoef 1	7,00	61,0	59,9	57,1	64,6
135160_A	Merckthoef 3	1,50	52,6	51,7	49,0	56,3
135160_B	Merckthoef 3	4,50	58,4	57,3	54,6	62,0
135160_C	Merckthoef 3	7,00	61,0	59,9	57,1	64,6
135161_A	Merckthoef 5	1,50	52,5	51,6	48,9	56,3
135161_B	Merckthoef 5	4,50	58,3	57,3	54,6	62,0
135161_C	Merckthoef 5	7,00	61,0	59,9	57,1	64,6
135162_A	Merckthoef 7	1,50	52,4	51,5	48,8	56,2
135162_B	Merckthoef 7	4,50	58,3	57,3	54,5	61,9
135162_C	Merckthoef 7	7,00	61,0	59,9	57,1	64,5
135163_A	Merckthoef 9	1,50	52,6	51,6	49,0	56,3
135163_B	Merckthoef 9	4,50	58,4	57,3	54,6	62,0
135163_C	Merckthoef 9	7,00	61,0	59,9	57,1	64,6
135164_A	Merckthoef 11	1,50	52,7	51,8	49,1	56,5
135164_B	Merckthoef 11	4,50	59,0	57,9	55,2	62,6
135164_C	Merckthoef 11	7,00	61,9	60,8	57,9	65,4
135165_A	Merckthoef 13	1,50	49,1	48,1	45,4	52,8
135165_B	Merckthoef 13	4,50	54,5	53,4	50,6	58,1
135165_C	Merckthoef 13	7,00	56,9	55,8	52,9	60,4
135166_A	Merckthoef 15	1,50	48,3	47,3	44,5	52,0
135166_B	Merckthoef 15	4,50	53,3	52,2	49,4	56,9
135166_C	Merckthoef 15	7,00	55,6	54,5	51,6	59,1
135167_A	Merckthoef 17	1,50	47,8	46,8	44,0	51,4
135167_B	Merckthoef 17	4,50	52,3	51,2	48,4	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135167_C	Merckthoef 17	7,00	54,5	53,4	50,5	58,0
135168_A	Merckthoef 19	1,50	48,1	47,1	44,3	51,7
135168_B	Merckthoef 19	4,50	51,9	50,9	48,1	55,5
135168_C	Merckthoef 19	7,00	54,4	53,4	50,6	58,0
135169_A	Merckthoef 21	1,50	48,2	47,2	44,4	51,8
135169_B	Merckthoef 21	4,50	51,8	50,8	48,0	55,5
135169_C	Merckthoef 21	7,00	54,4	53,4	50,5	58,0
135170_A	Merckthoef 23	1,50	48,0	47,0	44,2	51,6
135170_B	Merckthoef 23	4,50	51,5	50,6	47,8	55,2
135170_C	Merckthoef 23	7,00	54,1	53,1	50,3	57,7
135171_A	Merckthoef 25	1,50	47,6	46,6	43,8	51,2
135171_B	Merckthoef 25	4,50	51,0	50,0	47,2	54,6
135171_C	Merckthoef 25	7,00	53,6	52,6	49,8	57,2
135172_A	Merckthoef 27	1,50	46,9	46,0	43,1	50,6
135172_B	Merckthoef 27	4,50	50,1	49,2	46,4	53,8
135172_C	Merckthoef 27	7,00	52,9	51,9	49,1	56,5
135173_A	Merckthoef 29	1,50	48,6	47,6	44,8	52,2
135173_B	Merckthoef 29	4,50	52,3	51,3	48,5	55,9
135173_C	Merckthoef 29	7,00	54,7	53,7	50,9	58,3
135174_A	Merckthoef 31	1,50	48,9	47,9	45,1	52,5
135174_B	Merckthoef 31	4,50	52,8	51,8	49,0	56,4
135174_C	Merckthoef 31	7,00	55,3	54,2	51,4	58,8
135175_A	Merckthoef 33	1,50	49,2	48,3	45,4	52,9
135175_B	Merckthoef 33	4,50	53,5	52,5	49,7	57,1
135175_C	Merckthoef 33	7,00	56,0	54,9	52,0	59,5
135176_A	Merckthoef 35	1,50	49,8	48,9	46,0	53,5
135176_B	Merckthoef 35	4,50	54,4	53,4	50,6	58,0
135176_C	Merckthoef 35	7,00	56,7	55,6	52,8	60,2
135177_A	Merckthoef 37	1,50	50,2	49,2	46,4	53,8
135177_B	Merckthoef 37	4,50	55,1	54,1	51,2	58,7
135177_C	Merckthoef 37	7,00	57,4	56,3	53,4	60,9
135178_A	Merckthoef 39	1,50	50,6	49,6	46,8	54,2
135178_B	Merckthoef 39	4,50	55,9	54,9	52,0	59,5
135178_C	Merckthoef 39	7,00	58,2	57,1	54,2	61,7
135179_A	Merckthoef 41	1,50	51,1	50,2	47,4	54,8
135179_B	Merckthoef 41	4,50	56,8	55,7	52,9	60,4
135179_C	Merckthoef 41	7,00	59,2	58,1	55,2	62,7
135180_A	Merckthoef 43	1,50	51,8	50,8	48,1	55,5
135180_B	Merckthoef 43	4,50	57,9	56,7	53,9	61,4
135180_C	Merckthoef 43	7,00	60,5	59,4	56,4	64,0
135183_A	Moggendries 1	1,50	51,9	52,0	47,1	55,2
135183_B	Moggendries 1	4,50	56,2	56,4	51,5	59,6
135185_A	Moggendries 3	1,50	50,2	50,3	45,6	53,6
135185_B	Moggendries 3	4,50	54,4	54,5	49,7	57,8
135186_A	Moggendries 5	1,50	49,8	49,9	45,2	53,2
135186_B	Moggendries 5	4,50	53,8	53,9	49,2	57,2
135187_A	Moggendries 7	1,50	49,6	49,7	45,0	53,0
135187_B	Moggendries 7	4,50	53,4	53,5	48,8	56,8
135188_A	Moggendries 2	1,50	54,7	54,8	49,7	57,9
135188_B	Moggendries 2	4,50	58,4	58,5	53,5	61,7
135189_A	Moggendries 4	1,50	51,3	51,5	46,6	54,7
135189_B	Moggendries 4	4,50	55,7	55,8	51,0	59,1
135190_A	Moggendries 6	1,50	50,9	51,0	46,2	54,2
135190_B	Moggendries 6	4,50	55,0	55,1	50,3	58,4
135191_A	Moggendries 8	1,50	50,5	50,6	45,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135191_B	Moggendries 8	4,50	54,4	54,6	49,7	57,8
135192_A	Moggendries 10	1,50	46,1	46,2	41,4	49,5
135192_B	Moggendries 10	4,50	50,0	50,2	45,3	53,4
135193_A	Moggendries 12	1,50	47,6	47,7	42,9	51,0
135193_B	Moggendries 12	4,50	51,7	51,8	47,0	55,1
135194_A	Monarchstraat 25	1,50	46,2	45,6	43,0	50,3
135194_B	Monarchstraat 25	4,50	50,9	50,3	47,7	55,0
135195_A	Monarchstraat 27	1,50	47,1	46,5	43,9	51,2
135195_B	Monarchstraat 27	4,50	52,1	51,5	48,9	56,2
135196_A	Monarchstraat 29	1,50	47,5	46,9	44,3	51,6
135196_B	Monarchstraat 29	4,50	52,9	52,3	49,7	57,0
135197_A	Monarchstraat 31	1,50	48,2	47,7	45,2	52,4
135197_B	Monarchstraat 31	4,50	54,2	53,6	51,0	58,3
135198_A	Monarchstraat 33	1,50	50,4	49,9	47,4	54,6
135198_B	Monarchstraat 33	4,50	56,1	55,5	52,9	60,2
135199_A	Monarchstraat 35	1,50	50,5	49,9	47,4	54,6
135199_B	Monarchstraat 35	4,50	56,1	55,5	52,9	60,2
135200_A	Monarchstraat 37	1,50	50,5	49,9	47,4	54,6
135200_B	Monarchstraat 37	4,50	56,0	55,4	52,8	60,1
135201_A	Monarchstraat 39	1,50	50,5	49,9	47,4	54,6
135201_B	Monarchstraat 39	4,50	56,0	55,3	52,8	60,0
135202_A	Monarchstraat 41	1,50	50,5	50,0	47,5	54,7
135202_B	Monarchstraat 41	4,50	55,9	55,3	52,7	60,0
135203_A	Monarchstraat 43	1,50	50,1	49,6	47,1	54,3
135203_B	Monarchstraat 43	4,50	55,7	55,1	52,5	59,8
135204_A	Monarchstraat 45	1,50	58,4	57,4	54,5	62,0
135204_B	Monarchstraat 45	4,50	61,4	60,4	57,7	65,1
135204_C	Monarchstraat 45	7,00	62,1	61,2	58,4	65,8
135205_A	Monarchstraat 47	1,50	58,0	57,0	54,2	61,6
135205_B	Monarchstraat 47	4,50	60,9	60,0	57,2	64,6
135205_C	Monarchstraat 47	7,00	61,5	60,6	57,8	65,2
135206_A	Monarchstraat 49	1,50	57,3	56,3	53,4	60,9
135206_B	Monarchstraat 49	4,50	60,1	59,1	56,3	63,7
135206_C	Monarchstraat 49	7,00	60,8	59,9	57,1	64,5
135207_A	Monarchstraat 51	1,50	56,4	55,4	52,6	60,0
135207_B	Monarchstraat 51	4,50	59,0	58,0	55,3	62,7
135207_C	Monarchstraat 51	7,00	60,1	59,1	56,4	63,8
135216_A	Pijlstaartpad 1	1,50	53,2	52,3	49,7	57,0
135216_B	Pijlstaartpad 1	4,50	57,7	56,9	54,3	61,6
135217_A	Pijlstaartpad 3	1,50	52,8	52,1	49,4	56,7
135217_B	Pijlstaartpad 3	4,50	57,3	56,6	54,0	61,3
135218_A	Pijlstaartpad 5	1,50	52,1	51,3	48,7	56,0
135218_B	Pijlstaartpad 5	4,50	56,8	56,1	53,6	60,8
135219_A	Pijlstaartpad 7	1,50	51,6	51,0	48,4	55,7
135219_B	Pijlstaartpad 7	4,50	56,6	56,0	53,4	60,7
135220_A	Pijlstaartpad 9	1,50	51,5	50,8	48,3	55,5
135220_B	Pijlstaartpad 9	4,50	56,6	55,9	53,3	60,6
135221_A	Pijlstaartpad 11	1,50	51,2	50,6	48,1	55,3
135221_B	Pijlstaartpad 11	4,50	56,6	55,9	53,4	60,6
135222_A	Pijlstaartpad 13	1,50	51,1	50,5	48,0	55,2
135222_B	Pijlstaartpad 13	4,50	56,6	55,9	53,4	60,6
135223_A	Pijlstaartpad 15	1,50	51,4	51,0	48,6	55,7
135223_B	Pijlstaartpad 15	4,50	57,8	57,2	54,7	61,9
135223_C	Pijlstaartpad 15	7,00	60,7	60,0	57,4	64,7
135224_A	Pijlstaartpad 17	1,50	51,5	51,0	48,6	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135224_B	Pijlstaartpad 17	4,50	57,8	57,2	54,7	61,9
135224_C	Pijlstaartpad 17	7,00	60,8	60,1	57,4	64,7
135225_A	Pijlstaartpad 19	1,50	51,5	51,0	48,6	55,8
135225_B	Pijlstaartpad 19	4,50	57,8	57,3	54,7	62,0
135225_C	Pijlstaartpad 19	7,00	60,9	60,2	57,5	64,8
135226_A	Pijlstaartpad 21	1,50	51,5	51,0	48,7	55,8
135226_B	Pijlstaartpad 21	4,50	57,9	57,3	54,8	62,0
135226_C	Pijlstaartpad 21	7,00	60,9	60,2	57,6	64,9
135227_A	Pijlstaartpad 23	1,50	51,6	51,1	48,7	55,9
135227_B	Pijlstaartpad 23	4,50	57,9	57,4	54,9	62,1
135227_C	Pijlstaartpad 23	7,00	61,0	60,3	57,7	65,0
135228_A	Pijlstaartpad 25	1,50	51,6	51,2	48,8	56,0
135228_B	Pijlstaartpad 25	4,50	58,0	57,4	54,9	62,2
135228_C	Pijlstaartpad 25	7,00	61,1	60,4	57,8	65,1
135229_A	Pijlstaartpad 27	1,50	52,8	52,4	50,1	57,2
135229_B	Pijlstaartpad 27	4,50	59,4	58,8	56,4	63,6
135229_C	Pijlstaartpad 27	7,00	63,7	63,1	60,5	67,8
135230_A	Pijlstaartpad 29	1,50	52,7	52,2	50,0	57,1
135230_B	Pijlstaartpad 29	4,50	59,4	58,8	56,4	63,6
135230_C	Pijlstaartpad 29	7,00	63,7	63,0	60,5	67,8
135231_A	Pijlstaartpad 31	1,50	52,7	52,2	50,0	57,1
135231_B	Pijlstaartpad 31	4,50	59,4	58,8	56,4	63,6
135231_C	Pijlstaartpad 31	7,00	63,7	63,1	60,6	67,8
135232_A	Pijlstaartpad 33	1,50	52,7	52,2	50,0	57,1
135232_B	Pijlstaartpad 33	4,50	59,5	58,9	56,5	63,7
135232_C	Pijlstaartpad 33	7,00	63,8	63,2	60,6	67,9
135233_A	Pijlstaartpad 35	1,50	52,7	52,2	50,1	57,1
135233_B	Pijlstaartpad 35	4,50	59,5	58,9	56,5	63,7
135233_C	Pijlstaartpad 35	7,00	63,9	63,2	60,7	67,9
135234_A	Pijlstaartpad 37	1,50	52,7	52,2	50,1	57,2
135234_B	Pijlstaartpad 37	4,50	59,5	58,9	56,5	63,7
135234_C	Pijlstaartpad 37	7,00	63,9	63,2	60,8	68,0
135235_A	Radiostraat 15	1,50	46,9	46,7	42,0	50,1
135235_B	Radiostraat 15	4,50	49,4	49,4	44,7	52,7
135236_A	Radiostraat 17	1,50	46,6	46,5	41,8	49,9
135236_B	Radiostraat 17	4,50	49,2	49,1	44,4	52,4
135237_A	Radiostraat 19	1,50	46,6	46,5	41,8	49,8
135237_B	Radiostraat 19	4,50	49,1	49,0	44,3	52,3
135238_A	Radiostraat 21	1,50	45,1	44,9	40,7	48,5
135238_B	Radiostraat 21	4,50	48,0	47,8	43,5	51,4
135239_A	Radiostraat 23	1,50	45,2	44,9	40,8	48,6
135239_B	Radiostraat 23	4,50	47,9	47,7	43,4	51,3
135240_A	Radiostraat 25	1,50	44,6	44,3	40,2	48,0
135240_B	Radiostraat 25	4,50	47,3	47,1	42,9	50,7
135241_A	Radiostraat 27	1,50	44,5	44,2	40,1	47,9
135241_B	Radiostraat 27	4,50	47,2	47,0	42,8	50,6
135242_A	Radiostraat 29	1,50	43,4	43,3	38,9	46,8
135242_B	Radiostraat 29	4,50	46,7	46,6	42,2	50,1
135243_A	Schans 39	1,50	58,9	59,0	53,6	62,0
135243_B	Schans 39	4,50	59,8	59,9	54,6	62,9
135243_C	Schans 39	7,00	61,0	61,0	55,7	64,1
135244_A	Schans 41	1,50	58,7	58,8	53,4	61,8
135244_B	Schans 41	4,50	59,7	59,8	54,5	62,8
135244_C	Schans 41	7,00	60,9	61,0	55,7	64,0
135245_A	Schans 43	1,50	58,3	58,4	53,1	61,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
LAEQ totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135245_B	Schans 43	4,50	59,4	59,5	54,3	62,5
135245_C	Schans 43	7,00	60,7	60,7	55,5	63,8
135246_A	Schans 45	1,50	58,0	58,0	52,7	61,0
135246_B	Schans 45	4,50	59,0	59,1	53,8	62,1
135246_C	Schans 45	7,00	60,3	60,3	55,1	63,4
135247_A	Schans 47	1,50	58,3	58,3	53,0	61,3
135247_B	Schans 47	4,50	59,6	59,7	54,5	62,8
135247_C	Schans 47	7,00	61,1	61,2	56,0	64,3
135248_A	Schans 49	1,50	58,0	58,0	52,7	61,0
135248_B	Schans 49	4,50	59,4	59,5	54,3	62,6
135248_C	Schans 49	7,00	61,0	61,1	55,9	64,2
135249_A	Schans 51	1,50	57,6	57,7	52,4	60,7
135249_B	Schans 51	4,50	59,2	59,3	54,1	62,3
135249_C	Schans 51	7,00	60,9	61,0	55,8	64,1
135250_A	Schans 53	1,50	57,0	57,1	51,8	60,1
135250_B	Schans 53	4,50	58,8	58,9	53,7	61,9
135250_C	Schans 53	7,00	60,7	60,8	55,6	63,8
135251_A	Schans 55	1,50	56,6	56,7	51,4	59,7
135251_B	Schans 55	4,50	58,6	58,6	53,4	61,7
135251_C	Schans 55	7,00	60,6	60,7	55,5	63,8
135252_A	Schans 57	1,50	56,2	56,3	51,0	59,3
135252_B	Schans 57	4,50	58,4	58,5	53,3	61,5
135252_C	Schans 57	7,00	60,6	60,7	55,5	63,8
135290_A	Telefoonstraat 1	1,50	60,6	59,5	56,7	64,1
135291_A	Telefoonstraat 3	1,50	59,8	58,7	55,9	63,3
135292_A	Telefoonstraat 5	1,50	58,2	57,1	54,3	61,7
135293_A	Tongelresestraat 405	1,50	61,8	61,7	56,4	64,7
135293_B	Tongelresestraat 405	4,50	64,4	64,3	59,0	67,4
135293_C	Tongelresestraat 405	7,00	65,9	65,9	60,5	68,9
135294_A	Tongelresestraat 419	1,50	68,8	68,7	63,2	71,6
135294_B	Tongelresestraat 419	4,50	71,0	71,0	65,5	73,9
135295_A	Tongelresestraat 421	1,50	67,2	67,1	61,6	70,1
135295_B	Tongelresestraat 421	4,50	69,5	69,5	64,0	72,4
135295_C	Tongelresestraat 421	7,00	69,7	69,6	64,1	72,6
135296_A	Tongelresestraat 423	1,50	66,7	66,6	61,1	69,6
135296_B	Tongelresestraat 423	4,50	69,0	69,0	63,4	71,9
135296_C	Tongelresestraat 423	7,00	69,4	69,4	63,9	72,3
135297_A	Tongelresestraat 425	1,50	66,9	66,8	61,3	69,8
135297_B	Tongelresestraat 425	4,50	69,0	69,0	63,5	71,9
135298_A	Tongelresestraat 442	1,50	61,4	61,4	56,1	64,4
135298_B	Tongelresestraat 442	4,50	63,3	63,2	57,9	66,2
135299_A	Tongelresestraat 444	1,50	62,1	62,1	56,8	65,1
135299_B	Tongelresestraat 444	4,50	64,1	64,0	58,7	67,1
135300_A	Tongelresestraat 446	1,50	63,2	63,1	57,8	66,2
135300_B	Tongelresestraat 446	4,50	65,4	65,3	60,0	68,3
135301_A	Tongelresestraat 447	1,50	60,0	59,1	55,9	63,5
135301_B	Tongelresestraat 447	4,50	61,3	60,4	57,4	64,9
135301_C	Tongelresestraat 447	7,00	62,3	61,3	58,4	65,8
135302_A	Tongelresestraat 449	1,50	60,3	59,4	56,2	63,8
135302_B	Tongelresestraat 449	4,50	61,7	60,8	57,8	65,3
135302_C	Tongelresestraat 449	7,00	62,5	61,6	58,7	66,1
135303_A	Tongelresestraat 451	1,50	61,2	60,3	57,2	64,7
135303_B	Tongelresestraat 451	4,50	63,0	62,0	59,1	66,6
135303_C	Tongelresestraat 451	7,00	63,5	62,5	59,6	67,1
135304_A	Tongelresestraat 463	1,50	59,4	58,4	55,5	63,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135304_B	Tongelresestraat 463	4,50	61,4	60,4	57,6	65,1
135305_A	Tongelresestraat 465	1,50	57,9	56,8	54,1	61,5
135305_B	Tongelresestraat 465	4,50	59,9	58,9	56,2	63,6
135305_C	Tongelresestraat 465	7,00	61,3	60,2	57,5	64,9
135306_A	Tongelresestraat 506	1,50	65,2	64,2	61,4	68,8
135306_B	Tongelresestraat 506	4,50	67,2	66,2	63,5	70,9
135307_A	Tongelresestraat 508	1,50	66,6	65,6	62,8	70,3
135307_B	Tongelresestraat 508	4,50	68,5	67,4	64,8	72,1
135308_A	Tongelresestraat 510	1,50	67,8	66,8	64,0	71,5
135308_B	Tongelresestraat 510	4,50	69,4	68,4	65,7	73,1
135309_A	Tongelresestraat 512	1,50	71,1	70,1	67,4	74,8
135309_B	Tongelresestraat 512	4,50	72,0	71,0	68,3	75,7
135310_A	Tongelresestraat 528	1,50	52,0	51,1	48,1	55,6
135310_B	Tongelresestraat 528	4,50	55,1	54,2	51,3	58,7
135310_C	Tongelresestraat 528	7,00	57,0	56,0	53,1	60,5
135311_A	Tongelresestraat 530	1,50	49,0	48,3	45,1	52,6
135311_B	Tongelresestraat 530	4,50	53,6	52,7	49,6	57,1
135311_C	Tongelresestraat 530	7,00	55,7	54,8	51,8	59,3
135312_A	Tongelresestraat 532	1,50	48,2	47,5	44,2	51,7
135312_B	Tongelresestraat 532	4,50	52,5	51,7	48,5	56,0
135312_C	Tongelresestraat 532	7,00	54,6	53,7	50,7	58,2
135313_A	Verheesstraat 1	1,50	52,8	52,8	47,2	55,7
135313_B	Verheesstraat 1	4,50	58,6	58,6	53,0	61,5
135313_C	Verheesstraat 1	7,00	60,9	60,9	55,5	63,9
135314_A	Verheesstraat 3	1,50	53,4	53,5	47,9	56,3
135314_B	Verheesstraat 3	4,50	59,5	59,5	53,9	62,4
135314_C	Verheesstraat 3	7,00	61,9	61,9	56,6	64,9
135315_A	Verheesstraat 5	1,50	54,0	54,0	48,4	56,9
135315_B	Verheesstraat 5	4,50	60,4	60,4	54,8	63,3
135315_C	Verheesstraat 5	7,00	63,0	63,0	57,7	66,0
135316_A	Verheesstraat 7	1,50	55,6	55,6	50,0	58,5
135316_B	Verheesstraat 7	4,50	62,2	62,3	56,8	65,2
135316_C	Verheesstraat 7	7,00	65,3	65,4	60,1	68,4
135317_A	Verheesstraat 9	1,50	55,7	55,7	50,1	58,6
135317_B	Verheesstraat 9	4,50	62,3	62,4	56,8	65,3
135317_C	Verheesstraat 9	7,00	65,4	65,5	60,1	68,5
135318_A	Verheesstraat 11	1,50	55,6	55,6	50,0	58,5
135318_B	Verheesstraat 11	4,50	62,3	62,4	56,8	65,3
135318_C	Verheesstraat 11	7,00	65,4	65,5	60,2	68,5
135319_A	Verheesstraat 13	1,50	55,9	56,0	50,4	58,9
135319_B	Verheesstraat 13	4,50	62,5	62,5	57,0	65,4
135319_C	Verheesstraat 13	7,00	65,6	65,6	60,3	68,6
135320_A	Verheesstraat 15	1,50	56,6	56,6	51,1	59,5
135320_B	Verheesstraat 15	4,50	61,9	61,9	56,3	64,8
135320_C	Verheesstraat 15	7,00	64,2	64,3	59,0	67,3
135321_A	Verheesstraat 17	1,50	57,6	57,6	52,1	60,5
135321_B	Verheesstraat 17	4,50	62,0	62,0	56,4	64,9
135321_C	Verheesstraat 17	7,00	63,7	63,7	58,4	66,7
135322_A	Verheesstraat 19	1,50	58,1	58,0	52,5	61,0
135322_B	Verheesstraat 19	4,50	62,0	61,9	56,4	64,9
135322_C	Verheesstraat 19	7,00	63,3	63,3	57,9	66,2
135323_A	Wapendragerstraat 36	1,50	51,0	50,5	48,1	55,3
135323_B	Wapendragerstraat 36	4,50	57,0	56,4	53,9	61,1
135324_A	Wapendragerstraat 38	1,50	50,9	50,4	48,1	55,2
135324_B	Wapendragerstraat 38	4,50	57,0	56,4	53,9	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Schermenproject Tongelre
Geluidbelasting 2015-2020 met maatregelen, inclusief raildempers

Bijlage 3.4

Rapport: Resultatentabel
Model: Model 2 Lden: toekomstige situatie met maatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135325_A	Wapendragerstraat 40	1,50	50,9	50,5	48,1	55,2
135325_B	Wapendragerstraat 40	4,50	57,0	56,4	53,9	61,1
135326_A	Wapendragerstraat 42	1,50	51,0	50,5	48,1	55,3
135326_B	Wapendragerstraat 42	4,50	57,0	56,4	53,9	61,2
135327_A	Wapendragerstraat 44	1,50	51,0	50,5	48,1	55,3
135327_B	Wapendragerstraat 44	4,50	57,0	56,4	53,9	61,2
135328_A	Wapendragerstraat 46	1,50	51,1	50,6	48,3	55,4
135328_B	Wapendragerstraat 46	4,50	57,1	56,5	54,0	61,2
135329_A	Wapendragerstraat 48	1,50	49,0	48,6	46,2	53,4
135329_B	Wapendragerstraat 48	4,50	55,0	54,4	51,9	59,2
135330_A	Wapendragerstraat 50	1,50	48,0	47,5	45,1	52,3
135330_B	Wapendragerstraat 50	4,50	53,4	52,9	50,4	57,6
135331_A	Wapendragerstraat 52	1,50	47,1	46,6	44,2	51,4
135331_B	Wapendragerstraat 52	4,50	52,2	51,7	49,2	56,4
135332_A	Warande 2	1,50	47,0	47,0	42,6	50,5
135332_B	Warande 2	4,50	49,5	49,6	45,1	53,0
135332_C	Warande 2	7,00	51,9	52,0	47,4	55,4
135333_A	Warande 4	1,50	46,6	46,6	42,2	50,1
135333_B	Warande 4	4,50	49,1	49,1	44,7	52,6
135333_C	Warande 4	7,00	51,4	51,4	46,9	54,8
135334_A	Warande 6	1,50	48,2	48,2	43,7	51,6
135334_B	Warande 6	4,50	51,2	51,3	46,7	54,7
135334_C	Warande 6	7,00	53,9	54,0	49,3	57,3
135335_A	Warande 8	1,50	48,4	48,4	43,9	51,9
135335_B	Warande 8	4,50	51,6	51,7	47,1	55,1
135335_C	Warande 8	7,00	54,4	54,5	49,8	57,8
135336_A	Warande 10	1,50	48,6	48,6	44,1	52,0
135336_B	Warande 10	4,50	52,0	52,0	47,5	55,4
135336_C	Warande 10	7,00	54,9	55,0	50,3	58,3
135337_A	Warande 12	1,50	48,8	48,9	44,4	52,3
135337_B	Warande 12	4,50	52,4	52,5	47,9	55,8
135337_C	Warande 12	7,00	55,4	55,5	50,7	58,8
135338_A	Warande 14	1,50	49,3	49,3	44,8	52,7
135338_B	Warande 14	4,50	53,0	53,0	48,5	56,4
135338_C	Warande 14	7,00	56,0	56,0	51,3	59,3
135339_A	Warande 16	1,50	50,2	50,3	45,6	53,7
135339_B	Warande 16	4,50	54,2	54,4	49,7	57,7
135339_C	Warande 16	7,00	57,2	57,3	52,5	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Berekeningsresultaten in $L_{Aeq,etmaal}$

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020		tov	tov 1987
					zonder maatregelen	met maatregelen		
134869_A	Avondroodstraat 28	1,5	5641 HB	74	75	59	-16	-15
134869_B	Avondroodstraat 28	4,5	5641 HB	75	76	64	-12	-11
134870_A	Avondroodstraat 30	1,5	5641 HB	74	75	59	-16	-15
134870_B	Avondroodstraat 30	4,5	5641 HB	76	76	64	-12	-12
134871_A	Avondroodstraat 32	1,5	5641 HB	74	75	60	-15	-14
134871_B	Avondroodstraat 32	4,5	5641 HB	76	76	65	-11	-11
134872_A	Avondroodstraat 34	1,5	5641 HB	75	75	60	-15	-15
134872_B	Avondroodstraat 34	4,5	5641 HB	76	76	65	-11	-11
134873_A	Avondroodstraat 36	1,5	5641 HB	75	75	60	-15	-15
134873_B	Avondroodstraat 36	4,5	5641 HB	76	76	65	-11	-11
134874_A	Avondroodstraat 38	1,5	5641 HB	75	75	62	-13	-13
134874_B	Avondroodstraat 38	4,5	5641 HB	76	76	66	-10	-10
134875_A	Generaal Bothastraat 2b	1,5	5642 NL	65	68	60	-8	-5
134875_B	Generaal Bothastraat 2b	4,5	5642 NL	68	71	62	-9	-6
134876_A	Generaal Bothastraat 2	1,5	5642 NL	62	66	58	-8	-4
134876_B	Generaal Bothastraat 2	4,5	5642 NL	66	69	61	-8	-5
134877_A	Generaal Bothastraat 4	1,5	5642 NL	60	63	57	-6	-3
134877_B	Generaal Bothastraat 4	4,5	5642 NL	64	68	59	-9	-5
134878_A	Generaal Bothastraat 6	1,5	5642 NL	58	62	55	-7	-3
134878_B	Generaal Bothastraat 6	4,5	5642 NL	62	65	58	-7	-4
134879_A	Generaal Bothastraat 8	1,5	5642 NL	56	60	52	-8	-4
134879_B	Generaal Bothastraat 8	4,5	5642 NL	60	63	55	-8	-5
134880_A	Broekakkerseweg 24	1,5	5641 PC	66	66	66	0	0
134880_B	Broekakkerseweg 24	4,5	5641 PC	68	68	67	-1	-1
134881_A	Condensatorstraat 1	1,5	5641 TJ	60	63	59	-4	-1
134881_B	Condensatorstraat 1	4,5	5641 TJ	62	65	61	-4	-1
134882_A	Condensatorstraat 3	1,5	5641 TJ	60	63	59	-4	-1
134882_B	Condensatorstraat 3	4,5	5641 TJ	62	65	61	-4	-1
134883_A	Condensatorstraat 5	1,5	5641 TJ	61	64	60	-4	-1
134883_B	Condensatorstraat 5	4,5	5641 TJ	62	65	61	-4	-1
134884_A	Condensatorstraat 7	1,5	5641 TJ	61	64	59	-5	-2
134884_B	Condensatorstraat 7	4,5	5641 TJ	63	66	61	-5	-2
134885_A	Condensatorstraat 9	1,5	5641 TJ	61	65	60	-5	-1
134885_B	Condensatorstraat 9	4,5	5641 TJ	63	66	62	-4	-1
134886_A	Condensatorstraat 11	1,5	5641 TJ	65	68	59	-9	-6
134886_B	Condensatorstraat 11	4,5	5641 TJ	67	70	62	-8	-5
134887_A	Condensatorstraat 2	1,5	5641 TJ	60	63	53	-10	-7
134887_B	Condensatorstraat 2	4,5	5641 TJ	62	64	56	-8	-6
134888_A	Condensatorstraat 4	1,5	5641 TJ	61	64	54	-10	-7
134888_B	Condensatorstraat 4	4,5	5641 TJ	63	65	57	-8	-6
134889_A	Condensatorstraat 6	1,5	5641 TJ	61	64	55	-9	-6
134889_B	Condensatorstraat 6	4,5	5641 TJ	64	66	58	-8	-6
134890_A	Condensatorstraat 8	1,5	5641 TJ	63	66	56	-10	-7
134890_B	Condensatorstraat 8	4,5	5641 TJ	65	68	59	-9	-6
134891_A	Condensatorstraat 10	1,5	5641 TJ	64	67	57	-10	-7
134891_B	Condensatorstraat 10	4,5	5641 TJ	66	69	60	-9	-6
134892_A	Condensatorstraat 12	1,5	5641 TJ	64	67	56	-11	-8
134892_B	Condensatorstraat 12	4,5	5641 TJ	66	69	59	-10	-7
134893_A	Condensatorstraat 14	1,5	5641 TJ	66	69	59	-10	-7
134893_B	Condensatorstraat 14	4,5	5641 TJ	68	71	61	-10	-7
134895_A	Condensatorstraat 13	1,5	5641 TJ	66	69	60	-9	-6
134895_B	Condensatorstraat 13	4,5	5641 TJ	68	71	63	-8	-5
134896_A	Condensatorstraat 15	1,5	5641 TJ	67	70	59	-11	-8
134896_B	Condensatorstraat 15	4,5	5641 TJ	69	72	63	-9	-6
134897_A	Condensatorstraat 16	1,5	5641 TJ	70	73	65	-8	-5
134897_B	Condensatorstraat 16	4,5	5641 TJ	71	74	67	-7	-4
134898_A	Condensatorstraat 17	1,5	5641 TJ	69	73	58	-15	-11
134898_B	Condensatorstraat 17	4,5	5641 TJ	71	74	64	-10	-7
134899_A	J. v. Deventerstraat 17	1,5	5641 TX	72	75	58	-17	-14
134899_B	J. v. Deventerstraat 17	4,5	5641 TX	73	77	64	-13	-9
134900_A	J. v. Deventerstraat 19	1,5	5641 TX	71	74	58	-16	-13
134900_B	J. v. Deventerstraat 19	4,5	5641 TX	73	76	63	-13	-10
134901_A	J. v. Deventerstraat 21	1,5	5641 TX	70	74	57	-17	-13
134901_B	J. v. Deventerstraat 21	4,5	5641 TX	72	76	63	-13	-9
134902_A	J. v. Deventerstraat 23	1,5	5641 TX	70	73	57	-16	-13
134902_B	J. v. Deventerstraat 23	4,5	5641 TX	72	75	62	-13	-10
134903_A	J. v. Deventerstraat 25	1,5	5641 TX	69	73	56	-17	-13
134903_B	J. v. Deventerstraat 25	4,5	5641 TX	71	74	61	-13	-10
134910_A	Hattingastraat 1	1,5	5641 SC	59	64	49	-15	-10
134910_B	Hattingastraat 1	4,5	5641 SC	61	65	52	-13	-9
134911_A	Hattingastraat 2	1,5	5641 SC	64	70	54	-16	-10
134911_B	Hattingastraat 2	4,5	5641 SC	66	71	58	-13	-8
134912_A	Hattingastraat 3	1,5	5641 SC	60	65	50	-15	-10
134912_B	Hattingastraat 3	4,5	5641 SC	61	66	52	-14	-9
134913_A	Hattingastraat 4	1,5	5641 SC	64	69	54	-15	-10
134913_B	Hattingastraat 4	4,5	5641 SC	65	71	57	-14	-8
134914_A	Hattingastraat 5	1,5	5641 SC	60	65	50	-15	-10
134914_B	Hattingastraat 5	4,5	5641 SC	61	66	52	-14	-9
134915_A	Hattingastraat 6	1,5	5641 SC	63	69	53	-16	-10
134915_B	Hattingastraat 6	4,5	5641 SC	65	70	56	-14	-9
134916_A	Hattingastraat 7	1,5	5641 SC	59	64	50	-14	-9
134916_B	Hattingastraat 7	4,5	5641 SC	61	66	52	-14	-9
134917_A	Hattingastraat 8	1,5	5641 SC	62	67	52	-15	-10
134917_B	Hattingastraat 8	4,5	5641 SC	64	69	55	-14	-9
134918_A	Hattingastraat 10	1,5	5641 SC	61	66	51	-15	-10
134918_B	Hattingastraat 10	4,5	5641 SC	62	68	54	-14	-8
134937_A	Hefveld 1	7	5642 DB	72	76	67	-9	-5
134938_A	Hefveld 3	1,5	5642 DB	67	71	55	-16	-12
134938_B	Hefveld 3	4,5	5642 DB	70	73	61	-12	-9
134938_C	Hefveld 3	7	5642 DB	70	74	63	-11	-7
134939_A	Hefveld 5	1,5	5642 DB	66	70	54	-16	-12
134939_B	Hefveld 5	4,5	5642 DB	69	73	59	-14	-10
134939_C	Hefveld 5	7	5642 DB	69	73	63	-10	-6
134940_A	Hefveld 7	1,5	5642 DB	66	69	54	-15	-12

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020		tov	tov 1987
					zonder maatregelen	met maatregelen		
134940_B	Hefveld 7	4,5	5642 DB	68	72	58	-14	-10
134940_C	Hefveld 7	7	5642 DB	68	72	62	-10	-6
134941_A	Hefveld 9	1,5	5642 DB	65	69	52	-17	-13
134941_B	Hefveld 9	4,5	5642 DB	67	71	57	-14	-10
134942_A	Hefveld 11	1,5	5642 DB	64	68	52	-16	-12
134942_B	Hefveld 11	4,5	5642 DB	66	69	56	-13	-10
134943_A	Hefveld 13	1,5	5642 DB	63	67	52	-15	-11
134943_B	Hefveld 13	4,5	5642 DB	65	69	56	-13	-9
134944_A	Hefveld 15	1,5	5642 DB	63	67	52	-15	-11
134944_B	Hefveld 15	4,5	5642 DB	65	69	56	-13	-9
134945_A	Hefveld 17	1,5	5642 DB	64	67	52	-15	-12
134945_B	Hefveld 17	4,5	5642 DB	65	69	56	-13	-9
134946_A	Hefveld 12	1,5	5642 DB	55	60	51	-9	-4
134946_B	Hefveld 12	4,5	5642 DB	57	61	54	-7	-3
134947_A	Hefveld 14	1,5	5642 DB	55	61	51	-10	-4
134947_B	Hefveld 14	4,5	5642 DB	58	62	54	-8	-4
134948_A	Hefveld 16	1,5	5642 DB	56	61	51	-10	-5
134948_B	Hefveld 16	4,5	5642 DB	58	63	55	-8	-3
134949_A	Hefveld 18	1,5	5642 DB	56	62	51	-11	-5
134949_B	Hefveld 18	4,5	5642 DB	58	63	55	-8	-3
134950_A	Hefveld 20	1,5	5642 DB	57	63	51	-12	-6
134950_B	Hefveld 20	4,5	5642 DB	59	64	55	-9	-4
134951_A	Hefveld 22	1,5	5642 DB	58	63	52	-11	-6
134951_B	Hefveld 22	4,5	5642 DB	60	65	55	-10	-5
134952_A	Hefveld 38	1,5	5642 DC	57	63	50	-13	-7
134952_B	Hefveld 38	4,5	5642 DC	59	65	53	-12	-6
134953_A	Hefveld 40	1,5	5642 DC	58	64	50	-14	-8
134953_B	Hefveld 40	4,5	5642 DC	60	66	53	-13	-7
134954_A	Hefveld 42	1,5	5642 DC	59	65	51	-14	-8
134954_B	Hefveld 42	4,5	5642 DC	60	66	54	-12	-6
134955_A	Hefveld 44	1,5	5642 DC	60	65	51	-14	-9
134955_B	Hefveld 44	4,5	5642 DC	61	67	55	-12	-6
134956_A	Hefveld 46	1,5	5642 DC	60	66	52	-14	-8
134956_B	Hefveld 46	4,5	5642 DC	62	68	56	-12	-6
134957_A	Hefveld 48	1,5	5642 DC	61	67	53	-14	-8
134957_B	Hefveld 48	4,5	5642 DC	63	69	56	-13	-7
134958_A	Hefveld 50	1,5	5642 DC	66	72	57	-15	-9
134958_B	Hefveld 50	4,5	5642 DC	68	74	61	-13	-7
134958_C	Hefveld 50	7	5642 DC	69	75	65	-10	-4
134959_A	Hefveld 52	1,5	5642 DD	67	72	57	-15	-10
134959_B	Hefveld 52	4,5	5642 DD	69	74	62	-12	-7
134959_C	Hefveld 52	7	5642 DD	70	75	65	-10	-5
134960_A	Hefveld 54	1,5	5642 DD	65	70	54	-16	-11
134960_B	Hefveld 54	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134961_A	Hefveld 56	1,5	5642 DD	64	69	53	-16	-11
134961_B	Hefveld 56	4,5	5642 DD	66	71	57	-14	-9
134962_A	Hefveld 58	1,5	5642 DD	64	68	53	-15	-11
134962_B	Hefveld 58	4,5	5642 DD	66	70	56	-14	-10
134963_A	Hefveld 60	1,5	5642 DD	63	67	52	-15	-11
134963_B	Hefveld 60	4,5	5642 DD	65	69	56	-13	-9
134964_A	Hefveld 62	1,5	5642 DD	62	67	51	-16	-11
134964_B	Hefveld 62	4,5	5642 DD	64	69	55	-14	-9
134965_A	Hefveld 64	1,5	5642 DD	61	66	51	-15	-10
134965_B	Hefveld 64	4,5	5642 DD	63	67	54	-13	-9
134966_A	Hefveld 66	1,5	5642 DD	65	70	54	-16	-11
134966_B	Hefveld 66	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134967_A	Hefveld 68	1,5	5642 DD	65	70	54	-16	-11
134967_B	Hefveld 68	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134968_A	Hefveld 70	1,5	5642 DD	65	69	54	-15	-11
134968_B	Hefveld 70	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134969_A	Hefveld 72	1,5	5642 DD	65	69	54	-15	-11
134969_B	Hefveld 72	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134970_A	Hefveld 74	1,5	5642 DD	65	69	54	-15	-11
134970_B	Hefveld 74	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134971_A	Hefveld 76	1,5	5642 DD	65	69	54	-15	-11
134971_B	Hefveld 76	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134972_A	Hefveld 78	1,5	5642 DD	65	69	54	-15	-11
134972_B	Hefveld 78	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134973_A	Hefveld 80	1,5	5642 DD	65	69	54	-15	-11
134973_B	Hefveld 80	4,5	5642 DD	67	71	58	-13	-9
134974_A	Hefveld 82	1,5	5642 DD	67	70	55	-15	-12
134974_B	Hefveld 82	4,5	5642 DD	69	72	59	-13	-10
134975_A	Hefveld 84	1,5	5642 DD	67	70	55	-15	-12
134975_B	Hefveld 84	4,5	5642 DD	69	72	59	-13	-10
134976_A	Hefveld 86	1,5	5642 DD	67	70	55	-15	-12
134976_B	Hefveld 86	4,5	5642 DD	69	72	59	-13	-10
134977_A	Hefveld 88	1,5	5642 DD	67	70	55	-15	-12
134977_B	Hefveld 88	4,5	5642 DD	69	72	59	-13	-10
134978_A	Hefveld 90	1,5	5642 DD	67	70	55	-15	-12
134978_B	Hefveld 90	4,5	5642 DD	69	72	59	-13	-10
134979_A	Hefveld 92	1,5	5642 DD	67	70	55	-15	-12
134979_B	Hefveld 92	4,5	5642 DD	69	73	60	-13	-9
134980_A	Hefveld 94	1,5	5642 DD	67	70	55	-15	-12
134980_B	Hefveld 94	4,5	5642 DD	69	73	60	-13	-9
134981_A	Hefveld 96	1,5	5642 DD	67	71	55	-16	-12
134981_B	Hefveld 96	4,5	5642 DD	70	73	60	-13	-10
134982_A	Hefveld 98	1,5	5642 DD	67	71	55	-16	-12
134982_B	Hefveld 98	4,5	5642 DD	70	73	60	-13	-10
134983_A	Hefveld 100	1,5	5642 DD	67	71	55	-16	-12
134983_B	Hefveld 100	4,5	5642 DD	70	73	60	-13	-10
134984_A	Hefveld 102	1,5	5642 DE	67	71	55	-16	-12
134984_B	Hefveld 102	4,5	5642 DE	70	73	60	-13	-10
134985_A	Hefveld 104	1,5	5642 DE	67	71	55	-16	-12
134985_B	Hefveld 104	4,5	5642 DE	70	73	60	-13	-10

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020 zonder maatregelen	2015-2020 met maatregelen	tov zonder maatregelen	tov 1987
134986_A	Hefveld 106	1,5	5642 DE	68	71	55	-16	-13
134986_B	Hefveld 106	4,5	5642 DE	70	73	60	-13	-10
134987_A	Hefveld 108	1,5	5642 DE	68	71	55	-16	-13
134987_B	Hefveld 108	4,5	5642 DE	70	73	60	-13	-10
134988_A	Hefveld 110	1,5	5642 DE	68	71	55	-16	-13
134988_B	Hefveld 110	4,5	5642 DE	70	73	60	-13	-10
134989_A	Hefveld 112	1,5	5642 DE	66	70	54	-16	-12
134989_B	Hefveld 112	4,5	5642 DE	69	72	59	-13	-10
134990_A	Hefveld 114	1,5	5642 DE	66	70	54	-16	-12
134990_B	Hefveld 114	4,5	5642 DE	68	72	58	-14	-10
134991_A	Hefveld 116	1,5	5642 DE	66	69	54	-15	-12
134991_B	Hefveld 116	4,5	5642 DE	68	71	58	-13	-10
134992_A	Hefveld 118	1,5	5642 DE	65	69	53	-16	-12
134992_B	Hefveld 118	4,5	5642 DE	67	71	57	-14	-10
134993_A	Hefveld 120	1,5	5642 DE	65	68	53	-15	-12
134993_B	Hefveld 120	4,5	5642 DE	67	70	57	-13	-10
134994_A	Hefveld 122	1,5	5642 DE	64	68	52	-16	-12
134994_B	Hefveld 122	4,5	5642 DE	66	70	56	-14	-10
134995_A	Hefveld 124	1,5	5642 DE	64	67	52	-15	-12
134995_B	Hefveld 124	4,5	5642 DE	66	69	56	-13	-10
134996_A	Hefveld 126	1,5	5642 DE	63	67	52	-15	-11
134996_B	Hefveld 126	4,5	5642 DE	65	69	56	-13	-9
134997_A	't Hofke 14	1,5	5641 AL	67	68	54	-14	-13
134997_B	't Hofke 14	4,5	5641 AL	69	70	58	-12	-11
134998_A	't Hofke 16	1,5	5641 AL	68	69	56	-13	-12
134998_B	't Hofke 16	4,5	5641 AL	70	71	60	-11	-10
134999_A	't Hofke 18	1,5	5641 AL	69	70	57	-13	-12
134999_B	't Hofke 18	4,5	5641 AL	71	71	61	-10	-10
135000_A	't Hofke 20 A	1,5	5641 AL	69	69	59	-10	-10
135000_B	't Hofke 20 A	4,5	5641 AL	70	71	62	-9	-8
135001_A	't Hofke 20 B	1,5	5641 AL	69	69	60	-9	-9
135001_B	't Hofke 20 B	4,5	5641 AL	70	71	62	-9	-8
135002_A	't Hofke 20 C	1,5	5641 AL	68	69	60	-9	-8
135002_B	't Hofke 20 C	4,5	5641 AL	70	71	63	-8	-7
135003_A	't Hofke 20 D	1,5	5641 AL	69	69	60	-9	-9
135003_B	't Hofke 20 D	4,5	5641 AL	70	71	63	-8	-7
135004_A	't Hofke 20 E	1,5	5641 AL	69	69	61	-8	-8
135004_B	't Hofke 20 E	4,5	5641 AL	70	71	64	-7	-6
135005_A	't Hofke 20	1,5	5641 AL	69	69	59	-10	-10
135005_B	't Hofke 20	4,5	5641 AL	70	71	62	-9	-8
135006_A	Hofstraat 3 A	1,5	5641 TA	76	76	68	-8	-8
135006_B	Hofstraat 3 A	4,5	5641 TA	77	77	72	-5	-5
135007_A	Hofstraat 5	1,5	5641 TA	76	76	65	-11	-11
135007_B	Hofstraat 5	4,5	5641 TA	77	77	70	-7	-7
135007_C	Hofstraat 5	7	5641 TA	77	77	73	-4	-4
135008_A	Hofstraat 7	1,5	5641 TA	76	76	63	-13	-13
135008_B	Hofstraat 7	4,5	5641 TA	77	77	69	-8	-8
135008_C	Hofstraat 7	7	5641 TA	77	77	72	-5	-5
135009_A	Hofstraat 9	1,5	5641 TA	75	76	62	-14	-13
135009_B	Hofstraat 9	4,5	5641 TA	77	77	68	-9	-9
135010_A	Hofstraat 11	1,5	5641 TA	75	76	62	-14	-13
135010_B	Hofstraat 11	4,5	5641 TA	77	77	68	-9	-9
135011_A	Hofstraat 13	1,5	5641 TA	75	76	61	-15	-14
135011_B	Hofstraat 13	4,5	5641 TA	77	77	68	-9	-9
135013_A	Hofstraat 17	1,5	5641 TA	75	76	61	-15	-14
135013_B	Hofstraat 17	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135014_A	Hofstraat 19	1,5	5641 TA	75	76	61	-15	-14
135014_B	Hofstraat 19	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135014_C	Hofstraat 19	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135015_A	Hofstraat 21	1,5	5641 TA	75	76	61	-15	-14
135015_B	Hofstraat 21	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135015_C	Hofstraat 21	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135016_A	Hofstraat 23	1,5	5641 TA	75	76	61	-15	-14
135016_B	Hofstraat 23	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135016_C	Hofstraat 23	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135017_A	Hofstraat 25	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135017_B	Hofstraat 25	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135018_A	Hofstraat 27	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135018_B	Hofstraat 27	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135019_A	Hofstraat 29	1,5	5641 TA	74	74	59	-15	-15
135019_B	Hofstraat 29	4,5	5641 TA	75	76	66	-10	-9
135019_C	Hofstraat 29	7	5641 TA	75	76	70	-6	-5
135020_A	Hofstraat 29 A	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135020_B	Hofstraat 29 A	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135021_A	Hofstraat 31	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135021_B	Hofstraat 31	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135021_C	Hofstraat 31	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135022_A	Hofstraat 33	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135022_B	Hofstraat 33	4,5	5641 TA	76	77	68	-9	-8
135022_C	Hofstraat 33	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135023_A	Hofstraat 35	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135023_B	Hofstraat 35	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135023_C	Hofstraat 35	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135024_A	Hofstraat 37	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135024_B	Hofstraat 37	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135024_C	Hofstraat 37	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135025_A	Hofstraat 39	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135025_B	Hofstraat 39	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135026_A	Hofstraat 41	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135026_B	Hofstraat 41	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135026_C	Hofstraat 41	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135027_A	Hofstraat 43	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135027_B	Hofstraat 43	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135027_C	Hofstraat 43	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020		tov	tov 1987
					zonder maatregelen	met maatregelen		
135028_A	Hofstraat 45	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135028_B	Hofstraat 45	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135028_C	Hofstraat 45	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135029_A	Hofstraat 47	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135029_B	Hofstraat 47	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135029_C	Hofstraat 47	7	5641 TA	76	77	72	-5	-4
135030_A	Hofstraat 49	1,5	5641 TA	75	75	60	-15	-15
135030_B	Hofstraat 49	4,5	5641 TA	76	77	67	-10	-9
135031_A	Hofstraat 61	1,5	5641 TB	75	75	60	-15	-15
135031_B	Hofstraat 61	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135032_A	Hofstraat 63	1,5	5641 TB	75	75	60	-15	-15
135032_B	Hofstraat 63	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135032_C	Hofstraat 63	7	5641 TB	76	76	71	-5	-5
135033_A	Hofstraat 65	1,5	5641 TB	75	75	60	-15	-15
135033_B	Hofstraat 65	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135033_C	Hofstraat 65	7	5641 TB	76	76	71	-5	-5
135034_A	Hofstraat 67	1,5	5641 TB	75	75	60	-15	-15
135034_B	Hofstraat 67	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135034_C	Hofstraat 67	7	5641 TB	76	76	71	-5	-5
135035_A	Hofstraat 69	1,5	5641 TB	74	75	60	-15	-14
135035_B	Hofstraat 69	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135035_C	Hofstraat 69	7	5641 TB	76	76	71	-5	-5
135036_A	Hofstraat 71	1,5	5641 TB	74	75	61	-14	-13
135036_B	Hofstraat 71	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135036_C	Hofstraat 71	7	5641 TB	76	76	71	-5	-5
135037_A	Hofstraat 73	1,5	5641 TB	74	75	61	-14	-13
135037_B	Hofstraat 73	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135037_C	Hofstraat 73	7	5641 TB	76	76	72	-4	-4
135038_A	Hofstraat 75	1,5	5641 TB	74	75	61	-14	-13
135038_B	Hofstraat 75	4,5	5641 TB	76	76	67	-9	-9
135038_C	Hofstraat 75	7	5641 TB	76	76	72	-4	-4
135039_A	Hofstraat 77	1,5	5641 TB	74	75	61	-14	-13
135039_B	Hofstraat 77	4,5	5641 TB	76	76	68	-8	-8
135039_C	Hofstraat 77	7	5641 TB	76	76	72	-4	-4
135040_A	Hofstraat 79	1,5	5641 TB	74	75	62	-13	-12
135040_B	Hofstraat 79	4,5	5641 TB	76	76	68	-8	-8
135040_C	Hofstraat 79	7	5641 TB	76	76	72	-4	-4
135082_A	Hondiusstraat 8	1,5	5641 TP	70	73	58	-15	-12
135082_B	Hondiusstraat 8	4,5	5641 TP	72	76	63	-13	-9
135083_A	Kaartenmakersring 171	1,5	5641 VE	75	76	72	-4	-3
135083_B	Kaartenmakersring 171	4,5	5641 VE	77	77	75	-2	-2
135084_A	Kaeriuslaan 1	1,5	5641 SG	71	74	59	-15	-12
135084_B	Kaeriuslaan 1	4,5	5641 SG	73	76	63	-13	-10
135085_A	Kaeriuslaan 3	1,5	5641 SG	71	75	59	-16	-12
135085_B	Kaeriuslaan 3	4,5	5641 SG	73	77	64	-13	-9
135086_A	Kaeriuslaan 5	1,5	5641 SG	72	76	59	-17	-13
135086_B	Kaeriuslaan 5	4,5	5641 SG	74	77	65	-12	-9
135087_A	Kaeriuslaan 7	1,5	5641 SG	73	77	60	-17	-13
135087_B	Kaeriuslaan 7	4,5	5641 SG	74	78	66	-12	-8
135088_A	Kaeriuslaan 2	1,5	5641 SJ	65	69	53	-16	-12
135088_B	Kaeriuslaan 2	4,5	5641 SJ	67	71	57	-14	-10
135089_A	Kaeriuslaan 4	1,5	5641 SJ	65	69	53	-16	-12
135089_B	Kaeriuslaan 4	4,5	5641 SJ	67	70	57	-13	-10
135090_A	Kaeriuslaan 6	1,5	5641 SJ	65	68	53	-15	-12
135090_B	Kaeriuslaan 6	4,5	5641 SJ	67	70	56	-14	-11
135091_A	Kaeriuslaan 8	1,5	5641 SJ	65	68	52	-16	-13
135091_B	Kaeriuslaan 8	4,5	5641 SJ	66	70	56	-14	-10
135092_A	Kaeriuslaan 10	1,5	5641 SJ	64	68	52	-16	-12
135092_B	Kaeriuslaan 10	4,5	5641 SJ	66	69	56	-13	-10
135093_A	Kaeriuslaan 9	1,5	5641 SG	71	75	58	-17	-13
135093_B	Kaeriuslaan 9	4,5	5641 SG	73	77	64	-13	-9
135094_A	Kaeriuslaan 11	1,5	5641 SG	72	76	59	-17	-13
135094_B	Kaeriuslaan 11	4,5	5641 SG	74	78	65	-13	-9
135095_A	Kaeriuslaan 13	1,5	5641 SG	73	77	60	-17	-13
135095_B	Kaeriuslaan 13	4,5	5641 SG	75	79	66	-13	-9
135096_A	Kaeriuslaan 12	1,5	5641 SJ	64	68	52	-16	-12
135096_B	Kaeriuslaan 12	4,5	5641 SJ	66	69	55	-14	-11
135097_A	Kaeriuslaan 14	1,5	5641 SJ	64	68	52	-16	-12
135097_B	Kaeriuslaan 14	4,5	5641 SJ	65	69	55	-14	-10
135098_A	Kaeriuslaan 16	1,5	5641 SJ	64	67	52	-15	-12
135098_B	Kaeriuslaan 16	4,5	5641 SJ	65	69	55	-14	-10
135099_A	Kaeriuslaan 18	1,5	5641 SJ	64	67	52	-15	-12
135099_B	Kaeriuslaan 18	4,5	5641 SJ	65	68	54	-14	-11
135100_A	Kaeriuslaan 20	1,5	5641 SJ	64	67	52	-15	-12
135100_B	Kaeriuslaan 20	4,5	5641 SJ	65	68	54	-14	-11
135101_A	Kaeriuslaan 15	1,5	5641 SG	71	75	58	-17	-13
135101_B	Kaeriuslaan 15	4,5	5641 SG	73	77	64	-13	-9
135102_A	Kaeriuslaan 17	1,5	5641 SG	71	76	59	-17	-12
135102_B	Kaeriuslaan 17	4,5	5641 SG	73	78	65	-13	-8
135103_A	Kaeriuslaan 19	1,5	5641 SG	72	77	60	-17	-12
135103_B	Kaeriuslaan 19	4,5	5641 SG	74	78	66	-12	-8
135104_A	Kaeriuslaan 21	1,5	5641 SG	73	78	60	-18	-13
135104_B	Kaeriuslaan 21	4,5	5641 SG	74	79	67	-12	-7
135105_A	Kaeriuslaan 23	1,5	5641 SG	69	74	57	-17	-12
135105_B	Kaeriuslaan 23	4,5	5641 SG	71	76	63	-13	-8
135106_A	Kaeriuslaan 25	1,5	5641 SG	69	75	58	-17	-11
135106_B	Kaeriuslaan 25	4,5	5641 SG	72	77	64	-13	-8
135107_A	Kaeriuslaan 27	1,5	5641 SG	70	76	59	-17	-11
135107_B	Kaeriuslaan 27	4,5	5641 SG	72	78	65	-13	-7
135108_A	Kaeriuslaan 29	1,5	5641 SG	71	77	60	-17	-11
135108_B	Kaeriuslaan 29	4,5	5641 SG	73	78	66	-12	-7
135109_A	Kaeriuslaan 31	1,5	5641 SG	72	77	60	-17	-12
135109_B	Kaeriuslaan 31	4,5	5641 SG	73	79	67	-12	-6
135110_A	Kaeriuslaan 33	1,5	5641 SH	70	76	59	-17	-11

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020	2015-2020 met maatregelen	tov	tov 1987
					zonder maatregelen			
135110_B	Kaeriuslaan 33	4,5	5641 SH	72	78	65	-13	-7
135111_A	Kaeriuslaan 35	1,5	5641 SH	69	75	58	-17	-11
135111_B	Kaeriuslaan 35	4,5	5641 SH	71	77	64	-13	-7
135112_A	Kaeriuslaan 37	1,5	5641 SH	68	75	58	-17	-10
135112_B	Kaeriuslaan 37	4,5	5641 SH	71	77	64	-13	-7
135113_A	Kaeriuslaan 39	1,5	5641 SH	68	74	57	-17	-11
135113_B	Kaeriuslaan 39	4,5	5641 SH	70	76	63	-13	-7
135114_A	Kaeriuslaan 41	1,5	5641 SH	67	74	57	-17	-10
135114_B	Kaeriuslaan 41	4,5	5641 SH	70	76	63	-13	-7
135115_A	Kaeriuslaan 43	1,5	5641 SH	67	73	57	-16	-10
135115_B	Kaeriuslaan 43	4,5	5641 SH	69	75	62	-13	-7
135116_A	Kaeriuslaan 45	1,5	5641 SH	67	73	56	-17	-11
135116_B	Kaeriuslaan 45	4,5	5641 SH	69	75	61	-14	-8
135117_A	Kalverstraat 2	1,5	5642 CH	73	75	61	-14	-12
135117_B	Kalverstraat 2	4,5	5642 CH	74	77	68	-9	-6
135118_A	Kalverstraat 4	1,5	5642 CH	72	75	61	-14	-11
135118_B	Kalverstraat 4	4,5	5642 CH	74	77	68	-9	-6
135119_A	Kalverstraat 4 A	1,5	5642 CH	72	75	61	-14	-11
135119_B	Kalverstraat 4 A	4,5	5642 CH	74	77	67	-10	-7
135120_A	Kalverstraat 6	1,5	5642 CH	71	74	59	-15	-12
135120_B	Kalverstraat 6	4,5	5642 CH	73	76	67	-9	-6
135121_A	Kalverstraat 8	1,5	5642 CH	71	74	59	-15	-12
135121_B	Kalverstraat 8	4,5	5642 CH	73	76	66	-10	-7
135122_A	Kalverstraat 10	1,5	5642 CH	71	73	59	-14	-12
135122_B	Kalverstraat 10	4,5	5642 CH	73	75	66	-9	-7
135123_A	Kalverstraat 12	1,5	5642 CH	71	73	59	-14	-12
135123_B	Kalverstraat 12	4,5	5642 CH	73	75	66	-9	-7
135124_A	Kalverstraat 14	1,5	5642 CH	71	73	59	-14	-12
135124_B	Kalverstraat 14	4,5	5642 CH	73	75	66	-9	-7
135125_A	Kalverstraat 16	1,5	5642 CH	69	72	58	-14	-11
135125_B	Kalverstraat 16	4,5	5642 CH	71	74	64	-10	-7
135126_A	Kalverstraat 18	1,5	5642 CH	70	72	58	-14	-12
135126_B	Kalverstraat 18	4,5	5642 CH	72	75	65	-10	-7
135127_A	Kalverstraat 20	1,5	5642 CH	70	72	58	-14	-12
135127_B	Kalverstraat 20	4,5	5642 CH	72	74	65	-9	-7
135128_A	Kalverstraat 22	1,5	5642 CH	70	72	58	-14	-12
135128_B	Kalverstraat 22	4,5	5642 CH	72	74	64	-10	-8
135129_A	Kalverstraat 24	1,5	5642 CH	69	71	58	-13	-11
135129_B	Kalverstraat 24	4,5	5642 CH	71	74	64	-10	-7
135130_A	Kalverstraat 26	1,5	5642 CH	69	71	58	-13	-11
135130_B	Kalverstraat 26	4,5	5642 CH	71	73	63	-10	-8
135131_A	Kalverstraat 28	1,5	5642 CH	69	71	58	-13	-11
135131_B	Kalverstraat 28	4,5	5642 CH	71	73	63	-10	-8
135132_A	Kalverstraat 30	1,5	5642 CH	68	70	58	-12	-10
135132_B	Kalverstraat 30	4,5	5642 CH	71	73	63	-10	-8
135133_A	Kalverstraat 32	1,5	5642 CH	68	70	58	-12	-10
135133_B	Kalverstraat 32	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135134_A	Kalverstraat 34	1,5	5642 CH	68	70	58	-12	-10
135134_B	Kalverstraat 34	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135135_A	Kalverstraat 36	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135135_B	Kalverstraat 36	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135136_A	Kalverstraat 38	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135136_B	Kalverstraat 38	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135137_A	Kalverstraat 40	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135137_B	Kalverstraat 40	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135138_A	Kalverstraat 42	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135138_B	Kalverstraat 42	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135139_A	Kalverstraat 44	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135139_B	Kalverstraat 44	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135140_A	Kalverstraat 46	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135140_B	Kalverstraat 46	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135141_A	Kalverstraat 48	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135141_B	Kalverstraat 48	4,5	5642 CH	70	72	63	-9	-7
135142_A	Kalverstraat 50	1,5	5642 CH	68	70	59	-11	-9
135142_B	Kalverstraat 50	4,5	5642 CH	70	72	64	-8	-6
135143_A	Kalverstraat 52	1,5	5642 CH	68	70	60	-10	-8
135143_B	Kalverstraat 52	4,5	5642 CH	70	72	64	-8	-6
135144_A	Kalverstraat 54	1,5	5642 CH	68	70	60	-10	-8
135144_B	Kalverstraat 54	4,5	5642 CH	70	72	64	-8	-6
135145_A	Kalverstraat 56	1,5	5642 CH	68	70	60	-10	-8
135145_B	Kalverstraat 56	4,5	5642 CH	70	72	65	-7	-5
135146_A	Kalverstraat 58	1,5	5642 CJ	68	69	61	-8	-7
135146_B	Kalverstraat 58	4,5	5642 CJ	69	71	65	-6	-4
135147_A	Kalverstraat 60	1,5	5642 CJ	68	69	62	-7	-6
135147_B	Kalverstraat 60	4,5	5642 CJ	69	71	65	-6	-4
135148_A	Kalverstraat 62	1,5	5642 CJ	68	69	62	-7	-6
135148_B	Kalverstraat 62	4,5	5642 CJ	70	71	66	-5	-4
135149_A	Kalverstraat 64	1,5	5642 CJ	68	69	63	-6	-5
135149_B	Kalverstraat 64	4,5	5642 CJ	70	71	66	-5	-4
135150_A	Kalverstraat 66	1,5	5642 CJ	68	69	65	-4	-3
135150_B	Kalverstraat 66	4,5	5642 CJ	70	71	68	-3	-2
135151_A	Kalverstraat 68	1,5	5642 CJ	66	67	64	-3	-2
135151_B	Kalverstraat 68	4,5	5642 CJ	70	71	68	-3	-2
135154_A	Mercatorstraat 1	1,5	5641 SL	67	68	53	-15	-14
135154_B	Mercatorstraat 1	4,5	5641 SL	69	70	58	-12	-11
135155_A	Mercatorstraat 3	1,5	5641 SL	68	68	54	-14	-14
135155_B	Mercatorstraat 3	4,5	5641 SL	70	70	59	-11	-11
135156_A	Mercatorstraat 5	1,5	5641 SL	69	69	55	-14	-14
135156_B	Mercatorstraat 5	4,5	5641 SL	71	71	60	-11	-11
135157_A	Mercatorstraat 7	1,5	5641 SL	70	71	56	-15	-14
135157_B	Mercatorstraat 7	4,5	5641 SL	72	72	62	-10	-10
135158_A	Mercatorstraat 9	1,5	5641 SL	72	72	58	-14	-14
135158_B	Mercatorstraat 9	4,5	5641 SL	73	74	64	-10	-9
135159_A	Merkelthoef 1	1,5	5641 GE	74	74	59	-15	-15

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020		tov	tov 1987
					zonder maatregelen	met maatregelen		
135159_B	Merckthoef 1	4,5	5641 GE	75	76	65	-11	-10
135159_C	Merckthoef 1	7	5641 GE	75	76	67	-9	-8
135160_A	Merckthoef 3	1,5	5641 GE	74	74	59	-15	-15
135160_B	Merckthoef 3	4,5	5641 GE	75	76	65	-11	-10
135160_C	Merckthoef 3	7	5641 GE	75	76	67	-9	-8
135161_A	Merckthoef 5	1,5	5641 GE	74	74	59	-15	-15
135161_B	Merckthoef 5	4,5	5641 GE	75	76	65	-11	-10
135161_C	Merckthoef 5	7	5641 GE	75	76	67	-9	-8
135162_A	Merckthoef 7	1,5	5641 GE	74	74	59	-15	-15
135162_B	Merckthoef 7	4,5	5641 GE	75	76	64	-12	-11
135162_C	Merckthoef 7	7	5641 GE	75	76	67	-9	-8
135163_A	Merckthoef 9	1,5	5641 GE	74	74	59	-15	-15
135163_B	Merckthoef 9	4,5	5641 GE	75	76	65	-11	-10
135163_C	Merckthoef 9	7	5641 GE	75	76	67	-9	-8
135164_A	Merckthoef 11	1,5	5641 GE	74	75	59	-16	-15
135164_B	Merckthoef 11	4,5	5641 GE	76	76	65	-11	-11
135164_C	Merckthoef 11	7	5641 GE	76	76	68	-8	-8
135165_A	Merckthoef 13	1,5	5641 GE	70	71	55	-16	-15
135165_B	Merckthoef 13	4,5	5641 GE	72	72	61	-11	-11
135165_C	Merckthoef 13	7	5641 GE	72	73	63	-10	-9
135166_A	Merckthoef 15	1,5	5641 GE	69	70	54	-16	-15
135166_B	Merckthoef 15	4,5	5641 GE	71	72	59	-13	-12
135166_C	Merckthoef 15	7	5641 GE	71	72	62	-10	-9
135167_A	Merckthoef 17	1,5	5641 GE	68	69	54	-15	-14
135167_B	Merckthoef 17	4,5	5641 GE	70	71	58	-13	-12
135167_C	Merckthoef 17	7	5641 GE	71	71	60	-11	-11
135168_A	Merckthoef 19	1,5	5641 GE	69	70	54	-16	-15
135168_B	Merckthoef 19	4,5	5641 GE	70	71	58	-13	-12
135168_C	Merckthoef 19	7	5641 GE	71	72	61	-11	-10
135169_A	Merckthoef 21	1,5	5641 GE	69	70	54	-16	-15
135169_B	Merckthoef 21	4,5	5641 GE	70	71	58	-13	-12
135169_C	Merckthoef 21	7	5641 GE	71	72	60	-12	-11
135170_A	Merckthoef 23	1,5	5641 GE	69	69	54	-15	-15
135170_B	Merckthoef 23	4,5	5641 GE	70	71	58	-13	-12
135170_C	Merckthoef 23	7	5641 GE	71	72	60	-12	-11
135171_A	Merckthoef 25	1,5	5641 GE	68	69	54	-15	-14
135171_B	Merckthoef 25	4,5	5641 GE	70	70	57	-13	-13
135171_C	Merckthoef 25	7	5641 GE	71	71	60	-11	-11
135172_A	Merckthoef 27	1,5	5641 GE	67	68	53	-15	-14
135172_B	Merckthoef 27	4,5	5641 GE	68	69	56	-13	-12
135172_C	Merckthoef 27	7	5641 GE	70	70	59	-11	-11
135173_A	Merckthoef 29	1,5	5641 GE	69	70	55	-15	-14
135173_B	Merckthoef 29	4,5	5641 GE	71	71	58	-13	-13
135173_C	Merckthoef 29	7	5641 GE	72	72	61	-11	-11
135174_A	Merckthoef 31	1,5	5641 GE	70	70	55	-15	-15
135174_B	Merckthoef 31	4,5	5641 GE	71	72	59	-13	-12
135174_C	Merckthoef 31	7	5641 GE	72	73	61	-12	-11
135175_A	Merckthoef 33	1,5	5641 GE	70	71	55	-16	-15
135175_B	Merckthoef 33	4,5	5641 GE	72	72	60	-12	-12
135175_C	Merckthoef 33	7	5641 GE	72	73	62	-11	-10
135176_A	Merckthoef 35	1,5	5641 GE	71	71	56	-15	-15
135176_B	Merckthoef 35	4,5	5641 GE	73	73	61	-12	-12
135176_C	Merckthoef 35	7	5641 GE	73	74	63	-11	-10
135177_A	Merckthoef 37	1,5	5641 GE	71	72	56	-16	-15
135177_B	Merckthoef 37	4,5	5641 GE	73	74	61	-13	-12
135177_C	Merckthoef 37	7	5641 GE	73	74	63	-11	-10
135178_A	Merckthoef 39	1,5	5641 GE	72	72	57	-15	-15
135178_B	Merckthoef 39	4,5	5641 GE	73	74	62	-12	-11
135178_C	Merckthoef 39	7	5641 GE	74	74	64	-10	-10
135179_A	Merckthoef 41	1,5	5641 GE	72	73	57	-16	-15
135179_B	Merckthoef 41	4,5	5641 GE	74	75	63	-12	-11
135179_C	Merckthoef 41	7	5641 GE	74	75	65	-10	-9
135180_A	Merckthoef 43	1,5	5641 GE	73	74	58	-16	-15
135180_B	Merckthoef 43	4,5	5641 GE	75	75	64	-11	-11
135180_C	Merckthoef 43	7	5641 GE	75	76	66	-10	-9
135183_A	Moggendries 1	1,5	5641 PM	69	73	57	-16	-12
135183_B	Moggendries 1	4,5	5641 PM	71	75	62	-13	-9
135185_A	Moggendries 3	1,5	5641 PM	68	72	56	-16	-12
135185_B	Moggendries 3	4,5	5641 PM	70	74	60	-14	-10
135186_A	Moggendries 5	1,5	5641 PM	68	72	55	-17	-13
135186_B	Moggendries 5	4,5	5641 PM	70	73	59	-14	-11
135187_A	Moggendries 7	1,5	5641 PM	67	71	55	-16	-12
135187_B	Moggendries 7	4,5	5641 PM	69	73	59	-14	-10
135188_A	Moggendries 2	1,5	5641 PN	68	72	60	-12	-8
135188_B	Moggendries 2	4,5	5641 PN	70	74	64	-10	-6
135189_A	Moggendries 4	1,5	5641 PN	67	71	57	-14	-10
135189_B	Moggendries 4	4,5	5641 PN	69	73	61	-12	-8
135190_A	Moggendries 6	1,5	5641 PN	67	71	56	-15	-11
135190_B	Moggendries 6	4,5	5641 PN	69	73	60	-13	-9
135191_A	Moggendries 8	1,5	5641 PN	77	71	56	-15	-21
135191_B	Moggendries 8	4,5	5641 PN	68	72	60	-12	-8
135192_A	Moggendries 10	1,5	5641 PN	62	66	51	-15	-11
135192_B	Moggendries 10	4,5	5641 PN	63	67	55	-12	-8
135193_A	Moggendries 12	1,5	5641 PN	64	68	53	-15	-11
135193_B	Moggendries 12	4,5	5641 PN	66	70	57	-13	-9
135194_A	Monarchstraat 25	1,5	5641 GH	66	67	53	-14	-13
135194_B	Monarchstraat 25	4,5	5641 GH	68	69	58	-11	-10
135195_A	Monarchstraat 27	1,5	5641 GH	68	68	54	-14	-14
135195_B	Monarchstraat 27	4,5	5641 GH	70	70	59	-11	-11
135196_A	Monarchstraat 29	1,5	5641 GH	69	69	54	-15	-15
135196_B	Monarchstraat 29	4,5	5641 GH	70	71	60	-11	-10
135197_A	Monarchstraat 31	1,5	5641 GH	70	71	55	-16	-15
135197_B	Monarchstraat 31	4,5	5641 GH	72	72	61	-11	-11
135198_A	Monarchstraat 33	1,5	5641 GH	72	72	57	-15	-15

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020		tov	tov 1987
					zonder maatregelen	met maatregelen		
135198_B	Monarchstraat 33	4,5	5641 GH	74	74	63	-11	-11
135199_A	Monarchstraat 35	1,5	5641 GH	72	72	57	-15	-15
135199_B	Monarchstraat 35	4,5	5641 GH	74	74	63	-11	-11
135200_A	Monarchstraat 37	1,5	5641 GH	72	72	57	-15	-15
135200_B	Monarchstraat 37	4,5	5641 GH	74	74	63	-11	-11
135201_A	Monarchstraat 39	1,5	5641 GH	72	72	57	-15	-15
135201_B	Monarchstraat 39	4,5	5641 GH	74	74	63	-11	-11
135202_A	Monarchstraat 41	1,5	5641 GH	72	72	58	-14	-14
135202_B	Monarchstraat 41	4,5	5641 GH	74	74	63	-11	-11
135203_A	Monarchstraat 43	1,5	5641 GH	71	72	57	-15	-14
135203_B	Monarchstraat 43	4,5	5641 GH	73	74	62	-12	-11
135204_A	Monarchstraat 45	1,5	5641 GH	69	69	64	-5	-5
135204_B	Monarchstraat 45	4,5	5641 GH	72	71	68	-3	-4
135204_C	Monarchstraat 45	7	5641 GH	72	72	68	-4	-4
135205_A	Monarchstraat 47	1,5	5641 GH	68	68	64	-4	-4
135205_B	Monarchstraat 47	4,5	5641 GH	71	70	67	-3	-4
135205_C	Monarchstraat 47	7	5641 GH	71	71	68	-3	-3
135206_A	Monarchstraat 49	1,5	5641 GH	68	68	63	-5	-5
135206_B	Monarchstraat 49	4,5	5641 GH	70	70	66	-4	-4
135206_C	Monarchstraat 49	7	5641 GH	70	70	67	-3	-3
135207_A	Monarchstraat 51	1,5	5641 GH	67	67	63	-4	-4
135207_B	Monarchstraat 51	4,5	5641 GH	69	69	65	-4	-4
135207_C	Monarchstraat 51	7	5641 GH	70	70	66	-4	-4
135216_A	Pijlstaartpad 1	1,5	5641 GV	73	73	60	-13	-13
135216_B	Pijlstaartpad 1	4,5	5641 GV	75	75	64	-11	-11
135217_A	Pijlstaartpad 3	1,5	5641 GV	73	73	59	-14	-14
135217_B	Pijlstaartpad 3	4,5	5641 GV	75	75	64	-11	-11
135218_A	Pijlstaartpad 5	1,5	5641 GV	73	73	59	-14	-14
135218_B	Pijlstaartpad 5	4,5	5641 GV	75	75	64	-11	-11
135219_A	Pijlstaartpad 7	1,5	5641 GV	73	73	58	-15	-15
135219_B	Pijlstaartpad 7	4,5	5641 GV	75	75	63	-12	-12
135220_A	Pijlstaartpad 9	1,5	5641 GV	73	73	58	-15	-15
135220_B	Pijlstaartpad 9	4,5	5641 GV	75	75	63	-12	-12
135221_A	Pijlstaartpad 11	1,5	5641 GV	73	73	58	-15	-15
135221_B	Pijlstaartpad 11	4,5	5641 GV	75	75	63	-12	-12
135222_A	Pijlstaartpad 13	1,5	5641 GV	73	74	58	-16	-15
135222_B	Pijlstaartpad 13	4,5	5641 GV	75	75	63	-12	-12
135223_A	Pijlstaartpad 15	1,5	5641 GV	74	74	59	-15	-15
135223_B	Pijlstaartpad 15	4,5	5641 GV	75	76	65	-11	-10
135223_C	Pijlstaartpad 15	7	5641 GV	75	76	67	-9	-8
135224_A	Pijlstaartpad 17	1,5	5641 GV	74	75	59	-16	-15
135224_B	Pijlstaartpad 17	4,5	5641 GV	75	76	65	-11	-10
135224_C	Pijlstaartpad 17	7	5641 GV	75	76	67	-9	-8
135225_A	Pijlstaartpad 19	1,5	5641 GV	74	75	59	-16	-15
135225_B	Pijlstaartpad 19	4,5	5641 GV	75	76	65	-11	-10
135225_C	Pijlstaartpad 19	7	5641 GV	75	76	68	-8	-7
135226_A	Pijlstaartpad 21	1,5	5641 GV	74	75	59	-16	-15
135226_B	Pijlstaartpad 21	4,5	5641 GV	75	76	65	-11	-10
135226_C	Pijlstaartpad 21	7	5641 GV	76	76	68	-8	-8
135227_A	Pijlstaartpad 23	1,5	5641 GV	74	75	59	-16	-15
135227_B	Pijlstaartpad 23	4,5	5641 GV	76	76	65	-11	-11
135227_C	Pijlstaartpad 23	7	5641 GV	76	76	68	-8	-8
135228_A	Pijlstaartpad 25	1,5	5641 GV	74	75	59	-16	-15
135228_B	Pijlstaartpad 25	4,5	5641 GV	76	76	65	-11	-11
135228_C	Pijlstaartpad 25	7	5641 GV	76	76	68	-8	-8
135229_A	Pijlstaartpad 27	1,5	5641 GV	76	77	60	-17	-16
135229_B	Pijlstaartpad 27	4,5	5641 GV	77	77	66	-11	-11
135229_C	Pijlstaartpad 27	7	5641 GV	77	77	70	-7	-7
135230_A	Pijlstaartpad 29	1,5	5641 GV	76	76	60	-16	-16
135230_B	Pijlstaartpad 29	4,5	5641 GV	77	77	66	-11	-11
135230_C	Pijlstaartpad 29	7	5641 GV	77	77	70	-7	-7
135231_A	Pijlstaartpad 31	1,5	5641 GV	76	77	60	-17	-16
135231_B	Pijlstaartpad 31	4,5	5641 GV	77	77	66	-11	-11
135231_C	Pijlstaartpad 31	7	5641 GV	77	77	71	-6	-6
135232_A	Pijlstaartpad 33	1,5	5641 GV	76	77	60	-17	-16
135232_B	Pijlstaartpad 33	4,5	5641 GV	77	77	66	-11	-11
135232_C	Pijlstaartpad 33	7	5641 GV	77	77	71	-6	-6
135233_A	Pijlstaartpad 35	1,5	5641 GV	76	77	60	-17	-16
135233_B	Pijlstaartpad 35	4,5	5641 GV	77	77	66	-11	-11
135233_C	Pijlstaartpad 35	7	5641 GV	77	77	71	-6	-6
135234_A	Pijlstaartpad 37	1,5	5641 GV	76	77	60	-17	-16
135234_B	Pijlstaartpad 37	4,5	5641 GV	77	78	66	-12	-11
135234_C	Pijlstaartpad 37	7	5641 GV	77	77	71	-6	-6
135235_A	Radiostraat 15	1,5	5641 TG	58	61	52	-9	-6
135235_B	Radiostraat 15	4,5	5641 TG	59	62	55	-7	-4
135236_A	Radiostraat 17	1,5	5641 TG	56	59	52	-7	-4
135236_B	Radiostraat 17	4,5	5641 TG	58	61	54	-7	-4
135237_A	Radiostraat 19	1,5	5641 TG	57	60	52	-8	-5
135237_B	Radiostraat 19	4,5	5641 TG	58	61	54	-7	-4
135238_A	Radiostraat 21	1,5	5641 TG	56	59	51	-8	-5
135238_B	Radiostraat 21	4,5	5641 TG	58	60	54	-6	-4
135239_A	Radiostraat 23	1,5	5641 TG	55	58	51	-7	-4
135239_B	Radiostraat 23	4,5	5641 TG	57	59	53	-6	-4
135240_A	Radiostraat 25	1,5	5641 TG	54	56	50	-6	-4
135240_B	Radiostraat 25	4,5	5641 TG	56	57	53	-4	-3
135241_A	Radiostraat 27	1,5	5641 TG	53	55	50	-5	-3
135241_B	Radiostraat 27	4,5	5641 TG	55	57	53	-4	-2
135242_A	Radiostraat 29	1,5	5641 TG	51	53	49	-4	-2
135242_B	Radiostraat 29	4,5	5641 TG	54	55	52	-3	-2
135243_A	Schans 39	1,5	5641 PR	64	68	64	-4	0
135243_B	Schans 39	4,5	5641 PR	66	69	65	-4	-1
135243_C	Schans 39	7	5641 PR	66	70	66	-4	0
135244_A	Schans 41	1,5	5641 PR	64	68	64	-4	0
135244_B	Schans 41	4,5	5641 PR	66	69	65	-4	-1

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020		tov	tov 1987
					zonder maatregelen	met maatregelen		
135244_C	Schans 41	7	5641 PR	67	70	66	-4	-1
135245_A	Schans 43	1,5	5641 PR	64	67	63	-4	-1
135245_B	Schans 43	4,5	5641 PR	65	69	65	-4	0
135245_C	Schans 43	7	5641 PR	66	70	66	-4	0
135246_A	Schans 45	1,5	5641 PR	63	66	63	-3	0
135246_B	Schans 45	4,5	5641 PR	64	67	64	-3	0
135246_C	Schans 45	7	5641 PR	65	68	65	-3	0
135247_A	Schans 47	1,5	5641 PR	65	69	63	-6	-2
135247_B	Schans 47	4,5	5641 PR	67	70	65	-5	-2
135247_C	Schans 47	7	5641 PR	68	71	66	-5	-2
135248_A	Schans 49	1,5	5641 PR	65	69	63	-6	-2
135248_B	Schans 49	4,5	5641 PR	67	71	65	-6	-2
135248_C	Schans 49	7	5641 PR	68	71	66	-5	-2
135249_A	Schans 51	1,5	5641 PR	65	69	63	-6	-2
135249_B	Schans 51	4,5	5641 PR	67	71	64	-7	-3
135249_C	Schans 51	7	5641 PR	68	72	66	-6	-2
135250_A	Schans 53	1,5	5641 PR	66	69	62	-7	-4
135250_B	Schans 53	4,5	5641 PR	67	71	64	-7	-3
135250_C	Schans 53	7	5641 PR	68	72	66	-6	-2
135251_A	Schans 55	1,5	5641 PR	66	69	62	-7	-4
135251_B	Schans 55	4,5	5641 PR	67	71	64	-7	-3
135251_C	Schans 55	7	5641 PR	68	72	66	-6	-2
135252_A	Schans 57	1,5	5641 PR	66	70	61	-9	-5
135252_B	Schans 57	4,5	5641 PR	68	72	63	-9	-5
135252_C	Schans 57	7	5641 PR	69	73	66	-7	-3
135290_A	Telefoonstraat 1	1,5	5641 SM	69	69	67	-2	-2
135291_A	Telefoonstraat 3	1,5	5641 SM	67	68	66	-2	-1
135292_A	Telefoonstraat 5	1,5	5641 SM	65	66	64	-2	-1
135293_A	Tongelresestraat 405	1,5	5641 AV	69	72	67	-5	-2
135293_B	Tongelresestraat 405	4,5	5641 AV	71	74	69	-5	-2
135293_C	Tongelresestraat 405	7	5641 AV	71	74	71	-3	0
135294_A	Tongelresestraat 419	1,5	5641 AV	73	76	74	-2	1
135294_B	Tongelresestraat 419	4,5	5641 AV	75	78	76	-2	1
135295_A	Tongelresestraat 421	1,5	5641 AV	71	73	72	-1	1
135295_B	Tongelresestraat 421	4,5	5641 AV	74	75	75	0	1
135295_C	Tongelresestraat 421	7	5641 AV	74	75	75	0	1
135296_A	Tongelresestraat 423	1,5	5641 AV	69	72	72	0	3
135296_B	Tongelresestraat 423	4,5	5641 AV	71	74	74	0	3
135296_C	Tongelresestraat 423	7	5641 AV	72	75	74	-1	2
135297_A	Tongelresestraat 425	1,5	5641 AV	69	72	72	0	3
135297_B	Tongelresestraat 425	4,5	5641 AV	71	74	74	0	3
135298_A	Tongelresestraat 442	1,5	5641 AV	67	70	66	-4	-1
135298_B	Tongelresestraat 442	4,5	5641 AV	69	71	68	-3	-1
135299_A	Tongelresestraat 444	1,5	5641 AX	68	71	67	-4	-1
135299_B	Tongelresestraat 444	4,5	5641 AX	69	72	69	-3	0
135300_A	Tongelresestraat 446	1,5	5641 AX	69	72	68	-4	-1
135300_B	Tongelresestraat 446	4,5	5641 AX	70	73	70	-3	0
135301_A	Tongelresestraat 447	1,5	5641 AW	66	67	66	-1	0
135301_B	Tongelresestraat 447	4,5	5641 AW	68	68	67	-1	-1
135301_C	Tongelresestraat 447	7	5641 AW	69	69	68	-1	-1
135302_A	Tongelresestraat 449	1,5	5641 AW	67	67	66	-1	-1
135302_B	Tongelresestraat 449	4,5	5641 AW	68	69	68	-1	0
135302_C	Tongelresestraat 449	7	5641 AW	69	70	69	-1	0
135303_A	Tongelresestraat 451	1,5	5641 AW	67	68	67	-1	0
135303_B	Tongelresestraat 451	4,5	5641 AW	69	70	69	-1	0
135303_C	Tongelresestraat 451	7	5641 AW	70	70	70	0	0
135304_A	Tongelresestraat 463	1,5	5641 AV	69	70	66	-4	-3
135304_B	Tongelresestraat 463	4,5	5641 AV	71	72	68	-4	-3
135305_A	Tongelresestraat 465	1,5	5641 AV	70	71	64	-7	-6
135305_B	Tongelresestraat 465	4,5	5641 AV	72	72	66	-6	-6
135305_C	Tongelresestraat 465	7	5641 AV	72	73	68	-5	-4
135306_A	Tongelresestraat 506	1,5	5641 AV	72	72	71	-1	-1
135306_B	Tongelresestraat 506	4,5	5641 AV	74	74	74	0	0
135307_A	Tongelresestraat 508	1,5	5641 AV	73	74	73	-1	0
135307_B	Tongelresestraat 508	4,5	5641 AV	75	76	75	-1	0
135308_A	Tongelresestraat 510	1,5	5641 AX	74	75	74	-1	0
135308_B	Tongelresestraat 510	4,5	5641 AX	76	76	76	0	0
135309_A	Tongelresestraat 512	1,5	5641 AX	77	78	77	-1	0
135309_B	Tongelresestraat 512	4,5	5641 AX	78	79	78	-1	0
135310_A	Tongelresestraat 528	1,5	5641 AX	70	70	58	-12	-12
135310_B	Tongelresestraat 528	4,5	5641 AX	72	72	61	-11	-11
135310_C	Tongelresestraat 528	7	5641 AX	72	73	63	-10	-9
135311_A	Tongelresestraat 530	1,5	5641 AX	69	69	55	-14	-14
135311_B	Tongelresestraat 530	4,5	5641 AX	71	71	60	-11	-11
135311_C	Tongelresestraat 530	7	5641 AX	71	72	62	-10	-9
135312_A	Tongelresestraat 532	1,5	5641 AX	67	68	54	-14	-13
135312_B	Tongelresestraat 532	4,5	5641 AX	69	70	58	-12	-11
135312_C	Tongelresestraat 532	7	5641 AX	70	70	61	-9	-9
135313_A	Verheesstraat 1	1,5	5641 TN	71	74	58	-16	-13
135313_B	Verheesstraat 1	4,5	5641 TN	73	76	64	-12	-9
135313_C	Verheesstraat 1	7	5641 TN	73	76	66	-10	-7
135314_A	Verheesstraat 3	1,5	5641 TN	72	75	59	-16	-13
135314_B	Verheesstraat 3	4,5	5641 TN	73	77	65	-12	-8
135314_C	Verheesstraat 3	7	5641 TN	74	77	67	-10	-7
135315_A	Verheesstraat 5	1,5	5641 TN	73	76	59	-17	-14
135315_B	Verheesstraat 5	4,5	5641 TN	74	77	65	-12	-9
135315_C	Verheesstraat 5	7	5641 TN	74	77	68	-9	-6
135316_A	Verheesstraat 7	1,5	5641 TN	74	77	61	-16	-13
135316_B	Verheesstraat 7	4,5	5641 TN	75	79	67	-12	-8
135316_C	Verheesstraat 7	7	5641 TN	75	79	70	-9	-5
135317_A	Verheesstraat 9	1,5	5641 TN	74	77	61	-16	-13
135317_B	Verheesstraat 9	4,5	5641 TN	75	79	67	-12	-8
135317_C	Verheesstraat 9	7	5641 TN	75	79	71	-8	-4
135318_A	Verheesstraat 11	1,5	5641 TN	74	77	61	-16	-13

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Postcode	1987	2015-2020		tov	tov 1987
					zonder maatregelen	met maatregelen		
135318_B	Verheesstraat 11	4,5	5641 TN	75	79	67	-12	-8
135318_C	Verheesstraat 11	7	5641 TN	75	79	71	-8	-4
135319_A	Verheesstraat 13	1,5	5641 TN	74	77	61	-16	-13
135319_B	Verheesstraat 13	4,5	5641 TN	75	79	67	-12	-8
135319_C	Verheesstraat 13	7	5641 TN	75	79	71	-8	-4
135320_A	Verheesstraat 15	1,5	5641 TN	72	76	62	-14	-10
135320_B	Verheesstraat 15	4,5	5641 TN	73	77	67	-10	-6
135320_C	Verheesstraat 15	7	5641 TN	73	77	69	-8	-4
135321_A	Verheesstraat 17	1,5	5641 TN	71	75	63	-12	-8
135321_B	Verheesstraat 17	4,5	5641 TN	73	77	67	-10	-6
135321_C	Verheesstraat 17	7	5641 TN	73	76	69	-7	-4
135322_A	Verheesstraat 19	1,5	5641 TN	71	74	63	-11	-8
135322_B	Verheesstraat 19	4,5	5641 TN	73	77	67	-10	-6
135322_C	Verheesstraat 19	7	5641 TN	72	76	68	-8	-4
135323_A	Wapendragerstraat 36	1,5	5641 GT	73	74	58	-16	-15
135323_B	Wapendragerstraat 36	4,5	5641 GT	74	75	64	-11	-10
135324_A	Wapendragerstraat 38	1,5	5641 GT	73	74	58	-16	-15
135324_B	Wapendragerstraat 38	4,5	5641 GT	75	75	64	-11	-11
135325_A	Wapendragerstraat 40	1,5	5641 GT	73	74	58	-16	-15
135325_B	Wapendragerstraat 40	4,5	5641 GT	75	75	64	-11	-11
135326_A	Wapendragerstraat 42	1,5	5641 GT	73	74	58	-16	-15
135326_B	Wapendragerstraat 42	4,5	5641 GT	75	75	64	-11	-11
135327_A	Wapendragerstraat 44	1,5	5641 GT	73	74	58	-16	-15
135327_B	Wapendragerstraat 44	4,5	5641 GT	75	76	64	-12	-11
135328_A	Wapendragerstraat 46	1,5	5641 GT	74	74	58	-16	-16
135328_B	Wapendragerstraat 46	4,5	5641 GT	75	76	64	-12	-11
135329_A	Wapendragerstraat 48	1,5	5641 GT	72	72	56	-16	-16
135329_B	Wapendragerstraat 48	4,5	5641 GT	73	74	62	-12	-11
135330_A	Wapendragerstraat 50	1,5	5641 GT	70	71	55	-16	-15
135330_B	Wapendragerstraat 50	4,5	5641 GT	72	72	60	-12	-12
135331_A	Wapendragerstraat 52	1,5	5641 GT	69	69	54	-15	-15
135331_B	Wapendragerstraat 52	4,5	5641 GT	70	71	59	-12	-11
135332_A	Warande 2	1,5	5641 PJ	63	67	53	-14	-10
135332_B	Warande 2	4,5	5641 PJ	65	68	55	-13	-10
135332_C	Warande 2	7	5641 PJ	66	69	57	-12	-9
135333_A	Warande 4	1,5	5641 PJ	63	66	52	-14	-11
135333_B	Warande 4	4,5	5641 PJ	64	67	55	-12	-9
135333_C	Warande 4	7	5641 PJ	65	68	57	-11	-8
135334_A	Warande 6	1,5	5641 PJ	65	69	54	-15	-11
135334_B	Warande 6	4,5	5641 PJ	67	70	57	-13	-10
135334_C	Warande 6	7	5641 PJ	68	71	59	-12	-9
135335_A	Warande 8	1,5	5641 PJ	65	69	54	-15	-11
135335_B	Warande 8	4,5	5641 PJ	67	71	57	-14	-10
135335_C	Warande 8	7	5641 PJ	68	72	60	-12	-8
135336_A	Warande 10	1,5	5641 PJ	66	69	54	-15	-12
135336_B	Warande 10	4,5	5641 PJ	68	71	58	-13	-10
135336_C	Warande 10	7	5641 PJ	68	72	60	-12	-8
135337_A	Warande 12	1,5	5641 PJ	66	70	54	-16	-12
135337_B	Warande 12	4,5	5641 PJ	68	71	58	-13	-10
135337_C	Warande 12	7	5641 PJ	69	72	61	-11	-8
135338_A	Warande 14	1,5	5641 PJ	67	70	55	-15	-12
135338_B	Warande 14	4,5	5641 PJ	68	72	58	-14	-10
135338_C	Warande 14	7	5641 PJ	69	73	61	-12	-8
135339_A	Warande 16	1,5	5641 PJ	68	71	56	-15	-12
135339_B	Warande 16	4,5	5641 PJ	70	73	60	-13	-10
135339_C	Warande 16	7	5641 PJ	70	74	62	-12	-8