



Plan Vastgoed Loosdrecht B.V.

Oud-Loosdrechtsedijk 199 - 207 in Loosdrecht

Datum
18 juli 2017

Casecode
W-17.01364

Kenmerk
17.102312

Watervergunning

Realisatie nieuwe jachthaven Plan Portofino/Het Kompas (voorheen Ottenhome & Swingboei)

Uw kenmerk/projectcode:16334 / OLO3012463

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11
Bijlage 1. Begrippen	12
Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning	13

Samenvatting

Op 2 juni 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Van 't Hof, Krasselt & Voorhout Architecten, Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen, namens Plan Vastgoed Loosdrecht BV, 2^e Hogeweg 12, 3701 AZ Zeist. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01364.

De aanvraag betreft het realiseren van een nieuwe jachthaven voor 86 ligplaatsen bij het project Portofino/Het Kompas, waarbij 66 afmeerpalen, twee hoofdsteigers, 33 vingersteigers, twee aparte steigers, een brug en een hellingbaan op palen worden geplaatst, in secundair water van de 1e Plas tussen Oud-Loosdrechtsedijk 199 en 207 in Loosdrecht.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Plan Vastgoed Loosdrecht BV, 2^e Hogeweg 12, 3701 AZ Zeist, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het plaatsen van twee hoofddeigters, 33 vingerdeigters, 66 afmeerpalen, twee aparte deigters, een brug en een hellingbaan;

in verband met het realiseren van een nieuwe jachthaven voor 86 ligplaatsen in combinatie met het uitvoeren van het plan Portofino/Het Kompas (voorheen Ottenhome & Swingboei) in de 1e Plas van de Loosdrechtse Plassen tussen Oud-Loosdrechtsedijk 199 en 207 in Loosdrecht.
- II. De overzichtstekening – Deigters en vlonders – Het Kompas Loosdrecht – met werknummer 16334 en bladnummer ST.01 van 02-02-2017 met kenmerk 17.089892 maakt deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 – Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Wijdmeren geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Van 't Hof, Krasselt & Voorhout Architecten, de heer R. Vonk, Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.01364.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de steigers, afmeerpalen, brug en hellingbaan) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Inrichting jachthaven met steigers en afmeerpalen

- 6.1 De jachthaven moet worden gerealiseerd in overeenstemming met de overzichtstekening – Steigers en vlonders – Het Kompas Loosdrecht – met werknummer 16334 en bladnummer ST.01 van 02-02-2017 met kenmerk 17.089892.
- 6.2 Het water moet binnen de jachthaven op leggerdiepte worden gebracht van minimaal 0,80 meter beneden het laagste waterpeil van NAP – 1,20 m en worden gehouden.
- 6.3 Ten behoeve van het aanmeren van schepen mogen aan de kopzijde van de vingersteigers in totaal 66 afmeerpalen in het water worden geplaatst.
- 6.4 De steigers en ondersteunende paalconstructie moeten zo worden geplaatst dat de doorstroming van het water gewaarborgd blijft.
- 6.5 De ondersteunende palen en constructie van de steigers moeten van deugdelijke materialen zijn.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld van meldingsplicht zijn.

Relevante Verleende watervergunningen

Op 23 april 2009 is een watervergunning verleend met kenmerk 2009.009757/FORWM0003 voor de realisatie van het plan Ottenhome & Swingboei, waarbij 5.882 m² oppervlaktewater wordt gegraven, 5.539 m² oppervlaktewater wordt gedempt en 38 paalwoningen met bijbehorende werken worden geplaatst. Hierbij wordt een geheel nieuwe oeverlijn gerealiseerd met damwanden en beschoeiing. Op 4 maart 2016 is een wijzigingsbesluit verleend met kenmerk 16.024811/W-16.00219 voor het schrappen van artikel 2.2 – Uitvoeringstermijn van 5 jaar – uit het besluit 2009.009757 / FORWM0003 van 23 april 2009.

De aanvraag betreft het realiseren van een nieuwe jachthaven voor 86 ligplaatsen bij het project Portofino/Het Kompas waarbij 66 afmeerpalen, twee hoofdstegers, 33 vingerstegers, twee aparte stegers, een brug en een hellingbaan op palen worden geplaatst, in secundair water van de 1e Plas tussen Oud-Loosdrechtsedijk 199 en 207 in Loosdrecht.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van twee hoofdstegers, 33 vingerstegers, 66 afmeerpalen, twee aparte stegers, een brug en een hellingbaan;
- het ligplaats nemen met maximaal 86 recreatieschepen in de nieuwe jachthaven.

Voor de eerste handeling is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 2 onder i en j, van de Keur AGV 2011.

N.B.: De nieuwe oeverlijn inclusief nieuwe oeverbeschoeiing wordt aangelegd op basis van de verleende watervergunning met kenmerk 2009.009757/FORWM0003 van 23 april 2009.

De derde handeling is niet *vergunningplichtig* en ook *vrijgesteld van de meldingsplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in de onderstaande artikelen van het Keurbesluit Vrijstellingen:

- Ligplaats nemen (meren en ankeren) (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 5.2, lid 1 en 3).

3.3 Waterstaatkundige informatie

De 1e Plas waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1 en 5	Voldoet	Ja

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het plaatsen van afmeerpalen, een brug, een hellingbaan en steigers op palen in secundair water, wanneer de werken geen belemmering zijn voor de doorstroming, de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft, er sprake is van een uitzonderlijke of maatschappelijk belang voor de noodzakelijk afwijkende maten en de breedte van de verschillende steigers minder dan 3 meter is.

Wanneer de uitvoering van Portofolio/Het Kompas (voorheen Ottenhome & Swingboei) gaat worden opgestart op basis van de verleende watervergunning met kenmerk 2009.009757/FORWM0003 van 23-04-2009, zal een groot watervlak inclusief een nieuwe beschoeide oeverlijn zijn ontstaan ter compensatie van de demping voor het aanbrengen van een nieuwe landtong in de 1e Plas.

Destijds is bewust de nieuwe jachthaven nog niet aangevraagd bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht omdat de precieze plannen nog niet bekend en uitgewerkt waren. Wel is de bestemming voor een jachthaven opgenomen in het Bestemmingsplan Eerste Herziening Plassengebied en is ook een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Wijdmeren voor het gehele plan Ottenhome & Swingboei (Fortis) inclusief de aan te brengen jachthaven met kenmerk BR 2006191 van 1 juli 2008.

Na toetsing blijkt dat de werken geen belemmering vormen voor de doorstroming, er genoeg ruimte is tussen de steigers en afmeerpalen om onderhoud aan de watergang uit te voeren, waardoor de waterbodem niet dichtgroeit of slibt (verondiept), en de afwijkende maten noodzakelijk zijn om een doelmatig en veilig gebruik van de jachthaven te kunnen waarborgen.

Verder blijkt dat de twee hoofdsteigers, vingersteigers, twee aparte steigers, brug en hellingbaan een breedte hebben van minder dan 3 meter. De nieuwe beschoeide oeverlijn, na afgraven van het huidige oeverperceel tot wateroppervlak, garandeert dat de stabiliteit van de oever en bodem in stand blijft.

Maatschappelijk belang

In hoofdstuk 11, beleidsregel 5, staat als voorwaarde voor verlening genoemd dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat:

- De activiteit vloeit voort uit een particulier initiatief dat volledige steun van de betrokken overheden heeft;
- De jachthaven is opgenomen in het Bestemmingsplan Eerste Herziening Plassengebied en hiervoor is ook een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Wijdmeren voor het gehele plan Ottenhome & Swingboei (Fortis) inclusief de aan te brengen jachthaven met kenmerk BR 2006191 van 1 juli 2008;
- De activiteit is voor meer dan 1 of enkele particulieren van belang (bovenlokaal);
- De herontwikkeling van het gehele plangebied zorgt voor zicht op, en toegang tot het water. De Loosdrechtse Plassen zijn veelal alleen toegankelijk vanuit de particuliere kavels, wat een nadeel is voor de watersporter die de dijk via openbaar gebied wil bereiken. Het bestemmingsplan geeft aan dat, daar waar mogelijk, een herstructurering nodig is. Oud-Loosdrecht moet zich aan de bewoners en bezoekers weer presenteren als streekeigen watersportkern in het groen en aan het water gelegen. Vanaf de dijk moet het water worden ervaren en omgekeerd moet de dijk vanaf het water eenvoudig en aantrekkelijk zijn te bereiken;
- De realisatie van plan Portofino/Het Kompas geeft een nieuwe impuls aan het Loosdrechts Watersportgebied Oud-Loosdrecht. Realisatie van de nieuwe jachthaven en de vervangende nieuwbouw van het bestaande horeca- en watersportcentrum kan een meerwaarde zijn voor de recreatiefunctie van het gebied. Door de herstructurering krijgt het gebied een betere uitstraling die goed past in de structuur van de Oud-Loosdrechtsdijk.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 2 juni 2016 via OLO 3012463 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdmeren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Van 't Hof, Krasselt & Voorhout Architecten is gemachtigd om namens Plan Vastgoed Loosdrecht B.V. de benodigde vergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3012463 van 02-06-2017 met kenmerk 17.089890;
- publiceerbare aanvraag OLO 3012463 van 02-06-2017 met kenmerk 17.089891;
- overzichtstekening – Steigers en vlonders – Het Kompas Loosdrecht – met werknummer 16334 en bladnummer ST.01 van 02-02-2017 met kenmerk 17.089892;
- e-mail OLO 3012463 van 02-06-2017 met kenmerk 17.089893.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De jachthaven met bijbehorende werken gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Plan Vastgoed Loosdrecht B.V.
2. Gemachtigde: Van 't Hof, Krasselt & Voorhout Architecten
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. *Keurkaart*: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
8. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
9. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
10. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
11. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
12. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

13. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
14. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de water aan- en -afvoer en waterberging.
15. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
16. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
17. Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het hoogheemraadschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
18. Stromingsprofiel: het deel van het profiel van wateren dat vrij moet blijven van obstructies om voldoende water aan- en af te kunnen voeren.
19. Verlanding: ophoping van (dood) plantenmateriaal, bagger, slib, zand of andere materialen tot boven de waterlijn van het betreffende water.
20. Minimale (water)diepte: de te allen tijde minimaal vereiste diepte van een water over een breedte die afhankelijk is van het vereiste of gewenste oevertalud onder de waterlijn.
21. Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast
22. Oever: kant van het land grenzend aan de waterlijn.
23. Oevertalud: hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.
24. Vuil: drijf- en zwerfvuil, drijvende of (half) afgezonken voorwerpen en dode dieren en vissen.
25. Buitengewoon onderhoud: ook vaak "groot" onderhoud genaamd: onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van door verzakking ontstane scheuren en gaten.
26. Gewoon onderhoud: maaien, baggeren, snoeien, verwijderen van materiaal en vuil, en herstel van beschadigingen.

27. Onderhoud (algemeen): het in stand houden van wateren en waterkeringen in overeenstemming met de oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en constructie. Zie ook buitengewoon en gewoon onderhoud.
28. Onderhoudsplichtigen: natuurlijke- of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken, ligplaatsen, of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.
29. Gerechtigden: eigenaren, erfpachters, opstalgerechtigden, vruchtgebruikers en gebruikers van percelen, waterkeringen, wateren, werken, schepen en drijvende inrichtingen, bergingsvoorzieningen en voorwerpen.
30. Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
31. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning

In deze bijlage staat het onderdeel van de aanvraag die deel uitmaakt van deze vergunning.
Dit onderdeel is ook vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.