



## Waternet sector Afvalwater

**Datum**  
26 januari 2017

**Casecode**  
W-16.02918

**Kenmerk**  
16.157501

## Wijzigingsbesluit

Wijziging van de eerder verleende vergunning voor het aanleggen van pers- en drinkwaterleidingen met huisaansluitingen ter hoogte van het Zwartepad en de P. Hans Frankfurthersingel in Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:  
- 01.10816-001

## **Inhoud**

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Conclusie</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Besluit en ondertekening</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>5</b>
4.1	Toetsingskader	5
4.2	Wijziging	6
4.3	Conclusie	6
<b>5</b>	<b>Bezwaarschrift</b>	<b>7</b>
	<b>Bijlage 1. Begrippen</b>	<b>8</b>
	<b>Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning</b>	<b>9</b>

# 1 Inleiding

## Aanvraag

Op 29 september 2016 heeft Waternet een besluit op de aanvraag voor het verlenen van een vergunning op grond van de Waterwet toegezonden aan Waternet, Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam. De watervergunning, met ons kenmerk 16.070160 en casecode W-16.01681, is verleend voor het aanleggen van riolering ter hoogte van het Zwarte Pad en de P. Hans Frankfurthersingel in Amsterdam.

## Aanvraagwijziging

Waternet heeft op 25 november 2016 een aanvraag ontvangen van Waternet, Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, om een wijzigingsvergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Deze wijziging heeft betrekking op het wijzigen van een tekening als gevolg van een uitbreiding van de werkzaamheden door het leggen van een 100 GN drinkwaterleiding met huisaansluitingen. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier met kenmerk 16.104192;
- algemene tekening grondwaterstandsverlaging t.g.v. een sleufbemaling met kenmerk 16.104193;
- ontwerptekening van 15 juni 2016 opgesteld door Waternet met kenmerk 16.104194;
- aangepaste ontwerptekening van 9 december 2016 opgesteld door Waternet met kenmerk 16.158843.

Waternet behandelt deze wijzigingsaanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-16.02918.

# 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde wijzigingsvergunning verleend.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de voor de Waterwet te bereiken doelstellingen en belangen worden beschermd (Wtw artikel 2.1).

### 3 Besluit en ondertekening


Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De verleende vergunning aan Waternet, Sector Afvalwater, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, met ons kenmerk 16.070160 en casecode W-16.01681, als volgt te wijzigen:
  - Onder punt I van het besluit het leggen van een persriool in de kernzone van de directe secundaire waterkering onderdeel te maken van de vergunning;
  - Onder punt I van het besluit het leggen van meerdere woonboot persrioolaansluitingen in de kernzone van de directe secundaire waterkering onderdeel te maken van de vergunning;
  - Onder II van het besluit de ontwerp tekening van 15 juni 2016 opgesteld door Waternet met kenmerk 16.059985 te laten vervallen.
  - Onder II van het besluit de ontwerp tekening van 15 juni 2016 opgesteld door Waternet met kenmerk 16.158843 onderdeel te maken van de vergunning.
  - Onder II van het besluit de aangepaste ontwerp tekening van 9 december 2016 opgesteld door Waternet met kenmerk 16.158843 onderdeel te maken van de vergunning.
  - Het volgende voorschrift onderdeel te maken van de vergunning:  
In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moeten een kwelscherm van 0,5 x 0,5 meter worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de leiding. Het kwelschermen moeten geplaatst worden op de locatie zoals aangegeven op de tekening met kenmerk 16.158843.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

De overwegingen bij deze beschikking staan in het hoofdstuk Overwegingen. Hierbij houdt het dagelijks bestuur van AGV rekening met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. T.M. van Rijswijk  
teamleider Vergunningen

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

## **4.2 Wijziging**

Deze wijziging heeft betrekking op het wijzigen van een tekening als gevolg van een uitbreiding van de werkzaamheden door het leggen van een 100 GN drinkwaterleiding met huisaansluitingen en het onttrekken van grondwater t.b.v. het leggen van de leidingen. Deze werkzaamheden zijn een uitbreiding op de reeds vergunde werkzaamheden, namelijk het leggen van een vuilwaterriool met huisaansluitingen.

Het onttrekken van grondwater is niet vergunningplichtig, maar vrijgesteld van de vergunningplicht in het Keurbesluit Vrijstellingen. Uw aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 13.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

De te leggen drinkwaterleiding voldoet aan de NEN-norm hiermee wordt voldaan aan de eisen van zowel waterschap AGV als waterschap Rijnland. Tevens zal de drinkwaterleiding gezamenlijk en tegelijkertijd met het vuilwaterriool worden aangelegd door middel van een openontgraving. Verder is er ook sprake van maatschappelijk belang omdat het niet of elders uitvoeren van de activiteit leidt tot aanzienlijk hogere maatschappelijke kosten, de activiteit is voor meer dan 1 of enkele particulieren van belang (bovenlokaal) en de activiteit is onvermijdelijk omdat er sprake is van een leveringsplicht. De aanwezige voorschriften met het extra opgenomen voorschrift m.b.t. het plaatsen van kwelschermen voorzien in het halen van de doelstellingen van het waterbeheer.

## **4.3 Conclusie**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een wijzigingsvergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Keur AGV 2011 worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

## 5 Bezwaarschrift

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze wijzigingsvergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De wijzigingsvergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: Waternet sector Afvalwater
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

### Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
15. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
16. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
17. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
18. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
19. Compartimenteringskering: secundaire waterkering die als zodanig geen directe waterkerende functie heeft, tenzij in geval van doorbraak of overstroming van een primaire waterkering.
20. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
21. Indirecte waterkering: een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming nadat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken.
22. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
23. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
24. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
25. Kruijn: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
26. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.

## **Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning**

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.