

Nummer: 17UTP02097

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 juli 2017, ingekomen op 11 juli 2017 geregistreerd onder zaaknummer WBD17-02451.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Scheepvaartverkeerswet;  
- het Binnenvaart Politie Reglement (BPR);  
- de Algemene wet bestuursrecht;

OVERWEGINGEN:

#### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Markkade en Backer en Ruebweg te Breda, bestaande uit het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Charles Stulemeijerbrug en daarvoor tijdelijk afmeren ponton in rivier de Mark in de periode tussen 11 september 2017 en 25 september 2017.
2. Voor de werkzaamheden is op grond van artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitierglement een ontheffing nodig.
3. De vaarweg Mark en Dintel (riviervak I) is ter plaatse van de brug Cemt-klasse IV vaarweg waar gecombineerd beroeps- en recreatieve vaart is toegestaan.

#### **Scheepvaartverkeerswet**

4. De Scheepvaartverkeerswet omschrijft in artikel 3, lid 1, sub a t/m e het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag.
5. In dit artikel staan de hieronder omschreven algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het nautisch bevoegd gezag vaarwegbeheer:
  - a. het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
  - b. het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
  - c. het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;
  - d. het voorkomen of beperken van externe veiligheidsrisico's in verband met schepen;
  - e. het voorkomen of beperken van verontreiniging door schepen.
6. De Scheepvaartverkeerswet stelt in artikel 18, lid 1 regels met betrekking tot het gebruik van scheepvaartwegen door personen die zich anders dan op een schip te water bevinden en stelt in artikel 18 lid 2 dat de regels slechts mogen strekken tot het voorkomen of het beperken van hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer.

#### **Binnenvaartpolitierglement (BPR)**

7. Op grond van artikel 1.23, lid 1 van het BPR is het verboden werkzaamheden op een vaarweg te doen plaatshebben zonder dit tijdig tevoren bij de bevoegde autoriteit te melden.
8. Op grond van artikel 1.23, lid 2 van het BPR is het verboden zonder toestemming van de bevoegde autoriteit, werkzaamheden op een vaarweg te doen plaatshebben waarbij de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.
9. Op grond van artikel 1.23, lid 3 van het BPR is het verboden een evenement (of een andere gebeurtenis) waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden en waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan, te doen plaats hebben.
10. Het waterschap gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het vaarwegbeheer.

11. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij de ontheffing verlening.
12. Een ontheffing moet worden geweigerd als de gevraagde handeling niet verenigbaar is met deze doelstellingen en het niet mogelijk is om de belangen van het vaarwegbeheer voldoende te beschermen door in de ontheffing voorschriften of beperkingen op te nemen.
13. Door eisen te stellen in deze ontheffing worden de negatieve gevolgen van de hierboven genoemde doelstellingen beperkt of uitgesloten.

#### **Nautische overwegingen**

14. De aanvraag bevat activiteiten die op basis van het Binnenvaartpolitiereglement ontheffingplichtig zijn.
15. Het waterschap is bevoegd gezag / vaarwegbeheerder van de Mark en Dintel en heeft in dit besluit de nautische aspecten beoordeeld.
16. De aanvrager heeft een verzoek ingediend voor het, in de periode van 11 september 2017 tot en met 25 september 2017 uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Charles Stulemeijerbrug over rivier De Mark te Breda.
17. Het verzoek betreft het afmeren van een ponton in de vaarweg ten tijde van de werkzaamheden.
18. De aanvrager heeft informatie aangeleverd waarin de werkzaamheden en de te nemen maatregelen nader zijn uitgewerkt.
19. Door het waterschap is als nautisch beheerder voor de hiervoor vermelde werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande beperking van het scheepvaartverkeer een bekendmaking aan de scheepvaart opgemaakt.

#### **Toetsing vaarwegen**

20. Het effect van de werkzaamheden op een veilig en ongehinderd gebruik van de vaarweg is getoetst aan artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

#### **Gevolgde procedure**

21. De voorbereiding van deze ontheffing op grond van het Binnenvaartpolitiereglement heeft plaatsgevonden volgens afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

#### **Conclusie**

22. Om een goede doorvaart van de brug ook in de toekomst te garanderen is regelmatig onderhoud noodzakelijk.
23. Bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan de brug wordt gebruik gemaakt van een ponton in de vaarweg.
24. Het uitgangspunt voor het waterschap is dat het scheepvaartverkeer gedurende de werkzaamheden geen hinder of zo min mogelijk hinder mag ondervinden.
25. Ten behoeve van de beroeps- en recreatievaart moet doorvaart onder de brug gedurende de periode van de werkzaamheden mogelijk blijven.
26. Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement is afgewogen tegen de nautische aspecten die door de Scheepvaartverkeerswet worden beschermd.
27. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag de zorg voor de nautische belangen van de vaarweg Mark en Dintel voldoende worden gewaarborgd mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.
28. Met de inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in dit besluit worden de doelen en belangen van de Scheepvaartverkeerswet (artikel 3) beschermd.
29. Tegen het verlenen van de ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement bestaat op basis van de bovenstaande overwegingen en in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de scheepvaartverkeerswet dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften en bepalingen geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen ontheffinghouder, ontheffing te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitie reglement, voor het:

- uitvoeren onderhoudswerkzaamheden aan de Charles Stulemeijerbrug over rivier de Mark en Dintel te Breda ter hoogte van de Backer en Ruebweg en Markkade in de periode van 11 september 2017 tot en met 25 september 2017, en het daartoe:
  - tijdelijk afmeren van een ponton in de vaarweg;
  - plaatsen van tijdelijke tekens ten behoeve van de scheepvaart: langs de vaarweg de borden A1 (*in-, uit-, of doorvaren verboden*), B8 (*verplichting bijzonder op te letten*) en B6 (*verplichting de vaarsnelheid te beperken*);

één en ander onder de – met het oog op de Scheepvaartverkeerswet genoemde doelstellingen en bepalingen hieraan verbonden - navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze ontheffing behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD17-02451-A en WBD17-02451-B.

### 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de  
./ bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via

[www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor ontheffing is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze ontheffing.

### 3. Toezicht

3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze ontheffing op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

### 4. Onderhoud

4.1. De werken worden door en voor rekening van de ontheffinghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 5. Wijzigingen

5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de ontheffing voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 6. Calamiteiten

6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de ontheffing een calamiteit voordoet, neemt de ontheffinghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

6.2. De ontheffinghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze ontheffing zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

## II Bijzondere voorschriften

### 7. Werkzaamheden in, op en langs vaarweg Mark en Dintel

- 7.1. De werkzaamheden worden uitgevoerd in, op en langs vaarweg de Mark en Dintel op de locatie zoals deze is weergegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk WBD17-02451-A.
- 7.2. Tijdens de werkzaamheden zal een ponton in de vaarweg aanwezig zijn met maximale afmetingen van 10 x 6 meter waarbij ten behoeve van overige vaarweggebruikers altijd een vrije ruimte van ten minste 10,00 meter moet worden aangehouden.
- 7.3. Aan het eind van elke werkdag moet het ponton worden verplaatst naar een locatie buiten de vaargeul (bijvoorbeeld s achter de remming- en geleidewerken van de brug of in de oever langs de vaarweg) waar deze het minste hinder geeft voor de overige vaarweggebruikers.
- 7.4. Het in de oever afgemeerde ponton moet aan de zijde van het vaarwater van zonsondergang tot zonsopkomst worden verlicht door twee witte rondom schijnende lichten die op zodanige hoogte worden aangebracht dat deze het best zichtbaar zijn voor overige vaarweggebruikers.

### 8. Aanbrengen van tijdelijke verkeerstekens (borden)

- 8.1. De ontheffinghouder is verantwoordelijk voor het (laten) plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeerstekens (borden).
- 8.2. In verband met de werkzaamheden moeten door de ontheffinghouder voor het scheepvaartverkeer te allen tijde goed zichtbare en verlichte verkeerstekens (borden) worden geplaatst op de locaties zoals deze staan aangegeven op de gewaarmerkte bijlagen.
- 8.3. Gedurende de werkzaamheden moeten zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de brug - aan stuurboordzijde de volgende borden worden geplaatst:
  - bord B8 (afm. 1000x1000mm, "*verplichting bijzonder op te letten*");
  - bord B6 (afm. 1000x1000mm, "*verplichting de vaarsnelheid te beperken*").
- 8.4. Op het ponton dat gedurende de werkzaamheden fysiek in de gestremde doorvaartopening aanwezig is moet een bord A1 (afm. 1200x1000mm, "*in-, uit- of doorvaren verboden*") worden aangebracht.
- 8.5. De tijdelijke verkeerstekens moeten onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden (uiterlijk 25 september 2017) van de in dit besluit vermelde locaties worden verwijderd.

### 9. Tijdelijke betonning

- 9.1. De ontheffinghouder mag het werkterrein tijdelijk afbakenen met gele stompe tonnen, overeenkomstig de bepalingen uit het Binnenvaartpolitierglement.
- 9.2. De tijdelijke betonning moet zodanig in het vaarwater van de Mark en Dintel worden gelegd, dat de vaarweggebruikers naar de juiste doorvaartopening worden geleid.
- 9.3. De ontheffinghouder moet er zorg voor dragen dat de betonning onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden (uiterlijk 25 september 2017) uit de vaarweg wordt verwijderd.

### 10. Begeleiding scheepvaart

- 10.1. De aanwijzingen van de dienstdoende brug- en sluiswachters, toezichthouders en BOA's van waterschap Brabantse Delta moeten strikt worden opgevolgd.

Breda, 18 juli 2017  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

## Mededelingenblad

### Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de ontheffing te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze ontheffing ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze ontheffing tevens voor de rechtsopvolgers van de ontheffinghouder, tenzij bij de ontheffing anders is bepaald. Indien deze ontheffing overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de ontheffing voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de ontheffing geen gebruik is gemaakt van de ontheffing.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de ontheffing;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze ontheffing is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

## **Bijlage: artikel 3.10 en 3.11 Besluit lozen buiten inrichtingen**

### **Artikel 3.10**

1. Bij het lozen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
2. Indien bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, lozen in een oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden, worden bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen getroffen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen, die bij de werkzaamheden worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen, te voorkomen dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien voorkomen redelijkerwijs niet mogelijk is, is na het treffen van maatregelen bedoeld in de eerste volzin lozen in een oppervlaktewaterlichaam toegestaan.
3. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen betreft als bedoeld in het vierde lid.
4. Bij reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, is het lozen van reinigingswater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of op of in de bodem toegestaan.
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van het derde lid en het lozen in een vuilwaterriool toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 3.11**

1. Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.
2. Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden voorkomen, is toegestaan.
3. Bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden maatregelen getroffen om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan.