



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65220

Ten name van: Comol5
Postbus 4346
3006 AH Rotterdam

Locatie: ter plaatse van de Rijksstraatweg te Leiden



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 juli 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Royal HaskoningDHV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen een fietspad, bouwweg, overkluizing en verticale ankers binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de Rijksstraatweg te Leiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.062905.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het doen van bezwijken van verticale ankers binnen de beschermingszone van de regionale kering;
- Het ten behoeve van de aanleg van een tijdelijk fietspad en bouwweg aanbrengen en tijdelijk hebben extra verhard oppervlak ter plaatse van de Rijksstraatweg te Leiden;

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van een fietspad, bouwweg, grondlichaam en overkluizing binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het rijden met materieel zwaarder dan acht ton binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het binnen de beschermingszone van de regionale kering graven tot NAP -1,3 m en aanvullen met zand en / of repac tot een niveau van NAP -0,3 m;
- Het aanbrengen van verticale ankers binnen de beschermingszone van de regionale kering;

ter plaatse van de Rijksstraatweg te Leiden.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Comol5, Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam.
 - II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en tijdelijk hebben van een fietspad, bouwweg, grondlichaam en overkluizing binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - b. Het rijden met materieel zwaarder dan acht ton binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - c. Het binnen de beschermingszone van de regionale kering graven tot NAP -1,3 m en aanvullen met zand en / of repac tot een niveau van NAP -0,3 m;
 - d. Het aanbrengen van verticale ankers binnen de beschermingszone van de regionale kering;
- een en ander ter plaatse van de Rijksstraatweg te Leiden; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) A en B, tekening T_3.4_DO_TEK_00630 d.d. 12 juni 2017 die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 januari 2023
 - IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 juli 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 19 juli 2017
Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;
2. Aanvrager: Royal HaskoningDHV, Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Er mag binnen een zone van 3,5 m gerekend vanaf de oeverlijn van het boezemwater niet binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering worden gereden met materieel zwaarder dan acht ton.
2. Met de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het fietspad, bouwweg, overkluizing en grondlichaam mag pas worden begonnen nadat de aangevraagde vergunning voor het dempen van boezemwater met registratienummer V65219 is verkregen.
3. Er mogen (ten behoeve van de aanleg van het fietspad) geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering (rekening houdend met de te verleggen kering). Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:2.
4. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
5. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
6. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



Algemeen Technische Voorschriften

7. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
8. Op de waterkering binnen de kernzone mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. Het aanbrengen en tijdelijk hebben van een fietspad, bouwweg, grondlichaam en overkluizing binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- b. Het rijden met materieel zwaarder dan acht ton binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- c. Het binnen de beschermingszone van de regionale kering graven tot NAP -1,3 m en aanvullen met zand en / of repac tot een niveau van NAP -0,3 m;
- d. Het aanbrengen van verticale ankers binnen de beschermingszone van de regionale kering;

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
2. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
3. artikel 2 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

De aanvraag houdt verband met aanvraag V65219. In deze aanvraag wordt vergunning aangevraagd voor het verleggen van de kering. Met de werkzaamheden aan het fietspad, bouwweg en overkluizing, mogen pas worden aangevangen als vergunning is verkregen en het boezemwater is gedempt en de kering verlegd. Genoemde werken worden buiten het leggerprofiel van de (verlegde) kering aangebracht. Er wordt uitgegaan van het leggerprofiel daar het gaat om een tijdelijke situatie.

Het grondlichaam ligt circa acht meter vanaf de oeverlijn en buiten de invloedssfeer van de kering (er van uitgaande dat de belasting onder een hoek van 45 graden naar de ondergrond wordt afgedragen).

Uitgaande van een afstand van 3,5 m tot de oeverlijn, heeft het rijden (een dynamische belasting) binnen de kernzone geen invloed op de kering (er van uitgaande dat de belasting onder een hoek van 45 graden naar de ondergrond wordt afgedragen).

De ontgraving, aanvulling en aanbrengen van verticale ankers vindt plaats buiten het profiel van vrije ruimte. De waterkerendheid is hiermee niet in het geding.

Binnen het boezemgebied wordt als gevolg van de aanleg van het fietspad en de bouwweg verhard oppervlak aangebracht. Dit heeft over het algemeen een dusdanige afstand (3 keer de breedte van de weg), tot het oppervlaktewater, dat er geen sprake is van een versnelde afvoer. Hiernaast heeft de provincie voldoende boezemwater op de BRC staan.



Het doen bezwijken van verticale ankerpalen is getoetst aan Beleidsregel 26 Verwijderen/Slopen van objecten. Het betreft geen damwand, paal of leiding. Om deze reden geldt de zorgplicht.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net