



Ontwerpbeschikking van burgemeester en wethouders van gemeente Breda

zaaknummer
17050932

Ontwerpbeschikking
datum
14 juli 2017

op de op 8 mei 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Breepark Complex BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting die ligt aan Bavelseparklaan 10 te Breda, kadastraal bekend gemeente Ginneken sectie M, perceelsnummers 827, 855, 856, 859 en 860.

Burgemeester en wethouders van Breda,
namens deze,

Ondertekening bij de definitieve beschikking

Verzonden op: 14 juli 2017

De volgende instanties hebben een kopie van deze ontwerpbeschikking gekregen:

- gemeente Oosterhout;
- brandweer;
- Dorpsraad Bavel
- VBBO bedrijvenvereniging.

ONTWERPBESLUIT

Omgevingsvergunning

Onderwerp

Op 8 mei 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Breepark Complex BV voor het oprichten van evenementenhal- en terrein Breepark Breda. De aanvraag gaat over Bavelseparklaan 10 te Breda, kadastraal bekend: gemeente Ginneken sectie M, perceelsnummers 827, 855, 856, 859 en 860. De aanvraag is geregistreerd onder:

- OLO-nummer: 2730825
- gemeente Breda SBA: 2017/1231
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zaaknummer: 17050932.

Besluit

Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten:

- op grond van artikel 2.1 lid 2 juncto bijlage 1 Bor categorie 19.4, vergunning te verlenen voor een evenementencomplex- en terrein Breepark, waarbij muziek-uitvoeringen in de buitenlucht worden gegeven waar tegelijk meer dan 5.000 bezoekers aanwezig kunnen zijn;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze beschikking:
 - Aanvraagformulier met OLO-nummer 2730825;
 - Aanvraag oprichtingsvergunning onderdeel milieu Evenementencomplex en buitenterrein Breepark te Breda, toelichting, Fleurkens Milieu Advies, 8 mei 2017, (referentie: BB2_1-9-2016_V.03);
 - Tekening TO-11, rioleringsschema – begane grond technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 3 juli 2015;
 - Bijlage 2: overzichtstekening met inrichtingsgrens;
 - Tekening TO-01, begane grond technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
 - Tekening TO-02, 1^e verdieping technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
 - Tekening TO-03, 2^e verdieping technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
 - Tekening TO-04a, 3^e verdieping technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
- aan deze beschikking voorschriften te verbinden.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Rechtsmiddelen

Bekendmaking van deze ontwerpbeschikking gebeurt door publicatie door de gemeente Breda.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 21 juli 2017 start ter inzage ter inzage op het gemeentehuis van Breda, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen hebben zowel aanvrager als derden zes weken de tijd om zienswijzen over de ontwerpbeschikking in te dienen bij de gemeente Breda, postbus 90156, 4800 RH Breda.

Inhoudsopgave

Ontwerpbeschikking	1
Voorschriften	5
Procedurale overwegingen	11
Inhoudelijke overwegingen	11
Bijlage: begrippen	128

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1. Algemeen

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is. Voor het buiten-evenemententerrein geldt dit alleen als dit nodig is voor het evenement.
- 1.1.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden.
- 1.1.5. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

1.2. Instructies

- 1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3. Meldingen en wijzigingen vergunninghouder

- 1.3.1. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4. Registratie

- 1.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- 1.4.2. De in het vorige voorschrift genoemde documenten moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.3. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2. Afval

2.1. Afvalpreventie

- 2.1.1. De vergunninghouder moet zich actief inzetten om de hoeveelheid bedrijfsafval, zoals het gebruik van plastic, te beperken.

2.2. Registratie

- 2.2.1. De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling, oorsprong en omvang van afvalstoffen en ook de afgiftebewijzen daarvan.
- 2.2.2. De gegevens uit voorgaand voorschrift moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

2.3. Afvalscheiding

- 2.3.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- gevaarlijke afvalstoffen;
 - papier en karton;
 - glas;
 - swill;
 - vetten;
 - plastic;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - hout.

2.4. Opslag van afvalstoffen

- 2.4.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.4.2. Etensresten en daarmee verontreinigde verpakking en aan bederf en rotting onderhevig afval mogen uitsluitend worden bewaard in goed gesloten emballage of containers.
- 2.4.3. Papierresten en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container.
- 2.4.4. Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

- 2.4.5. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. In de opslagvoorziening mogen aanverwante stoffen worden opgeslagen indien deze niet risicoverhogend werken ten opzichte van de gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening.

3. Lozing afvalwater

- 3.1.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

4. Energie

4.1. Energiebesparing

- 4.1.1. Vergunninghouder treft alle rendabele energiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
- 4.1.2. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
- 4.1.3. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan.
- 4.1.4. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het derde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.
- 4.1.5. Vergunninghouder houdt een registratie bij van het jaarlijks energieverbruik. Hierbij kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's.

5. Geluid en trillingen

5.1. Algemeen

- 5.1.1. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2. Representatieve bedrijfssituatie

5.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 45 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 40 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Het maximale geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 55 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 50 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

5.3. Grootschalige muziekevenementen

5.3.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 5.2.1 mag, ten hoogste 12 keer per jaar, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ ter plaatse van woningen van derden, veroorzaakt door muziekgeluid tijdens een grootschalig muziek-evenement binnen de inrichting, niet meer bedragen dan de in de onderstaande tabel 1 opgenomen geluidgrenswaarden.

Een eindtijd na 23.00 uur is alleen toegestaan wanneer de dag volgend op het evenement een vrije dag is (bijvoorbeeld een zaterdag of zondag).

Tabel 1 maximale aantallen evenementen, begin-, eindtijden en grenswaarden

Aantal	Omschrijving en spectrum	Begintijd	Eindtijd	$L_{Ar,LT}$ ter plaatse van woningen van derden	
				dB(A)	dB(C)
2	Evenement met relatief weinig bassen	11.00 uur	23.00 uur	65	80
2	Evenement met relatief weinig bassen	11.00 uur	24.00 uur	65	80
2	Evenement met relatief weinig bassen	11.00 uur	01.00 uur	65	80
2	Evenement met relatief veel bassen	11.00 uur	23.00 uur	70	91
2	Evenement met relatief veel bassen	11.00 uur	24.00 uur	70	91
2	Evenement met relatief veel bassen	11.00 uur	01.00 uur	70	91

5.3.2 De evenementen genoemd in voorschrift 5.3.1 dienen ten minste 5 werkdagen voor aanvang te worden gemeld bij de gemeente Breda. Hierbij dient te worden aangegeven of het een evenement met relatief veel of weinig bassen betreft en wat de eindtijd zal zijn. Vergunninghouder dient er rekening mee te houden dat andere vergunningen of ontheffingen nodig kunnen zijn die eerder dan genoemde 5 werkdagen moeten worden aangevraagd. Vergunninghouder dient hierover zelf te informeren bij het bevoegde gezag.

5.3.3 Van de activiteit(en) genoemd in voorschrift 5.3.1 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
a. de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.

- b. de begin- en eindtijd van deze activiteit(en).
- c. evenement met relatief weinig of veel bassen.

Het logboek dient op verzoek van de toezichthouder ter beschikking te worden gesteld.

- 5.3.4 Voorschrift 5.2.2 is niet van toepassing tijdens een grootschalige muziekevenement.
- 5.3.5 Op de dag voorafgaand aan een grootschalige muziekevenement is het toegestaan om aaneengesloten gedurende 1 uur de geluidinstallatie in te regelen en te testen (soundcheck). De soundcheck mag plaatsvinden tussen 13.00 en 20.00 uur. Tijdens de soundcheck zijn de geluidgrenswaarden uit voorschrift 5.3.1 van toepassing.
- 5.3.6 In afwijking van voorschrift 5.1.1 wordt er bij het gemeten geluidniveau vanwege muziek, tijdens een grootschalige muziekevenement, geen additie van 10 dB toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst.
- 5.3.7 In afwijking van voorschrift 5.1.1 wordt er bij het gemeten geluidniveau, tijdens een grootschalige muziekevenement, geen meteorcorrectie toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst. Daarnaast is het, in afwijking op de Handleiding, tijdens een grootschalige muziekevenement toegestaan om te meten bij alle windrichtingen.
- 5.3.8 De optredende geluidniveaus vanwege muziekgeluid tijdens een grootschalige muziekevenement wordt gemeten over perioden van 5 minuten.

6. Licht

- 6.1.1. Onderstaande tabel geeft de grenswaarden voor de verticale verlichtingssterkte (op de gevels van woningen) in de dag-, avond- en nachtperiode waar door de inrichting altijd moet worden voldaan.

Te hanteren parameter	Tijdsperiode (uur)	E3
		Stedelijk gebied
Verlichtingssterkte E_v (lx) op de gevel	dag en avond 07:00-23:00	10 lx
	nacht 23:00-07:00	2 lx

- 6.1.2. Controlemetingen moeten worden uitgevoerd conform de NSVV richtlijn lichthinder.
- 6.1.3. Hinderlijke lichtuitstraling naar woningen en verkeer moet voorkomen worden.
- 6.1.4. De gemeente kan aanvullende eisen stellen over het vooraf ter beoordeling voorleggen van lichtplannen.

7. Geur

- 7.1.1. Stankverspreidende stoffen moeten op doelmatige wijze worden afgedekt en zo snel mogelijk uit de inrichting worden afgevoerd.

8. Verruimde reikwijdte

8.1. Waterbesparing

- 8.1.1. De vergunninghouder treft alle rendabele maatregelen om het waterverbruik te verminderen.

8.2. Verkeer en vervoer

- 8.2.1. Degene die de inrichting drijft is, gehouden in de directe omgeving van de inrichting hinder, veroorzaakt door komende en vertrekkende bezoekers, te voorkomen of te beperken.
- 8.2.2. De vergunninghouder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om bezoekers te stimuleren met fiets of openbaar vervoer te komen en het gebruik van de auto door bezoekers te beperken. Daartoe moet de vergunninghouder al het mogelijke in het werk stellen, opdat het gebruik van zogenaamde gecombineerde vervoers-/toegangsbiljetten wordt bevorderd.
- 8.2.3. De vergunninghouder moet bezoekers informeren over de bereikbaarheid van de inrichting met het openbaar vervoer.
Daartoe moet standaard op de website en sociale media worden vermeld hoe de inrichting met het openbaar vervoer te bereiken is, dan wel een actuele link zijn toegevoegd die daarnaar verwijst .

8.3. Grootschalige muziekevenementen Verkeer en vervoer

- 8.3.1. De vergunninghouder moet overlast, door komende, aanwezige en vertrekkende personen, in de directe omgeving van de inrichting voorkomen en/of beperken. De vergunninghouder moet hiertoe de noodzakelijke voorzieningen aanbrengen dan wel maatregelen treffen die met name betrekking hebben op:
- het gebruik van aanwezige toe-, in- of uitgangen;
 - het gebruik van parkeervoorzieningen;
 - het gebruik van adequate bewegwijzering;
 - het inzetten van voldoende personeel;
 - het gebruik of de periode van openstelling van de inrichting of delen ervan.
- 8.3.2. De vergunninghouder moet zorgen voor een goede doorstroming van het bezoekersverkeer in de directe omgeving van de inrichting.

8.4. Hulpverlening

- 8.4.1. Binnen de inrichting moet het parkeren van voertuigen en de opslag van goederen zodanig zijn geregeld dat de toegankelijkheid van het terrein en de opstallen altijd is gewaarborgd en er onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt van brandkranen en overige waterwinplaatsen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 10 april 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Breepark Complex BV, Alphensebaan 23, 5126 PR Gilze. De aanvraag gaat over de locatie Bavelseparklaan 10 te Breda. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket onder nummer OLO 2730825. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor oprichten van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Projectbeschrijving

Er wordt een vergunning aangevraagd voor het oprichten van een evenementencomplex en een buitenevenemententerrein met de volgende activiteiten:

- evenementenhal;
- congres- en themazalen;
- Kids Palace (educatief speel- en ontwikkelingscentrum);
- horeca (grand café en verschillende restaurants);
- bowlingbaan;
- escaperooms;
- lasergameruimte;
- evenemententerrein buiten (25.500 m²).

Op het buitenterrein kunnen binnen de grenzen van de inrichting circa 30.000 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 19.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht, 'het geven van muziekuitvoeringen in de buitenlucht waar tegelijk meer dan 5.000 bezoekers aanwezig kunnen zijn', en is daarom vergunningplichtig.

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet.

Er haken geen toestemmingsstelsels aan.

Omgeving van de inrichting

Het evenementencomplex en –buitenterrein ligt binnen het vrijetijdspark Breepark aan de oostzijde van de stad Breda. Breepark is ingeklemd tussen industrieterrein Hoogeind (noord), de voormalige afvalberging Bavel-Dorst (noordoost) en het dorp Bavel (zuid). Westelijk ligt de Rijksweg A27.

De dichtstbijzijnde woning van derden ligt aan de Dorstseweg op een afstand van circa 170 meter.

Huidige vergunningssituatie

Op 2 juli 2015 is een melding Activiteitenbesluit voor de evenementenhal ingediend, en op 26 augustus 2015 werd deze melding aangevuld waarna deze volledig was.

Aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 2730825;
- Aanvraag oprichtingsvergunning onderdeel milieu Evenementencomplex en buitenterrein Breepark te Breda, toelichting, Fleurkens Milieu Advies, 8 mei 2017, (referentie: BB2_1-9-2016_V.03);
- Akoestisch Onderzoek V3.1, het geluidBuro, 5 mei 2017 (kenmerk: 4817 XX – xx WO 007-01-05-17 V3.1);
- Luchtkwaliteit De Bavelse Berg, Grontmij Nederland B.V., 4 oktober 2012;
- Park de Bavelse Berg Vooronderzoek bodem, horende bij bestemmingsplan de Bavelse Berg, Grontmij Nederland B.V., 2 juli 2012;
- Verkennend bodemonderzoek nabij de Bavelse Berg in Bavel, RPS advies- en ingenieursbureau bv, 10 september 2012;
- Tekening uitvoeringsontwerp, 140105-201, Aveco de Bondt, 16 april 2015;
- Tekening TO-11, rioleringsschema – begane grond technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 3 juli 2015;
- Tekening TO-01, begane grond technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
- Tekening TO-02, 1^e verdieping technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
- Tekening TO-03, 2^e verdieping technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
- Tekening TO-04a, 3^e verdieping technisch ontwerp, Van Overbeek & Partners Architectenbureau, 4 april 2016;
- Tekening DO-01, Terreininrichting, Équipe, 15 januari 2015;
- Pleinontwerp, 13 januari 2015, Équipe;
- Bijlage 2: overzichtstekening met inrichtingsgrens;
- Machtiging aanFleurkens Milieu Advies, 19 oktober 2015.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 19.4 van het Bor.

Coördinatie met de Waterwet

Gelet op artikel 3.21 Wabo moeten wij ingaan op de invloed die de samenhang tussen de omgevingsvergunning enerzijds en de watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de omgevingsvergunning. Hierover merken wij het volgende op. Voor de evenementenzone is volgens opgave van het waterschap Brabantse Delta op 22 december 2014 een watervergunning aan de aannemer Van Agtmaal verleend voor het inrichten van het gehele terrein. Er zijn geen specifieke omstandigheden waardoor om aanvullend advies bij het waterschap moet worden gevraagd. Ook is er geen sprake van een IPPC-bedrijf. Daarom is er geen coördinatie op basis van de Waterwet nodig.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van die wet worden verleend.

In 2012 en 2013 is een voortoets en een passende beoordeling gemaakt voor het hele plan 'Park de Bavelse Berg'. Hieruit kwam naar voren dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het Ulvenhoutse Bos, uitgesloten zijn.

In de omgeving van de inrichting komen geen beschermde dier- en plantsoorten voor. Er is geen vergunning of ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming.

APV en evenementenvergunning

Naast deze omgevingsvergunning kunnen meerdere toestemmingen nodig zijn op basis van onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening of andere lokale en landelijke wetgeving. Het bevoegd gezag kan u hierover informeren.

Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

M.e.r.-(beoordelings)plicht

Voor de ontwikkeling van het hele plangebied is op 19 maart 2008 een project plan-Mer uitgevoerd. In 2013 is een Actualisatienota van het eerdere MER opgesteld. De aangevraagde activiteiten zijn in lijn met het eerdere MER. Het MER en de actualisatie van het MER hebben ter inzage gelegen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Inrichting

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

1.2. Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor een vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen Breepark vinden onder andere de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling:

§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

§ 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie

§ 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie

§ 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld voor type C-inrichtingen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3. Algemene overwegingen

3.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en

ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken.

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012.
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 2016.

Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. Afval

4.1. Preventie en scheiding

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het landelijke afvalstoffen-beleid. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

In de inrichting komt jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval vrij, en minder dan 2,5 ton gevaarlijk afval.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

De totale hoeveelheid niet gevaarlijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrenzen. De inrichting heeft al de nodige maatregelen getroffen zoals de scheiding van diverse fracties op een eigen milieustraat. Wij vinden het daarom niet nodig om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen op het gebied van afvalscheiding voor te schrijven. Het beperken van de behoorlijke hoeveelheid niet-gevaarlijk afval vinden wij echter wel een aspect waar vergunninghouder aandacht aan moet besteden en waar mogelijk concrete maatregelen kan treffen.

5. Afvalwater

Voor bedrijven die zich bezighouden met het bereiden van voedingsmiddelen zijn voorschriften in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit opgenomen. Deze voorschriften gelden ook rechtstreeks voor type C-bedrijven. Ook de eisen waaraan een vetafscheider moet voldoen zijn in het Activiteitenbesluit opgenomen.

6. Bodem

6.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het nationale preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht is de NRB opgenomen als BBT-document. Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Voor die activiteiten, die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn aangegeven, zijn de artikelen van afdeling 2.4 Bodem uit dit besluit ook van toepassing.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij inrichtingen type C.

6.2. De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag diesel bij noodstroomaggregaat
- in werking hebben van noodstroomaggregaat
- opslag vloeistoffen in emballage
- laden van accu's.

6.3. Beoordeling en conclusie

Uit de aanvraag om vergunning blijkt dat bij de bedrijfsactiviteiten de aangebrachte voorzieningen een bodemrisicocategorie A (verwaarloosbaar risico) opleveren zoals bedoeld in de NRB. De voorschriften van afdeling 2.4 uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks werkend.

7. Energie

In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire 'Energie in de milieuvergunning' worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld. Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting.

Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen.

De aanvraag bevat geen energiebesparingsonderzoek. Wel is in de aanvraag opgenomen dat alleen nieuwe installaties worden gebruikt die voldoen aan BBT, waarvan een aantal voorbeelden wordt opgesomd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden dat alle energiebesparende maatregelen worden getroffen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Via maatwerk is afwijken hiervan mogelijk. Dit is ter beoordeling van het bevoegde gezag.

8. Brandveiligheid

8.1. Inrichting terrein

In het voortraject van de ontwikkeling van de evenementenzone is er tussen brandweer en gemeente afstemming geweest over wegen- en calamiteitenroute.

Door vergunninghouder zijn er op last van de brandweer diverse bluswatervoorzieningen aangelegd voor de gebouwen en het terrein. Daarnaast ligt er op het terrein een gesloten regenwaterriool waar zich maximaal 1500m³ water in bevindt, wat voor de brandweer op diverse locaties toegankelijk is en te gebruiken is als secundaire bluswatervoorziening.

8.2. Externe veiligheid

Binnen de inrichting vindt zeer beperkt de opslag/werkvoorraad van ADR geclassificeerde stoffen plaats. De opslaghoeveelheid overschrijdt niet de ondergrens uit tabel 1.2 van de PGS15.

8.3. Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor vornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

8.4. Vuurwerk

In de aanvraag is als activiteit het afsteken van vuurwerk opgenomen. Er wordt geen vuurwerk binnen de inrichting opgeslagen.

Voor het afsteken van professioneel vuurwerk zijn eisen gesteld op grond van het Vuurwerkbesluit. De provincie is hiervoor het bevoegde gezag.

9. Geluid

9.1. Algemeen

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Er is geen nota industrielawaai vastgesteld. Er wordt, voor de representatieve bedrijfssituatie, gebruik gemaakt van de in de Handreiking genoemde systematiek van richt- en grenswaarden. Ten aanzien van de grootschalige muziekevenementen in de buitenlucht, wordt gebruik gemaakt van de nota "Evenementen met een luidruchtig karakter" van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg van januari 1996 en de nota evenementenbeleid Breda 2017. Dit uitgangspunt komt overeen met het uitgangspunt voor het bestemmingsplan Park de Bavelse Berg.

De inrichting ligt direct ten zuidoosten van het bedrijventerrein Hoogeind en ten noordoosten van een nog te ontwikkelen bedrijventerrein. Daarnaast ligt de inrichting binnen de invloedssfeer van de Rijksweg A27 en de Dorstseweg. Een dergelijk gebied wordt volgens de Handreiking getypeerd als een woonwijk in de stad, waar een langtijd-gemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) van 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van woningen van derden zou gelden.

Bij de aanvraag om vergunning is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd, opgesteld door het geluidBuro, 5 mei 2017 (*kenmerk: 4817 XX – xx WO 007-01-05-17 V3.1*). In het onderstaande wordt met 'de rapportage' de genoemde rapportage bedoeld. De rapportage bevat de geluidbelastingen, in termen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus vanwege de gehele inrichting, ter plaatse van de gevels van de dichtstbij gelegen woning van derden.

9.2. Bestaande situatie

In 2015 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor de activiteiten binnen het evenementencomplex (de evenementenhal en de bijbehorende functies). Met een destijds bij de melding gevoegde rapportage van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer kan worden voldaan ($L_{Ar,LT}$ 50 dB(A) etmaalwaarde en L_{Amax} 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode).

9.3. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau RBS

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) bestaat uit de volgende activiteiten en geluidbronnen:

- volledig tegelijkertijd gebruik van alle ruimten binnen het evenementencomplex;
- technische installaties van het evenementencomplex;
- achtergrondmuziek op het evenemententerrein;
- gebruik omroepinstallatie buiten;
- op- en afbouwwerkzaamheden op het evenemententerrein;
- laden en lossen ten oosten en ten noorden van de hal.

Uit de rapportage blijkt, dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting ter plaatse van de gevels van woningen niet meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Hierbij wordt er wel vanuit gegaan dat het opbouwen en afbreken van een groot muziekevenement op het evenemententerrein niet gelijktijdig plaatsvindt met het ten gehore brengen van achtergrondmuziek op ditzelfde evenemententerrein, aangezien beide activiteiten dan gelijktijdig zouden moeten plaatsvinden op dezelfde locatie.

9.4. Best Beschikbare Technieken

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de bouw van het evenementencomplex en de bijbehorende voorzieningen gebruik is gemaakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Zo zijn er diverse bouwkundige voorzieningen getroffen (toepassen van geluidwerende deuren en toepassen van geluiddempers op ventilatie-doorvoeren) om ter plaatse van de nabij gelegen woningen aan de geluidgrenswaarden te kunnen voldoen.

9.5. Maximale geluidniveaus RBS

Conform de Handreiking dient gestreefd te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluid-niveau uitkomen. Als grenswaarde voor maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) geldt daarom de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vermeerderd met 10 dB. In die gevallen dat niet aan deze grenswaarden kan worden voldaan, kunnen hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Als maximaal toelaatbare geluidsniveaus, gemeten in de meterstand 'fast' voor de gevels van woningen geldt respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode 70, 65 en 60 dB(A).

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat, gedurende de RBS, het maximale geluidniveau ter plaatse van eerder genoemde gevels niet meer dan de richtwaarde vermeerderd met 10 dB bedraagt.

9.6. GROOTSCHALIGE MUZIEKEVENEMENTEN:

Conform vaste jurisprudentie kan een hoger geluidniveau worden toegestaan voor een bijzondere activiteit voor zover deze niet vaker optreedt dan 12 maal per kalenderjaar. Voor de grootschalige muziek evenementen zal hiervan gebruik worden gemaakt. Het gaat om muziek evenementen die zich onder andere onderscheiden vanwege de grootschaligheid ervan. Voor toetsing van deze grootschalige muziek evenementen wordt in beginsel aangesloten bij de uitgangspunten uit nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg 'Evenementen met een luidruchtig karakter' (verder: de nota Limburg) en de nota Evenementenbeleid Breda 2017.

In de nota Limburg is een grenswaarde voor muziekgeluid aan de buitengevel van een geluidgevoelige bestemming gekoppeld aan de mate van spraakverstaanbaarheid binnen in een woning tijdens een grootschalig muziek evenement. Aangegeven is dat wanneer binnen in een woning het geluidniveau als gevolg van een evenement meer dan 50 dB(A) bedraagt er onduidelijke hinder kan optreden. Wanneer rekening wordt gehouden met een gemiddelde geluidwering van de gevel van een goed onderhouden woning van 20 tot 25 dB(A) dan resulteert dit in een geluidniveau op de gevel van maximaal 70 tot 75 dB(A).

Op het moment dat de nachtperiode ingaat (na 23.00 uur) is de voorgaande beoordelingsmethode op basis van de spraakverstaanbaarheid onvoldoende. 's Nachts dient, naast het hindercriterium, ook het wel of niet kunnen slapen als toetsingscriterium. Gezien de aard van muziekgeluid bestaat de ervaring dat mensen reeds bij een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde slaapproblemen ondervinden. De nota Limburg beveelt daarom aan om in de nachtperiode alleen achtergrondmuziek toe te staan. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat het verdedigbaar is om voor die dagen waarop een vrije dag volgt, het tijdstip waarop de normstelling voor de nachtperiode ingaat met 1 of 2 uur te verschuiven naar 24.00 of 01.00 uur.

9.7. Bestemmingsplan en evenementenbeleid

In 2014 is het bestemmingsplan Park de Bavelse Berg onherroepelijk geworden. Aanleiding voor dit bestemmingsplan was destijds nadrukkelijk het creëren van een vestigingslocatie voor een nieuw evenementencomplex met een binnen- en buitenlocatie. Een dergelijke locatie ontbrak in de stad na het verdwijnen van het Turfschip. De realisatie van Breepark heeft onder meer tot doel dat de binnenstad van Breda ontlast wordt.

Op 13 juli 2017 is door de gemeenteraad van Breda de nota Evenementenbeleid Breda 2017 vastgesteld. Uitgangspunt van het op te stellen evenementenbeleid heeft mede betrekking op de wens van de gemeenteraad om evenementen te spreiden over de stad, vooral ingegeven door de ervaren hinder.

In het evenementenbeleid wordt ook ingegaan op de evenementenlocatie Breepark. In het evenementenbeleid is aangegeven dat voor Breepark de geluidgrenswaarden van 73 dB(A) en 91 dB(C) van toepassing zijn. Daarnaast is aangegeven dat voor Breepark voor een groot muziekevenement, vier keer per jaar een eindtijd van 23.00 uur, vier keer per jaar een eindtijd van 24.00 uur en vier keer per jaar een eindtijd van 01.00 uur is toegestaan.

In het akoestisch onderzoek, wat deel uitmaakt van de aanvraag, is ten aanzien van eindtijden en aantallen evenementen de volgende tabel opgenomen:

Aantal	Omschrijving en spectrum	Eindtijd	Geluidniveau publieksweld	
			dB(A)	dB(C)
2	Evenement met relatief weinig bassen	23.00 uur	103	112
2	Evenement met relatief weinig bassen	24.00 uur	103	112
2	Evenement met relatief weinig bassen	01.00 uur	103	112
2	Evenement met relatief veel bassen	23.00 uur	103	123
2	Evenement met relatief veel bassen	24.00 uur	103	123
2	Evenement met relatief veel bassen	01.00 uur	103	123

In 2016 zijn er enkele muziekevenementen gehouden op het buitenterrein wat nu deel gaat uitmaken van de inrichting. Bij al deze evenementen is de geluidbelasting naar de omgeving gemonitord door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze geluidmetingen rond Breepark laten zien dat de gemeten geluidniveaus in dat gebied lager zijn dan gemeten op de evenementenlocaties in de binnenstad (Chasséveld en Grote Markt). Daarnaast is rondom Breepark het aantal gevoelige bestemmingen dat een hoge geluidbelasting ondervindt lager.

Naast de eindtijden is in het evenementenbeleid ook ingegaan op de begintijden voor luidruchtige muziekevenementen. Aangegeven is dat deze op zijn vroegst om 11.00 uur mogen beginnen. Voor Breepark wordt daarbij aangesloten.

9.8. Bassen in de muziek, dB(C)

De eengetalswaarde in dB(A) geeft slechts beperkte informatie over het geluidniveau. 100 dB(A) klassieke muziek is iets totaal anders dan 100 dB(A) housemuziek, terwijl het geluidniveau in dB(A) hetzelfde is. Dit heeft te maken met de verdeling van de energie in de verschillende frequenties (toonhoogten).

Het A-gewogen geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), is gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk gehoor bij lage geluidniveaus. Het menselijk oor is vooral minder gevoelig bij het waarnemen van lage tonen, bij relatief lage geluidniveaus.

Bij de A-weging komt dit tot uitdrukking in een grote correctie bij de lage tonen. Daardoor kunnen de hoeveelheid bassen flink toenemen, terwijl het totaal A-gewogen geluidniveau niet of nauwelijks toeneemt (en de geluidhinder juist wel). Om alle frequenties ongeveer even zwaar mee te wegen in het totale geluidniveau kan het C-gewogen filter worden toegepast. In de C-weging worden de lage tonen veel meer meegewogen. Voor de grootschalige muziekevenementen wordt daarom, naast een norm in dB(A) ook een norm in dB(C) opgenomen.

Voor dancemuziek wordt doorgaans een verschil aangehouden tussen het A-gewogen geluidniveau en C-gewogen geluidniveau van 15 dB. Uitgaande van een norm van 75 dB(A) geldt er dus ook een grenswaarde van 90 dB(C).

9.9. Best Beschikbare Technieken

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat voor grootschalige muziekevenementen in de buitenlucht diverse maatregelen mogelijk zijn om de geluiduitstraling van een evenement naar de omgeving te reduceren. In de rapportage worden de onderstaande BBT-maatregelen genoemd.

- Gebruik maken van de meest gunstige podiumopstelling in de richting van de Bavelse berg.
- Het toepassen van line arrays op een hoogte van maximaal 8 meter.
- De line arrays alleen de midden tonen en hoge tonen weer laten geven. De bassen in de muziekweergave in de 125 Hz tertsbandmiddenfrequentie en lager) worden niet weergegeven door de line-arrays.
- De lage tonen in de muziek worden weergegeven door subwoofers die op de grond staan.
- Het toepassen van cardioïde subwoofers. Met deze systemen kunnen de bassen aan met name de achterzijde worden gereduceerd.
- Het inpakken van de speakers met speciale doeken (sound absorbing baffles).
- Het wegfilteren van muziekgeluid in de tertsbandmiddenfrequenties van 31,5 Hz en lager.

Omdat Breepark geen eigen muziekgeluidinstallatie heeft, maar elke evenementen-organisatie zijn eigen installatie meebrengt, kunnen er geen specifieke BBT-maatregelen worden voorgeschreven. Niet elk evenement heeft dezelfde soort muziek en dezelfde hoeveelheid publiek. Ook kunnen er meerdere podia aanwezig zijn op het evenemententerrein waardoor voor elk evenement maatwerk zal moeten worden geleverd. Tevens kan het ondeskundig toepassen van bepaalde voorzieningen juist een averechts effect hebben. Met bijvoorbeeld het ondeskundig toepassen van de cardioïde subopstelling wordt dan wel aan een eventueel middelvoorschrift voldaan, maar wordt het doel ter plaatse van woningen niet behaald.

Ten slotte zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen in de mogelijkheden om geluid te sturen of de ongewenste uitstraling buiten het evenemententerrein te reduceren. Door in de vergunning slechts de op dit moment bestaande maatregelen voor te schrijven wordt het onmogelijk gemaakt om gebruik te maken van nieuwe (toekomstige) ontwikkelingen in de markt.

Uit de praktijk blijkt dat bij het toepassen van de genoemde maatregelen de geluid-belasting in de omgeving gereduceerd kan worden. Bij het stellen van de hoogte van de geluidgrenswaarden zal er dan ook vanuit worden gegaan dat er maatregelen worden getroffen.

9.10. Wijze van meten en beoordelen van muziekgeluid

Geluidmetingen in het kader van een vergunning vinden in de regel plaats op basis van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. In deze Handleiding zijn regels opgenomen over de randvoorwaarden voor het uitvoeren van geluidmetingen. Zo zijn er regels opgenomen over de meteorologische condities waarbij metingen mogen worden uitgevoerd. In de Handleiding is aangegeven dat alleen gemeten mag worden onder meewind condities (binnen een hoek van 120 graden) en dat onder bepaalde omstandigheden een meteorocorrectie op het gemeten geluidniveau moet worden toegepast. De meteorocorrectie-term (C_m) is afhankelijk van de afstand tussen bron(nen) en ontvanger, en de bron- en ontvangerhoogte. De meteorocorrectieterm is bedoeld om variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden te middelen. Tijdens evenementen is veelal sprake van één weersomstandigheid. Er is daarom geen noodzaak om te corrigeren voor wisselende weersomstandigheden.

Omdat de meteorocorrectieterm afhankelijk is van de afstand van het meetpunt tot het punt van verwekking van het gemeten geluid en de hoogte van de geluidbron en de hoogte van het meetpunt heeft het toepassen van de meteorocorrectieterm nog twee andere nadelen:

- De meteorocorrectie verschilt per meetpositie. Dit bemoeilijkt het handhaven van de geluidgrenswaarden, omdat steeds bepaald moet worden wat de meteorocorrectieterm betreft voordat bijvoorbeeld contact kan worden opgenomen met de vergunninghouder. Bij een continue industriële geluidbron is dit geen grote beperking omdat verondersteld mag worden dat de betreffende bron een week later hetzelfde in werking is. Bij evenementen gaat dat echter niet op.

Bij vergunningverlening gaat het erom dat het milieu voldoende wordt beschermd. Door te beoordelen volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, met de meteorocorrectieterm, worden de woningen aan de Dorstseweg en in de kern Bavel onvoldoende beschermd.

- De meteorocorrectie kan, gegeven de afstand van de meest nabij gelegen woningen van derden, oplopen tot 5 dB. Dit houdt concreet in dat pas handhavend mag worden opgetreden indien het gemeten geluid 5 dB of meer bedraagt dan de geluidgrenswaarde. Gegeven de hoogte van de norm voor grote muziekevenementen wordt dat niet redelijk geacht.

Daarnaast is tijdens metingen in de praktijk vastgesteld (tijdens de evenementen Pussy Lounge 2016 en 2017 op Breepark) dat bij verschillende windrichtingen ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen een geluidniveau van ten hoogste 64 dB(A) en 89 dB(C) is gemeten. Hieruit kan worden opgemaakt dat in de praktijk, ook bij meewind condities en zonder meteorocorrectie, aan de nu opgenomen geluidgrenswaarden kan worden voldaan.

Gegeven het vorenstaande wordt de meteorocorrectieterm niet toegepast bij het toetsen van de meetresultaten van de grootschalige muziekevenementen.

9.11. Meettijd

In de Handleiding meten en rekenen industrielawaai is aangegeven dat zodanig lang gemeten moet worden dat de uitkomsten van de meting naar een vaste waarde gaan. Volgens de Handleiding zal bij metingen tot een afstand van 1 kilometer van de bron tenminste 2 minuten gemeten moeten worden. Bij één muzieknummer zal binnen 2 minuten waarschijnlijk wel een constante waarde worden bereikt. Echter de intensiteit van verschillende muzieknummers kan verschillen. De praktijk heeft uitgewezen dat na 5 minuten een vaste waarde wordt verkregen. Bij het meten van muziekevenementen binnen de gemeente Breda is het daarom gebruikelijk om ten minste 5 minuten te meten.

9.12. Straffactor voor muziekgeluid

Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde soorten ongewenste geluiden extra hinderlijk zijn. Hieronder valt ook muziekgeluid. Om de extra hinderlijkheid getalsmatig tot uitdrukking te brengen is in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai bepaald dat een toeslag van 10 dB in rekening moet worden gebracht voor muziekgeluid. Deze straffactor voor muziekgeluid wordt voor de representatieve bedrijfssituatie toegepast. In de praktijk houdt dit in dat muziekgeluid als gevolg van activiteiten binnen de inrichting in de reguliere bedrijfssituatie ter plaatse van woningen van derden (nagenoeg) niet hoorbaar zal zijn.

Voor grootschalige muziekevenementen in de open lucht is het echter gebruikelijk om de straffactor niet toe te passen. Ook in de nota Limburg, welk als uitgangspunt is gebruikt voor de grootschalige muziekevenementen, wordt niet ingegaan op de straffactor. Voor de grootschalige muziekevenementen wordt de straffactor daarom niet toegepast.

9.13. Soundcheck

Voordat een evenement kan beginnen moet de geïnstalleerde geluidinstallatie worden uitgeprobeerd en ingeregeld. Dit is de soundcheck. Tijdens de soundcheck zullen kortstondig geluidsniveaus optreden die vergelijkbaar zijn met de niveaus van het evenement zelf. De soundcheck vindt normaal plaats op de dag van het evenement zelf.

Organisatorisch is dit echter niet altijd mogelijk. In de voorschriften wordt daarom opgenomen dat het soundchecken gedurende ten hoogste 1 uur mag plaatsvinden op de dag voorafgaande aan het evenement. Deze soundcheck telt niet als een aparte dag waarop een grootschalig muziekevenement plaatsvindt.

Aangevraagd is om op dag voorafgaand aan het evenement vanaf 13.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur te mogen soundchecken. Wij zijn ons er van bewust dat een soundcheck voorafgaand aan het muziekevenement nodig is. Een eindtijd van 22.00 uur vinden wij echter, zeker omdat de dag volgend op de soundcheck doorgaans luide muziek tot laat in de avond ten gehore wordt gebracht, onwenselijk.

In ons evenementenbeleid hebben wij aangegeven dat het soundchecken in principe in de dagperiode (tot 19.00 uur) plaatsvindt, waarvan als het echt nodig is van mag worden afgeweken.

Gegeven het vorenstaande vinden wij het acceptabel dat het soundchecken, op de dag voorafgaand aan een grootschalig muziekevenement, daarom tot uiterlijk 20.00 uur mag plaatsvinden.

9.14. Resultaten akoestisch onderzoek grootschalige muziekevenementen

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens een evenement met relatief weinig bassen in de muziek aan geluidgrenswaarden van 61 dB(A) en 78 dB(C) kan worden voldaan wanneer de BBT-maatregelen worden getroffen. Hiermee wordt ruim voldaan aan grenswaarde van 75 dB(A) uit de nota Limburg.

Daarnaast blijkt uit de rapportage dat tijdens een grootschalig muziekevenement met relatief veel bassen in de muziek een geluidbelasting van 67 dB(A) en 91 dB(C) wordt geprognoseerd (wanneer gebruik wordt gemaakt van BBT-maatregelen). Ook hier wordt voldaan aan de grenswaarde van 75 dB(A) uit de nota Limburg.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de waarde van 73 dB(A) uit het evenementenbeleid niet nodig is. De berekende waarden uit het onderzoek worden daarom afgerond tot 65 dB(A) voor de evenementen met relatief weinig bassen en 70 dB(A) voor de evenementen met relatief veel bassen in de muziek.

Aan de vergunning worden voor de grootschalige muziekevenementen aangepaste geluidvoorschriften verbonden. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op de rekenresultaten

uit de rapportage van het akoestisch onderzoek en de metingen die zijn uitgevoerd aan evenementen in 2016 en 2017.

Tabel 1 maximale aantallen evenementen, eindtijden en grenswaarden

Aantal	Omschrijving en spectrum	Eindtijd	Geluidniveau ter plaatse van woningen van derden	
			dB(A)	dB(C)
2	Evenement met relatief weinig bassen	23.00 uur	65	80
2	Evenement met relatief weinig bassen	24.00 uur	65	80
2	Evenement met relatief weinig bassen	01.00 uur	65	80
2	Evenement met relatief veel bassen	23.00 uur	70	91
2	Evenement met relatief veel bassen	24.00 uur	70	91
2	Evenement met relatief veel bassen	01.00 uur	70	91

9.15. Evaluatie proefperiode

Ten aanzien van de evenementen in de buitenseizoenen 2016 en 2017 is door het college besloten dat deze geëvalueerd worden, waarbij de drijver van de inrichting en de Dorpsraad Bavel betrokken zullen worden. De intentie is om de organisatie van evenementen op Brepark zo optimaal mogelijk uit te voeren, ook in het licht van de belangen van omwonenden. De uitkomsten van de evaluatie kunnen daarmee leiden tot het aanpassen van de voorschriften in de vergunning.

9.16. Conclusie

Gegeven de situatie dat het terrein waarop de groteschalige muziekvenementen plaatsvinden is aangewezen in het bestemmingsplan als evenemententerrein, en gegeven het feit dat, zeker wanneer BBT-maatregelen worden getroffen, aan de grenswaarde voor het A-gewogen geluidniveau, uit de nota Limburg kan worden voldaan, overwegende dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten evenementen en verschillende eindtijden, zijn wij voor oordeel dat op het evenemententerrein Brepark ten hoogste 12 grootschalige muziek-evenementen in de buitenlucht mogelijk zijn.

9.17. Indirecte hinder

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire 'inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996)'.

Uit de rapportage blijkt dat tijdens een grootschalig muziek-evenement er een groot aantal personenauto's van en naar de inrichting rijdt. Daarnaast komt er ook een groot aantal pendelbussen en touringcars naar het evenemententerrein. Uit de rekenresultaten van deze 'worst case' situatie, blijkt dat ter plaatse van de gevels van relevante woningen de geluidbelasting maximaal 50 dB(A)-etmaalwaarde bedraagt. De voorkeursgrenswaarde uit de circulaire wordt daarom niet overschreden.

Omdat uit de berekeningen blijkt dat tijdens de grootschalige muziek-evenementen aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, zal ook tijdens de RBS aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan.

Op basis van de huidige milieuhygiënische inzichten zijn in deze beschikking geluidvoorschriften opgenomen.

10. Geur

10.1. Regels

Voor de aangevraagde activiteiten gelden de regels uit het Activiteitenbesluit.

10.2. Beoordeling geurhindersituatie

De geur die ontstaat tijdens het bereiden van het voedsel wordt alleen door een vetvangend filter in de buitenlucht geëmitteerd. Mogelijk dat op grond van het Activiteitenbesluit aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden als er andere geurgevoelige objecten op korte afstand liggen.

Het bedrijf heeft bij oprichting van zijn activiteit de keuze uit:

- een afvoerpijp 2 meter bovendaks binnen 25 meter,
- een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Deze eisen gelden niet als het bedrijf zich bevindt op een gezonde industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

11. Lucht

11.1. Regels

Het wettelijke kader voor de luchtkwaliteit is geformuleerd in:

- de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen de Wm;
- het 'Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen het Besluit nibm;
- de 'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen de Regeling nibm;
- de 'Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007';
- de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007';
- het 'Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)'.

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm) opgenomen grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO₂), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolmonoxide en benzeen.

In artikel 5.16 Wm is bepaald dat in bepaalde categorieën van gevallen, die niet in betekende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, geen directe toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. Het betreft gevallen, waarbij aannemelijk is gemaakt dat, als gevolg van de vergunningverlening, de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM₁₀) als stikstofdioxide (NO₂) niet de 3% grens overschrijdt. Daarbij wordt bedoeld 3% van 40 µg/m³ (de jaargemiddelde grenswaarde) ofwel 1,2 µg/m³. Dergelijke gevallen worden kort aangeduid met 'nibm' (niet in betekende mate bijdragen).

11.2. Beoordeling situatie luchtkwaliteit

Er zijn twee gasgestookte installaties aanwezig Op het buitenterrein waar de evenementen worden gehouden kan een noodstroomaggregaat op diesel worden ingeschakeld. Deze installaties vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit. Het aan- en afrijdend verkeer veroorzaakt emissies van stikstofdioxide en fijn stof.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure is er een luchtkwaliteitsonderzoek voor de activiteiten van het gehele plan uitgevoerd (Grontmij, Luchtkwaliteit De Bavelse Berg, 4-10-2012, GM-0076452). Voor het gehele terrein werd voldaan aan de grenswaarden PM_{2,5}, PM₁₀ en NO₂.

11.3. Conclusie luchtkwaliteit

Voor de concentraties stikstofdioxide (NO₂) en zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}) in de buitenlucht wordt voldaan aan de grenswaarden.

12. Licht

Volgens de NSVV richtlijn Lichthinder is de normstelling afhankelijk van de zone (E1 t/m E4) en bijbehorende gebiedstypering.

Zone	Omschrijving
E1	Gebieden met een zeer lage omgevingshelderheid In het algemeen natuurgebieden en landelijke gebieden ver van woonkernen
E2	Gebieden met een lage omgevingshelderheid In het algemeen buitenstedelijke en landelijke (woon)gebieden
E3	Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid In het algemeen stedelijke (woon)gebieden
E4	Gebieden met een hoge omgevingshelderheid In het algemeen stedelijke gebieden met nachtelijke activiteiten, zoals uitgaanscentra en industriegebieden

Volgens de richtlijn bepaalt het bevoegd gezag de toewijzing van de zone, gebaseerd op onder andere de ruimtelijke ordening. De zone geldt daar waar de (mogelijk) gehinderde zich bevindt.

Op basis van de ruimtelijke ordening wordt dit gebied gekenmerkt als een 'gemengd gebied', zone E3, een gebied met een gemiddelde omgevingshelderheid.

Het omgevingstype gemengd gebied

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.

In de voorschriften is een tabel met grenswaarden opgenomen. De grenswaarden gelden voor mogelijk gehinderden, zoals omwonenden en bestuurders van voertuigen.

13. Verruimde reikwijdte

13.1. Preventie waterverbruik

Het totale drinkwaterverbruik van de inrichting is nog niet bekend. Er is geen grijs water circuit in de hal aangebracht; dit hebben wij bij de bouw ook niet geëist. Aanvrager geeft aan enkele waterbesparende maatregelen te treffen. Omdat een aanzienlijk deel van het drinkwater geconsumeerd zal worden, vinden wij het daarom op dit moment niet nodig om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

13.2. Zorgplicht vervoersmanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven. Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar de inrichting zo veel mogelijk terugdringen. Het gaat dan om alle zakelijke

verkeer, van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen. Op basis van de Handreiking Vervoersmanagement (11-04-2017) zijn in de aanvraag de verschillende vervoersstromen aangegeven en beoordeeld.

- Het aantal transportkilometers wordt niet als relevant beschouwd.
- Het aantal van 150 medewerkers wordt als relevant beschouwd.
- Het aantal bezoekers van meer dan 500 per dag wordt als relevant beschouwd.

In de aanvraag wordt een aantal mogelijke maatregelen opgesomd. Vergunninghouder kan zelf initiatief nemen tot het nemen van maatregelen, maar ook stimulerend zijn om vooral de verkeersbewegingen van de bezoekers te beperken. Hiervoor zijn voorschriften aan de vergunning toegevoegd.

13.3. Verduurzaming evenementen

Een organisatie van evenementen kan met relatief eenvoudige maatregelen grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. In Nederland zijn er diverse voorbeelden daarvan bekend, ondanks dat ieder festival en iedere locatie anders is. Recycling en vervoer zijn belangrijke aandachtspunten waar veel winst valt te behalen.

Toch willen we als bevoegd gezag geen stringente maatregelen voorschrijven, maar vooral de bedrijven hierin stimuleren. We vragen van het bedrijf om voorschrijdend inzicht hierover in het oog te houden en waar mogelijk hier een bijdrage aan te leveren. Tegelijk kan dit voor een bedrijf flink kostenbesparend zijn. Tijdens controles zal het bedrijf aan moeten geven of welke wijze zij invulling aan dit item geeft.

14. Conclusie

14.1. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een evenementenlocatie en aanverwante activiteiten zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 1999, uitgegeven door het ministerie van VROM.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder en de Wet geluidhinder.

GELUIDNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GROOTSCHALIGE MUZIEKEVENEMENTEN:

Het betreft activiteiten op het buitenterrein waarbij het doel van het evenement is om luide muziek ten gehore te brengen voor een publiek. Gedacht kan worden aan een popconcert of dancefeest. Deze evenementen vinden ten hoogste 12 keer per jaar plaats.

HUISHOUELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

IMMISSIERELEVANTE BRONSTERKTE (LWR)

Het geluidsvermoggenniveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbronnen staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_Ar,LT)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_Amax)

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

OPENBAAR VUILWATERRIOOL:

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REGULIERE BINNEN- EN BUITENEVENEMENTEN

Het betreft de activiteiten in de evenementenhal, de horeca en de bijbehorende faciliteiten als een congreszaal, bowlingbaan en escaperoom. Ook evenementen op het evenemententerrein waarbij muziek alleen een ondersteunende rol speelt (bijvoorbeeld bij een rommelmarkt, oldtimerbeurs of een silent disco) behoren tot de reguliere evenementen. Tijdens deze activiteiten kan aan geluidgrenswaarden voor de representatieve bedrijfssituatie worden voldaan.

RENDABELE MAATREGELN:

Naar keuze van de inrichtinghouder ofwel:

maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder, of

maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

TERUGVERDIENTIID:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING:

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

WONING

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.