




## BOUWBESELIJF

Afd. 3-1-1 Bouwbesluit 2012 toelichting/verwijzing  
bijzondere functie 4.00m³/s/p  
min. horeca eis 3.80m³/s/p  
industrie functie 6.00m³/s/p  
speciale functie 6.00m³/s/p  
toelichting 7.00m³/s/p  
basissituatie 14.00m³/s/p  
opstellingsruimte kooktoestel min. 21m³/s/p

Afd. 3-1-1 Bouwbesluit 2012 verplicht  
bijzondere functie/industrie/sportfunctie geen eis  
kantoor functie min. 2.5% van verbijsgebied (min. 0.5m²)

art. 4.2 aanwezigheids  
min. 50% van GBO is verbijsgebied

art. 4.9 toiletten  
min. 1 toilet per 30 personen

art.4.24 toegankelijkheidsdossier  
toegankelijkheidsfunctie min. 80% toegankelijk van verbijsgebied  
industrie functie min. 80% toegankelijk van verbijsgebied  
min. 40% toegankelijk van verbijsgebied

Afd. 5.3 thermische isolatie  
= gewel min. 4.5 m²K/m  
begane grond vloer min. 3.5 m²K/m  
= dak min. 6.0 m²K/m

art. 6.3 noodverlichting  
meer dan 75 personen  
= dus verbijsruimte + vluchtruimte noodverlichting

art. 6.17 afvoer riwelenwater  
infiltratie dakwater  
riwelen 1e/2e → 43m riwelen/2e; dakopvang; 6500m³ x 0.43 = 2803  
afvoer naar pool overstort in zwembad  
= dus riwelenwater niet oplossen door aanleggen van 2 poelen

art. 6.20 brandrijke hoesel  
1) 4 de slangenste, niet meer dan 30m  
2) 3 bereikbaarheid 30m² (vanaf elk willekeurig punt  
tot brandrijke hoesel)

ind. 3.1 drede brandslangplaats, handbrandblus plaatsen  
= draagbare blusstoeltoestel in overleg

= deuren zelfsluitend al-dan niet met naagmet sluiting gekoppeld  
aan brandmeld centrale

Bijlage 7-1 brandeindinstallatie  
art. 6.20 brandeindinstallatie  
= volledige bewaking NEN 2035 met certificaat  
= doorreling

Afsluiting van vloer/trap/hellingpaan  
indien hoesel verschil niet aansluitende vloeren > 1m  
indien hoesel aansluiting te vloeren aan bouwbesluit  
Afd. 2.3 art. 2.16 1/26 2.20

1. Een vloer, trap of hellingpaan waarover of waaronder  
een vluchtruimte voort, bezakt niet binnen 30 minuten bij  
breuk van een subbrandcompartiment waar in die vluchtruimte niet ligt.

[illegible]