



Vitens NV

Baambrugse Zuwe 130 tot Groenlandsekade in Vinkeveen

Datum

27 juli 2017

Casecode

W-17.01259

Kenmerk

17.104479

Watervergunning

De vergunning betreft het dempen van oppervlaktewater voor de aanleg van drinkwaterleidingen

Uw kenmerk / projectcode:

- 4046815 en OLO2992621

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11
Bijlage 1. Begrippen	12
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	13

Samenvatting

Op 23 mei 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van hoofdstuk 6 van de *Waterwet*) van Vitens N.V., Postbus 1205, 8001 BE Zwolle. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01259.

De aanvraag betreft het dempen van oppervlaktewater voor het verbreden van de wegberm om zo ruimte te creëren voor het leggen van twee waterleidingen ter plaatse van Baambrugse Zuwe 130 tot de Groenlandsekade in Vinkeveen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Vitens N.V., Postbus 1205, 8001 BE Zwolle te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:

- het dempen van 406 m² oppervlaktewater;
- het aanbrengen en hebben van 4110 m beschoeiing in oppervlaktewater;

in verband met het verbreden van beide wegbermen voor de aanleg van twee drinkwaterleidingen ter plaatse van Baambrugse Zuwe 130 tot de Groenlandsekade in Vinkeveen.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- aanvraagformulier (kenmerk: 17.086464);
 - verslag overleg 10-11-2017 (kenmerk: 17.086472);
 - hoeveelhedenstaat demping en beschoeiing (kenmerk: 17.086471);
 - tracétekening waterleiding 1 (kenmerk: 17.086466);
 - tracétekening waterleiding 2 (kenmerk: 17.086467);
 - tracétekening waterleiding 3 (kenmerk: 17.086468);
 - tracétekening waterleiding 4 (kenmerk: 17.086469);
 - tracétekening waterleiding 5 (kenmerk: 17.086470).

- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.01259.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen en aanleg verhardingen

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 De bermen ter weerszijden van de Baambrugse Zuwe mogen niet verder worden verbreed dan 1,30 meter, gemeten uit de zijkant van de weg.
- 6.5 Er mag niet meer dan 406 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekeningen met kenmerk 17.086466, 17.086467, 17.086468, 17.086469 en 17.086470 die deel uitmaken van deze vergunning.

voorschrift 7 Beschoeiing

- 7.1 De beschoeiing moet op de bestaande oeverlijn worden aangebracht.
- 7.2 Daar waar de bermen smaller zijn dan 1,30 meter mag de beschoeiing op 1,30 meter, gemeten uit de zijkant van de weg, worden aangebracht. Het aan de wegzijde gelegen deel langs de beschoeiing mag worden gedempt.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

Vanwege de slechte staat van de huidige asbest cement (AC) waterleiding langs de Baambrugse Zuwe moet deze worden vervangen. Doordat de bermen plaatselijk erg smal zijn en vol liggen met kabels en leidingen moeten deze gedeeltelijk worden verbreed en voorzien van een beschoeiing. Met het plaatselijk verbreden van de bermen wordt ca. 406 m² oppervlaktewater gedempt.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van oppervlaktewater;
- het aanbrengen van beschoeiing;
- het leggen van drinkwaterleidingen.

Voor de eerste twee handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder j van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de *Keur AGV 2011*.

Het leggen van leidingen binnen de beschermingszone van secundaire watergangen is niet vergunningplichtig of meldingsplichtig.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd in Polder Groot Wilnis-Vinkeveen.

De wateren waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verbouwen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1	Voldoet niet	Ja
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 5	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Vanwege de slechte staat van de huidige asbest cement (AC) waterleiding langs de Baambrugse Zuwe moet deze worden vervangen. Doordat de bermen plaatselijk erg smal zijn en vol liggen met kabels en leidingen moeten deze gedeeltelijk worden verbreed en voorzien van een beschoeiing. Met het plaatselijk verbreden van de bermen wordt ca. 406 m2 oppervlaktewater gedempt. Volgens Hoofdstuk 12, beleidsregel 1 van de Beleidsregels Keurvergunningen kan het bestuur vergunning verlenen voor demping van wateren wanneer het verlies aan open-waterberging door de

demping volledig wordt gecompenseerd, waarbij de omvang van de compensatie tenminste gelijk is aan het verlies aan berging door de demping.

Vitens N.V. ziet geen mogelijkheid om de demping te compenseren door het graven van vervangend oppervlaktewater. Een deel van de oevers langs de wegsloten is afgekald en hoeft daarom niet te worden gecompenseerd (herstel oever). Geschat wordt dat met de verrekening van de afgekalde oevers ca. 250 m² oppervlaktewater wordt gedempt.

Het betreffende gebied wordt omsloten door oppervlaktewater (Vinkeveense Plassen). De demping heeft geen merkbare nadelige gevolgen voor het waterbergend vermogen van de polder en voor de afvoercapaciteit van de aangrenzende percelen.

Vitens heeft de wettelijke verplichting om zonder onderbreking hygiënisch drinkwater te leveren, het maatschappelijk belang is groot. De huidige slechte toestand van de drinkwaterleiding vereist een snelle aanpak met een duurzaam en beheersbaar resultaat. Door uitvoering van de werkzaamheden wordt hieraan voldaan.

Op 16 mei 2017 is aan het dagelijks bestuur van AGV een voorstel met kenmerk BBV17.0194 voorgelegd om:

- a. vergunning te verlenen voor het verbreden van de bermen aan beide zijden van de Baambrugse Zuwe tot 1,30 meter zodat voldoende ruimte ontstaat voor het leggen van een drinkwaterleiding.
- b. akkoord te gaan met het verzoek dat de demping niet wordt gecompenseerd.

Conclusie

Het dagelijks bestuur van AGV heeft op 16 mei 2017 besloten akkoord te gaan met het bestuursvoorstel. De vergunning kan daarom, in afwijking van beleidsregel 1 van hoofdstuk 12 van het Keurbesluit Vrijstellingen, worden verleend.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 23 mei 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: 17.086464);
- verslag overleg 10-11-2017 (kenmerk: 17.086472);
- hoeveelhedenstaat demping en beschoeiing (kenmerk: 17.086471);
- tracétekening waterleiding 1 (kenmerk: 17.086466);
- tracétekening waterleiding 2 (kenmerk: 17.086467);
- tracétekening waterleiding 3 (kenmerk: 17.086468);
- tracétekening waterleiding 4 (kenmerk: 17.086469);
- tracétekening waterleiding 5 (kenmerk: 17.086470).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De nieuwe oever met beschoeiing gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Vitens NV
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
13. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
14. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning.

- aanvraagformulier (kenmerk: 17.086464);
- verslag overleg 10-11-2017 (kenmerk: 17.086472);
- hoeveelhedenstaat demping en beschoeiing (kenmerk: 17.086471);
- tracétekening waterleiding 1 (kenmerk: 17.086466);
- tracétekening waterleiding 2 (kenmerk: 17.086467);
- tracétekening waterleiding 3 (kenmerk: 17.086468);
- tracétekening waterleiding 4 (kenmerk: 17.086469);
- tracétekening waterleiding 5 (kenmerk: 17.086470).