



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

20 juni 2017

17.068391 / V65170

3

Th. van Urk

+31713063489

Jos Scholman Groen B.V.
t.a.v. de heer T. Koppers
Postbus 1458
3430 BL NIEUWEGEIN

onderwerp:

Besluit met maatwerkvoorschriften
aanbrengen tijdelijke dam met
duiker Hornmeerpark te Aalsmeer

Leiden,

27 JUL 2017

Geachte heer Koppers,

Op 20 juni 2017 heb ik een aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op het in de periode van 3 juli 2017 tot en met 1 september 2017 aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker Ø 1000 mm lang 10 m ter plaatse van een overige watergang in het Hornmeerpark te Aalsmeer in verband met het aanbrengen van voorbelasting.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften 4.3 artikel 1, 2 en 4 lid b uit de uitvoeringsregel 4 'Duikers' voor het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker Ø 1000 mm lang 10 m in een overige watergang.
- b. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften uit de Algemene regel 3.3 artikel 3 lid a. uit de uitvoeringsregel 3 'Dempen' voor het tijdelijk gedurende 9 weken dempen van ca. 80 m² overige oppervlaktewater in een overige watergang voor de onder a. genoemde aan te brengen dam met duiker.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan:

Jos Scholman Groen B.V., Postbus 1458, 3430 BL Nieuwegein voor:

- a. het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een tijdelijke dam met duiker Ø 1000 mm lang 10 m in een overige watergang conform artikel 5 lid b van de algemene regel 20.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- b. het tijdelijk gedurende 9 weken dempen van ca. 80 m² overige oppervlaktewater in een overige watergang voor de onder a. genoemde aan te brengen dam met duiker conform artikel 4 lid e sub 3 uit de uitvoeringsregel 3 'Dempen' waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt.

In verband met het in de periode van 3 juli 2017 tot en met 1 september 2017 aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker Ø 1000 mm lang 10 m ter plaatse van een overige watergang in het Hornmeerpark te Aalsmeer in verband met het aanbrengen van voorbelasting.

Vanwege de volgende overweging(en):

- het betreft een tijdelijk werk;
- gezien de breedte van de overige watergang op de waterlijn van ca. 9,00 m is de duiker Ø 1000 mm ruim voldoende om de doorstroming van de watergang te garanderen;
- de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggende / aangrenzende wordt als gevolg van de demping niet belemmerd door het aanbrengen van een duiker in demping;
- het bergend vermogen binnen het peilvak blijft voldoende.

Maatwerkvoorschriften

1. De duiker mag niet langer zijn dan 10,00 m.
2. De duiker moet worden aangelegd met en gehouden op 1/3 lucht ten opzichte van het zomerpeil van N.A.P. min 5,02 m.
3. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
4. Tijdens het uitvoeren van de werken:
 - moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd;
 - moet de aansluitende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
5. De tijdelijke dam met duiker moet na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
6. Na het verwijderen van de dam met duiker moeten door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen grond kan uitspoelen naar oppervlaktewater.



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk nr. 17.056841 / V65170. Ik verzoek u bij correspondentie dit nummer te vermelden.

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Gemeente Aalsmeer;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

•

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

•

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Th. van Urk

Doorkiesnummer : (071) 306 34 89

E-mail : Theo.Urk@rijnland.net