



Gemeente De Ronde Venen

Datum
31 juli 2017

Casecode
W-17.01442

Kenmerk
17.093657/W-17.01442

Watervergunning

oprichten van vier vaste bruggen, tijdelijk ligplaats nemen met een drijvende pontonbaan en steigerconstructie en tijdelijk dempen van oppervlaktewater in verband met het project "Reconstructie Plaswijk" ter hoogte van Plaswijk 1- 33 in Vinkeveen

.

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	7
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde handelingen	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	10
4 Overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
5 Procedure	14
5.1 Aanvraag en aanvulling	14
5.2 Procedure	14
6 Mededelingen	15
Bijlage 1. Begrippen	16
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	17

Samenvatting

Op 13 juni 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6) van Gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01442.

De aanvraag betreft het:

- aanleggen van een drijvende pontonbaan met (5) noodbruggen;
- tijdelijk dempen van 200 m² oppervlaktewater;
- vervangen van vier bestaande bruggen;
- vervangen van beschoeiingen;
- maken van een tijdelijke parkeerplaatsen;
- aanleggen van een rioolpersleiding (boogzinker);
- tijdelijk onttrekken van grondwater (bronbemaling);
- maken van een tijdelijke steigerconstructie;

in secundair oppervlaktewater van de noordplas van de Vinkeveense plassen en in de kernzone en beschermingszone van een indirecte secundaire waterkering (Vinkenkade) van polder Groot Wilnis-Vinkeveen, in verband met reconstructiewerkzaamheden binnen Plaswijk, ter plaatse van Plaswijk 1 t/m 33 in Vinkeveen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom.

Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht, te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2011 bestaande uit het:
 - tijdelijk aanmeren en hebben van een drijvende pontonbaan;
 - tijdelijk dempen van 200 m² oppervlaktewater;
 - oprichten en hebben van vier vaste bruggen;
 - maken en hebben van een tijdelijke steigerconstructie;in secundair oppervlaktewater van de noordplas van de Vinkeveense plassen en in de kernzone en binnendijkse beschermingszone van een indirecte secundaire waterkering (Vinkenkade) van polder Groot Wilnis- Vinkeveen, in verband met reconstructiewerkzaamheden binnen Plaswijk, ter plaatse van Plaswijk 1 t/m 33 in Vinkeveen, kadastraal bekend gemeente Vinkeveen, sectie A, nummers 3753, 3858, 4624, 5380 en 5496.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - aanvraagformulier watervergunning kenmerk 17.091872;
 - tekening AW VESSIES Infra Reconstructie Plaswijk Teknr.C17091- OMLO1 kenmerk 17.091874;
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO1 kenmerk 17.091875;
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO2 kenmerk 17.091876;
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO3 kenmerk 17.091877;
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO4 kenmerk 17.091878;
 - tekening tijdelijke aanlegsteiger Plaswijk kenmerk 17.102056.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).
- IV. De tijdelijke werken, waaronder de drijvende pontbaan met steigerconstructie en demping moeten uiterlijk op 1 januari 2018 verwijderd zijn.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren en onderhouden worden dat ze aan hun functie blijven voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casocode W-17.01442.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de in deze vergunning vermelde werken erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Ligplaats nemen met drijvende pontonbaan

- 6.1 De drijvende pontonbaan moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de oever gemeerd worden.
- 6.2 De pontonbaan moet in drijvende staat worden gehouden en mag de doorstroming van het watersysteem ter plaatse niet onevenredig belemmeren.
- 6.3 Aan de vaarwegzijde van de pontonbaan mogen geen uitstekende en/of scherpe delen aanwezig zijn.

voorschrift 7 Tijdelijk dempen secundair oppervlaktewater

- 7.1 Voor het vervangen van de bestaande bruggen mag er tijdelijk 200 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk 17.091874 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 7.2 Na verwijdering van de dempingen moeten de watergangen op het oorspronkelijke profiel en waterdiepte worden gebracht.

voorschrift 8 Nieuwbouw vaste bruggen

- 8.1 De bruggen moet worden aangelegd overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde detailtekeningen met onderstaande kenmerken.
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO1
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO2
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO3
 - tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO4
- 8.2 De landhoofden ter weerszijden van de watergangen en ter ondersteuning van de brugdekken moeten voorzien worden van een deugdelijk constructie (beschoeiing/keerwanden), zodat geen uitspoeling, afkalving of afschuiving van de oevers kan optreden.
- 8.3 Voordat de brugdekken worden aangebracht moeten de watergangen op de oorspronkelijke waterbodembedpte worden gebracht. Dit geldt ook voor de afstand van 5 m ter weerszijden van de nieuw te plaatsen bruggen.

voorschrift 9**Tijdelijke houten steigerconstructie**

- 9.1 De steigerconstructie moet zo worden geplaatst dat de doorstroming van het water ter plaatse gewaarborgd blijft.
- 9.2 De palen en constructie van de steiger moeten van deugdelijke materialen zijn.
- 9.3 De vergunninghouder moet het water ter plaatse van de steigerconstructie vrij houden van drijf-vuil.
- 9.4 De steigerconstructie moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning gevoeg-de tekening met nummer C17091-PTN01.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze melding plichtig zijn.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone bestaande uit het:

- aanleggen van een drijvende pontonbaan met (5) noodbruggen;
- tijdelijk dempen van 200 m² oppervlaktewater;
- vervangen van vier bestaande bruggen;
- vervangen van beschoeiingen;
- maken van een tijdelijke parkeerplaatsen;
- aanleggen van een rioolpersleiding (boogzinker);
- tijdelijk onttrekken van grondwater (bronbemaling);
- maken van een tijdelijke steigerconstructie;

in secundair oppervlaktewater van de noordplas van de Vinkeveense plassen en in de kernzone en beschermingszone van een indirecte secundaire waterkering (Vinkenkade) van polder Groot Wilnis-Vinkeveen, in verband met reconstructiewerkzaamheden binnen Plaswijk, ter plaatse van Plaswijk 1 t/m 33 in Vinkeveen.

Voor het plaatsen van de tijdelijke steiger, oprichten van de bruggen, tijdelijk ligplaats nemen met drijvende pontons en tijdelijk dempen van oppervlaktewater is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder i van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder m van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de *Keur AGV 2011*.

De volgende handelingen die worden uitgevoerd zijn niet vergunning plichtig, maar op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen vrijgesteld van de vergunningplicht:

- | | |
|--|--------------|
| – vervangen van een leiding met behulp van boogzinker (gemeentelijk persriool) | artikel 3.4 |
| – uitvoeren van civieltechnische werken (tijdelijke parkeerplaatsen) | artikel 6.1 |
| – vervangen van beschoeiingen | artikel 7.2 |
| – plaatsen van noodbruggen boven secundair oppervlaktewater | artikel 8.7 |
| – verwijderen bruggen uit en nabij secundair oppervlaktewater | artikel 8.8 |
| – het tijdelijk onttrekken van grondwater | artikel 13.3 |

De aanvraag is op die punten gelezen als een melding.

De vergunninghouder mag deze activiteiten uitvoeren als hij zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden zoals die in de hiervoor genoemde artikelen van het Keurbesluit Vrijstellingen zijn vastgelegd.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De werkzaamheden vinden plaats in polder Groot Wilnis- Vinkeveen.

Het water waarin de handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundair oppervlaktewater van de noordplas van de Vinkeveense plassen met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

Het aanleggen van de tijdelijke parkeerplaatsen wordt uitgevoerd aan de Vinkenkade in Vinkeveen. Dit is een indirecte secundaire waterkering (verholten) met binnendijkse beschermingszone van 10 m en een buitenbeschermingszone van 25 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1, 5 en 7	Voldoet	Ja
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

Waterstaatkundige overwegingen

De aanvraag betreft het vervangen van vier vaste bruggen, tijdelijk dempen van oppervlaktewater, aanleg van een tijdelijk drijvende pontonbaan met steiger en overige civieltechnische werken in secundair oppervlaktewater van de noordplas van de Vinkeveense plassen en in de kernzone en beschermingszone van een indirecte secundaire waterkering (Vinkenkade) van polder Groot Wilnis-Vinkeveen, in verband met reconstructiewerkzaamheden in secundair oppervlaktewater van de noordplas van de Vinkeveense plassen en in de kernzone en beschermingszone van een indirecte secundaire waterkering (Vinkenkade) van polder Groot Wilnis-Vinkeveen, in verband met reconstructiewerkzaamheden binnen Plaswijk, ter plaatse van Plaswijk 1 t/m 33 in Vinkeveen.

Tijdelijke demping

De tijdelijke demping (groot 200 m²) is nodig voor het verwijderen van de bestaande bruggen en om te voorkomen dat de oevers van de watergang afschuiven.

Het beleid van AGV is er op gericht dat de hoeveelheid gedempt oppervlaktewater door een gelijke hoeveelheid te realiseren oppervlaktewater moet worden gecompenseerd.

Gelet op het tijdelijk karakter van de demping vervalt de compensatieverplichting binnen deze vergunning omdat na beëindiging van de werkzaamheden het watersysteem ter plaatse in de oude situatie wordt hersteld.

Tijdelijk drijvende pontonbaan

De tijdelijke pontonbaan is noodzakelijk als ontsluiting voor de bewoners van Plaswijk en uitsluitend geschikt voor fietsers en voetgangers.

De pontonbaan wordt zo aangelegd dat het eventuele doorgaande scheepvaartverkeer in het gebied mogelijk blijft.

De doorstroming van het watersysteem ter plaatse blijft door de aanwezigheid van de pontonbaan voldoende gewaarborgd.

Nieuwbouw vaste bruggen

De nieuwe bruggen passen binnen de voorwaarden genoemd in de Keur AGV 2011 en zijn acceptabel voor het functioneren van het watersysteem ter plaatse.

Tijdelijke steigerconstructie met maatschappelijk belang

Het beleid van AGV is er op gericht dat het plaatsen van steigers buiten stedelijk gebied alleen is toegestaan aan een bebouwd oeverperceel en er sprake moet zijn van een uitzonderlijke situatie waarom de steiger met afwijkende maten noodzakelijk is.

In deze aanvraag is aangetoond dat de steiger noodzakelijk is om een doelmatig en veilig gebruik tijdens de werken binnen Plaswijk te kunnen waarborgen.

De activiteit vloeit voort uit een initiatief van de overheid.

De activiteit is voor meerdere particulieren van belang (bewoners Plaswijk).

Met de uitvoering van alle in dit besluit vermelde werkzaamheden wordt de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering en het doelmatig functioneren van het watersysteem ter plaatse niet nadelig beïnvloed.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvulling

De aanvraag is op 13 juni 2017 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning kenmerk 17.091872;
- begeleidende brief bij aanvraag kenmerk 17.091873;
- tekening AW VESSIES Infra Reconstructie Plaswijk Teknr.C17091- OMLO1 kenmerk 17.091874;
- tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO1 kenmerk 17.091875;
- tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO2 kenmerk 17.091876;
- tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO3 kenmerk 17.091877;
- tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen Teknr.C17091- OO4 kenmerk 17.091878;
- meldingsformulier Waterwet / Keur AGV 2011 kenmerk 17.091879.

De aanvraag is op 4 juli 2017 aangevuld met:

- tekening tijdelijke aanlegsteiger Plaswijk kenmerk 17.102056.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens (Awb afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (Team Toezicht en Handhaving).
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
6. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Keur AGV 2011

9. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
13. Verholten waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
14. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning.
Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- | | | |
|--|---------------------|--------------------|
| – aanvraagformulier watervergunning | | kenmerk 17.091872; |
| – tekening AW VESSIES Infra Reconstructie Plaswijk | Teknr.C17091- OMLO1 | kenmerk 17.091874; |
| – tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen | Teknr.C17091- OO1 | kenmerk 17.091875; |
| – tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen | Teknr.C17091- OO2 | kenmerk 17.091876; |
| – tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen | Teknr.C17091- OO3 | kenmerk 17.091877; |
| – tekening AW VESSIES Infra Ontwerp bruggen | Teknr.C17091- OO4 | kenmerk 17.091878; |
| – tekening tijdelijke aanlegsteiger Plaswijk | | kenmerk 17.102056. |