

RENVOOI:

Algemeen

- alle maten in het werk meten en/of controleren
- peil = n.t.b. t.o.v. N.A.P.
- voor maatvoering springen zie tekening architect respectievelijk installateur
- l.p.v. voopleggingen geen springen opnemen of kleden instorten
- brandwerendheid van de hoofdtraag constructie minimaal 90 minuten
- indien door de aannemer wordt gekozen voor een afwijkende vloerdikte, afwijkingen in maatvoering door de aannemer in het werk te compenseren

Beton

- betonqualität: C30/37

Staal


- | | |
|--|------|
| - staalkwaliteit: | S235 |
| - staalkwaliteit buizen/volgers: | S275 |
| - bouwkwaliteit: | 8,8 |
| - ankerboutkwaliteit: | 4,6 |
| - lassen volgens detailberekening | |
| - oppervlakte behandeling volgens bestek | |
| - alle gesloten buisprofielen voorzien van ontlastingsgaatjes t.b.v. verzinken | |
| - hulpstaal t/bv bouwkunde voorzieningen volgens tekening architect | |
| - detailberekening verbindingen door leverancier staalconstructie | |
| - alle niet ingestorte delen van de hoofd draagconstructie in staal brandwerend bekleden | |

Hout

- sterkteklasse: C18

Prefab beton

- betonkwaliteit: C50/60
- voor bouwkundige prefab betonnen onderdelen zie tekening architect



////////////////

bezwand boven de vloer

 beforeward brown on sides

Depth homomorphisms and order

 Prefab buitenwand onder d

 Prefab binnenwand onder d

Frei als Gehirnwand und bei

 breedplaatvloer, eindvelden (10m1) voorgespannen, overal voegnetten en haarspelden rondom vrije randen toepassen

gdr gdr => geveldragers volgens tekening en berekening leverancier

PK1 => Prefab beton kolom 300*300

PK4 => Prefab beton kolom ommetseld 280*1260 (= betonmaat -of- deel hiervan)

Betonwanden d=250 (tenzij anders is aangegeven)

C			
B			
A	01-09-2015	ter controle – Aanvraag omgevingsvergunning-	PA
	datum	omschrijving	getekend door
opdrachtgever:	VolkerWessels BVGO Midden bv		projectleider: E. Spardians
aanbest:	Haverman van den Meiracker Vermeulen bv Breda		projectconstructeur E. Spardians
project:	Appartementen Heilig Hart Hof aan de Baronielaan te Breda		projectmanager: P. Ansems
onderdeel:	Constructie 2e verdiegingsvloer		schalen: 1-100