

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.naturazoo.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Wegdam Eieren	Goorseweg 43, 7241 PA Lochem

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Locatie Goorseweg	Ra31rNKYH56A
Datum berekening	Rekenjaar
28 juni 2017, 15:05	2017

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	13.600,00 kg/j	9.327,50 kg/j	-4.272,50 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)


Natuurgebied	Provincie
-	-
Situatie 1	

-


Toelichting

Verschilberekening Nb-wetvergund 29-7-2013 vs. beoogde situatie na verbouw stal 3.

Locatie
Situatie 1



Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3

Stal 1
228896, 465894
1,5 m
0,000 MW
675,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	7.500	NH3	0,090	675,00 kg/j



Naam **Stal 2**
Locatie (X,Y) **228914, 465900**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **810,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	9.000	NH ₃	0,090	810,00 kg/j



Naam **Stal 3**
Locatie (X,Y) **228943, 465891**
Uitstoothoogte **4,4 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **6.800,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 1.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken) (Overig)	40.000	NH ₃	0,170	6.800,00 kg/j




Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **228967, 465924**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.115,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	23.500	NH ₃	0,090	2.115,00 kg/j




Naam **Mestloods**
Locatie (X,Y) **228927, 465966**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
Temporele variatie **Diervverblijven**
NH₃ **3.200,00 kg/j**

Locatie
Situatie 2



Emissie
(per bron)
Situatie 2



Naam **Stal 1**
Locatie (X,Y) **228896, 465894**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **675,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	7.500	NH3	0,090	675,00 kg/j



Naam **Stal 2**
 Locatie (X,Y) **228914, 465900**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **810,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	9.000	NH ₃	0,090	810,00 kg/j



Naam **Stal 3**
 Locatie (X,Y) **228916, 465987**
 Uitstoothoogte **4,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **1.952,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.2.1	volièrehuisvesting; 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages; beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m ³ per dier per uur (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.10.V2)	35.500	NH ₃	0,055	1.952,50 kg/j



Naam **Stal 4**
Locatie (X,Y) **228967, 465924**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.115,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	23.500	NH ₃	0,090	2.115,00 kg/j



Naam **Mestloods**
Locatie (X,Y) **228944, 465981**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
Temporele variatie **Diervverblijven**
NH₃ **3.775,00 kg/j**

Depositie natuur- gebieden



Hoogste projectverschil

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bargerveen	>0,05	0,05	- 0,00	0,10	●	<=0,05	✓
Sallandse Heuvelrug	0,21	0,19	- 0,01	0,81	●	<=0,05	✓
Veluwe	>0,05	0,04	- 0,02	0,24	●	<=0,05	✓
De Wieden	>0,05	0,04	- 0,02	0,06	●	<=0,05	✓
Engbertsdijksvenen	0,16	0,14	- 0,02	0,31	●	<=0,05	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	●	<=0,05	✓
Rijntakken	>0,05	0,03	- 0,02	0,21	●	<=0,05	✓
Dwingelderveld	>0,05	0,04	- 0,02	>0,05	●	<=0,05	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	>0,05	0,03	- 0,02	0,05	●	<=0,05	✓
Weerribben	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	●	<=0,05	✓
Holtingerveld	>0,05	0,04	- 0,02	0,05	●	<=0,05	✓
Mantingerzand	>0,05	0,03	- 0,02	0,06	●	<=0,05	✓
Drouwenerzand	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	●	<=0,05	✓
Sint Jansberg	>0,05	0,03	- 0,02	0,05	●	<=0,05	✓
Mantingerbos	>0,05	0,03	- 0,02	>0,05	●	<=0,05	✓
Maasduinen	>0,05	0,03	- 0,02	0,03	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Drentsche Aa- gebied	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	●	<=0,05	✓
Zeldersche Driessen	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	●	<=0,05	✓
De Bruuk	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	●	<=0,05	✓
Elperstroomgebied	0,06	0,04	- 0,02	0,04	●	<=0,05	✓
Vecht- en Beneden- Reggegebied	0,08	>0,05	- 0,03	0,21	●	<=0,05	✓
Landgoederen Brummen	0,09	0,06	- 0,03	0,29	●	<=0,05	✓
Wooldse Veen	0,10	0,07	- 0,03	0,10	●	<=0,05	✓
Dinkelland	0,13	0,09	- 0,04	0,21	●	<=0,05	✓
Bekendelle	0,13	0,09	- 0,04	0,17	●	<=0,05	✓
Willinks Weust	0,13	0,09	- 0,04	0,16	●	<=0,05	✓
Korenburgerveen	0,14	0,10	- 0,05	0,25	●	<=0,05	✓
Boetelerveld	0,15	0,10	- 0,05	0,32	●	<=0,05	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,14	0,10	- 0,05	0,19	●	<=0,05	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,17	0,11	- 0,05	0,28	●	<=0,05	✓
Aamsveen	0,18	0,12	- 0,06	0,23	●	<=0,05	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,19	0,13	- 0,06	0,28	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,21	0,14	- 0,07	0,28	●	<=0,05	✓
Witte Veen	0,22	0,15	- 0,07	0,29	●	<=0,05	✓
Lemselermaten	0,25	0,17	- 0,08	0,30	●	<=0,05	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,26	0,18	- 0,08	0,45	●	<=0,05	✓
Wierdense Veld	0,27	0,18	- 0,08	0,43	●	<=0,05	✓
Lonnekermeer	0,34	0,23	- 0,11	0,37	●	<=0,05	✓
Borkeld	0,89	0,61	- 0,28	1,77	●	<=0,05	✓
Stelkampsveld	0,91	0,61	- 0,30	1,48	●	<=0,05	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⊘ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype **Bargerveen**

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,05	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	>0,05	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,05	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,21	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,20	0,14	- 0,06	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,16	- 0,08	●	<=0,05	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,31	0,21	- 0,10	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,34	0,23	- 0,11	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,45	0,31	- 0,14	●	<=0,05	✓

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,11	0,07	- 0,04	●	<=0,05	✓

De Wieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,04	- 0,02	○	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Engbertsdijkswenen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,14	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,17	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,18	0,12	- 0,06	●	<=0,05	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,03	- 0,02	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,07	- 0,03	○	<=0,05	⊘
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,14	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,24	0,16	- 0,08	○	<=0,05	⊘

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	0,04	- 0,02	○	<=0,05	✓

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,03	- 0,02	○	<=0,05	✓

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓

Mantingerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegaties met snavelbiezen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Drouwenerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Mantingerbos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGHg190 Oude eikenbossen	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,03	- 0,02	●	<=0,05	✓

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,04	- 0,02	●	<=0,05	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2330 Zandverstuivingen	0,08	>0,05	- 0,03	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikheide	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,10	0,07	- 0,03	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,07	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,07	- 0,03	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,07	- 0,03	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,07	- 0,03	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,12	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,06	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,07	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,10	0,07	- 0,03	●	<=0,05	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,12	0,08	- 0,04	●	<=0,05	✓

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,14	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,16	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,20	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,10	- 0,04	●	<=0,05	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,09	- 0,04	●	<=0,05	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H513o Jeneverbesstruwelen	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H641o Blauwgraslanden	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H7120aH Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,17	0,12	- 0,06	○	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,12	- 0,06	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,24	0,16	- 0,08	●	<=0,05	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,15	- 0,07	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,16	- 0,07	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,31	0,21	- 0,10	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,45	0,31	- 0,14	●	<=0,05	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,10	- 0,05	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,16	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,16	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,17	0,12	- 0,06	○	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,17	0,11	- 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,12	- 0,05	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,12	- 0,06	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,18	0,12	- 0,06	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,12	- 0,06	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,12	- 0,06	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,20	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,20	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,13	- 0,07	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,20	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,22	0,15	- 0,07	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,19	- 0,09	●	<=0,05	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,12	- 0,06	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,22	0,15	- 0,07	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,15	- 0,08	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,16	- 0,08	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,20	- 0,10	●	<=0,05	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hult	0,19	0,13	- 0,06	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
Hg999:5o Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg12o, Hg16oA)	0,24	0,16	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hult	0,27	0,19	- 0,09	●	<=0,05	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,14	- 0,07	●	<=0,05	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,23	0,16	- 0,07	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,21	- 0,10	●	<=0,05	✓

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	0,15	- 0,07	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,22	0,15	- 0,07	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,16	- 0,07	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,27	0,18	- 0,09	●	<=0,05	✓

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,25	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,32	0,22	- 0,10	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34	0,23	- 0,11	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,39	0,26	- 0,13	●	<=0,05	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,26	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,26	0,17	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,26	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,27	0,19	- 0,09	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,29	0,20	- 0,09	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,29	0,20	- 0,09	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,31	0,21	- 0,10	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,37	0,25	- 0,12	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,41	0,28	- 0,13	●	<=0,05	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,27	0,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,27	0,18	- 0,09	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,33	0,22	- 0,10	●	<=0,05	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,35	0,24	- 0,11	●	<=0,05	✓

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,34	0,23	- 0,11	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,34	0,23	- 0,11	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,34	0,23	- 0,11	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,35	0,24	- 0,11	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,36	0,24	- 0,12	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,37	0,25	- 0,12	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,54	0,37	- 0,17	●	<=0,05	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,89	0,61	- 0,28	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,89	0,61	- 0,28	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,98	0,67	- 0,31	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,02	0,70	- 0,32	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,04	0,71	- 0,33	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,06	0,73	- 0,33	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,30	0,89	- 0,41	●	<=0,05	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,91	0,61	- 0,30	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,91	0,61	- 0,30	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,91	0,61	- 0,30	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,91	0,61	- 0,30	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,00	0,67	- 0,33	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,09	0,73	- 0,36	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,09	0,73	- 0,36	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,39	0,94	- 0,45	●	<=0,05	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⚡ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2		Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Hoogste depositie (mol/ha/j)			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bentheimer Wald	0,13	0,12	- 0,00	0,20		○	<=0,05	
Ems	0,06	0,06	- 0,00	0,13		○	<=0,05	
Untere Haseniederung	>0,05	0,04	- 0,01	0,09		○	<=0,05	
Berkel	0,08	0,08	- 0,01	0,28		○	<=0,05	
Reichswald	>0,05	0,04	- 0,01	>0,05		○	<=0,05	
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,07	0,06	- 0,01	0,11		○	<=0,05	
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	>0,05	0,04	- 0,01	0,04		○	<=0,05	
Gartroper Mühlenbach	>0,05	0,04	- 0,01	0,05		○	<=0,05	
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,06	0,05	- 0,01	0,06		○	<=0,05	
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,09	0,08	- 0,01	0,09		○	<=0,05	
Uedemer Hochwald	0,06	0,05	- 0,01	0,05		○	<=0,05	
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,06	0,04	- 0,01	0,06		○	<=0,05	
Samerrott	0,09	0,08	- 0,01	0,11		○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,06	0,05	- 0,01	0,05	○	<=0,05	
Weißes Venn / Geisheide	0,06	0,05	- 0,01	>0,05	○	<=0,05	
Kranenmeer	0,06	0,05	- 0,01	>0,05	○	<=0,05	
Bachsystem des Wienbaches	0,06	0,05	- 0,01	0,07	○	<=0,05	
Dämmer Wald	0,06	>0,05	- 0,01	0,06	○	<=0,05	
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,08	0,07	- 0,01	0,10	○	<=0,05	
Lichtenhagen	0,07	0,06	- 0,01	0,06	○	<=0,05	
Vechte	0,07	0,06	- 0,01	0,07	○	<=0,05	
Harskamp	0,07	0,06	- 0,01	0,11	○	<=0,05	
Kaninchenberge	>0,05	0,04	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,06	0,04	- 0,02	0,13	○	<=0,05	
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Dornicksche Ward	>0,05	0,03	- 0,02	0,13	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Rhein- Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	>0,05	0,03	- 0,02	0,12	○	<=0,05	
Tinner Dose, Sprakeler Heide	>0,05	0,03	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
NSG Salmorth, nur Teilfläche	>0,05	0,03	- 0,02	0,10	○	<=0,05	
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	>0,05	0,03	- 0,02	0,12	○	<=0,05	
Kalflack	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Köllnischer Wald	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Fürstenkuhle im Weissen Venn	>0,05	0,03	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	>0,05	0,03	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
NSG Emmericher Ward	>0,05	0,03	- 0,02	0,10	○	<=0,05	
NSG Grietherorter Altrhein	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,07	>0,05	- 0,02	>0,05	○	<=0,05	
Schwarzes Wasser	>0,05	0,03	- 0,02	>0,05	○	<=0,05	
NSG Rheinaue Walsum	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	>0,05	0,03	- 0,02	0,05	○	<=0,05	
Lippeaue	>0,05	0,03	- 0,02	>0,05	○	<=0,05	
Schwarzes Venn	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Grosses Veen	>0,05	0,04	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Schnippenpohl	0,08	0,06	- 0,02	0,08	○	<=0,05	
Stillgewässer bei Kluse	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Duffel)	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
NSG Weseler Aue	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Emstal von Lathen bis Papenburg	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Wisseler Dünen	>0,05	0,04	- 0,02	0,10	○	<=0,05	
Stollbach	0,06	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	>0,05	0,04	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Tillenberge	0,13	0,12	- 0,02	0,15	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	>0,05	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Steinbach	0,06	0,04	- 0,02	0,05	○	<=0,05	
NSG Kranenburger Bruch	0,06	0,04	- 0,02	>0,05	○	<=0,05	
Üfter Mark	0,06	0,04	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,06	0,04	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Wienbecker Mühle	0,06	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Wald bei Haus Burlo	0,09	0,07	- 0,02	0,08	○	<=0,05	
Fleuthkuhlen	>0,05	0,03	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,06	0,04	- 0,02	0,04	○	<=0,05	
Sundern	0,06	0,04	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,09	0,07	- 0,02	0,10	○	<=0,05	
Wacholderheide Hörsteloe	0,15	0,13	- 0,02	0,19	○	<=0,05	
Felsbachaue	0,06	0,04	- 0,02	0,06	○	<=0,05	
Liesner Wald	0,08	>0,05	- 0,02	0,12	○	<=0,05	
Esterfelder Moor bei Meppen	0,08	>0,05	- 0,02	0,06	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Gutswald Stovern	0,08	>0,05	- 0,02	0,09	○	<=0,05	
Burlo- Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,08	0,06	- 0,03	0,12	●	<=0,05	
Ahlder Pool	0,08	0,06	- 0,03	0,09	○	<=0,05	
Engdener Wüste	0,09	0,06	- 0,03	0,13	○	<=0,05	
Hesepers Moor, Engdener Wüste	0,09	0,06	- 0,03	0,12	○	<=0,05	
Salzbrunnen am Rothenberg	0,10	0,07	- 0,03	0,07	○	<=0,05	
Feuchtwiese Ochtrup	0,10	0,07	- 0,03	0,10	○	<=0,05	
Itterbecker Heide	0,12	0,09	- 0,03	0,34	○	<=0,05	
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,11	0,07	- 0,03	0,10	○	<=0,05	
Gildehauser Venn	0,12	0,08	- 0,04	0,18	○	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,25	0,21	- 0,04	0,36	●	<=0,05	
Syen-Venn	0,12	0,08	- 0,04	0,09	○	<=0,05	
Berger Keienvenn	0,12	0,08	- 0,04	0,08	○	<=0,05	
Weiher am Syenvenn	0,12	0,08	- 0,04	0,11	○	<=0,05	
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,13	0,09	- 0,04	0,21	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,13	0,09	- 0,04	0,21	●	<=0,05	✓
Rünenberger Venn	0,13	0,09	- 0,04	0,18	○	<=0,05	⊘
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,14	0,10	- 0,05	0,21	○	<=0,05	⊘
Schwattet Gatt	0,20	0,16	- 0,05	0,24	○	<=0,05	⊘
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,16	0,11	- 0,05	0,33	○	<=0,05	⊘
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,11	0,06	- 0,05	0,06	○	<=0,05	⊘
Kleingewässer Achterberg	0,21	0,14	- 0,07	0,15	○	<=0,05	⊘
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,21	0,14	- 0,07	0,29	○	<=0,05	⊘
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,23	0,16	- 0,07	0,36	●	<=0,05	✓
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,25	0,17	- 0,08	0,25	●	<=0,05	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype **Bentheimer Wald**

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1137c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,00		<=0,05	

Ems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1117c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	- 0,00		<=0,05	

Untere Haseniederung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1126c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,01		<=0,05	

Berkel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1172c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	- 0,01		<=0,05	

Reichswald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1194c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,01		<=0,05	

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1129c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,06	- 0,01		<=0,05	

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1239c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,01		<=0,05	

Gartroper Mühlenbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1228c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,01		<=0,05	

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1226c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,05	- 0,01	○	<=0,05	

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1168c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	

Uedemer Hochwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1218c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,05	- 0,01	○	<=0,05	

VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1191c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,01	○	<=0,05	

Samerrott

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1141c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,08	- 0,01		<=0,05	

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1225c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,05	- 0,01		<=0,05	

Weißes Venn / Geisheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1190c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,05	- 0,01		<=0,05	

Kranenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1209c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,05	- 0,01		<=0,05	

Bachsystem des Wienbaches

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1211c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,05	- 0,01	○	<=0,05	

Dämmer Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1206c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	>0,05	- 0,01	○	<=0,05	

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1163c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,07	- 0,01	○	<=0,05	

Lichtenhagen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1207c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,06	- 0,01	○	<=0,05	

Vechte

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1160c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,06	- 0,01		<=0,05	

Harskamp

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1146c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,06	- 0,01		<=0,05	

Kaninchenberge

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1227c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1198c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02		<=0,05	

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1186c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1230c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Dornicksche Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1235c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1124c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1187c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Kalflack

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1196c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Köllnischer Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1240c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Fürstenkuhle im Weissen Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1173c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1188c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

NSG Emmericher Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1183c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

NSG Grietherorter Altrhein

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1197c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Roruper Holz mit Kestenbusch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1175c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	>0,05	- 0,02		<=0,05	

Schwarzes Wasser

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1223c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

NSG Rheinaue Walsum

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1238c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1202c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Lippeaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1214c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Schwarzes Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1189c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Grosses Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1204c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Schnippenpohl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1148c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,06	- 0,02		<=0,05	

Stillgewässer bei Kluse

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1122c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1180c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

NSG Weseler Aue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1221c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Emstal von Lathen bis Papenburg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1118c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1185c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Wisseler Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1195c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Stollbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1229c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02		<=0,05	

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1219c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Tillenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1134c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,02		<=0,05	

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1217c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,04	- 0,02		<=0,05	

Steinbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1231c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02		<=0,05	

NSG Kranenburger Bruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1193c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02	○	<=0,05	

Üfter Mark

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1208c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02	○	<=0,05	

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1205c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02	○	<=0,05	

Wienbecker Mühle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1210c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02	○	<=0,05	

Wald bei Haus Burlo

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1169c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,07	- 0,02		<=0,05	

Fleuthkuhlen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1233c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,03	- 0,02		<=0,05	

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1220c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02		<=0,05	

Sundern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1176c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02		<=0,05	

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1130c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,07	- 0,02		<=0,05	

Wacholderheide Hörsteloe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1166c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,13	- 0,02		<=0,05	

Felsbachaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1174c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,04	- 0,02		<=0,05	

Liesner Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1167c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	>0,05	- 0,02		<=0,05	

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1127c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	>0,05	- 0,02	○	<=0,05	

Gutswald Stovern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1142c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	>0,05	- 0,02	○	<=0,05	

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1171c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,06	- 0,03	○	<=0,05	

Ahlder Pool

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1140c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,06	- 0,03	○	<=0,05	

Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1135c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,06	- 0,03		<=0,05	

Heseper Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1133c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,06	- 0,03		<=0,05	

Salzbrunnen am Rothenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1147c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,07	- 0,03		<=0,05	

Feuchtwiese Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1149c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,07	- 0,03		<=0,05	

Itterbecker Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1128c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,09	- 0,03		<=0,05	

Alter Bierkeller bei Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1159c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,07	- 0,03		<=0,05	

Gildehauser Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1143c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,08	- 0,04		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1157c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	0,21	- 0,04		<=0,05	

Syen-Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1136c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,08	- 0,04		<=0,05	

Berger Keienvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1139c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,08	- 0,04		<=0,05	

Weiher am Syenvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1138c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,08	- 0,04		<=0,05	

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1158c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,09	- 0,04		<=0,05	

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1154c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,09	- 0,04		<=0,05	

Rüenberger Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1144c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,09	- 0,04		<=0,05	

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1156c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,10	- 0,05		<=0,05	

Schwattet Gatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1165c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,16	- 0,05		<=0,05	

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1164c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,11	- 0,05		<=0,05	

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1150c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,06	- 0,05		<=0,05	

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1145c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,14	- 0,07		<=0,05	

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1155c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,14	- 0,07		<=0,05	

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1153c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	0,16	- 0,07		<=0,05	

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1132c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	0,17	- 0,08		<=0,05	

☐ Geen overschrijding*☒ Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_agb5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>