



De heer W.C.M. van de Vecht
Beusichemseweg 39
3997 MH 'T GOY

Datum
2 augustus 2017

Contactpersoon
Team Procesbeheer / de heer H. Kosterman

Doorkiesnummer
(030) 209 73 58 33 / (030) 634 58 55

Uw brief d.d.
-

Uw kenmerk
-

Zaaknummer
15317

Onderwerp
Gewijzigde watervergunning voor berekening van een
fruitperceel in het watergebiedsplan Kromme Rijn

Bijlage
1

Geachte heer Van de Vecht,

Op 2 november 2010 heeft u van ons een watervergunning met kenmerk 325854 ontvangen voor de berekening van uw fruitpercelen. Wij hebben besloten deze vergunning ambtelijk te wijzigen. Hierbij ontvangt u de gewijzigde watervergunning. Hieronder treft u enkele adviezen aan, gevolgd door de watervergunning.

Aanleiding

Op 28 februari 2008 heeft het bestuur van het waterschap het watergebiedsplan "tussen Kromme Rijn en Amsterdam- Rijnkanaal" goedgekeurd. In dit plan zijn uitvoeringsmaatregelen opgenomen om de waterbeheersing op orde te krijgen. In het watergebiedsplan is besloten om de fruitpercelen, die voor 20 maart 2007 berekend werden en de fruitpercelen die worden verplaatst in het kader van de ruilverkaveling (RAK), te faciliteren ten aanzien van de nachtvorstschadebestrijding. Dit houdt in dat het watersysteem zodanig wordt verruimd, dat het niet langer nodig is om het waterpeil hoger op te zetten dan het zomerpeil.

Op 22 september 2009 heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bestuursbesluit genomen waarin is vastgelegd dat alle onttrekkingen uit oppervlaktewater ten behoeve van de berekening van fruitpercelen geformaliseerd moeten worden in watervergunningen. Het gaat hierbij om onttrekkingen verspreid over het gehele beheersgebied van het waterschap.

Het oppervlak van uw percelen en dus het maximaal te onttrekken debiet is vastgesteld in het watergebiedsplan.

Wij wijzen u met nadruk op het volgende:

- Het waterschap voert in het kader van het watergebiedsplan maatregelen uit om voldoende oppervlaktewater beschikbaar te stellen voor de berekening van fruitpercelen. Ondanks deze inspanning van het waterschap, kan het in periodes van droogte en nachtvorst voorkomen dat er niet voldoende oppervlaktewater beschikbaar is om te kunnen beregenen. Het waterschap kan dus geen garantie geven dat er te allen tijde voldoende oppervlaktewater beschikbaar is voor de beregening.

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
F (030) 634 59 99
post@hdsr.nl



- Het waterschap voert onderhoud uit aan de watergangen zodat de aanvoer van water zo goed mogelijk kan plaatsvinden. In het groeiseizoen zijn de watergangen echter altijd meer begroeid dan in de winter en in het vroege voorjaar. Dit kan van invloed zijn op de beschikbare hoeveelheid water voor de droogtebestrijding. Bij de berekening ten behoeve van de droogtebestrijding dient hiermee rekening te worden gehouden.
- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien u in gebreke blijft de voorschriften na te leven, is er sprake van een overtreding als bedoeld in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Afhankelijk van de aard van de overtreding zal het waterschap handhavend optreden.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan zorgt vergunninghouder ervoor dat dit onmiddellijk en volledig wordt opgeruimd.
- Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan. Hieronder vallen onder andere houtsnippers, geklepeld hout, takken met (groen)blad, maaisel, kuilvoer, gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout, geverfd hout, bewerkt staal (bijvoorbeeld verzinkt) en verontreinigd zand of grond.

Niet eens met de vergunning?

Wanneer u het niet eens bent met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij ons waterschap. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan:

Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht.

Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen € 168,- en voor rechtspersonen € 333,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.

Mogelijk meer vergunningen nodig

Het is mogelijk dat u nog meer vergunningen nodig heeft. Om dit na te gaan, kunt u contact opnemen met de gemeente en met de provincie. Verder is het mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de watervergunning? U kunt dan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap, op telefoonnummer (030) 634 5700.

Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over de watervergunning, dan kunt u vragen naar de heer H. Kosterman. Heeft u vragen over de procedure dan kunt u vragen naar team Procesbeheer. Algemene informatie kunt u ook op onze website vinden: www.destichtserijnlanden.nl. Op de website staat ook de bekendmaking van deze watervergunning.



HOOFDSTUK 1 BESLUIT WATERVERGUNNING

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 2 vermelde overwegingen,

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.3 (Watervergunning oppervlaktewaterlichamen) en 3.9 (Watervergunning lozen en onttrekken) van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 aan de heer W.C.M. van de Vecht, Beusichemseweg 39, 3997 MH 't Goy te verlenen voor:
 - het hebben van onttrekkingspunten en het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van een fruitperceel, op de locatie zoals aangegeven op bijlage 1;
2. De gewaarmerkte bijlage(n) deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 en 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
4. Alle eerder verleende vergunningen voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van fruitpercelen in te trekken.

HOOFDSTUK 2 OVERWEGINGEN

Bezwaren van waterstaatkundige aard

Tegen het hebben van onttrekkingspunten en het onttrekken van oppervlaktewater bestaan bezwaren van waterstaatkundige aard. Het gaat in het bijzonder om het peilbeheer. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen houdt vergunninghouder zich aan de voorschriften zoals weergegeven in de hoofdstukken 4 en 5.

De beschikbare hoeveelheid water ten behoeve van de bestrijding van vorstschade en droogteschade aan gewassen is beperkt. Met deze vergunning wordt de verdeling van het beschikbare water gereguleerd.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- de Beleidsnota peilbesluiten, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 september 1998, kenmerk WBP/98.112;
- Het AB besluit 07.SPR.182 van 28 februari 2008; vaststelling watergebiedsplan “tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal”.
- Het DB besluit 09.WSB.135 van 22 september 2009; Vergunningverlening voor nachtvorstschadeberegening bestaande en nieuwe fruitteeltpercelen.

HOOFDSTUK 3 AANVRAAG

De oorspronkelijk verleende vergunning d.d. 2 november 2010 met kenmerk 325854 is gebaseerd op de aanvraag van de heer W.C.M. van de Vecht te 't Goy:

- gedateerd op 16 oktober 2010;
- ingekomen op 19 oktober 2010 onder nummer 336101, keurlocatie 310145;
- voor de locatie Beusichemseweg 39 te 't Goy, in de gemeente Houten.

Ambtelijke wijziging watervergunning

De eerder verleende watervergunning d.d. 2 november 2010 met kenmerk 325854 betrof 2 percelen. Eén van die percelen, perceel FT0507, is al veel langer dan 2 jaar niet meer ingericht als beregend fruitperceel. In algemeen voorschrift 12 in hoofdstuk 5 van de vergunning is opgenomen dat de vergunning vervalt van rechtswege indien een (deel van



een) perceel dat is ontmanteld niet binnen 24 maanden opnieuw is ingericht als beregend fruitperceel. De vergunning van 2 november 2010 komt hiermee te vervallen en de aanvrager krijgt hierbij een vergunning voor het overige perceel.

Mocht u het perceel in de toekomst weer willen inrichten als fruitperceel, dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen indien u het perceel weer wilt beregenen. U moet er rekening mee houden dat u geen oppervlaktewater mag onttrekken en dat u dan andere maatregelen moet treffen om water beschikbaar te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een bassin zijn.

HOOFDSTUK 4 BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

Berekening

1. De onttrekking uit oppervlaktewater vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de bestrijding van nachtvorstschade en droogteschade op het perceel, kadastraal geregistreerd als aangegeven in onderstaande tabel.

<i>Fruitident*</i>	<i>Kadastrale gemeente</i>	<i>Sectie</i>	<i>Nr.</i>	<i>Beregend oppervlak (ha)</i>	<i>Onttrekkingspunt</i>	<i>Onttrekking (m3/uur)</i>
FT 0164	HTN	L	88 89	1,89	Pomp 0160	56,7
<i>Totaal</i>				<i>1,89</i>		<i>56,7</i>

* dit is het identificatienummer van het (deel)perceel

2. Er mag maximaal 30 m3/ha/uur worden onttrokken. Indien echter tijdens het onttrekken van oppervlaktewater voor de droogtebestrijding en de vorstschadebestrijding het waterpeil ter plaatse van het onttrekkingspunt verder verlaagd wordt dan tot 0,3 meter beneden het zomerpeil, kan het waterschap maatregelen opleggen om tot een betere verdeling van het beschikbare oppervlaktewater te komen.
3. Op eerste aanzegging van het waterschap wordt de beregeningsinstallatie, op kosten van de vergunninghouder en onder toezicht van het waterschap, getest.
4. Indien de vergunninghouder zich naar het oordeel van het waterschap niet houdt aan de vergunningvoorschriften kan het waterschap eisen dat de onttrekkingspunten van een deugdelijke debietmeter worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder.
5. De vergunninghouder verleent medewerking aan de door het waterschap geïnitieerde centrale meldingsregeling, ten behoeve van de informatievoorziening van het waterschap.

Onttrekkingspunten

6. De onttrekkingspunten, pompinstallaties, leidingen, vuilroosters of andere constructies dienen buiten het doorstroomprofiel van de watergang te zijn aangebracht.
7. De onttrekkingspunten, pompinstallaties, leidingen, vuilroosters of andere constructies dienen zodanig te zijn aangebracht, dat het op de gebruikelijke manier uitvoeren van onderhoud aan de watergangen door of namens het waterschap niet wordt belemmerd.
8. De onttrekker is verplicht de onttrekkingspunten in goede staat te onderhouden.
9. Indien een onttrekkingspunt geen functie meer vervult ten behoeve van droogtebestrijding- en/of vorstschadebestrijding, dient het onttrekkingspunt met bijbehorende werken, door of namens de vergunninghouder te worden verwijderd. Dit is het geval als een (deel van een) perceel niet (meer) is ingericht als beregend fruitperceel (zie hoofdstuk 5, voorschrift 12).



HOOFDSTUK 5 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. In deze voorschriften wordt verstaan onder:
 - vergunninghouder : de aanvrager en verkrijger van de vergunning;
 - het waterschap : het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
 - waterstaatswerk : oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
 - werken : alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
2. Vergunninghouder dient de werken uit te voeren overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening(en), tenzij de overige voorschriften iets anders bepalen. Genoemde tekening(en) is c.q. zijn voorzien van hetzelfde nummer als deze vergunning. Indien van toepassing worden afwijkingen op de tekening vermeld met een verwijzing naar het betreffende voorschrift.
3. Vergunninghouder mag bij het uitvoeren van de werkzaamheden de stabiliteit van het waterstaatswerk niet nadelig beïnvloeden.
4. Vergunninghouder mag bij het uitvoeren van de werkzaamheden de waterhuishouding in het betrokken beheersgebied van het waterschap niet belemmeren of verstoren.
5. Vergunninghouder moet alle uit de voorschriften voortvloeiende verplichtingen en alle door of vanwege het waterschap met betrekking tot de werken in het belang van de waterstaat te geven nadere aanwijzingen en voorschriften, stipt en onmiddellijk opvolgen. Eventuele kosten hiervoor zijn voor rekening van vergunninghouder.
6. Vergunninghouder moet alle beschadigingen ontstaan als gevolg van het maken, aanwezig zijn, gebruiken, onderhouden enzovoorts, van de werken aan of in de beschermingszones van een waterstaatswerk direct herstellen en/of aanvullen, overeenkomstig de door het waterschap eventueel gegeven aanwijzingen en voorschriften.
7. Vergunninghouder moet de werken steeds in goede staat onderhouden.
8. Wanneer in het belang van de waterstaat de werken moeten worden opgeruimd, verplaatst of gewijzigd, doet vergunninghouder dit op eerste aanschrijving van het waterschap, binnen de daarbij gestelde termijn en overeenkomstig de alsdan te geven aanwijzingen en voorschriften. Indien mogelijk, treedt het waterschap eerst met vergunninghouder in overleg, voordat vergunninghouder wordt aangeschreven.
9. De vergunning geldt voor de vergunninghouder. Eventuele rechtsopvolgers van de vergunninghouder moeten de overgang binnen 8 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het waterschap. Gebeurt dit niet dan is het waterschap gerechtigd de vergunning in te trekken.
10. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 8 weken schriftelijk melden aan het waterschap.

Geldigheid vergunning

11. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien vergunninghouder niet binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de onttrekkingspunten heeft geïnstalleerd of aangepast en de te beregenen beplanting heeft aangebracht.
12. Deze vergunning vervalt van rechtswege indien een (deel van een) perceel dat is ontmanteld niet binnen 24 maanden opnieuw is ingericht als beregend fruitperceel.



HOOFDSTUK 6 AFSCHRIFTEN

Afschriften van dit besluit zijn verzonden aan:

- Gemeente Houten, Ruimtelijke Ordening, mevrouw G. den Besten, Postbus 30, 3990 DA Houten

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Tekening(en)

<i>Kenmerk:</i>	<i>Soort bijlage:</i>	<i>Datum:</i>
Kaart B2-1	kadastrale situatie/tekening met genummerde perceel	26-07-2017