



HLW 506 BV

Datum
8 juni 2017

Casecode
W-17.00787

Kenmerk
17.090477/W-17.00787

Ontwerp Watervergunning

herontwikkeling van het gebied Westerpark- West en
het daardoor gedeeltelijk verleggen van de noordelijk
gelegen directe secundaire waterkering van de
Haarlemmervaart ter hoogte van Haarlemmerweg
506 - 520 in Amsterdam

OLO kenmerk 2881687

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	14
Bijlage 1. Begrippen	15
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	16

Samenvatting

Op 24 maart 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6) van HLW506 B.V, Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00787.

De aanvraag betreft de herontwikkeling van het gebied Westerpark- West en het als gevolg daarvan gedeeltelijk verleggen van een direct secundaire waterkering van de Overbraker binnenpolder ter hoogte van de Haarlemmerweg 506- 520 in Amsterdam.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom.

Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan HLW506 B.V, Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2011 bestaande uit het:
- gedeeltelijk graven en verwijderen van grond van de bestaande waterkering in verband met de aansluiting op de nieuwe waterkering;
 - plaatsen en hebben van werk (stalen damwandscherm);
 - ophogen van de bodem;
- binnen de kernzone en binnendijkse beschermingszone van een directe secundaire waterkering van de Overbraker binnenpolder, in verband met de herontwikkeling van het gebied Westerpark- west, en het als gevolg daarvan gedeeltelijk verleggen van de direct secundaire waterkering ter hoogte van de Haarlemmerweg 506- 520 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- tekening ADCIM, tracé Dijkverleggingsplan Westerpark kenmerk 17.070680;
 - tekening ADCIM, profielen Dijkverleggingsplan Westerpark kenmerk 17.070682;
 - Geotechnisch advies Dijkverlegging Westerpark West, Amsterdam, van ADCIM adviesbureau, d.d. 6 juni 2017, documentnr. G2017103- rap- 01, kenmerk 17.090366;
 - Dijkverleggingsplan Westerpark- West Amsterdam, van ADCIM adviesbureau, gewijzigd d.d. 6 juni -2017, documentnr. 20160464-D-WA-1, kenmerk 17.090472.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren en onderhouden worden dat ze aan hun functie blijven voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casocode W-17.00787.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Gedeeltelijk verleggen waterkering

- 5.1 Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied van de Overbraker binnenpolder moet er altijd een gesloten waterkering gewaarborgd zijn.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven. Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte grond.
- 5.3 De afwatering van de bestaande- en nieuwe waterkeringen mogen niet worden belemmerd.
- 5.4 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.5 De vergunninghouder moet de vervangende waterkering, waaronder begrepen de aansluiting met de bestaande waterkering, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en waterdichte staat onderhouden.
- 5.6 De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
- 5.7 De erosiebestendige bekleding/verharding van de bestaande- en nieuwe waterkering moet na de werkzaamheden volledig en goed op elkaar aansluiten.
- 5.8 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.9 Bij de aansluiting van de bestaande waterkering met de nieuwe waterkering moet de houder er voor zorgen dat na het inzaaien van het graszaadmengsel, en tijdelijk nog een erosiebestendige bekleding op de waterkering ontbreekt, er monitoring plaats vindt, zodat eventuele afkalving, uitspoeling of afschuiving van de taluds direct wordt hersteld.
- 5.10 De nieuwe waterkering moet worden aangelegd zoals omschreven in het Dijkverleggingsplan Westerpark-West Amsterdam Definitief, projectnummer 20160464 en documentnummer 20160464-D-WA-1, van het adviesbureau ADCIM d.d. 6 juni 2017 kenmerk 17.090472.
- 5.11 Alle werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de bestaande en nieuwe waterkering gewaarborgd blijft.

voorschrift 6 Ophoging waterkeringen

- 6.1 De ophoging van het dijklichaam moet op een kruinhoogte van NAP - 0,20 m worden aangebracht.
- 6.2 Voor deze ophoging te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Dit moet vooraf worden aangetoond aan Waternet (team Toezicht en Handhaving) aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport.
 - a. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud van de waterkering moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1, zoals bedoeld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22.
 - b. Bij binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet de klei voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 die zijn gesteld in de RAW standaard 2005.
- 6.3 Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,20 m plaatsvinden.
- 6.4 De nieuwe waterkering moet zo worden ontworpen en aangebracht dat een technische levensduur van ten minste 30 jaar gegarandeerd is. Bovendien moet de constructie gedurende deze periode voldoende sterk en stabiel zijn om de functie van waterkering volledig te kunnen vervullen.
- 6.5 Binnen vier weken na het aanleggen van de nieuwe waterkering moet een revisietekening worden verstrekt aan Waternet (team Toezicht en Handhaving). Op de revisietekening moet (ook in dwarsprofiel) de ligging van de waterkering gedetailleerd en op schaal zijn ingetekend.

voorschrift 7 Aanbrengen werk (stalen damwand) in de waterkering

- 7.1 Overeenkomstig het Geotechnisch advies Dijkverlegging Westerpark West, Haarlemmerweg Amsterdam, ADCIM adviesbureau, d.d. 6 juni 2017 met documentnr. G2017103- rap- 01 en voorzien van kenmerk 17.090366, moet ter plaatse van een aanwezige PVC persleiding een stalen damwand worden geplaatst in het binnendijkse talud (noordzijde) van het dijklichaam.
- 7.2 De stalen damwand moet zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering gewaarborgd blijft tijdens het optreden van lekkage of calamiteit van de persleiding.
- 7.3 De stalen damwand mag geen onderdeel van de waterkering vormen en is niet bedoeld om de waterkerende functie van het grondlichaam te vervangen.

Overdracht waterkering

- 7.4 Nadat de nieuwe waterkering is aangelegd, moet Waternet (team Toezicht en Handhaving) goedkeuring verlenen voor het nieuwe tracé en de staat van de waterkering.
- 7.5 Nadat de aanleg van de nieuwe waterkering is goedgekeurd draagt de vergunninghouder zorg voor de overdracht van de dijkverlegging aan Waternet/AGV.
- 7.6 Het beheer en onderhoud van de bestaande waterkering gedurende werkzaamheden en het aanleggen, beheren, onderhouden en overdragen van de nieuwe waterkering moet worden uitgevoerd zoals beschreven in het Dijkverleggingsplan Westerpark-West Amsterdam, projectnummer 20160464 en documentnummer 20160464-D-WA-1, van het adviesbureau ADCIM d.d. 6 juni 2017 kenmerk 17.090472.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone bestaande uit de herontwikkeling van het gebied Westerpark- West en het als gevolg daarvan gedeeltelijk verleggen van een directe secundaire waterkering van de Overbraker binnenpolder ter hoogte van de Haarlemmerweg 506- 520 in Amsterdam.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.2 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De handelingen worden uitgevoerd ter plaatse van de noordelijk gelegen waterkeringen van de Haarlemmervaart in Amsterdam. Dit zijn directe secundaire waterkeringen van de Overbraker binnenpolder met de leggerprofielen A527-003 en A527-004, met respectievelijk kernzones van 3 en 21 m en binnendijkse beschermingszones van 39 en 26 m breed.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1	Voldoet	Ja
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het ophogen van waterkeringen	Hoofdstuk 7	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

Waterstaatkundige overwegingen

Door aanvrager worden bestaande kantoren in het gebied Haarlemmerweg gefaseerd ontwikkeld tot een woonwijk met circa 600- 900 woningen.

De ontwikkeling ligt grotendeels in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering van de Overbraker binnenpolder nabij de Haarlemmerweg in Amsterdam.

Bij deze ontwikkeling levert de bestaande waterkering aanzienlijke beperkingen op voor het aanpassen c.q. uitbreiden van de bebouwing.

Om de activiteiten op deze locatie toe te staan, is een gedeeltelijke verlegging van de waterkering binnen dit plangebied ten noorden van de Haarlemmerweg noodzakelijk.

Het betreft hier een voormalig (spoor)dijklichaam dat nu in gebruik is als fietspad met asfaltverharding.

Het bestaande dijklichaam wordt opgehoogd en haaks op het dijklichaam ten oosten van de parkeerplaats van de bebouwing Haarlemmerweg 328- 510 wordt een nieuwe waterkering gerealiseerd.

Aanvrager heeft ter onderbouwing het Dijkverleggingsplan Westerpark West Amsterdam, projectnummer 20160464 en documentnummer 20160464-D-WA-1, van het adviesbureau ADCIM d.d. 6 juni 2017 kenmerk 17.090472 bij deze aanvraag gevoegd.

De aansluiting van voorgestelde dijkverlegging op de bestaande waterkering ligt deels in de kernzone en beschermingszone van de betreffende directe secundaire waterkering van de Overbraker binnenpolder.

Als dit tracé volgens de voorschriften van deze vergunning is aangelegd, goedgekeurd is door Waternet (team Toezicht en Handhaving) én is overgedragen aan de afdeling Beheer van Waternet, vervalt het gedeelte van de bestaande waterkering.

Vanaf dat moment vindt een gedeelte van de bebouwing niet meer plaats in de beschermingszone van de bestaande waterkering.

Het nieuwe tracé van waterkering sluit aan op de bestaande waterkering. Het nieuwe tracé van de waterkering voldoet na uitvoering volledig aan de toetsingsnormen van AGV. De waterveiligheid blijft daarmee in stand.

Maatschappelijk belang

In hoofdstuk 1, beleidsregel 1 van de "Beleidsregels Keurvergunningen" van 1 december 2011 staat als voorwaarde voor verlening, dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang.

Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat:

- de activiteit voortvloeit uit een particulier initiatief en heeft de volledige steun van de betrokken overheden;
- de activiteiten hebben een bovenlokaal belang;
- de activiteit is onvermijdelijk, omdat de aanwezigheid van de stalen damwand ter hoogte van de PVC persleiding noodzakelijk is ter voorkoming van calamiteiten aan de waterkering bij schade of lekkage van de persleiding ter plaatse.

AGV maakt een afweging tussen maatschappelijk belang en het belang van de waterkering.

Ook wordt beoordeeld of er alternatieven zijn om de werkzaamheden elders uit te voeren.

De werken worden in de kernzone en beschermingszone en binnen het keurprofiel van de waterkering uitgevoerd.

Er zijn ter plaatse geen redelijke alternatieven om het werk op een andere wijze in of nabij de waterkering uit te voeren.

Door de werkzaamheden wordt de erosiebestendigheid niet nadelig beïnvloed en blijft de stabiliteit van de waterkering voldoende gewaarborgd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 24 maart 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft het Stadsdeel West van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning kenmerk 17.070679;
- tekening tracé Dijkverleggingsplan Westerpark- west Amsterdam, ADCIM adviesbureau, d.d. 23-07-2017, projectnr. 20160464 kenmerk 17.070680;
- Dijkverleggingsplan Westerpark- west Amsterdam, ADCIM adviesbureau, d.d. 24-03-2017 documentnr. 20160464-D-WA-1 kenmerk 17.070681;
- Tekening met dwarsprofielen ADCIM adviesbureau, tekeningnummer 40 kenmerk 17.070682;
- Geotechnisch advies, ADCIM adviesbureau, d.d. 27-02-2017, documentnummer G2017012-rap-01 kenmerk 17.070683;
- Kostenraming ADCIM adviesbureau, d.d. 24-03-2017 kenmerk 17.070684;

De aanvrager is er per brief van 8 mei 2017, kenmerk: 17.078192/W-17.00787, op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen vier weken na dagtekening van die brief aan te vullen op grond van de (Awb artikel 4.5).

De aanvraag is op 7 juni 2017 aangevuld met:

- Geotechnisch advies Dijkverlegging Westerpark West, Haarlemmerweg Amsterdam, ADCIM adviesbureau, d.d. 6 juni 2017, documentnr. G2017103- rap- 01 kenmerk 17.090366;
- Dijkverleggingsplan Westerpark- West Amsterdam, ADCIM adviesbureau, gewijzigd d.d. 6 juni -2017, documentnr. 20160464-D-WA-1 kenmerk 17.090472.

5.2 Procedure

Het Dagelijks Bestuur van AGV heeft op 2017 ingestemd met het Dijkverleggingsplan Westerpark West Amsterdam, projectnummer 20160464 en documentnummer 20160464-D-WA-1, van het adviesbureau ADCIM d.d. 6 juni 2017 kenmerk 17.090472. Het bestuursvoorstel is geregistreerd onder BOEI- case BBV17.0288.

Leggerwijziging

In het DB-voorstel, voorzien van BOEI- case BBV17.0288, is ook een conceptlegger vastgesteld die ter visie wordt gelegd volgens de procedure van de AwB (afdeling 3.4).

Na deze inspraakperiode en verwerking van eventueel ingediende zienswijze wordt de concept-legger definitief vastgesteld. Na de vaststelling van deze Legger worden de hierin gestelde nieuwe leggerzoneringen, leggerprofiel, profiel van vrije ruimte en ligging referentielijn van kracht.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens (Awb afdeling 3.4).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van datum geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van datum tot datum een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Gecoördineerde voorbereiding met Omgevingsvergunning

Tegelijkertijd met het indienen van deze aanvraag heeft HLW506 B.V, Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, een aanvraag op grond van de Omgevingswet ingediend.
Het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam heeft de beslissing op de aanvragen gecoördineerd voorbereid.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

- Het verleggen van de waterkering met bijbehorende werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2011 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: HLW506 B.V, Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
6. Keur AGV 2011: de waterschap verordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Keur AGV 2011

9. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.
10. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
11. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
12. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
13. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
14. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
15. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
16. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
17. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
18. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning.
Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- tekening ADCIM, tracé Dijkverleggingsplan Westerpark kenmerk 17.070680;
- tekening ADCIM, profielen Dijkverleggingsplan Westerpark kenmerk 17.070682;
- Geotechnisch advies Dijkverlegging Westerpark West, Haarlemmerweg Amsterdam,
ADCIM adviesbureau, d.d. 6 juni 2017, documentnr. G2017103- rap- 01 kenmerk 17.090366;
- Dijkverleggingsplan Westerpark- West Amsterdam, ADCIM adviesbureau,
gewijzigd d.d. 6 juni -2017, documentnr. 20160464-D-WA-1 kenmerk 17.090472.