



Brons Voorthuizen BV
De heer L. Brons
Molenweg 10
3781 VD VOORTHUIZEN

Onderwerp
Omgevingsvergunning

Datum
7 augustus 2017

Ons kenmerk
2017W0835/2017W1095

Nummer omgevingsloket
2910487/2965893

Behandeld door
M. Kaptein
088 - 116 98 78
m.kaptein@oddevallei.nl

Afschrift aan
3 ontwerp- en tekenbureau
De heer R. van Drie
info@3ot.nl

ODRN dhr J. Mens:
John.mens@odrn.nl

ODRA dhr R. Willemsen:
Roy.willemsen@odra.nl

Bijlagen
- diverse

Geachte heer Brons,

Op 8 april 2017 en op 9 mei 2017 heeft u bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld twee omgevingsvergunningen aangevraagd op grond van artikel 2.1 eerste lid onder a en e juncto artikel 3.10 derde lid van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvragen worden gedaan ten behoeve van Brons Voorthuizen B.V. op het perceel Molenweg 10 in Voorthuizen, een inrichting voor de productie van diervoeders en handel in producten.

De aanvragen hebben betrekking op het uitbreiden van de fabriek (2017W0835) en op het wijzigen van de geluidsgel (2017W1095). Op grond van artikel 2.7 Wabo nemen we één besluit op de aangevraagde vergunningen. Deze vergunning is een aanpassing van de eerder verleende vergunning van 22 augustus 2016, onder nummer 2016W0872.

Bevoegd gezag

Op 3 juli 2017 is op basis van de ontvangen aanvullende gegevens beoordeeld dat de aanvraag onder bevoegd gezag van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland valt, omdat de opgeslagen stoffen onder categorie 28.4 (a,6 en b,1 en c,1) van Bijlage 1 C van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) vallen.

Onderdelen aanvragen

De aanvragen bestaan uit de volgende delen:

*Aanvraagformulier met OLO nummer 2965893 (2017W1095), d.d. 9 mei 2017;

- Plattegrondtekening 2015038-M1; 2015038-M1(B);
- Akoestisch onderzoek 'Akoestisch onderzoek veevoederfabriek L. Brons te Voorthuizen' kenmerk 15-183, d.d. 4 juli 2016, ontvangen 9 mei 2017;
- Toelichting milieuneutrale melding, 9 mei 2017;
- Akoestisch onderzoek 'Akoestisch onderzoek veevoederfabriek L. Brons te Voorthuizen' met kenmerk 15-183, d.d. 9 mei 2017.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente **wageningen**

provincie
Gelderland

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

*Aanvraagformulier met OLO nummer 2910487 (2017W0835), d.d. 8 april 2017;

- Plattegrondtekening 'Plattegrond milieuvergunning (Bestaand)', kenmerk 2015038 M1(B), d.d. 20 juni 2017;
- Diverse tekeningen d.d. 20 juni 2017, aangeduid met de nummers: 2015038-01; 2015038-02; 2015038-N1; 2015038-N2; 2015038-N3; 2015038-N4; 2015038-N5; 2015038-N6; 2015038-NS1; 2015038-V1; 2015038-V2; 2015038-V3; 2015038-V4, 2015038-V5; 2015038-V6; 2015038-VS1.
- Begeleidend schrijven, d.d. 20 juni 2017;
- Documentatie sandwichpanelen, d.d. 11 mei 2017;
- Toelichting 'Korte omschrijving van de wijzigingen waarop deze aanvraag betrekking heeft', d.d. 20 juni 2017;
- Productblad isolatie, d.d. 9 mei 2017;
- Toelichting grondstoffen, d.d. 30 juni 2017;
- Brief Staatsecretaris 'Categorie 28 Inrichtingen en vergunningenbesluit', kenmerk SAS/2003003494, d.d. 4 februari 2003, ontvangen op 30 juni 2017; Uitleg brandcompartiment, d.d. 9 mei 2017;
- Stoffenlijst Mengvoeders en Kalverenmelk binnen de inrichting Molenweg 10, zonder kenmerk/datum, ontvangen op 30 juni 2017;
- Akoestisch onderzoek 'Akoestisch onderzoek veevoederfabriek L. Brons te Voorthuizen' met kenmerk 15-183, d.d. 30 juni 2017.

De (gekoppelde) aanvragen betreffen de volgende punten:

- het plaatsen van een nieuwe gevel aan de zijde van de Molenweg en de Marijkelaan;
- het vervangen van de 4 stuks silo's voor grondstoffen boven de bestaande Stortput;
- vijf stuks vergunde vierkante zelfdragende silo's boven de trafo vervangen voor 6 kleinere zelfdragende vierkante silo's
- de zelfdragende ronde silo's boven de trafo vervangen voor kleinere zelfdragende ronde silo's;
- Het cellendek van de silo's boven de trafo's is hoger geworden. (in 2016 Verleend 15000+p is geworden 18100+P);
- De eerder vergunde sandwichpanelen van 100 mm minerale wol worden vervangen voor de constructie, 80 mm pir/pur-vulling sandwichpanelen als gevelbekleding + 75 mm steenwol bekleding over de gehele bestaande gevel beplating aan de Molenweg.

Besluit

Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan;
- het milieuneutraal veranderen van een inrichting voor de gewijzigde positie van de reeds vergunde geluidswand en het inpandig verplaatsen van opslagsilo's. Tevens wordt voorschrift 2.32 van de omgevingsvergunning met kenmerk 2016W0872/W.Z16.100634.02 d.d. 22 augustus 2016 vervangen door voorschrift 2.32a.

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze vergunning. Wij verbinden voorschriften aan deze vergunning, waaraan u zich moet houden. U vindt deze in bijlage 1. Houdt u bij de uitvoering van uw plan ook rekening met de aandachtspunten uit bijlage 2.

Procedure

Wij hebben de procedure gevolgd die is beschreven in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht. Vanwege complexiteit is op 19 mei 2017 is de procedure met 6 weken verlengd. Op 14 juni 2017 is op verzoek van de aanvrager de termijn verlengd tot 1 juli 2017. Het gevolg hiervan is dat de uiterste beslisdatum verschoof naar 19 augustus 2017. Na enkele aanvullingen is de aanvraag gecompleteerd en volledig gemaakt.

Beoordeling

Bouwen van een bouwwerk

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning te bouwen.

De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, de bouwverordening en het Bouwbesluit.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop de aanvraag ziet, heeft op basis van het bestemmingsplan 'Voorthuizen-Oost' de volgende bestemmingen:

- Enkelbestemming Bedrijf
Bestemd voor: bedrijf
- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2
- Maatvoering:
Maximum bouwhoogte (m): 3
Maximum bebouwingspercentage terrein (%): 57,7
Maximum bouwhoogte (m): 19, maximum goothoogte (m): 19
Maximum hoogte (m): 3
- Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding - afstand tot weg
- Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding - afstand tot zijdelingse perceelsgrens
- Bouwvlak
- Functieaanduiding bedrijfswoning
- Functieaanduiding geluidscherm
- Functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf - veevoederfabriek

- Enkelbestemming Tuin
Bestemd voor: tuin
- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2
- Maatvoering:
Maximum bouwhoogte (m): 3
Maximum hoogte (m): 3
- Functieaanduiding geluidscherm

Op grond van artikel 4.2.1 onder b. mag het bebouwingspercentage maximaal 57,7% bedragen. Na realisatie van dit plan is dit ca. 73%. Deze overschrijding is voor het overgrote deel door middel van eerdere besluiten vergund. Doordat in deze aanvraag de gevel ca. 20 cm naar buiten wordt geplaatst is er sprake van een marginale verhoging het bebouwingspercentage.

Op grond van artikel 4.2.1 onder d. mag de hoogte maximaal 19 m¹ zijn. De fabriek wordt gedeeltelijk verhoogd tot 21,5 m¹. Het plan valt gedeeltelijk in de bestemming tuin (artikel 12) en is niet ten dienste van deze bestemming. Doordat de wand ca. 20 cm verder naar buiten wordt geplaatst zal er voor een deel in de bestemming 'tuin' worden gebouwd.

Op basis van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt uw aanvraag daarom ook aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit '*Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan*'. Door het vergunnen van deze activiteit, wordt voldaan aan de toetsingscriteria van artikel 2.10 van de Wabo.

Welstand

Op 8 augustus 2017 is het bouwplan beoordeeld en vastgesteld dat het voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Bouwbesluit

U heeft aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

U heeft aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de bouwverordening.

Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan

Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 van de Wabo en artikel 4 lid 1 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht kunnen wij van het bestemmingsplan afwijken.

Initiatiefnemer wenst nieuwe gevels aan de zijde van de Molenweg en de Marijkelaan aan te brengen. Deze bouwactiviteit is in 2016 vergund. De wijziging houdt verband met het gebruik van andere gevelbeplating waardoor de gevel verder naar buiten komt.

De nieuwe situatie blijft compact en door 1 rechte wand, in plaats van een nis, geeft het gebouw meer rust in het openbare straatbeeld, vanuit de Marijkelaan gezien. De overschrijdingen ten opzichte van de vergunning uit 2016 in de bestemming 'bedrijf' en de bestemming 'tuin' zijn gering.

De zonnestudie uit 2016 laat zien dat de gewenste uitbreiding een minimaal verschil van schaduw geeft ten opzichte van de vergunde situatie. De wijziging bij dit besluit heeft geen noemenswaardige invloed hierop.

De oorspronkelijke vergunning uit 2016 houdt mede verband met het verbeteren van de akoestische situatie. Deze vergunning heeft geen nadelige invloed hierop.

Het aanpassen van de gevel geeft dus geen aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en heeft ook geen invloed op naastliggende percelen.

Wij zien ruimtelijk stedenbouwkundig dan ook geen bezwaar.

Wij achten het aanvaardbaar om de vergunning strijd met de regels van het bestemmingsplan te vergunnen.

Milieuneutraal veranderen van een inrichting

Projectbeschrijving

Brons Voorthuizen B.V. is een inrichting voor de productie van diervoeders en handel in producten. Binnen het bedrijf worden diervoeders geproduceerd voor rundvee, varkens en pluimvee, waaronder tevens kalvermelk en halffabricaten. Verder vindt opslag plaats van grondstoffen en hulpstoffen.

De veranderingen betreffen de gewijzigde positie van de reeds vergunde geluidswand en het inpandig verplaatsen van opslagsilo's. Door de andere uitvoering van de voorzetwand is er sprake van uitbreiding van het fabrieksgebouw. Er zijn echter geen veranderingen in productiecapaciteit, opslagcapaciteit of transportbewegingen.

Gelet op voorgaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan;
- het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 juncto artikel 3.10, lid 3 Wabo (milieuneutrale verandering).

Vergunde milieusituatie

De vergunde situatie betreft:

Datum	Kenmerk	Omschrijving
26 augustus 2013	68/2010	Revisievergunning diervoederfabriek voor rundvee, varkens en pluimvee.
22 augustus 2016	2016W0872 / W.Z16.100634.02	Milieuneutrale verandering: plaatsen van geluidisolierende voorzetwand, verplaatsen van opslagsilo's en een kantoorruimte.

IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevindt zich een IPPC-installatie.

De activiteiten be- en verwerken, behalve het uitsluitend verpakken, van plantaardige en dierlijke grondstoffen voor de fabricage van diervoeder worden genoemd in categorie(ën) 6.4b van bijlage 1 van de Europese richtlijn industriële emissies (RIE). De vergunde activiteiten leiden er toe dat er sprake is van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gelet op de projectbeschrijving, valt de inrichting onder categoriën 9.1 onder e, en 9.4 onder a van onderdeel C bijlage I van het Bor vanwege het vervaardigen van voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren.

Daarnaast valt de inrichting onder categorie 28.1, 28.4 onder a sub 6, onder b sub 1 en onder c sub 1 en 28.10 aanhef vanwege het opslaan van grondstoffen, welke tevens te beschouwen zijn als afvalstoffen. Er is binnen de inrichting meer dan 1.000 m³ op-overslagcapaciteit en tevens is de capaciteit voor het agglomereren, degglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – meer dan 15.000 ton per jaar. Het standpunt vervat in de brief van de Staatssecretaris uit 2003 kan daar niet aan afdoen.

Gelet op de aanvraag, alsmede op het bepaalde in artikel 2.1 tweede lid en artikel 3.3 eerste lid onder b van het Bor en artikel 2.4 van de Wabo zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (reguliere voorbereidingsprocedure). Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet <http://www.barneveld.nl/actueel/bekendmakingen>.

Inhoudelijke overwegingen

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting:

- het anders plaatsen van de geluidswanden;
- het (ver)plaatsen van opslagsilos achter de voorzetwand.

Afweging

De aanvraag is ingediend als milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. In dit lid van artikel 3.10 is bepaald dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure (paragraaf 3.2), wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Wij hebben de aanvraag getoetst aan deze criteria en komen tot de volgende afweging.

Ad 3.

De veranderingen betreffen het plaatsen van een geluidsisolerende wanden en (ver)plaatsen van opslagsilo's achter deze wand. Deze veranderingen hebben geen invloed op de aard van de inrichting.

Ad 2.

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in bijlage 1 opgenomen wanneer een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling geldt. De voorgenomen activiteit is niet vermeld in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Er is geen sprake van een m.e.r- beoordelingsplicht.

Ad 1.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. In de vigerende vergunning van 26 augustus 2013 met kenmerk 68/2010 is in voorschrift 1.4 vastgelegd dat de inrichting per kalenderjaar maximaal 150.000 ton diervoeders mag produceren. De aangevraagde wijziging maakt dit niet anders.

Bij de beslissing op de aangevraagde verandering hebben wij, gelet op de gevolgen die een inrichting voor het milieu kan veroorzaken, de volgende milieuaspecten betrokken:

- geluid;
- (externe) veiligheid;
- luchtkwaliteit;
- bodem;
- afval (water);
- energie.

Geluid

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. Hoofdstuk 4 van voornoemde Handreiking is van toepassing op situaties waarbij nog geen gemeentelijk beleid voor de normstelling voor industrielawaai is opgesteld.

De aangevraagde verandering betreft het anders plaatsen van de geluidswanden en het (ver)plaatsen van opslagsilo's achter deze wand. Het betreft een verandering ten opzichte van de vergunning met kenmerk 2016W0872/W.Z16.100634.02 d.d. 22 augustus 2016.

De geluidsisolatie is bedoeld als uitwerking/aanpassing van de gevelisolatie, zoals genoemd in het maatregelenpakket A op bladzijde 24 van het rapport van een akoestisch onderzoek van Adviesburo Van der Boom, versie 9 november 2010 met kenmerk 07-026. Bij de aanvraag is een rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd van Adviesburo Van der Boom, versie 30 juni 2017 met kenmerk 15-183 d.d. 30 juni 2017. Dit rapport is bedoeld ter vervanging van het rapport bij de vergunning met kenmerk 2016W0872/W.Z16.100634.02 d.d. 22 augustus 2016 behorende rapport Adviesburo Van der Boom, versie 16 augustus 2016 met kenmerk 15-183, d.d. 16 augustus 2016. Uit de vergelijking van de resultaten van deze rapporten zijn de gevolgen met betrekking tot geluid te bepalen. Dit rapport is door ons beoordeeld. De gewijzigde uitvoering van de geluidswanden en silo's geeft geen nadelige gevolgen voor de omgeving.

De gewijzigde uitvoering van de wanden en de silo's zijn ten aanzien van dit aspect een milieuneutrale verandering.

Om te waarborgen dat de geluidssituatie na plaatsen van de gevraagde wand voldoet aan het gestelde is in de vergunning met kenmerk 2016W0872/W.Z16.100634.02 d.d. 22 augustus 2016 een verificatiemeting voorgeschreven. Op basis van deze meting kan worden aangetoond dat na plaatsen van de wand wordt voldaan aan de uitgangspunten van het akoestische rapport van Adviesburo Van der Boom, versie 4 juli 2016 met kenmerk 15-183 d.d. 4 juli 2016. Nu het rapport is vervangen wordt dit voorschrift eveneens vervangen en daarom als zodanig genummerd. De te controleren uitgangspunten van het akoestische rapport van Adviesburo Van der Boom, versie 30 juni 2017 met kenmerk 15-183 d.d. 30 juni 2017 betreffen:

- bronvermogen binnenniveau;
- isolerende werking geluidswand (afname geluidoverdracht met minimaal 10 dB(A))
- geluidabsorptiegraad oostgevel (tot + 3 m) (dient een absorptiegraad van gemiddeld minimaal 0.6 te hebben (boven de 500 Hz)).

Het originele voorschrift betreft:

- 2.32 De opslagsilo's achter de voorzetwand mogen pas in gebruik worden genomen nadat met een verificatieonderzoek aan het bevoegd gezag is aangetoond, dat aan de uitgangspunten van het akoestisch rapport van Adviesburo Van der Boom, versie 4 juli 2016 met kenmerk 15-183 d.d. 4 juli 2016 is voldaan.

Dit wordt veranderd in voorschrift:

- 2.32a De opslagsilo's achter de voorzetwand mogen pas in gebruik worden genomen nadat met een verificatieonderzoek aan het bevoegd gezag is aangetoond, dat aan de volgende uitgangspunten van het akoestisch rapport van Adviesburo Van der Boom, versie 30 juni 2017 met kenmerk 15-183 d.d. 30 juni 2017 is voldaan:
- a. bronvermogen binnenniveau;
 - b) isolerende werking geluidswand;
 - c) geluidabsorptiegraad oostgevel (tot + 3 m).

Externe veiligheid

Binnen de inrichting vinden geen extra of nieuwe activiteiten plaats die gevolgen hebben voor externe veiligheid. De in onderhavige aanvraag betrokken opslagsilo's betreffen verplaatsing van reeds vergunde opslag. De vergunde op- en overslagcapaciteit wijzigt niet.

Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij Brons Voorthuizen B.V. bestaat de kans op stofexplosie door de aanwezigheid van vrijgekomen en ronddwarrelend stof. De verplaatsing van de opslag maakt dit niet anders.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van stofontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosie veiligheidsdocument, de RI&E voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarencategorie-indeling. De Inspectie SZW is de toezichhoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van stofontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Daarmee is ten aanzien van dit aspect sprake van een milieuneutrale verandering.

Luchtkwaliteit

Binnen de inrichting vinden geen extra of nieuwe activiteiten plaats die zorgen voor een toename van de fijn stofemissie vanuit de inrichting. Met de onderhavige aanvraag wijzigt de vergunde op- en overslagcapaciteit niet. Ten aanzien van dit milieuaspect is sprake van een milieuneutrale verandering.

Bodem

Binnen de inrichting vinden geen extra of nieuwe activiteiten plaats die gevolgen hebben voor de bodembescherming. De aangevraagde verandering betreft een verplaatsing. Ten aanzien van dit milieuaspect is sprake van een milieuneutrale verandering.

Afval(water)

De verandering heeft geen invloed op de afval(water)situatie binnen de inrichting. Ten aanzien van dit milieuaspect is sprake van een milieuneutrale verandering.

Energie

Het aspect energie heeft ten opzichte van de huidige vergunning geen extra of andere milieubelastende gevolgen. Gesteld wordt dat door toepassing van nieuwere motoren, het vermogen zelfs iets afneemt. Ten aanzien van dit milieuaspect is sprake van een milieuneutrale verandering.

Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid van de Wabo.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Wel wordt naar aanleiding van deze aanvraag een voorschrift aangepast om de controle op de geluidssituatie te waarborgen. De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde veranderingen en zijn toereikend.

Bekendmaking

Wij maken u erop attent dat dit besluit gepubliceerd wordt op <http://www.barneveld.nl/actueel/bekendmakingen>. Daarnaast wordt dit besluit bekend gemaakt in de Barneveldse Krant en op www.overheid.nl. Dit gebeurt om belanghebbenden te laten weten dat dit besluit is genomen.

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na verzending van de vergunning.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Ook u kunt een bezwaarschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dat moet doen.

Leges

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het legesbedrag is berekend volgens de legesverordening van de provincie Gelderland en is als volgt opgebouwd:

het uitbreiden van de fabriek	€	400,00
Planologische afwijking	€	600,00
<i>Totaal bedrag leges</i>	€	<i>1.000,00</i>

Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur van de provincie Gelderland.


Het legesbedrag voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk' is berekend op basis van de vastgestelde bouwkosten van € 25.000,00, exclusief BTW.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen omtrent bouwen heeft, neemt u dan gerust contact op met de heer M. Kaptein van het team Vergunningverlening van de omgevingsdienst De Vallei. Zijn contactgegevens vindt u in deze brief. Indien u inhoudelijke vragen over het milieudeel heeft neem dan contact op met de heer J. Mens van de omgevingsdienst Regio Nijmegen. Hij is bereikbaar via mail: john.mens@odrn.nl of telefoon: 024-751 7856.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal and vertical strokes, appearing to be the name 'R.P. Guldemond'.

R.P. Guldemond
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bijlage 1: Voorschriften

Wij verbinden de volgende voorschriften aan deze vergunning:

Bouwen van een bouwwerk

1. De omgevingsvergunning en alle daarbij behorende gewaarmerkte stukken moeten te allen tijde op de bouwplaats aanwezig zijn. Aan de hand van deze stukken zal de toezichthouder de bouw ter plaatse controleren. Het ontbreken van deze stukken kan leiden tot het (tijdelijk) stilleggen van de bouwwerkzaamheden.
2. U stuurt het team Handhaving (info@oddevallei.nl) uiterlijk drie weken voordat u met de bouwwerkzaamheden begint de berekeningen en tekeningen van de funderings-, beton-, staal- en andere constructies. U kunt pas met de bouw beginnen als het team Handhaving u hiervoor toestemming gegeven heeft.
3. Het bouwwerk moet worden uitgezet conform de op de vergunningstekening aangegeven situatie. Dit moet door een medewerker van het team Handhaving worden goedgekeurd, voordat u met de bouw begint.
4. U neemt bij het bepalen van het peil en de exacte situering van het bouwplan de aanwijzingen in acht die een medewerker van het team Handhaving u geeft.
5. U moet de aanwijzingen van een medewerker van het team Handhaving te allen tijde in acht nemen.
6. Het terrein waarop u de werkzaamheden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en aangrenzende percelen zijn afgescheiden.
7. Het bouwafval moet op de bouwplaats deugdelijk worden gescheiden.
8. U moet de start van de onderstaande werkzaamheden (indien van toepassing) schriftelijk melden aan het team Handhaving (info@oddevallei.nl):
 - Uiterlijk twee werkdagen voor de start van de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden (inclusief ontgravingswerkzaamheden).
 - Uiterlijk twee werkdagen voor het inbrengen van de funderingspalen, inclusief de proefpalen.
 - Uiterlijk twee werkdagen voor het begin van de grondverbeteringswerkzaamheden.
 - Uiterlijk één werkdag voor het storten van beton.
 - Uiterlijk één werkdag voor het verwerken van beton-, metsel- of buitenpleisterwerk bij temperaturen beneden +2° Celsius.
 - Onmiddellijk na de voltooiing van grondleidingen en afvoerputten.
 - Op de dag dat het bouwwerk (of een gedeelte ervan) gereed is en vóórdát het in gebruik wordt genomen.

Milieuneutraal veranderen

- 2.32a De opslagsilo's achter de voorzetwand mogen pas in gebruik worden genomen nadat met een verificatieonderzoek aan het bevoegd gezag is aangetoond, dat aan de volgende uitgangspunten van het akoestisch rapport van Adviesburo Van der Boom, versie 30 juni 2017 met kenmerk 15-183 d.d. 30 juni 2017 is voldaan:
- a) bronvermogen binnenniveau;
 - b) isolerende werking geluidswand;
 - c) geluidabsorptiegraad oostgevel (tot + 3 m).

Bijlage 2: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

Bijlage 3: Algemene informatie en aandachtspunten bij de omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Voordat u begint met het uitvoeren van uw plan, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden.

De informatie uit punt 1 is voor elk plan van belang. Informatie onder punt 2 zijn specifieke aanwijzingen, die eventueel ook voor u van belang zijn.

1. Algemeen

Bezwaartermijn

De vergunning is niet meteen onherroepelijk. Tot 6 weken nadat de omgevingsvergunning aan u is verstuurd, kunnen belanghebbenden bezwaar indienen en de rechter verzoeken om de werking van het besluit te schorsen. Als de rechter het verzoek honoreert, kan het in het uiterste geval ertoe leiden dat u geen gebruik kunt maken van deze vergunning. Wij wijzen u er op dat als u binnen de bezwaartermijn van 6 weken met de activiteiten start, dat dit op uw eigen risico is.

Rechten van derden

Door het verlenen van deze vergunning wijzigen de rechten van en verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de rechten van uw gemeente of uw burens vallen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrechten.

Wijzigen van uw plan

Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met het team Vergunningverlening, telefoonnummer 088 - 116 98 78.

2. Andere toestemmingen

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen.

Gebruik openbaar gebied

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met uw gemeente.

Rioolaansluiting

Neemt u voor het aanvragen van of informatie over een rioolaansluiting tijdig contact op met uw gemeente.

Afvoer vrijgekomen grond

Als meer dan 50 m³ grond vrijkomt bij de bouwwerkzaamheden en van het perceel wordt afgevoerd, moet dit minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke afvoer worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Over het algemeen kan deze grond, als deze ook zintuiglijk waarneembaar niet verontreinigd is, zonder aanvullende keuring worden toegepast in de Regio de Vallei (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel of Wageningen). Indien uit onderzoek (zintuiglijk en/of analytisch) blijkt dat de partij grond niet schoon is, dan zal aanvullend onderzoek (partijkeuring volgens het Besluit bodemkwaliteit) moeten uitwijzen wat de toepassingsmogelijkheden zijn van deze grond.

Ook als meer dan 50 m³ grond wordt aangevoerd bij de bouwwerkzaamheden, moet dit minimaal 5 werkdagen voor daadwerkelijke aanvoer worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Hergebruik van vrijkomende grond op het perceel is zonder belemmeringen mogelijk.

Sloopmelding en asbestinventarisatie

Gaat u – voordat u gaat bouwen – ook (een gedeelte van) een bouwwerk slopen? Als de hoeveelheid sloopafval geschat wordt op meer dan 10 m³ moet u hiervan een melding doen, ongeacht eventueel hergebruik. Als u asbest wilt laten verwijderen, is een sloopmelding altijd verplicht.

U kunt de sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl. U moet de sloopmelding minimaal vier weken voor de start van de sloopwerkzaamheden doen.

Als u sloopwerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 gaat uitvoeren, moet u bij de sloopmelding altijd een volledig asbestinventarisatierapport indienen. Dit rapport moet aan specifieke eisen voldoen en opgesteld zijn door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.infomil.nl/asbest.

Waterschap

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Bijlage 4: Informatie over bezwaar maken

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U moet altijd schriftelijk bezwaar maken; per e-mail kan dat nog niet. Het bezwaarschrift richt u aan het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen en adresseert u aan het secretariaat van de commissie rechtsbescherming van de provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de datum van uw brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- het zaaknummer;
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.

Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan moet u een schriftelijke machtiging meesturen.

Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?

U heeft *zes weken* de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging en informeert u over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 9030
6800 EM Arnhem.

Kosten?

U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding: griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de gemeentelijke website voor meer informatie. Daar vindt u ook de contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.