

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z44210

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 10 juli 2017 een aanvraag ontvangen van . De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 2879599. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z44210/O83356. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer(s) 858, 872. Dit is in een attentiegebied. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder RS301, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Goorweg en De Hertgang te Heikant, ten zuiden van Baarschot.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Het aanleggen van een dam met duiker in een a-water is vergunningplichtig op basis van artikel 3.1 eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

De activiteit is getoetst aan de bijbehorende Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Het doel van de beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, waarborgen van taluds, ecologie in de waterloop en een doelmatige wijze van onderhoud.

De watergang heeft geen vastgestelde ecologische functie. Het perceel grenst over meer dan 100 meter aan een a-water. In dat geval is het mogelijk om een tweede perceelsontsluiting toe te staan om het perceel beter te ontsluiten.

De diameter van de toe te passen duiker is voldoende om de doorstroomcapaciteit te borgen. Er zijn geen negatieve effecten op de doorstroming en waterberging. De lengte van de dam is passend aan het gebruik en daarmee niet langer dan noodzakelijk.

In deze watervergunning worden voorschriften opgenomen met de minimale diameter, om de stabiliteit van taluds te waarborgen en het bouwkundig onderhoud te borgen.

Tijdelijkheid van de vergunning

Uit de aanvraag blijkt dat de dam met duiker noodzakelijk is voor het kunnen gebruiken van het perceel door de buurman van aanvrager. Dit is gedurende ongeveer 15 jaar.

Overeenkomstig de aanvraag wordt de vergunning voor een bepaalde tijd verleend, te weten tot 1 januari 2023.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, 1^e lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan .
2. De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een dam met duiker in/nabij een watergang (RS301) op/nabij de percelen, kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer(s) 858 en 872, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening (indien mogelijk tekeningnummers met datum noemen) onder de volgende voorschriften.
3. De vergunning te verlenen tot 1 januari 2023

Voorschriften

1. De duiker dient te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: ten minste 0.60 m.
 - hoogte binnen onderkant: gelijk met de waterbodem, gemeten bij een onderhoudstoestand overeenkomstig de vigerende keur.
 - lengte: maximaal 7 m.

2. De kopeinden van het damlichaam van de duiker moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
3. Het onderhoud ter instandhouding van de duiker, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
4. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen aan, dan wel aan te sluiten op, de te leggen duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

Boxtel, 8 augustus 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen