

strijkbalken 28*171
balklaag 71*171 hoh 610mm
vloerplaat 19mm underlayment

balklaag



strijkbalken 28*171
gordingen, muurplaat 71*171
dakplaat Rc=3,5m2k/W c.q. gelijk
aan bestaande constructie

kapplan

6

dakpan als bestaand ▯VH
panlat 22 dik, lat afst als bestaand
dakplaat Rc=3,5m2K/W of min gelijk
aan bestaande woning
dikte 135mm incl tengel
gordingen VR 71*171



keralite, wb als bestaand
regelwerk verticaal
verduurzaamd min 22*46
vochtk+dampd folie
stijl+regelwerk 46*146
steenwol d=150mm
Rc min gelijk aan bestaand
dampr folie
underl 19mm
gipsplaat 12,5mm

1

nokvorst als bestaand
klober ondervorst zwart
ruiterregel met beugel

ca. 7995+
ok dakplaat best.

strijkbalk langs bestaande
gevel

2

dakpan als bestaand ▯VH
panlat 22 dik, lat afst als bestaand
dakplaat Rc=3,5m2K/W of min gelijk
aan bestaande woning
dikte 135mm incl tengel
gordingen VR 71*171

muurplaat 71*171

5395+
bk zoldervloer

underl 19mm
balklaag 71*171 hoh 610mm
rachelwerk 22*46
gipsplaat 12.5mm

plint 12*46

plint 12*46

vogelschroot
bakgoot als bestaand
gootplank VR 22*196
boeiplanken als best
regelwerk 22/46*46
schotje wbp 18mm

afm hoogte en overstek
boei als bestaand

keralite, werk.br. als bestaand
regelwerk verticaal
verduurzaamd min 22*46
vochtk+dampd folie
stijl+regelwerk 46*146
steenwol d=150mm
Rc min gelijk aan bestaand
dampr folie
underl 19mm
gipsplaat 12,5mm

250 215

vent.
lekdorpel zetwerk
randstrook dakbedekking

plint 12*56

bestaande dakisolatie
en afschot smeervloer
aanhelen

dekvloer 70mm
bestaande vloer

stelregel met zgeker

9

215

7

plint 12*46

8

3470+
ok kozijn
als best.

lekdorpel zetwerk
dpc folie

vensterbank

4

215 200

bk steen
best borstw metselwerk

inhaak startprofiel
met vent profiel

vent.

5

2670+
bk dekvloer

Bouwbesluit woonfunctie type verbouw
verbouw; gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten
afdeling 3.1 artikel 3.5 (geluid van buiten) eisen conform rechtens verkregen niveau.
afdeling 3.4 artikel 3.18 (geluidwering tussen ruimten) eisen conform rechtens verkregen niveau.
afdeling 3.5 artikel 3.24 (wering van vocht) eisen conform rechtens verkregen niveau.
afdeling 3.6 artikel 3.35 (luchtverversing) eisen conform rechtens verkregen niveau.
afdeling 3.7 artikel 3.44 (spuivoorziening) eisen conform rechtens verkregen niveau
afdeling 3.10 artikel 3.71 (bescherming tegen ratten en muizen) eisen conform rechtens verkregen niveau.
afdeling 3.11 artikel 3.76 (daglicht) eisen conform rechtens verkregen niveau.
afdeling 4.1 artikel 4.4 (verblijfsgebied en verblijfsruimte) eisen conform rechtens verkregen niveau, met een hoogte van 2,1m1
afdeling 4.4 artikel 4.29 (bereikbaarheid en toegankelijkheid) eisen conform rechtens verkregen niveau.

afdeling 5.1 artikel 5.6 (energiezuinigheid), eisen conform artikel 5.2 n.v.t., artikel 5.3 1e t/m 7e lid alsmede artikel 5.4 van toepassing bij een minimale RCwaarde van 1,3m2K/W
In afwijking van artikel 5.3 het eerste lid geldt bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen een warmteweerstand van ten minste 2,5m2K/W voor een vloer, 1,3 m2K/W voor een gevel en 2,0m2K/W voor een dak, bepaald volgens NEN 1068 en bij het vernieuwen of vervangen van ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 2,2W/m2K, bepaald volgens NEN 1068. Indien het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau.

In afwijking van artikel 5.3 het eerste lid zijn op het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing, en zijn de voorschriften van de artikelen 5.3, eerste tot en met zevende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in artikel 5.4 aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Jaaltink&Sessink BOUWBEDRIJF Nieuwbouw Verbouw Renovatie Onderhoud	PROJECT: Dakopbouw bestaande woning Klumpersland 6 te Zelhem	DATUM: 05-07-2017 WIJZ.: .
	STATUS: Omgevingsvergunning	WIJZ.: .
	ONDERWERP: Technisch blad en principe details	WIJZ.: .
	SCHAAL: 1:100/10	GET.: .
	OPDRACHTGEVER: De heer N. Hoekman Klumpersland 6 7021 NX te Zelhem 06-51662117	BLADNR: BA.02