



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

jaar aangeven

gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	1
gebied	3
aanvrager	Goossens
invoerdatum	13-2-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Bornholm
*locatie	Birkholm 120 (schuin achter)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	G = standplaats
toelichting	boom staat op ongelukkige plaats midden op voetpad en is te groot voor standplaats

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	Dichtstraten

*foto van de boom/bomen



*herplant heesters	-
--------------------	---

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
	Hoofddorp Bornholm
dd.	21-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	147003
	de heer/mevrouw

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?	
kapvergunning nodig?	ja
indien nee, toelichting	

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
52602	Valse Christusdoorn	Gleditsia triacanthos	verharding	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	2
gebied	3
aanvrager	Goossens
invoerdatum	3-3-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Bornholm
*locatie	Korsholm 27 (achter)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap

Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	slechte kwaliteit plakoksels daardoor grote kans op uitbreken

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

*foto van de boom/bomen

Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
	Hoofddorp Bornholm
dd.	21-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	156726
--------------------------	--------

locatietekening eventuele herplant

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	4
gebied	3
aanvrager	Goossens
invoerdatum	16-3-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Toolenburg
*locatie	Schoonenburgsingel 51 (naast)
*aantal	2

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde



Reden van de kapvergunning:


*code	G = standplaats
toelichting	bomen staan niet op de kaart maar staan aan andere kant sloot IJweg t.h.v. Schoonenburgsingel 51

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-



locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
dd.	Toolenburg
	13-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Per mail 13-07 akkoord

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
0000	Wilg	Salix alba	bosplantsoen	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	5
gebied	3
aanvrager	Goossens
invoerdatum	20-3-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Toolenburg
*locatie	Schoonenburgsingel 77 (naast)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde



Reden van de kapvergunning:


*code	G = standplaats
toelichting	boom staat op schuine slootkant



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
	Toolenburg
dd.	13-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Per mail 13-07 akkoord

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	7
gebied	3
aanvrager	Goossens
invoerdatum	29-3-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Toolenburg
*locatie	Schoonenburgsingel 79 (naast)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde



Reden van de kapvergunning:


*code	G = standplaats
toelichting	boom staat op schuine slootkant, is al eerder een boom omgewaaid bij bewoners in tuin



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
	Toolenburg
dd.	13-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Per mail 13-07 akkoord

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	158307
--------------------------	--------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
n.v.t.	Populier	Populus x canadensis	beplanting	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	8
gebied	3
aanvrager	Goossens
invoerdatum	2-5-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Toolenburg
*locatie	Femina Mullerstraat 151
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



*foto van de boom/bomen




Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	gedeelte van boom is dood

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	Toolenburg
	13-7-2017
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Per mail 13-07 akkoord

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
51212	Sierappel	Malus toringo	beplanting	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooijlijst	2017
aanvraagnummer	15
gebied	3
aanvrager	
invoerdatum	1-6-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp omgeving
*locatie	Houtwijkerveld 64 (achter)
*aantal	2

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	A = < 0,5 meter van de gevel cq. Erfgrens
toelichting	Staan dicht op grens en veroorzaken overlast


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Lonicera nitida

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
	Bornholm
dd.	21-7-2017
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	1697099
--------------------------	---------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
95645	Es	Fraxinus angustifolia	beplanting	30-50
60069	Es	Fraxinus excelsior	beplanting	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	16
gebied	3
aanvrager	Goossens
invoerdatum	1-6-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp omgeving
*locatie	Houtwijkerveld 54 (achter)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	E = beheer; vrijzetten van duurzame soorten
toelichting	conifeer is veel te groot geworden voor standplaats


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Lonicera nitida

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
	Bornholm
dd.	21-7-2017
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	1697099
--------------------------	---------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
70798	conifeer	Thuja occidentalis	beplanting	30-50

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
108975	Paardenkastanje	Aesculus hippocastanum	gras	<20



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	2
gebied	4
aanvrager	Sindelka
invoerdatum	3-3-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Overbos
*locatie	Zandbos 159
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	Boom is zwaar door zwammen aangetast en bevat veel dood hout

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	dezelfde
soort herplant	lep
soort herplant wetensch. naam	Ulmus 'New Horizon'
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
	Overbos
dd.	21-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
94844	Paardenkastanje	Aesculus hippocastanum	gras	50-70



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	3
gebied	4
aanvrager	Sindelka
invoerdatum	14-3-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Overbos
*locatie	Bervoetsbos 257 (achter)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	boom is van zeer slechte kwaliteit


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Lonicera nitida

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
	Overbos
dd.	21-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Gegevens bevoegd gezag	
Referentienummer	Datum ontvangst

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding



Aanvraagnummer	3111037
Aanvraagnaam	Rooiijst 2017.02
Uw referentiecode	-

Ingediend op	23-07-2017
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Betreft bomen volgens gemeentelijke bomenrooiijst 2017.02
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Haarlemmermeer
Telefoonnummer:	0900-1852
E-mailadres:	info@haarlemmermeer.nl
Website:	www.haarlemmermeer.nl
Contactpersoon:	Cluster Veiligheid

Overzicht bijgevoegde modulebladen

- Aanvraaggegevens
- Aanvragergegevens
- Locatie van de werkzaamheden
- Werkzaamheden en onderdelen
 - Kappen
 - Kappen
- Bijlagen
- Kosten



Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	34366641
Vestigingsnummer	000006058647
Statutaire naam	Gemeente Haarlemmermeer
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Smit
Functie	Werkvoorbereider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2132TZ
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Raadhuisplein
Woonplaats	Hoofddorp

4 Correspondentieadres

Postbus	250
Postcode	2130AG
Plaats	Hoofddorp



Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	1161AX
Huisnummer	191
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Amestelle
Plaatsnaam	Zwanenburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Diverse adressen conform de looplijst bij rooilijst 2017.02



Formulierversie
2017.01

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen?

☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het?

53
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Zie looplijst en bijgevoegde lijsten. Betreft kappen bomen volgens gemeentelijke rooilijst
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Zie looplijst en bijgevoegde lijsten. Betreft kappen bomen volgens gemeentelijke rooilijst
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Zie looplijst en bijgevoegde lijsten. Betreft kappen bomen volgens gemeentelijke rooilijst
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Herplant volgens de looplijst in totaal 19 bomen herplant
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Kappen bomen volgens gemeentelijke rooilijst

2 Gemeentespecifieke vragen

- Staat de boom op gemeentelijk terrein?

☒ Ja
☐ Nee
- Staat de te kappen boom op de lijst van monumentale bomen of waardevolle toekomstbomen?

☐ Ja
☒ Nee



Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Looplijst_2017--2_kapverg_pdf	Looplijst_GBR_VJR 2017-2_kapvergunning aanvraag.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-07-23	In behandeling
GB1_kapvergunning_pdf	GB1_kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-07-23	In behandeling
GB2_kapvergunning_pdf	GB2_kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-07-23	In behandeling
GB3_kapvergunning_pdf	GB3_kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-07-23	In behandeling
GB4_kapvergunning_pdf	GB4_kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-07-23	In behandeling
GB5_kapvergunning_pdf	GB5_kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-07-23	In behandeling
GB6_kapvergunning_pdf	GB6_kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-07-23	In behandeling



Formulierversie
2017.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

75001

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
76630	Els	Alnus x spaethii 'Spaeth'	gras	<20



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud


	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	2
gebied	5
aanvrager	Rademaker
invoerdatum	18-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Nieuw-Vennep
*wijk	Nieuw-Vennep West
*locatie	Nolderveld 1
*aantal	3

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	F = schade aan verharding en/of gebouwen
toelichting	bomen zijn te groot geworden voor het hofje. Takken komen tegen de gevels aan en het grasveld is een modderpoel


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	B.2 Laanbomen en in hoofdgroen struct
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zelfde grasveld andere plek
soort herplant	Krentenboompje
soort herplant wetensch. naam	Amelanchier arborea 'Robin Hill'
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

welke en met wie	
besproken met dorps-/wijkraad	-Ja
dd.	
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	In het groenoverleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
84937	kriek	Prunus avium 'Landscape Bloom'	gras	30-50
94941	kriek	Prunus avium 'Landscape Bloom'	gras	30-50
96144	kriek	Prunus avium 'Landscape Bloom'	gras	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	3
gebied	5
aanvrager	Rademaker
invoerdatum	18-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Nieuw-Vennep
*wijk	Nieuw-Vennep Welgelegen
*locatie	Bleker 7
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	G = standplaats
toelichting	vrijzetten van bomenrij


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	B.2 Laanbomen en in hoofdgroen struct
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	
*herplant heesters	Lonicera nitida

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	ja
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	In het groenoverleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
67757	Krentenboompje	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	gras	<20



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	5
gebied	5
aanvrager	Rademaker
invoerdatum	18-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Nieuw-Vennep
*wijk	Nieuw-Vennep omgeving
*locatie	E. Previnaireweg 13
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde



Reden van de kapvergunning:


*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	veel dood hout in de boomkroon.

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zelfde
soort herplant	Krentenboompje
soort herplant wetensch. naam	Amelanchier arborea 'Robin Hill'
stamdiameter herplant	12-14
*bijkomend civieltechnisch werk	geen
*herplant heesters	graszaad



locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

welke en met wie	Ja
besproken met dorps-/wijkraad	
dd.	
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	In het groenoverleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

nee

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
67755	hazelaar	Corylus columna	gras	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	6
gebied	5
aanvrager	Rademaker
invoerdatum	18-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Nieuw-Vennep
*wijk	Nieuw-Vennep West
*locatie	Nachtschadestraat 62
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	F = schade aan verharding en/of gebouwen
toelichting	kwaliteit van de boom die te dicht op de gevel staat.

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Ligustrum ovalifolium

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
dd.	Ja
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	In het groenoverleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?	
kapvergunning nodig?	nee
indien nee, toelichting	bijna dode boom.

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
94865	Meidoorn	Crataegus persimilis	beplanting	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	7
gebied	5
aanvrager	Rademaker
invoerdatum	18-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Nieuw-Vennep
*wijk	Nieuw-Vennep West
*locatie	Nachtschadestraat 64
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	F = schade aan verharding en/of gebouwen
toelichting	kwaliteit van de boom die te dicht op de gevel staat,

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Ligustrum ovalifolium

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
dd.	Ja
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	In het groenoverleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
67245	Populier	Populus x canadensis 'Robusta'	gras	50-70
92493	Populier	Populus x canadensis 'Robusta'	gras	50-70



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooiijst	2017
aanvraagnummer	9
gebied	5
aanvrager	Rademaker
invoerdatum	18-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Nieuw-Vennep
*wijk	Nieuw-Vennep Linquenda
*locatie	Smedeman 4
*aantal	5

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	F = schade aan verharding en/of gebouwen
toelichting	Wortel overlast in verharding en dicht op de rfafscheiding.


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	B.2 Laanbomen en in hoofdgroen struct
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	Smedeman 2 (achterzijde)
soort herplant	Berk
soort herplant wetensch. naam	Betula ermanii 'Holland'
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Symphonicarpus

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	Ja
dd.	
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	In het groenoverleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?	
kapvergunning nodig?	nee
indien nee, toelichting	Erfgrens

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
63401	Berk	Betula pendula	beplanting	30-50
100205	Es	Fraxinus excelsior	beplanting	30-50
114613	Es	Fraxinus excelsior	beplanting	30-50
98035	Es	Fraxinus excelsior	beplanting	30-50
77041	Es	Fraxinus excelsior	beplanting	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	10
gebied	5
aanvrager	Rademaker
invoerdatum	18-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Nieuw-Vennep
*wijk	Nieuw-Vennep Linquenda
*locatie	Vagerveld 52
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde



Reden van de kapvergunning:


*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	vrijzetten van onderbeplanting, kwaliteit van de boom slecht.

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Amelanchiers lamarckii



locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
dd.	Ja
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	In het groenoverleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
119420	Treurwilg	Salix x sepulcralis 'Chysocoma'	bosplantsoen	50-70

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
65061	Lijsterbes	Sorbus aucuparia	verharding	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	2
gebied	2
aanvrager	Buchel
invoerdatum	3-2-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp oude buurt
*locatie	Ramaerstraat 7
*aantal	2

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap

Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	Bomen hebben veel stormschade.

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zelfde plaats
soort herplant	Populier
soort herplant wetensch. naam	Populus alba
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

*foto van de boom/bomen

Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
	Het Oude Buurtje
dd.	21-7-2017
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

locatietekening eventuele herplant

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
112327	Populier	Populus x canadensis	gras	>100
91544	Populier	Populus x canadensis	gras	>100



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	3
gebied	2
aanvrager	Buchel
invoerdatum	6-2-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Noord
*locatie	Wogmeerstraat 2
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap

Reden van de kapvergunning:

*code	G = standplaats
toelichting	De boom staat op een soort binnenplein, boom wordt te groot totaal geen licht meer.

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Lonicera nitida

*foto van de boom/bomen

locatietekening eventuele herplant

Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
	Hoofddorp Noord
dd.	21-7-2017
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	Ja
toelichting	Geen reactie ontvangen

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	155927
--------------------------	--------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
geen	Esdoorn	Acer pseudoplatanus	beplanting	20-30
geen	Meidoorn	Crataegus monogyna	beplanting	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	5
gebied	2
aanvrager	Buchel
invoerdatum	9-2-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Pax
*locatie	Wilsonstraat 76
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	F = schade aan verharding en/of gebouwen
toelichting	Boom staat op een put waar de wortels niet diep kunnen wortelen, nu is het zo vergekomen dat we niet meer kunnen beheren.

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	B.2 Laanbomen en in hoofdgroen struct
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	n.v.t.
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Pax heeft geen wjkraad

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	156631
--------------------------	--------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
121889	Populier	Populus x canadensis	beplanting	>100
122059	Populier	populus x canadensis	beplanting	>100



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	9
gebied	2
aanvrager	Buchel
invoerdatum	3-3-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Pax
*locatie	Hammarskjold 2-112
*aantal	5

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	bomen zijn erg slecht


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
dd.	n.v.t.
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Pax heeft geen wijkraad

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
105010	Linde	Tilia tomentosa 'Brabant'	beplanting	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	19
gebied	2
aanvrager	Buchel
invoerdatum	15-5-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Hoofddorp
*wijk	Hoofddorp Centrum
*locatie	hoofdweg 776
*aantal	6

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	De angegebenen bomen worden vervangen voor iepen, huidige bomen hebben altijd in bosplantsoen gestaan en hebben geen mooie kroon meer.

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	dezelfde
soort herplant	lep
soort herplant wetensch. naam	Ulmus 'New Horizon'
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	n.v.t.
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	Geen wjkraad

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

jaar aangeven

gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	1
gebied	1
aanvrager	Ruiter
invoerdatum	9-5-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Zwanenburg
*wijk	Zwanenburg
*locatie	Amestelle 191 (naast)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	Boom is aan het afsterven

*foto van de boom/bomen




Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zelfde
soort herplant	Es
soort herplant wetensch. naam	Fraxinus excelsior
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-

*herplant heesters	Rosa Rugosa
--------------------	-------------

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	
toelichting	

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
schouw	

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?	
kapvergunning nodig?	ja
indien nee, toelichting	

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
64731	Es	Fraxinus excelsior	beplanting	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	2
gebied	1
aanvrager	Ruiter
invoerdatum	9-5-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Zwanenburg
*wijk	Zwanenburg
*locatie	Amestelle 193
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	Boom is aan het afsterven. Er valt regelmatig dood hout uit.

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zelfde
soort herplant	Es
soort herplant wetensch. naam	Fraxinus excelsior
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Rosa Rugosa



locatietekening eventuele herplant

Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	
toelichting	

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
57850	Es	Fraxinus excelsior	beplanting	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	3
gebied	1
aanvrager	Ruiter
invoerdatum	9-5-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Vijfhuizen
*wijk	Vijfhuizen
*locatie	Herenweg 1
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	Top is er uit gewaaid. Kwaliteit van de boom wordt elk jaar minder.



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zelfde
soort herplant	Esdoorn
soort herplant wetensch. naam	Acer pseudoplatanus
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	
toelichting	

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

jaar aangeven

gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	1
gebied	6
aanvrager	Overdijk
invoerdatum	8-2-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Buitenkaag
*wijk	Buitenkaag
*locatie	Leidsemeerstraat 1
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	G = standplaats
toelichting	de grote populier belemmert de groei van de herdenkingsboom (Tilia Europaea)

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zie tekening
soort herplant	Laburnum watereri 'vossii'
soort herplant wetensch. naam	Goudenregen
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-

locatietekening eventuele herplant



*herplant heesters	Ionicera nitida "Maignon"
--------------------	---------------------------

Communicatie:

welke en met wie	ja
besproken met dorps-/wijkraad	dd.
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	schouw wijkraad met Marcel, leek. Verzoek komt van de wijkraad.

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
wijkraad	

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?	ja
kapvergunning nodig?	nee
indien nee, toelichting	Vrijzetten duurzame bomen

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
66492	Lijsterbes	Sorbus x thuringiaca	beplanting	20-30



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud


	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	4
gebied	6
aanvrager	Overdijk
invoerdatum	10-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Lisserbroek
*wijk	Lisserbroek
*locatie	Waterklaverstraat 19 (achter)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	grote plakoxel


*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie overhandigd aan Ben Schilder
dd.	11-4-2017
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	
toelichting	Marcel bespreek dit met de wjkraad

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	159692
--------------------------	--------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?	
kapvergunning nodig?	nee
indien nee, toelichting	Gevaarzetting boom plakoksel

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
nvt	Esdoorn	Acer	beplanting	50-70



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooijlijst	2017
aanvraagnummer	5
gebied	6
aanvrager	Overdijk
invoerdatum	11-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Zwaanshoek
*wijk	Zwaanshoek
*locatie	Waltmanstraat 73 (naast)
*aantal	1

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	G = standplaats
toelichting	Te groot voor standplaats en belemmert groei andere bomen

Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	nee
herplantlocatie	
soort herplant	
soort herplant wetensch. naam	
stamdiameter herplant	
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	Mahonia aquifolium 'Apollo'

*foto van de boom/bomen



locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wjkraad	welke en met wie
dd.	Marcel met Dorpsraad
dorps-/wjkraad accoord, ja of nee	ja
toelichting	

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	159171
--------------------------	--------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

ja

kapvergunning nodig?

ja

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
65835	Els	Alnus cordata	beplanting	30-50



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud

	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	6
gebied	6
aanvrager	Overdijk
invoerdatum	12-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Lisserbroek
*wijk	Lisserbroek
*locatie	Azollastraat 49
*aantal	4

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	D = kwaliteit van de boom
toelichting	de bomen zijn gekandalaberd ivm veiligheid voor beheer is beter nieuwe bomen

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja
herplantlocatie	zie tekening
soort herplant	Eik
soort herplant wetensch. naam	Quercus cerris
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	-
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
dd.	ja
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	12-4-2017
toelichting	ja

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	
--------------------------	--

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

kapvergunning nodig?

indien nee, toelichting

Details van de te rooien bomen:

*ID	*soort	*soort wetenschappelijke naam	*standplaats	*stamdiameter
1917558, Wilg		Salix alba	gras	70-100



Aanvraag kapvergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Beheer en Onderhoud


	jaar aangeven
gemeentelijke bomenrooilijst	2017
aanvraagnummer	7
gebied	6
aanvrager	Overdijk
invoerdatum	19-4-2017

Gegevens betreffende boom/bomen:

*kern	Rijsenhout
*wijk	Rijsenhout
*locatie	Stuurboord 48
*aantal	3

Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde

*locatietekening kap



Reden van de kapvergunning:

*code	F = schade aan verharding en/of gebouwen
toelichting	wortel opdruk er zijn oudere mensen gevallen

*foto van de boom/bomen



Herplant:

*boomcategorie	C. Overig (geen herplantplicht)
herplantplicht	Nee
*wordt de boom herplant	ja 4 st.
herplantlocatie	overzijde in gazon strook
soort herplant	Sierappel
soort herplant wetensch. naam	Malus 'Profusion'
stamdiameter herplant	16-18
*bijkomend civieltechnisch werk	dichtstraten boomspiegels
*herplant heesters	-

locatietekening eventuele herplant



Communicatie:

besproken met dorps-/wijkraad	welke en met wie
dd.	Marcel Leek
dorps-/wijkraad accoord, ja of nee	
toelichting	IBB overleg

Aanleiding:

brief- of meldingsnummer	159961
--------------------------	--------

Afhandeling:

aanvraag gehonoreerd?

ja

kapvergunning nodig?

nee

indien nee, toelichting

gevaarzetting verharding.