



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 6 juli 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van een gestuurde boring voor het leggen van een nieuwe gasleiding vanaf Winsumerdiep 6, onder de N361 (Wierdaweg) door naar Winsumerdiep 5 te Winsum.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/007356.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning, d.d. 6 juli 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening plan, A1-kaart schaal 1:500, Netverbetering Winsum, door Enexis, tekenaar P. Postuma, tekeningnummer 000030118336-G-L-1, d.d. 11 mei 2017;
- Bijlage 2: Situatietekening plan, A2-kaart schaal 1:500, Netverbetering Winsum ontwerp gestuurde boring, door Verkley kabels en leidingen, tekenaar K. Wiersma, tekeningnummer 17J010, d.d. 13 juni 2017;

2.1 Aanleiding

Om het huidige gasnet in Winsum te verbeteren wordt er een nieuw gasleiding aangelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitvoeren van een gestuurde boring voor het leggen van een nieuwe gasleiding vanaf Winsumerdiep 6, onder de N361 Wierdaweg door naar Winsumerdiep 5 te Winsum.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b, en artikel 3.1.2. lid 1 onder g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van verbetering van het huidige gasnet in Winsum;
- dat er graafwerkzaamheden moeten worden verricht om de leiding te leggen;
- dat voor het leggen van een nieuwe gasleiding een gestuurde boring moet worden uitgevoerd;
- dat de activiteiten worden uitgevoerd parallel aan de hoofdwatgang het Winsumerdiep;



- dat de werkzaamheden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de oever van het Winsumerdiep niet mogen aantasten;
- dat de boring tevens een hoofdwatgang, het Oldenzijlsterdiepje, kruist;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van de hoofdwatgang het Oldenzijlsterdiepje mag leiden;
- dat uit metingen blijkt dat de vaste bodem van het Oldenzijlsterdiepje zich bevindt op circa -2,5 m NAP;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Enexis B.V. Postbus 856, 5201 AW te 's Hertogenbosch vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een gestuurde boring voor het leggen van een nieuwe gasleiding vanaf Winsumerdiep 6, onder de N361 Wierdweg door naar Winsumerdiep 5 te Winsum, zoals weergegeven op tekeningen met kenmerk Z/17/007356.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekeningen met kenmerk Z/17/007356.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit van de oever van het Winsumerdiep niet wordt aangetast.
3. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel van het Oldenzijlsterdiepje niet wordt aangetast.
4. De gasleiding dient door middel van een gestuurde boring minimaal op 1,00 m onder de vaste bodem van het Oldenzijlsterdiepje en op 1,00 m uit de taluds van het Winsumerdiep en het Oldenzijlsterdiepje te worden gelegd en gehouden, en van voldoende gronddekking worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde hoofdwatgang te allen tijde mogelijk blijft. Bovenkant leiding minimaal -3,50 m NAP.
5. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, aan te brengen grond.
6. Uitkomende grond dient te worden opgeslagen en naderhand onder regelmatig verdichten en in omgekeerde volgorde van ontgraving te worden aangevuld.
7. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatgangen dient mechanisch te worden verdicht.
8. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
9. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing op de oorspronkelijke afmetingen worden hersteld.
10. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
11. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
12. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belang-hebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.



Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 15 augustus 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem