



Waterschap **Scheldestromen**

Watersvergunning

Datum : 10 augustus 2017
Documentnummer : 2017027559
Case nr. : WV117.0534

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 28 juni 2017 een aanvraag ontvangen van Beheer- en Exploitatieteam Schelderadar, Commandoweg 50 4381 BH VLISSINGEN om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: het plaatsen van een gapfiller te Hansweert

Bouwen

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

OVERWEGINGEN

Aanvraag betreft het bouwen van een radarmast (gapfiller) met bijbehorende werkzaamheden op het adres Voorhaven 11 in Hansweert. De mast wordt geplaatst op het voormalige slibdepot aan de westelijke havendam aan de voorhaven van het Kanaal door Zuid-Beveland. De mast wordt geplaatst in het kader van een uitbreiding van de Schelderadarketen met acht radarposten de komende jaren. Bij Hansweert is ervoor gekozen om de kwaliteit van het radarsysteem te verhogen door de bouw van een gapfiller.

Een gapfiller bestaat uit een mast (stalen buispaal) van 25 meter hoogte (diameter 2,5m) die geplaatst wordt op een gewapende betonnen plaat van 4mx4mx1m (80cm onder het maaiveld). Deze plaat is gefundeerd op 4 beton schroefpalen. Rond de gapfiller wordt een terrein van 10mx25m verhard (20cm dik beton) en afgezet met een hek. In de wegsloot wordt een dam (met duiker) gelegd.

Voor de energievoorziening is de aanleg van een kabel noodzakelijk tussen de mast en het dichtstbijzijnde trafostation aan de Werfdijk. De aanleg van de kabel is geen onderdeel van deze watersvergunning.

De bouwsom bedraagt € 1.578.000,-.

Vergunningvereiste en -beleid

Voor het plaatsen van de radarmast en de bijkomende werkzaamheden is, ingevolge de Keur Watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, een watersvergunning vereist. Het voormalige slibdepot behoort tot het waterstaatswerk (omdat het de belasting van de achterliggende waterkering vermindert).

Het vergunningenbeleid ten aanzien van bouwen in de waterkeringszone is gericht op (1) het in stand houden van het waterkerend vermogen en (2) van de mogelijkheden om beheer en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en (3) het mogelijk maken van een onbelemmerde verzwaaring van de waterkering. In verband daarmee streeft het waterschap naar het beperken van (de

economische waarde van) bouwwerken in de waterkeringszone en worden beperkingen gesteld aan de uitbreidingsmogelijkheden van bebouwing in de waterkeringszone.

In het waterstaatswerk geldt voor bouwen in beginsel het “nee, tenzij”-regiem. Dat wil zeggen dat enkel vergunning verleend wordt als voldaan wordt aan 2 voorwaarden: (1) er moet sprake zijn van openbaar nut waarbij sprake is van de uitvoering van een overheidstaak en (2) het bouwwerk moet functioneel gebonden zijn aan de betreffende locatie op de waterkering. Van locatiegebondenheid is enkel sprake als de functie niet op een andere plaats kan worden uitgeoefend.

Samenloop Rijkswaterstaat

De radartoren wordt buitendijks geplaatst. Er is ter plaatse sprake van overlap tussen de beheersgebieden van Rijkswaterstaat en het waterschap. Partijen hebben afgesproken dat het waterschap het bevoegd gezag is en de watervergunning verleent.

Rijkswaterstaat heeft per mail aangegeven op 9 augustus 2017 dat bij het uitvoeren van werken in opdracht van de Minister er volgens het Waterbesluit geen vergunningen worden verleend door Rijkswaterstaat.

Beoordeling

De radartoren voldoet aan de voorwaarden van het “nee, tenzij” regime. Er is sprake van de uitoefening van een overheidstaak en het de initiatiefnemer heeft afdoende beargumenteerd dat voor een optimale prestatie de mast op de gekozen locatie binnen het waterstaatswerk geplaatst moeten worden. Voor de radarmast kan dus een uitzondering gemaakt kan worden van het bouwverbod. De verantwoordelijke bestuurder bij het waterschap, de portefeuillehouder waterkeringen, heeft daar mee ingestemd.

Voor het waterschap is van belang dat het waterkeringsbelang afdoende geborgd is. Dat houdt in dat (1) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag worden aangetast, (2) de waterkering beheerd en onderhouden kan worden en (3) de radarmast geen belemmering mag zijn voor een toekomstige verzwarende of daarbij significant kostenverhogend mag werken.

De maaiveldhoogte is $\pm$ NAP+5,70m. De gemiddelde hoogwaterstand is NAP+2,43m.

Het bouwen en gebruiken van de radarmast is niet van invloed op het waterkerend vermogen van de dijk. De mast wordt geplaatst aan de landzijde van de weg die onderlangs de dijk langs het voormalige slibdepot op $\pm$ 13m uit de wegsloot. De mogelijkheid om regulier beheer en onderhoud uit te voeren aan de dijk verandert niet wezenlijk. De mast staat daar niet in de weg voor een toekomstige dijkverzwaring die eventueel voortvloeit uit de nieuwe veiligheidsnorm die op 1 januari in werking is getreden.

De mast wordt geplaatst buiten het stormseizoen.

De wegen langs het voormalige slibdepot zijn niet-openbaar en in beheer bij het waterschap. Zware transporten kunnen de wegen beschadigen. Indien er sprake is van zware transporten dienen voor aanvang van de werkzaamheden een 0-fase van de wegen te worden opgenomen. Daarnaast is dan het bouwprotocol waterschapswegen (gebruik waterschapsweg door bouwverkeer) van toepassing. Dit protocol is te vinden op de website van het waterschap.

Buitendijks bouwen

De plek waar de radarmast komt te staan wordt beschouwd als buitendijks gebied. Dit gebied valt niet onder de wettelijk bescherming tegen overstroming. Eigenaren en gebruikers van buitendijkse bebouwing zijn zelf verantwoordelijk voor schade door hoog water en het treffen van gevolg beperkende maatregelen. Rijkswaterstaat en waterschap zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid buitendijks.

Privaatrechtelijk

De grond waarop de mast wordt geplaatst (kadastraal bekend gemeente Reimerswaal sectie S nr. 69, is geen eigendom van het waterschap.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan Beheer- en Exploitatieteam Schelderadar, Commandoweg 50, 4381 BH VLISSINGEN (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor het plaatsen van een gapfiller te Hansweert, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke and the name 'A.G. Marinisse' written in a cursive script.

ing. A.G. Marinisse
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen



VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2017027559

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland West, de heer A. Simonse, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
3. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Waterkeringen te worden gezonden.
4. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
5. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
6. Contactpersoon:
 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
7. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
8. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
9. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
10. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
11. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door het uitvoeren van de vergunde werkzaamheden of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
12. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending te zijn voltooid.

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit

bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.
4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. **Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.**
7. **De radarmast inclusief het omliggende omheinde terrein is in beheer en onderhoud bij de vergunninghouder.**
8. **Indien dat noodzakelijk is vanuit het waterkeringsbelang dient de mast met toebehoren door de vergunninghouder verplaatst/verwijderd te worden.**
9. **Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal de opzichter van het waterschap aanwijzingen geven om schade aan de waterkering en de bij het waterschap in beheer zijnde wegen te voorkomen/beperken. De aanvrager dient die aanwijzingen ter stond op te volgen.**
10. **Voor aanvang van de werkzaamheden legt aanvrager ter goedkeuring voor aan het waterschap een tekening van de bouwplaats (situering keten, loodsen, hekken etc.).**
11. **Voor aanvang van de werkzaamheden deelt aanvrager aan het waterschap mee tot welke diepte de funderingspalen de grond in gaan.**
12. **Voor aanvang van de werkzaamheden moet de transportroute op het voormalige slibdepot worden opgenomen in overleg met de opzichter Waterkeringen de heer A. Simonse (088-2461012).**
13. **Indien van maatregelen ter bescherming van de wegen moet contact opgenomen worden met de opzichter Waterkeringen de heer A. Simonse (088-2461012).**

Voorschriften voor het bouwen

1. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag overgelegde tekeningen / informatie:
 RHW-110-018-0001 van datum 13 oktober 2015.
 RHW-110-015-0002, 0003 en 0004 allen van 13 oktober 2015.
 Ongenummerde en ongedateerde tekening definitieve positie gapfiller.
 Overige informatie:
 Kaart met overzicht bestemmingsplan Hansweert.
 Voorontwerpstudie Radarmast van de Anteagroup van datum 10 september 2015.
 Verleende omgevingsvergunning gemeente Reimerswaal van 28 april 2016.
2. Het afkomende regenwater mag geen erosie veroorzaken aan de onderliggende grasmat.

Gebruik van de waterschapswegen:

De wegen langs het voormalige slibdepot zijn niet-openbaar en in beheer bij het waterschap. Zware transporten kunnen de wegen beschadigen. Indien er sprake is van zware transporten dienen voor aanvang van de werkzaamheden een 0-fase van de wegen te worden opgenomen. Dan is het bouwprotocol waterschapswegen (gebruik waterschapsweg door bouwverkeer) van toepassing. Dit protocol is te vinden op de website van het waterschap.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2017027559

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Reimerswaal, Afdeling vergunningen, Postbus 70, 4416 ZH KRUININGEN
- Rijkswaterstaat: mail: leo.tromp@rws.nl

Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl en vervolgens op de website van waterschap Scheldestromen.