



BESCHIKKING

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

datum: 11 augustus 2017

Gemeente Bronckhorst

kenmerk: 2017W0074

Inleiding

Op 12 juni 2017 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) ingediend voor het veranderen van een inrichting op het adres Nijverheidsweg 9 in Steenderen (AIM-nummer: Awc9mfryesh).

In de brief van 13 juli 2017 hebben wij ons voornemen kenbaar gemaakt om maatwerkvoorschriften op te leggen voor de geluidbelasting die de inrichting aan de Nijverheidsweg 9 in Steenderen mag veroorzaken.

Wij hebben de gelegenheid geboden om gedurende twee weken na verzenddatum van de brief hierover zienswijzen in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Besluit

Wij hebben besloten een maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid op te leggen.

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. Het aan deze vergunning verbonden maatwerkvoorschrift staat in bijlage 3.

Hengelo,
namens het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

Petra G.M. van Oosterbosch,
directeur Omgevingsdienst Achterhoek.



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo.

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



BIJLAGE 1: PROCEDURELE ASPECTEN

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst is bevoegd om een beslissing te nemen over het opleggen van maatwerkvoorschriften. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het mandaat gekregen om maatwerkvoorschriften op te leggen.

Activiteitenbesluit

Op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Voorwaarde is dat rekening moet worden gehouden met de rechtszekerheid van de inrichting. De geluidsnormen mogen geen beperking vormen, maar moeten aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten.

Procedure

De beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De beschikking wordt gepubliceerd via de website www.officielebekendmakingen.nl.



BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Situatie

Op 12 juni 2017 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor het adres Nijverheidsweg 9 in Steenderen (AIM-nummer: Awc9mfryesh). De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

De inrichting ligt op het industrieterrein Steenderdiek in Steenderen. Het terrein is geluidgezoneerd volgens de Wet geluidhinder.

Overwegingen

Een geluidgezoneerd industrieterrein is een industrieterrein waaromheen een geluidzone ligt. Deze zone is vastgelegd in een bestemmingsplan. Op deze zone mag het geluid van alle bedrijven tezamen niet hoger zijn dan 50 dB(A).

Voor het industrieterrein Steenderdiek is een beheerssystematiek opgesteld waarmee deze cumulatieve geluiduitstraling van alle bedrijven op het industrieterrein wordt beheerd.

Uitgangspunt van de beheerssystematiek is dat enerzijds voldoende geluidsruimte voor de bedrijven beschikbaar is om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Anderzijds wordt de geluidsuitstraling naar omliggende geluidsgevoelige bestemmingen bewaakt.

Volgens artikel 2.17, lid 2 van het Activiteitenbesluit geldt een standaard geluidvoorschrift voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) vanwege de bedrijfsactiviteiten van 50 dB(A)-etmaalwaarde ter plaatse van woningen buiten de geluidzone of, indien binnen 50 meter geen gevoelige bestemmingen zijn gelegen, op 50 meter van de grens van de inrichting. Op grond van artikel 2.20 kan het bevoegd gezag in afwijking van dit standaardvoorschrift bij maatwerkvoorschrift andere waarden vaststellen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Voor een goed zonebeheer is het noodzakelijk dat elk bedrijf niet meer geluidruimte krijgt dan het nodig heeft voor zijn activiteiten. Als uit een (akoestisch) onderzoek blijkt dat er minder geluidruimte nodig is dan in algemene regels is opgenomen, is het wenselijk deze waarden op te nemen als maximale waarden voor het bedrijf. Op deze manier ontstaat geluidruimte voor andere inrichtingen binnen de geluidzone terwijl het bedrijf niet wordt beperkt in haar activiteiten.

Resultaten

De voor geluid relevante activiteiten, de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie, zijn vastgesteld aan de hand van een akoestisch onderzoek (adviesburo van der Boom, rapportnummer 17-105 van 29 mei 2017).

De zonebeheerder heeft het akoestisch onderzoek beoordeeld. Uit deze zonetoets blijkt dat de gemelde bedrijfssituatie inpasbaar is binnen de zone.

De opgelegde waarden in het maatwerkvoorschrift komen overeen met de waarden uit het advies van de zonebeheerder. De inrichting wordt door het opleggen van de maatwerkvoorschriften niet in haar werkzaamheden beperkt.

De maatwerkvoorschriften in bijlage 3 dienen ter vervanging van de in artikel 2.17, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$).

De maatwerkvoorschriften gelden naast de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling.



BIJLAGE 3: MAATWERKVOORSCHRIFTEN

De volgende voorschriften maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag in de representatieve bedrijfssituatie, op de in onderstaande tabel genoemde punten niet meer bedragen dan de genoemde waarden.

Immissiepunt			Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) [dB(A)]		
Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag- periode (07.00-19.00 uur)	Avond- periode (19.00-23.00 uur)	Nacht- periode (23.00-07.00 uur)
B-01	50 meter west	5,0	43	37	29
B-02	50 meter oost	5,0	52	27	19
B-03	50 meter noord	5,0	40	36	28

De ligging van de immissiepunten is weergegeven in bijlage III, figuur 1 van het akoestisch onderzoek.

2. Controle op of berekening van de vastgestelde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (VROM, 1999). Ook de beoordeling van de meet- en rekenresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.