

## Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

**Datum: 17 augustus 2017**  
**Kenmerk: Z-1712445/u17040357**

Het dagelijks bestuur heeft op 12 juni 2017 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het houden van de Fisherman's Friend Strongsiserrun op 2 september 2017 en de Strongmanrun op 3 september 2017, nabij de Midden Regge en omgeving te Nijverdal.

Op 20 juni 2017 hebben wij geconstateerd dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevatte om een besluit te nemen. Wij hebben u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en verzocht de ontbrekende gegevens aan te vullen. Op 30 juni 2017 hebben wij de aanvulling op de aanvraag ontvangen. Daarmee is, overeenkomstig artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, de proceduredtijd met 10 dagen opgeschort.

### BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a., van de Keur waterschap Vechtstromen aan Strongweb te Nijverdal vergunning te verlenen voor het houden van de Fisherman's Friend Strongsiserrun op 2 september en de Strongmenrun op 3 september 2017.

De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 25 augustus tot en met 5 september 2017 met inbegrip van de op- en afbouw van het evenement.

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### Voorschriften

#### Voorschriften algemeen

1. In de week voorafgaande aan de Fisherman's Friend Strongsiserrun en Strongmanrun dient een gezamenlijke vooropname plaats te vinden. Voor het maken van een afspraak voor de vooropname kan contact worden opgenomen met de gebiedsbeheerder, de heer M. Wessels, telefoonnummer 06 21 88 23 76.
2. In de week na de Fisherman's Friend Strongsiserrun en Strongmanrun dient een gezamenlijke na-opname plaats te vinden. Een afspraak hiervoor kan worden gemaakt met de in voorschrift 1 genoemde gebiedsbeheerder.
3. Eventuele aangerichte schade dient op aanwijzing van de met het toezicht belaste medewerker, de heer A. Anstoot, telefoonnummer 06 29 56 07 29 te worden hersteld.
4. Een exemplaar van de vergunning dient bij dit evenement aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
5. De eigenaren/gebruikers van de percelen waarvan voor het houden van het evenement gebruik gemaakt wordt, inclusief de eigenaren van de aanliggende percelen, dienen met het houden van dit evenement akkoord te gaan.
6. Het evenement mag geen hinder brengen aan andere gebruikers van de onderhoudspaden of aan- of omwonenden.

7. Grond die ten gevolge van de activiteiten terechtkomt in de waterloop dient direct na afloop hieruit te worden verwijderd.
8. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
9. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de waterloop/onderhoudspaden door de deelnemers, de organisatoren en eventueel aanwezig publiek.

#### Voorschriften specifiek

1. Er mogen geen palen of obstakels anderszins worden geplaatst in het stroomprofiel van de waterlopen zonder overleg vooraf met de medewerker beheer waterlopen.
2. Hindernissen/bouwwerken e.d. gebouwd over waterlopen dienen binnen een week na het evenement te worden verwijderd.
3. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
4. Instructies die worden gegeven door de met het toezicht belaste persoon van het waterschap worden gegeven dienen ter stond te worden opgevolgd.
5. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende beschermingszones en werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

#### **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;
- het waterbeheerplan 2016-2021.

#### **Conclusie**

Het evenement heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. Daar waar schade ontstaat aan het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones, zal de vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Omwonenden kunnen overlast ondervinden van het evenement. Het waterschap kan er dan voor kiezen het recreatieve medegebruik te reguleren of te beperken. In dit geval is dat niet aan de orde, omdat er sprake is van een evenement dat alleen op 2 en 3 september 2017 zal plaatsvinden.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

### Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

## **Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen**

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

### Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *Toetsingscriteria*

1. De activiteiten mogen de ecologie van het watersysteem niet nadelig beïnvloeden.
2. De activiteiten mogen geen hinder veroorzaken voor de aan- en afvoer van water.
3. De activiteiten mogen onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
4. Er mag geen schade worden aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam, de bijbehorende beschermingszones en de daar in zich bevindende werken.
5. Objecten mogen niet in het oppervlaktewaterlichaam worden achtergelaten.