



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65219

Ten name van: Comol5
Postbus 4346
3006 AH Rotterdam

Locatie: ter plaatse van de Nieuwe Weg te Wassenaar



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 juli 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de waterhuishoudkundige herinrichting en wijziging van het peil van het zuidelijke deel van Stevenshofjespolder ter plaatse van de Nieuwe Weg te Wassenaar. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.062869.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Vergunningplicht

- Het binnen het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder peilvak 1.2 tijdelijk verhogen van het peil naar NAP -1,12 m (zomerpeil) / NAP -1,22 m (winterpeil);
- Het peil in de wegsloot langs de Nieuwe Weg over een lengte van 130 m tijdelijk verlagen naar NAP -1,12 m (zomerpeil) / NAP -1,22 m (winterpeil);
- Het vervangen van een vaste stuw en tijdelijk hebben van een drijverstuw;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers $\varnothing$ 600 mm en $\varnothing$ 800 mm in primaire en overige polderwateren;
- Het tijdelijk graven van 2574 m² en dempen van 184 m² overig polderwater en het ten behoeve van bouwwegen aanbrengen en tijdelijk hebben van 1455 m² extra verharding dat leidt tot een versnelde afvoer naar het polderwatersysteem;
- Het tijdelijk onttrekken van 585 m² water aan het boezemwatersysteem en tijdelijk toevoegen van 585 m² water aan het poldersysteem als gevolg van het wijzigen van het peil;
- Het tijdelijk graven van 506 m² en dempen van 2698 m² boezemwater en het ten behoeve van een fietspad en bouwweg aanbrengen en tijdelijk hebben van 700 m² extra verharding dat leidt tot een versnelde afvoer naar het boezemwatersysteem;
- Het tijdelijk afschrijven van 2882 m² water van de BRC van provincie Zuid-Holland;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers $\varnothing$ 600 mm en $\varnothing$ 1000 mm in overige boezemwateren;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van een fietspad en bouwweg binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het verwijderen van een sifon tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van grond binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ten behoeve van het verleggen van regionale keringen; ter plaatse van de Nieuwe Weg te Wassenaar.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 11 juli 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 10 augustus 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 30 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Comol5, Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het binnen het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder peilvak 1.2 tijdelijk verhogen van het peil naar NAP -1,12 m (zomerpeil) / NAP -1,22 m (winterpeil);
 - b. het peil in de wegsloot langs de Nieuwe Weg over een lengte van 130 m tijdelijk verlagen naar NAP -1,12 m (zomerpeil) / NAP -1,22 m (winterpeil);
 - c. het vervangen van een vaste stuw en tijdelijk hebben van een drijverstuw;
 - d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers $\varnothing$ 600 mm en $\varnothing$ 800 mm in primaire en overige polderwateren;
 - e. het tijdelijk graven van 2574 m² en dempen van 184 m² overig polderwater en het ten behoeve van bouwwegen aanbrengen en tijdelijk hebben van 1455 m² extra verharding dat leidt tot een versnelde afvoer naar het polderwatersysteem;
 - f. het tijdelijk onttrekken van 585 m² water aan het boezemwatersysteem en tijdelijk toevoegen van 585 m² water aan het poldersysteem als gevolg van het wijzigen van het peil;
 - g. het tijdelijk graven van 506 m² en dempen van 2698 m² boezemwater en het ten behoeve van een fietspad en bouwweg aanbrengen en tijdelijk hebben van 700 m² extra verharding dat leidt tot een versnelde afvoer naar het boezemwatersysteem;
 - h. het tijdelijk afschrijven van 2882 m² water van de BRC van provincie Zuid-Holland;
 - i. het aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers $\varnothing$ 600 mm en $\varnothing$ 1000 mm in overige boezemwateren;
 - j. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een fietspad en bouwweg binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - k. het verwijderen van een sifon tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder;
 - l. het aanbrengen en tijdelijk hebben van grond binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ten behoeve van het verleggen van regionale keringen;

een en ander ter plaatse van de Nieuwe Weg te Wassenaar; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) T_3.4_DO_TEK_00661 blad 1 en blad 2 d.d. 11 augustus 2017 die bij dit besluit behoren.

- III. De gevraagde vergunning te verlenen tot 1 september 2019.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 augustus 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 18 augustus 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;
2. Twickel, t.a.v. de heer H. Gierveld, Postbus 2, 7490 AA Delden;
3. J. van der Kroft, 's-Heerenbergstraat 75, 2241 PC Wassenaar
4. Aanvrager: Aveco de Bondt, Postbus 2674, 3800 GE Amersfoort.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
2. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 323 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
4. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
5. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
6. Met het dempen van het boezemwater mag pas worden aangevangen nadat de verbindingsduiker $\varnothing$ 1000 mm onder de Nieuwe Weg is aangebracht.

Dam met duiker/afdamming

7. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
8. De duikers moeten conform tekening worden aangelegd en gehouden.

Waterkeringen

9. **Vier weken** voor aanvang van de werkzaamheden moet worden aangetoond dat ter plaatse van de nieuw aan te brengen keringen geen piping kan optreden.
10. Het verwijderen van de sifon mag niet zonder toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Deze toestemming wordt pas gegeven als de boezemwatergang ter weerszijden van de sifon over een breedte van minimaal acht meter is afgedamd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
12. De nieuw aan te brengen keringen moeten een kruinbreedte hebben van 9 m. De kruin moet over een breedte van 7,5 m een hoogte hebben van minimaal NAP -0,43 m en over een breedte van 1,5 m een hoogte hebben van NAP plus 0,10 m (aan de boezemzijde aan te brengen). De kering moet een binnentalud en buitentalud hebben van 1:3. De keringen moeten worden afgewerkt met 0,5 m klei.
13. Op de plaats waar de waterkering wordt gemaakt, moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de watergangen worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
14. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
15. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
16. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
17. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
18. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
19. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2.



Peilregulerend werk

20. Binnen zes maanden na besluitdatum van deze vergunning, moet de bestaande stuw in polder Zuidwijk zijn vervangen door een drijverstuw.
21. Vier weken voor het aanbrengen van de drijverstuw moet het ontwerp van de stuw watergang inclusief bodem- en oeverbescherming boven- en benedenstrooms van de stuw ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
22. Het peilregulerend werk moet standzeker zijn en mag niet onder- en/of achterloops zijn.

Algemeen Technische Voorschriften

23. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
24. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
25. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het binnen het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder peilvak 1.2 tijdelijk verhogen van het peil naar NAP -1,12 m (zomerpeil) / NAP -1,22 m (winterpeil);
- het peil in de wegsloot langs de Nieuwe Weg over een lengte van 130 m tijdelijk verlagen naar NAP -1,12 m (zomerpeil) / NAP -1,22 m (winterpeil);
- het vervangen van een vaste stuw en tijdelijk hebben van een drijverstuw;
- het aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers $\varnothing$ 600 mm en $\varnothing$ 800 mm in primaire en overige polderwateren;
- het tijdelijk graven van 2574 m² en dempen van 184 m² overig polderwater en het ten behoeve van bouwwegen aanbrengen en tijdelijk hebben van 1455 m² extra verharding dat leidt tot een versnelde afvoer naar het polderwatersysteem;
- het tijdelijk toevoegen van 585 m² water aan het poldersysteem als gevolg van het wijzigen van het peil;

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, voldoen aan het gestelde in:

- artikel 2 en 3 van Beleidsregel 17.5 Peilafwijking;
- artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
- artikel 3 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
- artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
- artikel 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Met de aanleg van de Rijnlandroute wordt de Stevenshofjespolder door midden gesneden. Met de doorsnijding wordt de aan- en afvoer van water van het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder belemmerd. Met provincie Zuid-Holland zijn twee oplossingen voor dit probleem onderzocht: de aanleg van een poldergemaal en het samenvoegen van het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder met polder Zuidwijk.

Het plaatsen van een poldergemaal leidt tot een versnippering, is geen duurzame oplossing en leidt tot hogere kosten (realisatie en onderhoud van een gemaal). Door de provincie is de tweede oplossing daarom verder uitgewerkt. In overleg met Rijnland wordt voorgesteld het peil in het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder te verhogen en hiermee gelijk te trekken met het peil in polder Zuidwijk en de boezemwatergang langs de Nieuwe Weg over een lengte van 130 m deel te laten uitmaken van het poldersysteem (d.w.z. dat het peil wordt verlaagd).

Conform artikel 2 en 3 is het verlagen of verhogen van het peil alleen toegestaan als het door Rijnland gehanteerde peil tot een onevenredige benadeling leidt. Het vasthouden aan het peil zoals dat in het peilbesluit is vastgesteld, leidt tot aanzienlijke kosten voor de initiatiefnemer (realiseren van een gemaal) en een onevenredige benadeling van de provincie.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

In dit geval zijn er meerdere belanghebbenden. Naast het belang van provincie Zuid-Holland (de initiatiefnemer) hebben de landeigenaren (de ingelanden) ook nog een belang bij het te hanteren peil. Het belang van de provincie dient dan te worden afgewogen tegen de belangen van de ingelanden. In dit geval hebben de ingelanden aangegeven in te stemmen met de verandering van het peil en voldoet deze handeling aan (dan wel is deze niet in tegenstrijd met) artikel 2 lid 1a en artikel 3 lid a.

Om de aan- en afvoer van water te garanderen en afwenteling te voorkomen worden watergangen gegraven of vergroot, duikers vergroot en een stuw aangepast. Het betreft een tijdelijke vergunning voor een periode van twee jaar. In verband met de realisatie van de Rijnlandroute kan nog niet al het water worden gegraven. In de huidige situatie is er 3600 m² polderwater in het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder aanwezig (2,4 % van het oppervlak). In de tijdelijke situatie wordt er netto 2187 m² extra water gerealiseerd binnen het nieuwe peilvak en nog eens 570 m² water benedenstrooms van de stuw om afwenteling te voorkomen. In de eindsituatie wordt nog meer water gerealiseerd (valt buiten deze vergunning).

Ter compensatie van het dempen en de toename aan verhard oppervlak wordt nog eens 184 m² en 218 m² water binnen de polder gegraven.

De volgende handelingen:

- f. het tijdelijk onttrekken van 585 m² water aan het boezemsysteem als gevolg van het wijzigen van het peil;
 - g. het tijdelijk graven van 506 m² en dempen van 2698 m² boezemwater en het ten behoeve van een fietspad en bouwweg aanbrengen en tijdelijk hebben van 700 m² extra verharding dat leidt tot een versnelde afvoer naar het boezemwatersysteem;
 - h. het tijdelijk afschrijven van 2882 m² water van de BRC van provincie Zuid-Holland;
 - i. het aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers ø 600 mm en ø 1000 mm in overige boezemwateren;
- zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, voldoen aan het gestelde in:

- 1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
- 2. artikel 3 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
- 3. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
- 4. artikel 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Middels de aanleg van een duiker ø 600 mm en ø 1000 mm en het graven van water blijft het boezemwater langs de Rijksstraatweg in verbinding met de rest van het boezemsysteem. In een later stadium zal er een inlaat worden geplaatst opdat doorspoeling van het systeem wordt verbeterd.

Het aan het boezemsysteem te onttrekken water, het te dempen water en de toename aan verhard oppervlak dat niet wordt gecompenseerd middels het graven van water wordt gecompenseerd door afboeking van de BRC van provincie Zuid-Holland.



Hoogheemraadschap van Rijnland

De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een fietspad en bouwweg binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - b. het verwijderen van een sifon tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder;
 - c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van grond binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ten behoeve van het verleggen van regionale keringen;
- zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Voordat de sifon wordt verwijderd moet aan weerszijden de boezemwatergang worden afgesloten opdat er tijdens de werkzaamheden geen wateroverlast kan ontstaan. Het gaat om een tijdelijke ontgraving.

Ten behoeve van de herinrichting van het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder worden boezemwatergangen afgedamd om hiermee regionale keringen te verleggen. De verlegging heeft tot gevolg dat in de eindsituatie de lengte aan kering en het ruimtebeslag afneemt. Genoemde verlegging heeft geen nadelige gevolgen voor derden.

Daar waar het fietspad en bouwweg binnen het profiel van vrije ruimte (zoals is vastgelegd in de legger) komt te liggen wordt het boezemwater gedempt. Na verlegging van de kering en het opnemen in de legger zal het fietspad (en bouwweg) niet meer binnen de kernzone zijn gelegen.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder Zuidwijk en het zuidelijke deel Stevenshofjespolder:

- (toekomstig) zomerpeil is NAP min 1,12 m;
- (toekomstig) winterpeil is NAP min 1,22 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net