



Gemeente Rotterdam

Burgemeester

Joost Eermans
Locoburgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail:

Telefoon: 010-2673457

Uw brief van: 15 december 2015

Ons kenmerk: ev.C.0191861.2017

Betreft: Evenementenvergunning
Rotterdam Rave Festival 2017

Datum: 14 augustus 2017

Rotterdam Rave

Geachte heer

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2016, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	: Rotterdam Rave Festival
Naam organisatie	: Rotterdam Rave
Datum evenement	: 19 augustus 2017
Tijden evenement	: 12:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	: Lloyd Multiplein, Rotterdam
Data en tijden opbouw	: 14 augustus t/m 18 augustus 2017 van 08:00 tot 23:00 uur en 19 augustus 2017 van 08:00 tot 12:00 uur
Data en tijden afbouw	: 20 augustus t/m 23 augustus 2017 van 08:00 tot 23:00 uur
Locatie op- en afbouw	: Lloyd Multiplein, Rotterdam
Maximaal aantal bezoekers	: 9.000 (gelijktijdig aanwezig)

Deze vergunning wordt verieend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage IV t/m VII). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk



2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Ik verleen u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Onder coördinatie van Directie Veiligheid zal er een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,

Joost Eerdmans
Locoburgemeester



Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning

Bijlage I	: Geluidsvoorschriften
Bijlage II	: Aanvullende voorschriften
Bijlage III	: Veiligheid/calamiteitenplan versie 2 (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Medisch Draaiboek versie 1 (niet ter publicatie)
Bijlage V	: Terreintekening versie 1.04 (niet ter publicatie)
Bijlage VI	: Mobiliteitsplan versie 1 (niet ter publicatie)
Bijlage VII	: Hekken- en bordenplan (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer (Schone Stad, Toezicht & Handhaving, Openbare Werken), Cluster Stadsontwikkeling (afdeling Stedelijke Inrichting), Gebied Delfshaven, RET, DCMR en de NVWA.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I Geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor het Rotterdam Rave Festival op het Lloyd-Multiplein op 19 augustus 2017

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.
2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Rotterdam Rave	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	12-14 uur		14-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1	25	96	111	100	115
Area 2	15	96	111	100	115
Area 3 Tent	25	96	111	100	115
Chill area	5	86	96	90	100

3. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3 \text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

71 dB(A) resp. 85 dB(C) tussen 12.00 uur en 14.00 uur;
75 dB(A) resp. 89 dB(C) tussen 14.00 uur en 23.00 uur.

4. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden.
De geluidstechnicus moet hiervoor bij de mengtafel van de Chill area over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau.
Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
5. Ter plaatse van de mengtafels van de podia van area 1, 2 en 3 (tent) moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op twee punten bij de relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.
De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekswak bij het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen weergeven.
Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak bij het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen.



Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets uitgelezen en gemonitord worden tijdens het gehele evenement.

6. De geluidmonitoringssets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de dichtst bijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen langs de Westzeedijk en de Lloydkade/Kratonkade.
Hierbij moeten de geluidmonitoringssets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
7. De geluidmonitoringssets moeten tijdens en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
Voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein moet een goedwerkende, bedrade internetverbinding verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk).
De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.
Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Bij de DCMR kunnen vijf geluidmonitoringssets in bruikleen verkregen worden.

Door de DCMR zullen de twee geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de resterende drie geluidmonitoringssets in bruikleen en voor de uitleg van het plaatsen en de werking. Contactgegevens DCMR: Sander Steenhardt – 010 2468 049, of per email sander.steenhardt@dcmr.nl incl. CC naar evenementen@dcmr.nl.

8. Indien de monitoringsresultaten of eventuele geluidsklachten daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.
9. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in de voorschriften 22 en 33 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
10. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.
11. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) moet op zaterdag 19 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Op vrijdag 18 augustus mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen).
12. Alle luidsprekersystemen moeten zodanig gericht worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport opgesteld en uitgevoerd worden. Hierbij moeten dus ook de in Hoofdstuk 5 van het rapport beschreven geluid reducerende maatregelen uitgevoerd worden.
13. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een apparatuur lijst aangeleverd



worden. In deze apparatuur lijst moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.). Geluid reducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).

14. Indien zich relevante wijzigingen voorgedaan hebben in de uitgangspunten van het reeds aangeleverde geluidrapport, dan moet uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een up-to-date versie van dit geluidrapport aangeleverd worden.
Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidrapport en/of de apparatuur lijst voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.
15. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.
Op verschillende locaties op het evenemententerrein moet een decibeldisplay of een geluidsplattegrond aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over de heersende geluidsniveaus.
Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een minimale demping van SNR 17) verkrijgbaar zijn voor de bezoekers.
16. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor de podia bij de area's 1 t/m 3 moet een minimum afstand van 4 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Voor de chill area moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden.
Daarnaast moeten geluidluwe ruimtes ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.
17. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.
18. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.
19. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.



Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan de Lloydkade, Kratonkade, Loods Borneo, Loods Holland, Lloydstraat, Schiehavenkade, Westzeedijk (nummers 441-791), Oostkousdijk, Looiershof, Schiemond en de Japarastraat.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Bijlage 2 Aanvullende voorschriften

Veiligheid, Calamiteiten en EHBO

- De Schiehaven (kade ten zuiden van het Lloyd Multiplein) dient vanaf 2 zijden voor hulpdiensten toegankelijk te zijn, vanaf de waterkant geldt een obstakelvrije route/vrije ruimte van minimaal 5,0 meter. Hekwerken die dienst doen als afsluiting dienen gemakkelijk te verwijderen zijn. Voor het reguliere verkeer dient de Schiehaven te zijn afgesloten;
- Op het Lloyd Multiplein dient voldoende noodverlichting aanwezig te zijn welke in geval van calamiteiten gebruikt kan worden;
- De brandkranen op de Schiehaven dienen bereikbaar te zijn en rondom vrij te worden gehouden;
- Ten behoeve van het evenement dienen er conform veiligheidsplan 8 EHBO-ers (waarvan 4x niveau EHBD) aanwezig te zijn, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO (reanimatie gecertificeerd). Eén van deze personen dient op te treden als coördinator;
- Alle nooduitgangen dienen te zijn voorzien van (nood)verlichting, signing en nummering aan zowel binnen- als buitenzijde; vanaf het terrein dienen de nooduitgangen goed zichtbaar te zijn;
- Bij alle technische gebieden, aggregaten, locaties waar gebakken en gebraden wordt en podia staat een brandblusser 6 kg/liter. Aggregaten niet naast in- en uitgangen plaatsen;
- Eventueel gebruik van Pyrotechnische effecten/CO2 dient te voldoen aan Europees geldende richtlijnen/eisen. Decormaterialen dienen geïmpregneerd te zijn of verwijderd. Voor aanvang dient een test te worden gedaan. Uitvoering en bediening geschiedt door technisch bevoegd personeel.

Evenemententerrein

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen;
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn;
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst;
- Wanneer er afvalwater moet worden geloosd dan dient hiervoor een tijdelijke rioolaansluitvergunning aangevraagd te worden bij afd. Water van Openbare Werken. Het lozen op een kolk is niet toegestaan;
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan;
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven;
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels moet in overleg met de Stadsbeheer beheerder van het gebied;
- Voorafgaand aan het evenement zal de beheerder van het Gebiedskantoor Centrum - Delfshaven van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare)buitenruimte. Tevens dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden;
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraken te maken met telefoonnummer

Schoonmaak

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het veegschoon houden van het evenementengebied;
- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers /



afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen;

- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter veegschoon op te leveren;
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd";
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.