

# WATERVERGUNNING

D2016-12-000486/  
2016-014757

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 14 oktober 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Waalpartners Civil Engineering te Naaldwijk, namens Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland" B.V. te Naaldwijk.

De aanvraag betreft het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland" BV, Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk (hierna: vergunninghouder) voor het in het kader van de ontwikkeling van het nieuwbouw project Waelpark ter hoogte van Dijkkerwaal te 's-Gravenzande in de boezem en Poelpolder:
  - graven van secundair water;
  - dempen van secundair water;
  - aanleggen en hebben van duikers in secundair water;
  - aanleggen en hebben van een regionale waterkering op een eerder aangelegde voorbelasting;
  - doorgraven en deels verwijderen van de bestaande regionale waterkering;
  - hebben van een tijdelijk fietspad over de nieuwe regionale waterkering.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening: Waelpark, Dijkkerwaal fase 1, nr. W16-1862-VERG-1108, wijz. 4, d.d. 23-01-2017;
  - tekening: Waelpark, boezemkade deelplan 1, nr. W15-1862-INR-WRM-206, wijz. 5, d.d. 23-01-2017;
  - tekening: Waelpark, nieuwe boezemkade Dijkkerwaal fase 1, nr. W16-1862-VERG-1109, wijz. 3, d.d. 23-01-2017;
  - tekening: tijdelijk fietspad Waelpark, nr. W16-11338-UV-04, wijz. 3, d.d. 18-07-2016;
  - memo: Waelpark, watervergunning Dijkkerwaal, d.d. 1 december 2016;
  - Memo: Tijdelijk fietspad Waelpark-Poelkade, versie 01, d.d. 18-07-2016.
- c) de vergunning voor het tijdelijke fietspad te verlenen tot 1 januari 2021.
- d) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 1 februari 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### 5.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het ter plaatse van de toekomstige dwarsverbinding op boezemniveau tussen de Nieuwe Vaart en de Poelwatering

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water;
- gewoon onderhoud van een secundair water;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het secundair water;
- onderhoud van het ondersteunend kunstwerk in het secundair water;
- in stand houden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

### 5.2 Oppervlaktewateren

#### 5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden vermindert dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 5.2.2 Tijdelijke afdammingen

1. Een gedeelte van de afdamming moet aangebracht worden op maximaal 0,20 m boven het schouwpeil.
2. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.

<b>Watervergunning</b>	<b>D2016-12-000486/ 2016-014757</b>
------------------------	---

3. Bij het verwijderen van tijdelijke dammen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

### 5.2.3 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte op de oeverlijn	Zie tekening nr. W16-1862-VERG-1108, wijz. 4, d.d. 23-01-2017
lengte	Zie tekening nr. W16-1862-VERG-1108, wijz. 4, d.d. 23-01-2017
bodembreedte	Zie tekening nr. W16-1862-VERG-1108, wijz. 4, d.d. 23-01-2017
leggerdiepte	Zie tekening nr. W16-1862-VERG-1108, wijz. 4, d.d. 23-01-2017
taluds	Zie tekening nr. W16-1862-VERG-1108, wijz. 4, d.d. 23-01-2017
schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 6580 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 924 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus mag binnen de termijn van de realisatie van het project Waelpark worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Exacte afspraken betreffende het gebruik dienen nog te worden gemaakt. Voor het inzetten van (een deel van) dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water of het oppervlaktewaterlichaam eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

### 5.2.4 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	HDPE, beton, staal
lengte	ca. 14 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	NAP - 0,96 m
uitsteeklengte buiten dam	1 m

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

### 5.3 Waterkeringen

#### 5.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### 5.3.2 Werken in / aanleggen van waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 2 m op de hoogte van ten minste van NAP +0,30 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:2.
2. De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
3. De nieuwe waterkering moet worden aangelegd op de hiervoor aangelegde voorbelasting.
4. De nieuwe waterkering moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
5. De bestaande waterkering mag niet worden vergraven voordat is voldaan aan sub 1 van dit voorschrift en het besluit tot wijziging van de legger "Regionale waterkeringen", waarin de nieuwe waterkering is opgenomen, in werking is getreden.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Dijkkerwaal  
Plaats: 's Gravenzande  
Polder/boezem: Poelpolder en boezemgebied

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren in het kader van de realisatie van het nieuwbouwproject Waelpark. De aangevraagde werken betreffen deelplan 1 (Dijkkerwaal fase 1 en 2) en deelplan 2 (Dijkkerwaal fase 3). Binnen deze aanvraag wordt voor deelplan 2 de realisatie van een deel, fase 1, van de nieuwe ligging van de regionale waterkering aangevraagd. Het betreft de profilering van de waterkering ter plaatse van de eerder aangelegde voorbelasting (zie vergunning 2016-000823, d.d.29 maart 2016).

Ook wordt een deel aangelegd van de geplande dwarsverbinding tussen de boezemwateren Poelwatering en Nieuwe Vaart. De profilering van de watergang is berekend om een robuuste verbetering in het watersysteem te verkrijgen alsmede na voltooiing te kunnen functioneren als vaarweg.

De ligging van de waterkering ligt landinwaarts in openbaar gebied waardoor het beheer en onderhoud op een eenduidige wijze is gewaarborgd. De uit te geven kavels die direct aan het water grenzen van de

nieuwe dwarsverbinding liggen hiermee buitendijks en hebben daardoor meer vrijheid ten aanzien van de inrichting (geen waterkering in de achtertuin).

De regionale waterkering zal als fase 2 (gepland medio 2019) zijn complete geplande tracé krijgen. Voor deze fase 2 van de realisatie van het nieuwe tracé van de regionale waterkering alsmede het voltooiën van de dwarsverbinding en verdere inrichting van het gebied (Waelpark deel 2, Dijckerwaal, fase 3) zal apart een vergunning worden aangevraagd.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- regionale waterkering;
- secundair water.

De werkzaamheden en werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- profileren nieuwe regionale waterkeringen;
- aanleg en hebben van duikers;
- dempen van water
- graven van water;
- verwijderen dammen met duikers;
- hebben van tijdelijk fietspad over de nieuwe waterkering.

Medio 2016 is een tijdelijk fietspad aangelegd over de voorbelasting. Nu de voorbelasting wordt omgevormd tot de regionale waterkering zal dit fietspad over de nieuwe kering lopen daarom wordt nu voor het hebben van het tijdelijke fietspad ook een vergunning aangevraagd.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

**7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)**

Binnen het plan voor de nieuwbouw van Waelpark staat een nieuwe dwarsverbinding gepland die de Nieuwe Vaart en de Poelwatering met elkaar verbindt. Door deze verbinding wordt het watersysteem binnen het boezemgebied verbeterd. Na realisatie van de volledige verbinding zal deze verbinding de status primair water verkrijgen. Als gevolg van deze nieuwe dwarsverbinding wordt er ook een nieuwe waterkering aangelegd waardoor de waterkering aan de zuidzijde van de Poelpolder een recht tracé verkrijgt en daarmee ook korter wordt. De eindsituatie van de inrichting van de waterkering is indicatief op de tekeningen aangegeven. De nieuwe waterkering blijft goed bereikbaar voor het op hoogte houden.

Door de herinrichting veranderen de grenzen van de Poelpolder en het boezemgebied. Dit deel van de polder maakt in zijn geheel deel uit van het herin te richten gebied. Binnen dit deel van de polder is het maaiveld min of meer verheeld en liggen er geen polderwateren. De waterbalans voor polderwater en boezemwater zijn geborgd in het totale waterhuishoudingsplan van Waelpark.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

**Onderhoud werken**

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

**Onderhoud waterstaatwerken algemeen**

In de Keur Delfland is bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het waterstaatswerk, dat is aangelegd op grond van deze vergunning maar waarvoor de bijbehorende leggerwijziging nog niet in werking is getreden. Wat de onderhoudsverplichtingen inhouden, is omschreven in de Keur Delfland.

**Onderhoud oppervlaktewaterlichaam**

In de legger Wateren wordt de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam aangewezen. In de legger is bepaald dat

- Delfland onderhoudsplichtige is van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het watervoerend deel van het primair water.
- Delfland onderhoudsplichtige is van het gewoon onderhoud van het watervoerend deel van het boezemwater.
- de aanliggende eigenaar onderhoudsplichtig is van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het bovenwatertalud en de beschermingszone.  
De aanliggende eigenaar is de eigenaar van het perceel dat aan het oppervlaktewaterlichaam grenst, of dat gescheiden is van het oppervlaktewaterlichaam door een strook grond ter breedte van 1 meter of minder.

Ingevolge de legger Wateren is in voorschrift 5.1.3 van deze vergunning bepaald dat de vergunninghouder betreffende de delen van de toekomstige dwarsverbinding, totdat de definitieve dwarsverbinding is gerealiseerd, onderhoudsplichtig is van het

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water.
- gewoon onderhoud van het secundair water.
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het secundair water voor zover deze percelen niet zijn uitgegeven.

**Onderhoud waterkering**

In de legger wordt de onderhoudsplichtige van de waterkering aangewezen.

In de legger is bepaald dat het gewoon onderhoud van de waterkering berust bij de eigenaren.

In de legger is bepaald dat het buitengewoon onderhoud van de waterkering berust bij Delfland.

Ingevolge de legger is in deze vergunning bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is van het

- onderhoud van het ondersteunend kunstwerk in het secundair water
- instandhouden van de constructie van de duiker
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

**7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

Bij werkzaamheden wordt rekening gehouden met het aanwezige tuinbouwbedrijf om water van goede kwaliteit te houden.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

**7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

**7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

**8 Procedure****8.1 Algemeen**

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvrager is bij brief met kenmerk nr. D2016-10-001915/2016-014757, d.d. 2 november 2016 in de gelegenheid gesteld om ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 1 december 2016 ontvangen en geregistreerd.

Nader overleg over de aanvraag heeft tot een aanpassing van de aanvraag geleid waarvan de gegevens op 24 december 2017 zijn binnengekomen en geregistreerd.

De aanvrager is per brief met kenmerk D2016-12-000700/2016-014757, d.d. 20 december 2016, op de hoogte gesteld van de verlenging van de beslistermijn.

Overleg ten behoeve van de leggerwijziging betreffende de regionale waterkering heeft geleid tot aangepaste tekeningen die op 23 januari 2017 zijn binnengekomen en geregistreerd.



## 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.