



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Watervergunning

Vergunning in het kader van de Waterwet

Registratienummer: V65297

Ten name van: GeoComfort B.V.
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond

Locatie: Statenhof Leiden



1. Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 juli 2017, een aanvraag ontvangen van GeoComfort B.V., Dorpsstraat 30 te Wichmond voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het uitvoeren van een grondwaterlozing in een watersysteem.

De aanvraag betreft de locatie Statenhof gelegen aan de Bachstraat 712 te Leiden.

Deze is geregistreerd onder nummer 17.068021.

De aanvraag heeft betrekking op:

Het gedurende 1 week brengen van vrijkomend grondwater op oppervlaktewater met een maximaal debiet van 20 m³ per uur en een maximaal debiet van 600 m³ tijdens realisatie (schoonpompen en ontwikkelen) en onderhoud van een aan te leggen open bodemenergiesysteem.

1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet geldt voor de volgende handeling een vergunningsplicht:

De lozing van grondwater op oppervlaktewater tijdens het ontwikkelen van een bodemenergiesysteem. Er is gekozen voor een duurzaam bodemenergiesysteem (WKO), type GT 25, een monobronsysteem. Het grondwater dat hierbij vrijkomt wordt tijdens de realisatie teruggebracht in de bodem, maar voor een gedeelte is dit technisch niet mogelijk. Dit water dient te worden geloosd. Het aanleggen zal ca een week duren, tijdens de aanleg zal er maximaal 600 m³ grondwater geloosd. Dit gebeurt met een debiet van 20 m³/h.

Voor het onderhoud van de bron 1x per jaar, zal er maximaal 50 m³ spuiwater worden geloosd.

Door het verbinden van voorschriften aan een vergunning wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen worden beschermd. Vanwege de vereisten die voortvloeien uit de Waterwet en andere relevante wet- en regelgeving en zoals toegelicht in de bij dit besluit behorende overwegingen kan een vergunning, inclusief voorschriften, worden verleend.



2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de Waterwetgeving behorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

2.1 Vergunning

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet te verlenen aan GeoComfort B.V., Dorpstraat 30, 7234 SP te Wichmond.

De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- Het gedurende 1 week brengen van vrijkomend grondwater op oppervlaktewater met een maximaal debiet van 20 m³ per uur en een maximaal debiet van 600 m³ tijdens realisatie (schoonpompen en ontwikkelen) en onderhoud van een aan te leggen open bodemenergiesysteem.

Een en ander ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie O, perceelnummer 3235. Het betreft de Statenhof Leiden zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- aanvraagformulier watervergunning betreffend het lozen van grondwater Statenhof Leiden van GeoComfort d.d 21 juli 2017;
- Situatietekening met lozingspunt;

die bij dit besluit behoren.

Aan de vergunning de in de onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 augustus 2017.

Verzonden: 23 augustus 2017

Namens dijkgraaf en hoogheemraden

Ilonka van der Meer
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Teamleider Zuid-West

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;
2. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.



4. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatwerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Voorschrift 1

Algemeen

1. De houder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. U kunt dit doen middels een email aan : grondwater@rijnland.net.
2. De houder moet einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend binnen twee dagen na afloop ervan melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. U kunt dit doen middels een email aan: grondwater@rijnland.net.
3. Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
4. De houder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade, lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg bediend.

Voorschrift 3

Soort afvalwaterstroom

Het boerspoelwater welke vrijkomt bij de aanleg van de grondwaterbron, mag uitsluitend bestaan uit afvalwater, dat vrijkomt bij de aanleg van het bodemenergiesysteem ter plaatse van Statenhof te Leiden. Het boerspoelwater wordt eenmalig geloosd ter plaatse van de Bachstraat 712 te Leiden in overig oppervlaktewater (wg 449-91).



Voorschrift 4

Lozingseisen

1. De in voorschrift 3 omschreven afvalstroom mag een hoeveelheid van 20 m³/uur en een totaal debiet van 600 m³ tijdens de aanleg niet overschrijden.
2. Voor het onderhoud van de bron 1x per jaar, mag dit een totaal debiet van 50 m³ niet overschrijden.
3. De in voorschrift 3 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in (wg 449-91) overig oppervlaktewater, nabij Bachstraat 712 te Leiden worden gebracht als aan de volgende per parameter aangegeven lozingseis op het betreffende lozingspunt wordt voldaan.

Parameter	Lozingseis
Droogrest onopgeloste bestanddelen	< 300 mg/l
Zuurstof	> 5 mg/l

4. De waarden van de in lid 3 genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de in de bijlage 2 genoemde analysevoorschriften.

Voorschrift 5

Metten en registreren

Het afvalwater afkomstig van het ontwikkelen van de grondwaterbronnen moet te allen tijde kunnen worden onderworpen aan continue debietmeting en bemonstering ter verzameling van steekmonsters. Het afvalwater moet veilig kunnen worden bemonsterd.

5. Algemene Voorschriften

1. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een (kopie) exemplaar van deze vergunning moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving ter inzage worden gegeven.

2. Wijziging werken

De houder moet alle aanwijzingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



3. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

5. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtopvolger (s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsovervolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na de rechtsovervolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

6. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

6. Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen

6.1 Algemeen

Voor de aanleg van een duurzaam bodemenergiesysteem van de Statenhof aan Bachstraat 712 te Leiden bestaat het voornemen om het gebouw te koelen en te verwarmen met een warmte/koudeopslagsysteem (WKO-systeem). Voor het energieopslagsysteem wordt een monobron geboord. Hiermee kan koude en warmte worden onttrokken aan de bodem en worden gebruikt om het gebouw mee te koelen of te verwarmen. Het ontwikkelen van de bronnen zal op een efficiënt mogelijke manier plaatsvinden. Dit betekent dat zo minimaal mogelijk water geloosd zal worden. De toe te passen methode zal bestaan uit sectiegewijs schoonpompen van de filters, waarbij water met een hoge capaciteit in de bronfilters wordt rondgepompt en een minimale afvoer van vuil water plaatsvindt. Hierdoor is de hoeveelheid te lozen water gering en daarmee ook de totale hoeveelheid chlorides van het water.

Een deel van het te lozen grondwater zal geretourneerd in de bodem, er is echter niet duidelijk hoeveel water opgenomen kan worden. Door het spuiwater te beluchten en gedurende een bepaalde tijd in een bezinkcontainer op te vangen, verzamelen onopgeloste stoffen zich op de bodem en wordt bruinkleuring voorkomen. Vanuit de bezinkcontainer wordt het spuiwater geloosd met 20 m³/h.



Voor het onderhoud aan de bodemenergiesysteem wordt nog maximaal 50 m³ per jaar geloosd. Voor de onttrekking van grondwater is eveneens een vergunning vereist. Deze is door de Omgevingsdienst Haaglanden reeds afgegeven. Het betreft beschikking ODH-2017-00066920.

6.2 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en artikel 6.21 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Concretisering van deze doelstellingen vindt plaats door middel van de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling en Monitoring Water 2009 (BKMW2009) het Provinciaal waterplan en het Waterbeheerplan 5 van het hoogheemraadschap van Rijnland.

6.3 Toepassing algemene regels

In diverse algemene maatregelen van bestuur (ambv's), waaronder bijvoorbeeld het Activiteitbesluit, zijn algemene regels opgenomen. Deze regels kunnen direct werkende eisen bevatten voor het verrichten van bepaalde activiteiten. Deze eisen gelden voor een ieder die deze activiteit uitvoert. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ingeval er regels uit een amvb van toepassing zijn.

6.4 Functie en status van het oppervlaktewaterlichaam

Vanwege Europeesrechtelijke en nationalen verplichtingen in samenhang met de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen, kunnen aan oppervlaktewaterlichamen bepaalde specifieke functies zijn toegekend. De bepaalde specifieke functies van een oppervlaktewaterlichaam zijn opgenomen in het provinciaal waterplan.

Uit het Provinciaal waterplan van de provincie Zuid-Holland blijkt dat aan betreffend oppervlaktewaterlichaam geen specifieke functie is toegekend. Dit betekent dat er geen aanvullende eisen worden gesteld.

Het oppervlaktewaterlichaam waarin wordt geloosd, kan als 'overig water' worden aangemerkt, omdat het niet is aangewezen als een KRW-waterlichaam. Voor 'overig water' gelden dezelfde chemische waarden als voor een KRW-waterlichaam gelden. Voor ecologische doelstellingen is dit niet het geval. Ecologische doelstellingen voor 'overig water' zijn niet opgenomen in het provinciale waterplan en het Waterbeheerplan 5 van het hoogheemraadschap van Rijnland

6.5 Toetsing lozing in het brongerichte spoor

Een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten worden gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de lozing voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Toepassing van de BBT, zoals omschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), volgt uit art. 6.26 van de Waterwet.



Tijdens de realisatie van de bron wordt een groot deel van het onttrokken grondwater in de vorm van boorspoelwater door middel van een bron teruggebracht in de bodem. Omdat de bron nog niet geboord is, is de exacte grondwaterkwaliteit nog niet bekend. In de beginfase van het pompen bevat het water wat slib en fijn zand. In de eindfase, waarin het meeste water wordt verpompt is de zand- en slibhoudendheid minimaal. De wijze van werken om het boorpoelwater zoveel mogelijk te retourneren in de bodem en het restant te lozen op oppervlaktewater kan worden beschouwd als toepassing van de BBT.

De exacte chloride-gehalte van het te lozen grondwater is niet nog bekend. Conform de TNO database wordt een gehalte van circa 6000 mg/l en 9900 mg/l gehanteerd. Hier is geen BBT voor beschikbaar. Doordat de lozing echter beperkt blijft tot een gering debiet kan de wijze van uitvoering zoals hierboven beschreven toch beschouwd worden als een vorm van BBT.

6.7 Toetsing lozing effectgerichte spoor

Na toepassing van de BBT in het brongerichte spoor is nagegaan of de restlozing gevolgen heeft voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Door de lozing uit te voeren op de overige watergang zijn de eventuele gevolgen voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater beperkt. De watergang heeft een gemiddelde breedte van 10 meter en een diepte van 0.75 meter en is een overige watergang. Via het watersysteem van de Boezem komt het water vrij snel in de Korte Vlietkanaal. Het chloridegehalte is dan echter al dusdanig vermengd met oppervlaktewater dat het nauwelijks meer tot verhogingen zal leiden. Bovendien gaat het hier om een tijdelijke lozing van 1 week uur en een beperkt debiet van maximaal 20 m³ per uur. Als gevolg hiervan zal de lozing naar verwachting niet leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit en is er geen bezwaar om de vergunning te verlenen.

7. Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland;
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- Op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hier niet tegen verzetten;
- Indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Ik attendeer u er op dat lozen van grondwater heffingsplichtig kan zijn:

Het hoogheemraadschap van Rijnland

De lozing op het oppervlaktewater is heffings-, meet-, en bemonsteringsplichtig is (zie bijlage 3). Over de hoogte van de aanslag zult u door het hoofd van de afdeling Belastingen worden geïnformeerd.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk: Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar: Elles van Duuren

Doorkiesnummer: 071- 306 3571

E-mail: elles.duuren@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 21 juli 2017;
2. 'Afvalwater': water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen;
3. 'BKMW2009': Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009;
4. 'Bevoegd gezag': het dagelijks bestuur;
5. 'Concentratie': het gehalte van een (som-) parameter, uitgedrukt in mg/l of µg/l;
6. 'Effluent': afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan;
7. 'KRW': Kader Richtlijn Water;
8. 'Lozingspunt': een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewater wordt geloosd ;
9. 'Meetpunt': een intern controlepunt;
10. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
11. 'Steekmonster': een op enig moment genomen monster van het afvalwater;
12. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
13. 'Waterbeheerder': Het dagelijks bestuur;
14. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
15. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.



Bijlage 2 Analysevoorschriften

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

<u>Parameter</u>	<u>Bepalingsmethode</u>
Droogrest onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, vergelijkbare methode wil gebruiken, heeft dit voorafgaand de schriftelijke toestemming van de waterbeheerder.



Bijlage 3 Heffing

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0.0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel de opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.