

# Watervergunning

Z46122/O88259

## **Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen van Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland u.a. Huisvenseweg 14 te Heeze. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6.4 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor volgens Artikel 3.10 Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist. De aanvraag is op 13 juli onder OLO nummer 3090701 binnen gekomen en geregistreerd onder nummer Z46122/O88259.

De aanvraag heeft betrekking op:

- het lozen van onttrokken oppervlaktewater in De Dommel (DL 01).

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Soil Consult LLP Vogelzang 16 te Lieshout.

## **Basisgegevens uit de aanvraag**

Het project betreft het lozen van onttrokken oppervlaktewater uit het Groot Malpie ven in De Dommel (DO01) te Valkenswaard. Dit is nabij het perceel, kadastraal bekend als gemeente Valkenswaard, sectie K, nummer 623.

## **Algemene overwegingen**

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## **Specifieke overwegingen**

Om de kwaliteit van het Groot Malpie ven en het oppervlakte water te verbeteren, wordt het oostelijke deel van het Groot Malpie ven in den droge uitgebaggerd.

Om dit in den droge te kunnen doen wordt er gevraagd om gedurende 2,5 maanden het onttrokken oppervlaktewater uit het Groot Malpie ven met een debiet van maximaal 200m<sup>3</sup> per uur te lozen in De Dommel.

Op grond van artikel 3.7 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is de aangevraagde activiteit vergunningsplichtig omdat er water met meer dan 100m<sup>3</sup> per uur wordt geloosd in een oppervlaktewaterlichaam.

De aanvraag wordt getoetst aan artikel 12 van de Beleidsregels Keur voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Waterschap De Dommel 2015.

Als gevolg van de lozing van maximaal 200m<sup>3</sup> per uur is er geen schade en wateroverlast te verwachten.

Er zijn ook geen gevolgen voor het onderhoud, de bergingscapaciteit, stabiliteit van de taluds/ watergangen en doorstroming te verwachten.

De aanvraag is getoetst aan artikel 12 van de Beleidsregels Keur voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Waterschap De Dommel 2015.

De aangevraagde activiteiten passen binnen het genoemde beleidsregels omdat de hoeveelheid te lozen water geen gevolgen heeft voor De Dommel.

Om gevolgen van de lozing te voorkomen zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Voor de lozingsconstructie in De Dommel geldt Algemene Regel 14 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen.

In deze vergunning worden deze zaken daarom niet meer meegenomen.

### ***Tijdelijkheid van de vergunning***

De lozing wordt aangevraagd voor een aaneengesloten periode van 2,5 maanden met een geplande startdatum van 16 oktober 2017.

De overwegingen in deze vergunning zijn gebaseerd op de uitgangspunten, beschreven in de aanvraag. Deze uitgangspunten zijn tijdgebonden.

Gezien de afwegingen van de omgevingsfactoren, wordt de vergunning verleend tot 1 januari 2018.

### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap De Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- Aan Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland u.a. Huisvenseweg 14 te Heeze vergunning te verlenen voor het lozen van onttrokken oppervlaktewater van het Groot Malpie ven op De Dommel;
- De vergunning te verlenen tot 1 januari 2018;
- Aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden.

## **Voorschriften**

### *Reikwijdte van de vergunning*

#### Artikel 1

Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op de volgende activiteiten:

- 1 Het lozen van onttrokken oppervlaktewater van het Groot Malpie ven op De Dommel (DL01).

### *Lozen op een oppervlaktewaterlichaam*

#### Artikel 2

#### *Kwantiteit*

1. Op de watergang mag niet meer water worden geloosd dan 200 m<sup>3</sup>/uur.

Boxtel, 22 augustus 2017  
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees  
procesmanager Vergunningen