



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64410

Ten name van: KOOLMOES Infra B.V
Postbus 4041
2301 RA Leiden

Locatie: Zuideinde ter hoogte van perceel nr. 81 in Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 december 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van KOOLMOES Infra B.V, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van een kabel in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering aan het Zuideinde ter hoogte van perceel nr. 81 in Nieuwkoop. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.115342. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- werkplan.

1.1 Algemene regel met maatwerk

- Het ingraven van een kabel, dieper dan 1,50 m beneden maaiveld, in de bodem van een watergang binnen de kwel- en opbarstgevoelige bodem in de polder Nieuwkoop ter plaatse van het perceel Zuideinde nr. 81 in Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handeling een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.2 Vergunningplicht

- Het middels (open) ingraving aanbrengen van een telecomkabel door de kruin en in het talud in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van het Zuideinde ter hoogte van perceel nr. 81 in Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 27 december 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 10 januari 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: KOOLMOES Infra B.V, Postbus 4041, 2301 RA Leiden.
- II. Conform artikel 20.2.4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het ingraven van een kabel, dieper dan 1,50 m beneden maaiveld, in de bodem van een primaire watergang binnen de kwel- en opbarstgevoelige bodem in de polder Nieuwkoop ter plaatse van het perceel Zuideinde nr. 81 in Nieuwkoop.
- III. Als maatwerk te bepalen dat de in te baggeren kabel een diepte mag hebben van maximaal 1,80 m onder het niveau van de waterbodem ter plaatse van het werk.

Eén en ander ter plaatse van het Zuideinde ter hoogte van perceel nr. 81 in Nieuwkoop.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: KOOLMOES Infra B.V, Postbus 4041, 2301 RA Leiden.

De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een kabel door de kruin en in de taluds binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering middels (open) ingraving tot maximaal 0,80 m beneden de kruinhoogte en inbaggering ter plaatse van het Zuideinde ter hoogte van perceel nr. 81 in Nieuwkoop.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.


- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 februari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

bt.


J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 1 februari 2017

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650 en 3651.
2. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de kern- en beschermingszone van de waterkering dicht zijn.
3. Direct na het leggen van de kabel moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
4. De sleuf waarin de kabel is gelegd, mag nergens dieper zijn dan 0,80 m en niet breder zijn dan 0,40 m.
5. Na het leggen van de kabel moet de sleuf worden aangevuld tot maximaal dezelfde hoogte als de doorgaande bodem van de watergang met vrijgekomen grond.
6. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
7. De kleikisten moeten worden gemaakt van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.
8. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.
9. De oeverbescherming die voor het uitvoeren van de werken wordt verwijderd, moet weer op de zelfde locatie worden hersteld. Beschoeiingdelen en damwandplanken mogen alleen door middel van heien of trillen uit of in de grond worden gebracht. Het voor- en/of vrijspuiten is niet toegestaan



Waterkeringen

10. Er mogen geen ontgravingen plaatshebben binnen het waterkeringlichaam die dieper gaan dan 0,80 m beneden de verharding, de kruin van de waterkering en het plaatselijke maaiveld / talud.
11. De ontgraving door de kruin van de waterkering dient gefaseerd te worden uitgevoerd. De kruin dient daarbij in 4 opeenvolgende gelijke delen te worden doorgraven waarbij op enig moment slechts één deel open mag zijn.
12. Aan beide zijden van de doorgraving van de kruin van de waterkering moet een kleikist worden aangebracht. De kleikist moet een afmeting hebben van 1 m in de lengterichting van de kabel en over de volle breedte van de ontgraving tot 0,40 m boven het waterpeil en moet voor wat betreft diepte aansluiten op de ongeroerde ondergrond.
13. Het voor de waterkering als aanvulklei te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2
14. Op de plaats waar de waterkering wordt hersteld moet bagger, vuil, puin en plantenresten uit de ontgraving worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
15. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan. Het is niet toegestaan om met filterbuizen aan het grondwater te bemalen.
16. De werkzaamheden moeten conform bij aanvraag ingediende werkplan (E-mail dd. 10 jan.2017, corsa 17.003394) worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
17. Alle eventuele in het waterkeringlichaam optredende scheurvorming of nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.



18. Calamiteiten zoals inzakking, afschuiving of het ontstaan van kwelstromen door de waterkering moeten per direct mondeling worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
19. De afwatering van de waterkering mag tijdens de uitvoering en in de nieuwe eindsituatie niet worden belemmerd.
20. De locaties van de ontgravingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Algemeen Technische Voorschriften

21. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
22. De werken moeten zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.
23. Op de waterkering mogen geen (bouw-)materialen en/of grond worden opgeslagen.
24. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 20.4.5 van de algemene regel 20 Grondverzet in kwelgebieden kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde om niet dieper te graven dan 1,50 beneden maaiveld zoals genoemd in artikel 20.4.4. van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt op basis van de volgende overwegingen: het maken van een smalle sleuf in de waterbodem is toelaatbaar omdat door de taludwerking de kans op opbarsten zeer klein is. Daarnaast blijft voldoende bovendruk aanwezig om dat in oppervlaktewater wordt gewerkt. Met het maximaliseren van de diepte tot 1,80 m onder de waterbodem wordt geborgd dat nog voldoende veenlaag over blijft om het ontstaan van kwelwegen te voorkomen.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen van een kabel door de kruin en in taluds in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering middels (open) ingraving en inbaggering ter plaatse van het Zuideinde ter hoogte van perceel nr. 81 in Nieuwkoop.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 15.5.3 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
2. artikel 20.5.3b,3c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Ten aanzien van artikel 15.5.2a van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen en artikel 20.5.3b,3c van Beleidsregel 20.5 Grondverzet is overwogen dat het doorgraven van de kruin van de waterkering door het stellen van maximale ontgravingsdiepte en een gefaseerde uitvoering voldoet aan de eisen voor waterkeringveiligheid.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de polderboezem van de polder Nieuwkoop:

- zomerpeil is NAP min 1,55 m;
- winterpeil is NAP min 1,59 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.