



Ontwerp-Watervergunning

Ten name van:
provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Registratienummer
17.0100697

Dossiernummer
HHNK/17002647

Datum
30 augustus 2017

Afdeling
Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Inhoudsopgave

1. Aanhef

2. Conclusie

3. Besluit

4. Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

4.2 Bijzondere voorschriften

5. Aanvraag

5.1 Aanleiding

6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken

6.1 Algemeen

6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

7. Procedure

7.1 Algemeen

8. Begripsbepalingen

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur heeft op 7 juni 2017 een aanvraag ontvangen van provincie Noord-Holland om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het verhogen van het waterpeil en daartoe uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van het natuurgebied De Hanenplas ten zuiden van De Cocksdorp, gemeente Texel.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als bedoeld in artikel 6.11 van de Waterwet, worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt.

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 en 2, van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan provincie Noord-Holland te verlenen voor:

het verhogen van het waterpeil en daartoe uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden, zoals het dempen en graven van waterlopen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verwijderen en aanleggen van dammen, duikers en stuwen ten behoeve van de inrichting van het natuurgebied De Hanenplas ten zuiden van De Cocksdorp, gemeente Texel,

- a. De gewaarmerkte tekeningen met nummers BF-1792-100-100-1145- BO-101 versie 5, BF-1792-100-100-1145- BO-502 versie 6, BF-1792-100-100-1145- BO-501 versie 7 en de Notitie/Memo met kenmerk WATBF1792N001F0.2 van 20 juli 2017, het Memo 'Potenties voor vegetaties van Natte duinvalleien in het plangebied Hanenplas' van 11 oktober 2016, het 'Voorstel waterhuishoudkundige afstemming Hanenplas-agrarische omgeving' van 31 oktober 2008 en het rapport 'Hydrologisch onderzoek uitbreiding golfbaan De Texelse en natuurontwikkeling Sir Robert Peel' van 16 september 2003 deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van deze vergunning.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

S.M. Ansano

Hoofd cluster Vergunningen

Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Afschrift aan:

- de heer J. Keijzer, toezichthouder hoogheemraadschap
- Haskoning DHV Nederland B.V., mevrouw A. de Vries, Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort,
- Exploitatiemaatschappij De Texelse Golfbaan B.V., t.a.v. de heer R. Maaswinkel, Roggeslootweg 3, 1795 JX De Cocksdorp
- Vakantiepark De Krim B.V., t.a.v. de heer A. van Vliet, Roggesloot 6, 1795 JV De Cocksdorp
- De heer M.C. Kuip, Oorsprongweg 1, 1795 JT De Cocksdorp
- De heer J.C. van Heerwaarden, Vuurtorenweg 61, 1795 LK De Cocksdorp
- De heer I. Groothuis, Postweg 213, 1795 JN De Cocksdorp
- Drieakker B.V., Rijsburgerweg 158, 2333 AJ Leiden
- De heren J.A. en S.W. van der Werve, p/a Kogerstraat 76, 1791 EV De Cocksdorp
- Staatsbosbeheer, de heer J. Rikse, Molenstraat 83, 1791 DK Den Burg
- Gemeente Texel, Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg

4 Voorschriften

4.1 Voorschriften van algemene aard

1. De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten door de houder worden nageleefd. Het bestuur kan besluiten tot intrekking van de vergunning indien de houder de voorwaarden niet naleeft.
2. De vergunning geldt mede voor het uitvoeren van werkzaamheden tot normaal onderhoud of herstel van de werken.
3. De krachtens deze vergunning gemaakte werken dienen door en op kosten van de houder voortdurend in een goede staat van onderhoud te worden gehouden.
4. Herstelwerkzaamheden die geen uitstel dulden zijn terstond uitvoerbaar, mits onverwijld meegedeeld aan het afdelingshoofd.
5. Geringe afwijking van de tekening(en) is alleen toegestaan na verkregen toestemming door of vanwege het bestuur, gevolgd door het binnen twee maanden in tweevoud ter goedkeuring overleggen van deze tekening(en). De werken moeten voor het overige worden uitgevoerd, met inachtneming van eventuele nader of vanwege het bestuur te geven wijzigingen.
6. Tenzij anders is vermeld in de bijzondere voorschriften, wordt van de aanvang van de werkzaamheden ten minste tien werkdagen tevoren schriftelijk of telefonisch melding gemaakt bij de in de brief genoemde contactpersoon van het hoogheemraadschap.
7. Onmiddellijk na het gereed komen van de werken dienen alle andere, niet-gebruikte en eventueel afkomende materialen, (hulp)werken, gebruikte werktuigen en dergelijke volledig te worden opgeruimd en afgevoerd.
8. In geval van rechtsovergang is houder verplicht hiervan binnen vier weken schriftelijk mededeling te doen aan het bestuur, met vermelding van naam en adres van de nieuwe houder van de vergunning.
9. De houder is verplicht van de beëindiging van het beoogde gebruik van de werken ten minste acht dagen van tevoren schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.
10. De houder toont op verzoek van het hoogheemraadschap deze vergunning.

4.2 Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften stuw

1. Aan te brengen stuwen en stuwbakken (kopstuw) overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde tekeningen.

Nummer	Min. Kruinhoogte m/NAP	Max. kruinhoogte m/NAP	Type stuw
1	+0,20	+0,80	Kopstuw
2	+0,20	+0,80	Kantelstuw
3	-0,10	+0,50	Kopstuw
4	-0,55	+0,05	Schotbalkstuw
5	-0,40	+0,05	schotbalkstuw

2. De stuw wordt bediend door de vergunninghouder of zijn rechtsopvolger.
3. Het hoogheemraadschap houdt altijd het recht de stuw te bedienen.
4. In het geval van het ontstaan van wateroverlast (vernatting) op het agrarische perceel nabij stuw nummer 3 en bij de Texelse Golfbaan nabij stuw nummer 5, wordt door de vergunninghouder of zijn rechtsopvolger op eerste aanzegging door de agrariër of de beheerder van de Texelse Golfbaan de hoogte van de stuw aangepast om de wateroverlast, voor zover als mogelijk door aanpassing van de betreffende stuw, te stoppen. De hoogte van de stuw blijft binnen de onder lid 1 van deze bijzondere voorschriften genoemde bandbreedte. Bij afwezigheid van de vergunninghouder of zijn rechtsopvolger kan hiervoor de toezichthouder van het hoogheemraadschap worden benaderd.
5. Ten behoeve van het monitoren van de grondwaterstand bij het agrarische perceel nabij stuw nummer 3 worden, overeenkomstig figuur 11 van de bij deze vergunning gevoegde Notitie/Memo met kenmerk WATBF1792N001F0.2, twee peilbuizen geplaatst.
6. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgen de waterlopen ter weerszijden van de stuw dezelfde afmetingen als de overige aansluitende delen en zonder achterlating van verondiepingen in de waterlopen.
7. De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger zuivert de waterlopen ter weerszijden van de stuw, over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de stuw en vervolgens jaarlijks, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
8. Het te gebruiken materiaal heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het water en de waterbodem. Het gebruik van bijvoorbeeld gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout is ingevolge de Waterwet verboden.

Bijzondere voorschriften peilbeheer

1. Overeenkomstig paragraaf 3.2 van de bij deze vergunning gevoegde Notitie/Memo met kenmerk WATBF1792N001F0.2, wordt er een dynamisch peilbeheer gevoerd. Er is geen sprake van een vast zomer- en winterpeil.

2. Het maximale toegestane peil binnen het plangebied de Hanenplas is NAP +0,80 meter.

Bijzondere voorschriften dam met duiker

1. De vergunninghouder brengt (in de as van de dam) een duikers aan overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde tekeningen.

Omschrijving	Diameter in mm	Lengte in m	B.o.b. m/NAP
Nabij de Postweg	600	0,60	-1,20
Combi met stuw 3	500	7,20	-0,55
In de slenk/greppel	500	12	-0,10
Combi met stuw 1	500	9,60	0,00
Inlaatduiker nabij de Postweg	315	16	-0,65

2. De vergunninghouder brengt ter weerszijden van de dam een door het hoogheemraadschap goed te keuren keerwand of een talud aan. De eventuele taluds worden afgewerkt onder een helling van 1 : 2 of flauwer en zijn zodanig van vorm en afmetingen dat uitzakking of uitspoeling wordt voorkomen.
3. De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger zuivert de waterloop ter weerszijden van de dam met duiker over een afstand van minimaal 3 meter, direct na voltooiing van de dam en vervolgens jaarlijks, over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
4. De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger houdt de duiker in behoorlijke staat en verder schoon en ruim.
5. De te vervallen dammen met duikers worden zodanig verwijderd dat de waterloop ter plaatse tenminste dezelfde afmetingen krijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van verondiepingen in het water.

Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit

Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden.

Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toepast, geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink: meldpuntbodemkwaliteit.nl. De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.wetten.nl.

Bijzondere voorschriften dempen waterloop

1. De demping wordt volledig door de vergunninghouder gecompenseerd door het verbreden van de waterloop overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening(en) en Bijzondere voorschriften 'verbreden waterloop'.
2. De vergunninghouder zuivert voorafgaand en tijdens de demping de te dempen waterloop van de daarin aanwezige bagger, afval, voorwerpen en andere vaste stoffen.

3. De te dempen waterloop wordt, waar deze aansluit op een niet te dempen waterloop, afgesloten met een beschoeiing of een zodenstapeling.
4. De demping wordt zodanig uitgevoerd dat de afwatering van de aangrenzende gronden niet wordt belemmerd. De vergunninghouder verlengt de eventueel aanwezige uitstroomvoorzieningen naar een nabij gelegen waterloop.
5. De vergunninghouder zuivert de waterloop ter weerszijden van de demping, over een afstand van minimaal vijf meter, direct na voltooiing van de demping over de gehele breedte van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.

Te gebruiken dempingsmateriaal/meldingsplicht besluit bodemkwaliteit

Het gebruik van afvalstoffen is ingevolge artikel 10.2 van de wet Milieubeheer verboden.

Wanneer grond of steenachtige bouwstoffen in of nabij oppervlaktewater worden toepast, geldt op grond van het Besluit bodemkwaliteit een meldingsplicht. Dit besluit is onder andere bedoeld om ernstige verontreinigingen vanuit grond of steenachtige bouwstoffen naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkomen. Het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook het dempen van een waterloop met grond of bagger is dus aan voorwaarden gebonden. De melding moet ten minste 5 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Dit kan via de internetlink: meldpuntbodemkwaliteit.nl. De melding wordt daarna doorgestuurd naar het hoogheemraadschap. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.wetten.nl.

Bijzondere voorschriften verbreden waterloop

1. De waterlopen worden overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde tekeningen gegraven/aangepast.
2. De onderhoudsplichtige (onderhoudscombinatie 10 conform legger hoogheemraadschap) onderhoudt de waterloop te allen tijde overeenkomstig artikel 2.5 en 2.6 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
3. De waterlopen vallen onder de categorie secundair/tertiair. De afmetingen zijn conform de bij deze vergunning gevoegde tekeningen.
4. De vergunninghouder verwijdert direct na het verbreden van de waterloop alle grond, materialen of andere vaste stoffen die in een aangrenzend gedeelte van een waterloop zijn geraakt.

Bijzondere voorschriften drainage

1. Overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde tekening BF-1792-100-100-1145- BO-101 en de Notitie/Memo met kenmerk WATBF1792N001F0.2, wordt de aanwezige drainage buitenwerking gesteld en op 5 tot circa 10 meter na de uitmonding in een watergang verwijderd.

Bijzondere voorschriften natuurvriendelijke oever met waterbergingscapaciteit

1. De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger legt de natuurvriendelijke oever aan en onderhoudt deze in overeenstemming met de bij deze vergunning behorende tekening(en) en de bij deze vergunning behorende Notitie/Memo met kenmerk WATBF1792N001F0.2.

2. De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd en onderhouden buiten de huidige oeverlijn aan de landzijde.
3. De vergunninghouder zuivert direct na voltooiing van de natuurvriendelijke oever de waterloop ter plaatse van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
4. De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger onderhoudt het huidige profiel van de waterloop in overeenstemming met de geldende keurbepalingen.
5. De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger onderhoudt de natuurvriendelijke oever zodanig dat verlanding altijd wordt voorkomen.

5 Aanvraag

5.1 Aanleiding

Het als natuurgebied inrichten van het gebied 'Hanenplas'. De inrichting wordt gerealiseerd in het kader van de 'Uitvoeringsovereenkomst Afronding EHS Texel'.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het beheer van de waterstaatswerken

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en 6.11, tweede lid het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

6.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk waarvoor vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische aspecten

Het hoogheemraadschap kijkt bij de belangenafweging primair naar waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen en naar de gevolgen van de handeling voor de ecologische toestand van het waterlichaam. De waterkwaliteit en waterbodempkwaliteit mogen geen nadelige invloed ondervinden van het afgeven van een watervergunning.

Toetsing waterlopen

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterlopen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit waterloop;
- afname doorstroomcapaciteit waterloop;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud waterloop.

Toetsing waterkeringen

Dit is niet van toepassing omdat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd in de nabijheid van een waterkering.

Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat de waterhuishoudkundige belangen en de ecologische toestand van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning (onevenredig) worden geschaad.

Beleidsmatige aspecten

De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders.

- Kaderrichtlijn Water
- Waterwet
- Stroomgebiedsbeheerplan Rijn 2016-2021
- Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2016-2021 van de provincie Noord-Holland
- Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Beleidsregels keurontheffingen van 24 april 2007
- Beleidsregels peilafwijkingen van 10 september 2009

Motivering toetsing en beleid water

De door de aanvrager gevraagde werken en werkzaamheden zijn gedeeltelijk in strijd met dit beleid.

Afwijking afmetingen waterlopen (slenken)

Bij het beoordelen van de minimale afmetingen van waterlopen wordt gewerkt met standaard leggerafmetingen (zie www.hhnk.nl/leggerwateren beschrijvende deel en toelichting legger). Ten behoeve van het behalen van de gewenste natuurdoelen, zoals beschreven in de bij deze vergunning gevoegde bijlagen, worden er secundaire/tertiaire waterlopen verondiept. Hierdoor komen zij onder de normaal gestelde leggermaat voor wat betreft de diepte. Aangezien het hier inliggende (binnen het natuurgebied) waterlopen betreft heeft dit slechts effect voor dit plangebied. Onderhoud en categorie van de waterlopen wijzigen niet, alleen de afmetingen.

Mitigerende maatregelen

Het verhogen van het waterpeil kan, met name in combinatie met extra neerslag, leiden tot wateroverlast buiten het plangebied. Uit de bij deze vergunning gevoegde tekeningen en bijlagen zijn er twee locaties waar dit eventueel wateroverlast tot gevolg kan hebben.

Het betreft een agrarisch perceel, nabij stuw nummer 3 en een deel van de golfbaan nabij stuw nummer 5. Buiten de voorschriften 4 en 5 van de 'Bijzondere voorschriften stuw' in deze

vergunning, wordt de drainage in het plangebied daar waar nodig gehandhaafd op circa 10 meter van de projectgrens in het natuurgebied. De overige te behouden drainage wordt tot circa 5 meter van de projectgrens gehandhaafd. Dit overeenkomstig de bij deze vergunning gevoegde tekeningen en bijlagen.

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de te beschermen doelen van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap is van mening dat, voor dit specifieke geval en met in acht name van de voorschriften uit deze vergunning, voor de gevraagde werkzaamheden een vergunning kan worden verleend.

Een korte samenvatting van de toetsingskaders is te vinden op www.hhnk.nl, op de pagina Vergunning aanvragen/Watervergunning.

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van internet kan de samenvatting op verzoek worden toegestuurd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het hoogheemraadschap.

Belangen van derden

- Vakantiepark De Krim BV, als eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 6035 en 5465.
- Exploitatiemaatschappij De Texelse Golfbaan B.V., als eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 6236, 6216, 6224 en 6225.
- Drieakker B.V., als eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 5846 en 6378.
- M.C. Kuip en E. Vlas, als eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 6376.
- J.A. van der Werve en S.W. van der Werve, als eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 5760.
- J.C. van Heerwaarden en N. Slagter, als eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 6380.
- I. Groothuis, als eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A, nummer 6034.
- Staatsbosbeheer, beheerder/eigenaar van het bestaande natuurgebied en toekomstig beheerder van het nieuwe natuurgebied.

Horen belanghebbende

Met het oog op een zo transparant mogelijke besluitvorming is door het hoogheemraadschap besloten om deze vergunning voor te bereiden met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

De ontwerpvergunning zal voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen hierover naar voren brengen. Alle direct belanghebbenden worden in kennis gesteld van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpvergunning.

Daarnaast heeft de aanvrager de genoemde belanghebbenden of vertegenwoordigers van de belanghebbenden middels keukentafelgesprekken op de hoogte gebracht van de voorgenomen werkzaamheden en individuele afspraken gemaakt omtrent de uitvoering.

Een aantal van deze afspraken, voor zover dit waterhuishoudkundige afspraken betreft, zijn als voorwaarde in deze vergunning opgenomen.

Ten aanzien van het belang van Staatsbosbeheer, de (toekomstig) beheerder van het natuurgebied, is aangegeven dat zij vanaf het begin van de planvorming van de ontwikkeling van het natuurgebied zijn betrokken en het advies van Staatsbosbeheer maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Horen aanvrager

Over de aanvraag, de te verlenen vergunning en de hieraan te verbinden voorwaarden hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen mevrouw M.C. Eelman namens de provincie Noord

Holland, mevrouw A. de Vries namens de gemachtigde van de aanvrager Royal Haskoning DHV en mevrouw I. Willemse, mevrouw M. Dubbeld en mevrouw I. Swolfs-Kemeling medewerkers van het hoogheemraadschap.

Naar aanleiding van deze overleggen zijn de bij de aanvraag gevoegde bijlagen aangepast naar deze welke bij de vergunning zijn gevoegd.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische belangen die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkeringen voldoende wordt gewaarborgd.
- Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van (andere) relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De aanvraag is ingediend door provincie Noord-Holland.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 3012089/17.0066492 en de bij deze vergunning behorende tekeningen/bijlagen onder nummers 17.0099576, 17.0089654, 17.0099006, 17.0087199, 17.0087201, 17.0087202 en 17.0087203.

De aanvrager is bij brief met registratienummer 17.0080127 van 6 juli 2017, schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 22 juli 2017 en aangevuld op 25 augustus 2017 ontvangen en geregistreerd de begeleidende mails onder de nummers 17.0089652 en 17.0099575. Daarmee is de procedure opgeschort.

Besluit voorbereiding

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn voor het inbrengen van zienswijzen wordt de vergunning vastgesteld, al dan niet met wijzigingen naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen. Na vaststelling van de definitieve vergunning is geen bezwaar mogelijk maar staat alleen beroep bij de bestuursrechter open voor belanghebbenden die eerder zienswijzen op de ontwerp vergunning naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp naar voren te hebben gebracht.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dit kan:

- Schriftelijk aan: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.
- Digitaal via de website: https://www.hhnk.nl/portaal/onderwerpen-a-z_41555/product/zienswijze-indienen_974.html
- Mondeling, van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij de bekendmaking van de definitieve vergunning (digitaal) ter inzage gelegd. Als u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de Nota van inspraak, verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval zullen wij uw zienswijze anonimiseren.

- Voordat het bestuur op zienswijzen beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.
- Een afschrift van deze ontwerpvergunning wordt toegezonden aan bij het hoogheemraadschap bekende eventuele derde belanghebbenden.
- De ontwerpvergunning en de andere van belang zijnde stukken liggen van 1 september 2017 tot en met 12 oktober 2017 (6 weken) ter inzage. De stukken zijn digitaal bereikbaar via de website www.overheid.nl waarop het hoogheemraadschap het besluit bekend maakt.

8 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. *hoogheemraadschap*: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
2. *dagelijks bestuur*: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap;
3. *afdelingshoofd*: het hoofd van de afdeling V&H, Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken;
4. *houder*: diegene aan wie de vergunning is verleend en die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
5. *werken*: al hetgeen krachtens vergunning is verleend of wordt gesteld, aangelegd, aangebracht, gemaakt of geplaatst met de eventueel bijkomende werken en uit te voeren werkzaamheden;
6. *werkzaamheden*: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.