



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

D2017-07-000250/
2017-008168

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juni 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van ARCADIS Nederland B.V. te Rotterdam namens de gemeente Rijswijk.

De aanvraag betreft het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk en het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan gemeente Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk voor in het plangebied van project RijswijkBuiten, deelplannen 7, 41 en HPS 14, in de Plaspoel- en Schaauweipolder:
 - graven en dempen van secundair water;
 - verwijderen en inkorten van duikers;
 - aanbrengen en hebben van duikers;
 - verrichten van handelingen in de regionale waterkering;
 - inkorten en verplaatsen van een afsluiter;
 - aanbrengen en hebben van een uitstroombakken;
 - verwijderen van oeverbeschoeiing;
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Vergunning WHH deelplan 41", projectnr. 526-H41BWRM, tekeningnr. V16-1, versie A, d.d. 30 mei 2017;
 - tekening "Vergunning WHH Haantje oost Lange duiker HPS 14 & verleggen compensatie volkstuintencomplex naar HPS14", projectnr. E07031002024.00001, tekeningnr. V16-2, versie A, d.d. 30 mei 2017, met uitzondering van de in de tekening aangeduide diepteligging van duikers HD60 en HD61;
 - memo "Toelichting aanvraag watervergunning onderdeel 't Haantje (DP41, volkstuintencomplex, HPS014) en (Sion, DP7). Inclusief wijziging als gevolg van verzoek om aanvullingen., referentie 079379746 C, d.d. 18 augustus 2017;
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 31 augustus 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

5.2 Oppervlaktewateren

5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Waternvergunning	D2017-07-000250/ 2017-008168
------------------	---------------------------------

5.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De oppervlaktewaterlichamen moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang 1: verlengen bestaande watergang, aansluitend op bestaand profiel (83 m², deelplan 41):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
bodembreedte, breedte op de oeverlijn en lengte	volgens tekening*
leggerdiepte	1,0 m is NAP -2,25 m
taluds	1 : 1 of flauwer
schouwpeil	NAP – 1,25 m

*) tekening "Vergunning WHH deelplan 41", projectnr. 526-H41BWRM, tekeningnr. V16-1, versie B, d.d. 17 augustus 2017

Watergang 2: verlengen bestaande watergang, aansluitend op bestaand profiel (7 m², deelplan 41):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
bodembreedte, breedte op de oeverlijn en lengte	volgens tekening*
leggerdiepte	0,60 m is NAP -1,85 m
taluds	1 : 1 of flauwer
schouwpeil	NAP – 1,25 m

*) tekening "Vergunning WHH deelplan 41", projectnr. 526-H41BWRM, tekeningnr. V16-1, versie B, d.d. 17 augustus 2017

Watergang 3: graven watergang ter plaatse van verwijderde duiker, maatvoering aansluitend op bestaand profiel (53 m², deelplan 41):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
bodembreedte, breedte op de oeverlijn en lengte	volgens tekening*
leggerdiepte	0,60 m is NAP -1,85 m
taluds	1 : 1 of flauwer
schouwpeil	NAP – 1,25 m

Watervergunning	D2017-07-000250/ 2017-008168
------------------------	---

*) tekening "Vergunning WHH deelplan 41", projectnr. 526-H41BWRM, tekeningnr. V16-1, versie B, d.d. 17 augustus 2017

Watergang 4: verbreden watergang (730 m², hoofdplanstructuur 14):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
bodembreedte, breedte op de oeverlijn en lengte	volgens tekening*
leggerdiepte	1,0 m is NAP m
taluds	1 : 1 of flauwer
schouwpeil	NAP - 1,25 m

*) tekening "Vergunning WHH Haantje oost Lange duiker HPS14 & verleggen compensatie volkstuintencomplex naar HPS14, projectnr. E07031.002024.00001, tekeningnr. V16-2, versie A, d.d. 30 mei 2017

3. Er moet ten minste 873 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 125 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs de oppervlaktewaterlichamen moeten beschermingszones worden vrijgehouden met afmetingen, gemeten vanaf de oeverlijn, zoals vermeld in onderstaande tabel:

oppervlaktewaterlichaam*	zijde water	breedte beschermingszone	hoogte beschermingszone vanaf maaiveld
watergangen 1 en 4	beide zijden	4 m	3,5 m
watergangen 2 en 3	vanwaar onderhoud plaatsvindt	4 m	3,5 m
watergangen 2 en 3	vanwaar geen ondergoud plaatsvindt	1 m	2 m

*) naam oppervlaktelichaam zoals vermeld in lid 2

5. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

5.2.3 Dammen (met duikers)

1. Voordat een dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Duiker 1 (nr. HD59, op tekening "Vergunning WHH deelplan 41", projectnr. 526-H41BWRM, tekeningnr. V16-1, versie B, d.d. 17 augustus 2017)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
materiaal	beton
lengte	14 m

Watervergunning	D2017-07-000250/ 2017-008168
------------------------	---

inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,80 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,78 m (= 0,53 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	minimaal 0,30 m

Duikers 2 + 3 (nrs. HD60 en HD61, op tekening "Vergunning WHH Haantje oost Lange duiker HPS14 & verleggen compensatie volkstuintencomplex naar HPS14, projectnr. E07031.002024.00001, tekeningnr. V16-2, versie A, d.d. 30 mei 2017)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
materiaal	beton
Lengte	75 m (duiker HD60) en 35 m (HD61)
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,00 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,92 m (= 0,67 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	iedere 40 m en op de knikpunten
uitsteeklengte buiten dam	minimaal 0,30 m

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

5.3 Waterkeringen

5.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Prinses Beatrixlaan e.o.

Plaats: Rijswijk

Polder: Plaspoel- en Schaaapweipolder

6.2 Aanleiding

De aangevraagde werken worden uitgevoerd in het kader van het project RijswijkBuiten, waarmee 3500 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

Regionale waterkering en secundair polderwater.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- graven en dempen van secundair water (deelplannen 41 en HPS 14);
- verwijderen en inkorten van duikers (deelplan 41);
- aanbrengen en hebben van duikers (deelplan 41);
- verrichten van handelingen in de regionale waterkering (deelplan 41);
- inkorten en verplaatsen van een afsluiter (deelplan 41);
- aanbrengen en hebben van een uitstroombakken (deelplannen 7 en 41);
- verwijderen van oeverbeschoeiing (deelplan 41);

Het verrichten van handelingen in de regionale waterkering beperkt zich tot het verplaatsen van een afsluiter, inkorten van een duiker en het graven van 7 m² water in de beschermingszone van de waterkering.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

Waternvergunning	D2017-07-000250/ 2017-008168
------------------	---------------------------------

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De duikerverbinding, in hoofdplanstructuur (HPS) 14, is 110 meter lang en bestaat uit twee strengen van 75 m (nr. HD60) en 35 m (nr. HD61), gekoppeld met een put. Het aanleggen van de duiker is noodzakelijk in verband met een publiek infrastructureel werk met een belangrijke verkeersfunctie, waardoor kan worden afgeweken van de generieke voorwaarde in de beleidsregels, dat een nieuwe duiker niet langer mag zijn dan 20 meter. Als extra maatregel is een grotere diameter duiker toegepast (diameter 1,0 m) in plaats van de standaard (minimum) maat van 0,60 m diameter voor secundaire wateren. De duikers HD60 en HD61 zijn voorzien van een inspectieput ongeveer halverwege elke streng.

De waterbreedte van de watergangen 2 en 3, genoemd in voorschrift 5.2.2, lid 2, bedraagt 2 m. Gezien de standaard minimum breedte voor nieuwe watergangen 2,5 m bedraagt, is hier overwogen dat een breedte van 2 m toelaatbaar is omdat het een verlenging betreft van een bestaande watergang van 2 m breed. De verlenging vindt plaats overeenkomstig het bestaande profiel en is bovendien beperkt van omvang, ongeveer 30 m. Een verbreding van alleen dit stuk tot 2,5 m draagt nauwelijks bij aan de afvoercapaciteit.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

In de Keur Delfland is bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het waterstaatswerk, dat is aangelegd op grond van deze vergunning maar waarvoor de bijbehorende leggerwijziging nog niet in werking is getreden. Wat de onderhoudsverplichtingen inhouden, is omschreven in de Keur Delfland.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Waternvergunning	D2017-07-000250/ 2017-008168
------------------	---------------------------------

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.