



Gemeente Rotterdam

Burgemeester

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:

Fax: (010) 2673163

Inlichtingen:

Telefoon: 010-2673457

Ons kenmerk: ev.P.0191871.2017

Betreft: Evenementenvergunning Baroeg
Open Air 2017

Datum: 1 september 2017

Stichting Baroeg Open Air

Geachte heer

In antwoord op uw verzoek van 15 december 2016, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Baroeg Open Air 2017
Naam organisatie	:	Stichting Baroeg Open Air
Datum evenement	:	9 september 2017
Tijden evenement	:	12:00 tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Vaanweide, Zuiderpark
Data en tijden opbouw	:	6 september 2017 van 8:00 tot 20:00 uur 7 september 2017 van 8:00 tot 20:00 uur 8 september 2017 van 8:00 tot 20:00 uur 9 september 2017 van 8:00 tot 12:00 uur
Data en tijden afbouw	:	9 september 2017 van 23:00 tot 2:00 uur 10 september 2017 van 8:00 tot 20:00 uur 11 september 2017 van 8:00 tot 20:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Vaanweide, Zuiderpark
Maximaal aantal bezoekers	:	6.500 (gelijktijdig aantal bezoekers)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen (vastgesteld d.d. april 2013). De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m VI). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.



Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Ik verleen u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op vrijdag 8 september 2017 om 16:00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



ing. A. Aboutaleb



Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorschriften
- Bijlage III : Situatietekening BOA 2017 versie 28-06-2017 (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Situatietekening BOA 2017 versie 28-06-2017 hulpdiensten (niet ter publicatie)
- Bijlage V : Veiligheidsplan BOA 2017 28-06-2017 versie 3 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Draaiboek Baroeg Open Air 2017 versie 13-06-2017 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Gebied Charlois, RET, DCMR en Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.
2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuut ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak/ter plaatse van de mengtafel van de Main Stage, de Talent/Electronic Stage niet meer bedragen dan:

100 dB(A) resp. 113 dB(C) in de uren, waarvoor muziekgeluid aangevraagd is (12.00 - 22.30 uur).
3. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van de muziek en stemgeluid mag op 10 meter afstand van de luidprekers van de semi-akoestische livemuziek van de 'Plee Sessies' niet meer bedragen dan:

90 dB(A) resp. 100 dB(C) in de uren, waarvoor muziekgeluid aangevraagd is (12.00 - 22.30 uur).
4. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuut ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. het Ikazia-ziekenhuis) niet meer bedragen dan:

65 dB(A) resp. 80 dB(C) in de uren, waarvoor muziekgeluid aangevraagd is (12.00 – 22.30 uur).
5. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden.
Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
6. Ter plaatse van de mengtafels van de Main Stage, de Talent/Electronic Stage moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsmeetset aanwezig zijn. Tevens moet op twee punten bij relevante woningen in de omgeving een geluidmonitoringsmeetset geplaatst worden.
De geluidmonitoringsmeetsets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekswak in de desbetreffende tent en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen weergeven.
Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak in de desbetreffende tent als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsmeetset bij de mengtafel.
Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen.



7. De geluidmonitoringsmeetsets bij de woningen moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de meest relevante woningen in de omgeving langs de Vaanweg en de Oldegaarde. Hierbij moeten de geluidmonitoringsmeetsets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
8. De geluidmonitoringsmeetsets moeten tijdens en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.
De geluidmonitoringsmeetsets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industriellawaai 1999.
Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Bij de DCMR kunnen vier geluidmonitoringsmeetsets in bruikleen verkregen worden. Door de DCMR zullen de twee geluidmonitoringsmeetsets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).

De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de resterende twee geluidmonitoringsmeetsets in bruikleen en voor de uitleg van het plaatsen en de werking. Contactgegevens DCMR: Sander Steenhart – 010 2468 049, of per email sander.steenhart@dcmr.nl incl. CC naar evenementen@dcmr.nl.

9. Indien de monitoringsresultaten of eventuele geluidsklachten daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.
10. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
11. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 22.30 uur** worden beëindigd.
12. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) moet tussen 10.30 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren.
13. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld zijn, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. het ziekenhuis) af gericht is en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt. De luidsprekers in beide tenten moeten zodanig opgesteld zijn, dat de geluidproductie van bastonen naar achteren zoveel mogelijk voorkomen wordt. Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden. Tevens moet de crossoverfrequentie tussen basluidsprekers en topluidsprekers voldoende hoog ingesteld worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen tussen 60 en 125 Hz vanuit de top luidsprekers.
14. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidsplan aangeleverd worden. In dit geluidsplan moet aangetoond worden dat aan de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 voldaan kan worden. Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.) en moet op een topografische ondergrond door middel van kleuren of contourlijnen weergegeven worden hoe de geluiduitstraling van de luidsprekersystemen naar de omgeving zal verlopen. De grafische weergave moet tenminste voor het totale dB(A)-niveau en de meest relevante terts- of octaafband in het geluidsplan opgenomen worden. Indien mogelijk moet de grafische weergave ook voor het totale dB(C)-niveau in het



geluidsplan opgenomen worden.

Hierbij moet tenminste rekening gehouden worden met de afstandsdeмпing en de richtingsgevoelige geluiduitstraling van de luidsprekersystemen. Indien de rekensoftware van het geluidbedrijf het mogelijk maakt, moet ook rekening gehouden worden met de overheersende bodemdemping en grote reflecterende of afschermende objecten (indien van toepassing).

Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling of inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is) moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing).

Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidsplan voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

15. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.
Op verschillende locaties op het evenemententerrein moet een decibeldisplay of een geluidsplattegrond aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over de heersende geluidsniveaus.
Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een minimale demping van SNR 17) verkrijgbaar zijn voor de bezoekers.
16. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor de Main Stage, Talent/Electronic Stage moet een minimum afstand van 3 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimum afstand moet door middel van afzettingen afgedwongen worden.
17. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen of het ziekenhuis.
18. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.
19. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
Verder moet vermeld worden dat bij geluidsklachten contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).



De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar het Ikazia-ziekenhuis en naar de woningen andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (Ikazia-ziekenhuis) aan het Struweel, de Oldegaarde (tot de Meyenhage) en de woningen gelegen in de wijken tussen de Oldegaarde en de Nederhorst/Hesselkamp/het Schereplein

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.



Bijlage II Aanvullende voorwaarden

Calamiteiten en EHBO

- Alle toegangswegen naar het Zuiderpark dienen beschikbaar te zijn voor hulpdiensten via de routes Zuiderparkweg, Oldegaarde en Vaanweg, zowel tijdens het evenement als tijdens de op- en afbouw;
- Tijdens het evenement dienen er minimaal 6 EHBO-ers aanwezig te zijn, in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO (reanimatie gecertificeerd) + 1 coördinator;
- Organisatie heeft aandacht voor de waterzijde (personen te water);
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven;
- Het evenemententerrein moet tijdens de op- en afbouw van het evenement afgesloten zijn voor elke vorm van verkeer. Toegang dient te worden verschaft via beveiligde poorten met medewerkers.

Brandveiligheid

- Alle nooduitgangen dienen te zijn voorzien van (nood)verlichting, signing (groene banners middels opzethekken naast de nooduitgang, tevens genummerd aan binnen- en buitenzijde) en voorzien van wietjes;
- Voor de te gebruiken tentdoeken, aankleding van het evenemententerrein en transparantverlichting dienen vooraf certificaten te zijn verstuurd naar de afdeling Brandpreventie;
- Bij alle technische gebieden, aggregaten, locaties waar gebakken en gebraden wordt en podia staat een brandblusser 6 kg/liter. Aggregaten niet naast in- en uitgangen plaatsen.

Verkeer

- De verkeersregelaars moeten uiterlijk 1 week van tevoren bij de Verkeersmarinier worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen (infoverkeersmarinier@rotterdam.nl). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij de Verkeersmarinier aanmelden.

Zuiderpark

Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen. Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn;
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst;
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om insporing van de grasvelden te voorkomen;
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden in het Zuiderpark. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras;
- Er mag niet met voertuigen over randen van de paden gereden worden;
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van grasbanden;
- Aan- en afvoer van materialen dient via de openbare weg tussen de parkeerterreinen van AHOY te geschieden. In deze aan- en afvoerroute bevinden zich geen bruggen;
- Er mag niet met voertuigen in het park gereden worden tenzij er rijplaten gebruikt worden en tenzij er toestemming van de politie verkregen is. Voor het aanleveren van materialen dient er eerst contact opgenomen te worden met de werf Charlois van Openbare Werken Rotterdam;



- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleidt worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van de Werf Charlois van Openbare Werken Rotterdam;
- Na zonsopgang is niet toegestaan om met materieel het terrein op te rijden of materiaal aan/af te voeren, tot aan zonsopgang. Hiertoe dient de beveiliging instructie te krijgen;
- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 2 ton mogen alleen over de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal moet met kleinere wagens met een maximale asdruk van 1,5 ton naar de locatie worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten;
- Wanneer er afvalwater moet worden geloosd dan dient hiervoor een tijdelijke rioolaansluitvergunning aangevraagd te worden bij afd. Water van Openbare Werken. <http://www.rotterdam.nl/product:rioolaansluitvergunning>. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Bruggen

- Brugdekken zijn maximaal te belasten met 12 ton. Er zijn twee uitzonderingen: ten eerste de brug vanaf de parkeerplaats naast Spartaan '20, deze is te belasten tot maximaal 30 ton. Ten tweede de oude brug aan de verlengde Kromme Zandweg, deze mag niet gebruikt worden ten behoeve van evenementen;
- Met oog op de nodige berekening met behulp van de beregeningsinstallatie, mag een evenement in de droge periodes (nader te bepalen aan de hand van gegevens van bijv. KNMI) maximaal 7 dagen duren;
- Bij plaatsing van tijdelijke constructies of apparatuur op brugdekken dient te allen tijde gebruik te worden gemaakt van beschermende voorzieningen om schade aan de slijtlaag te voorkomen.

Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken, Gebied Zuid-West;
- Eventuele verankering in verharding en gazon, middels haringen o.i.d. is alleen toegestaan na nadrukkelijke toestemming;
- Dit in verband met de aanwezige drainage, sproei-installaties en de kunststof mat die onderdeel uitmaakt van de ondergrond. Wanneer een diepere verankering gewenst is, dient de organisator dit vooraf aan werf Charlois van Openbare Werken Rotterdam door te geven, zodat de werf de locaties kan beoordelen en eventuele aanvullende voorwaarden kan stellen. Daarnaast zal de drainage en sproei-installaties bovengronds worden gemarkeerd;
- De sproeikoppen worden voorafgaand aan de opbouw van een evenement door de werf gemarkeerd en dienen waar nodig door de organisator van het evenement met platen beschermd te worden. Ook hierover dient vooraf overleg met werf Charlois van Openbare Werken Rotterdam plaats te vinden;
- Bij alle horeca voorzieningen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken (min. 5 cm van het maaiveld) om beschadiging van het gras te voorkomen. Ook elders waar grote concentraties mensen verwacht wordt, moet het gras met loopplanken beschermd worden (min. 5 cm van het maaiveld). Daar waar langdurig veel publiek staat, dient de grasmat beschermd te worden, bijvoorbeeld door middel van een portafloor rolmat. Voor meer informatie en verhuur wordt verwezen naar o.a. Firma Eurotec, te Venlo (www.euro-tec.nl);
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan;
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven;
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. Het leggen van kabels moet in overleg met de Stadsbeheer-beheerder van het gebied,



Bomen

- Binnen de kroonprojectie mogen geen objecten of opslag worden geplaatst. Ook mag niet met (motor)voertuigen onder de kroonprojecties of boven de wortels van de bomen gereden worden en/of geparkeerd worden;
- Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst;
- Aan bomen mag niets worden bevestigd en er mag niet gesnoeid worden aan bomen of struiken;
- Schade aan bomen in het gebied waarop de vergunning van toepassing is, dient ongeacht de oorzaak, vergoed te worden volgens de methode zoals aangegeven in (de toelichting op) artikel 4.4.11 van de APV Rotterdam. Daarbij worden de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen gehanteerd en worden tevens de betreffende administratiekosten in rekening gebracht.