

- Algemene opmerkingen:
- montagedetails prefab betonnen casco, volgens opgave en productdetails leverancier;
 - kozijnprofileringen en productspecifieke aansluitingen, volgens opgave leverancier;
 - U-waardes kozijnen, deuren en glas conform rapport R5105.001.02, d.d. 22-12-2016;
 - Uitgangspunt Rc-waardes (conform rapport R5105.001.02, d.d. 22-12-2016)
 - begane grondvloer: Rc = 5,0 m2K/W;
 - gevels: Rc = 4,86 m2K/W;
 - daken: Rc = 6,0 m2K/w
 - knipvoegen metselwerk volgens opgave leverancier gevelsteen

Voorlopig



's Gravenzandseweg 39
2671 JJ Naaldwijk
tel: 0174-750 392

office@mad.nl
www.MAD.nl

modeling and design

OPDRACHTGEVER:



Projectontwikkelaars en Bouwers | Rotterdam

Heemraadsingel 223, 3023 CD, Rotterdam


PROJECT:	DATUM:	PROJECTNR:
8 woningen - P. Cottaarstraat, fase 3 - Rotterdam	22-12-2016	2016230
P. Cottaarstraat, , Rotterdam	FORMAAT:	SCHAAL:

ONDERDEEL:TEKENING:


Principedetails

principedetails


OMG 400




Linkergevel





Voorgevel



Achtergevel







houten kozijn met isolatieglas,
Uglas conform rapport


▲ +3713 OK KOZ


prefab betonnen dorpel

▼ +3617 BK MW

gevelopbouw bu-bi, $R_c=4.86 \text{ m}^2\text{K/W}$:

- gevelmetselwerk
- spouwisolatie
- prefab betonwand






houten kozijn met isolatieglas,
Uglas conform rapport


▲ +1077 OK KOZ

prefab betonnen dorpel

▼ +981 BK MW

gevelopbouw bu-bi, $R_c=4.86 \text{ m}^2\text{K/W}$:
-gevelmetselwerk
-spouwisolatie
-prefab betonwand





Dakopbouw bu-bi, Rc 6m2K/W:
 -keramische dakpan
 -panlatten en tengels
 -waterdichte, dampopen folie
 -isolatie tussen sporen, d=245mm
 -dampremmende laag
 -binnenplaat

▼ +5869 BK GOOT

▼ +5800 2E VERD.

afdichting

prefab geïsoleerde goot

gevelopbouw bu-bi, Rc=4.86 m2K/W:
 -gevelmetselwerk
 -spouwisolatie
 -prefab betonwand


suskast; DucoMax corto


▼ +5283 OK MW/BK KOZ

stalen latei, afmetingen volgens
 opgave leverancier/constructeur

houten kozijn met isolatieglas, Uglass
 conform rapport

75 114 216
 305 100
 405





houten kozijn met
(kunst)stenen dorpel

gevelopbouw bu-bi, $R_c=4.86 \text{ m}^2\text{K/W}$:
-gevelmetselwerk
-spouwisolatie
-prefab betonwand

