

Bijlage Geluidsvoorschriften

Artikel 1

Definities:

- beeldbepalend evenement: een groter, in het oog springend, evenement, zoals bijvoorbeeld Reuring, kermis, nazomerfeesten e.d.;
- buitenevenement: evenement als genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend 2003, artikel 12 lid 4 sub a en c; feest betreft een barbecue, straatfeest of een daarmee gelijk te stellen evenement in de open lucht;
- versterkte muziek: muziek ten gehore gebracht, hetzij live-geproduceerd, hetzij afgespeeld van een geluidsdrager, waarvan de geluidssterkte kan worden gevarieerd langs mechanische of elektronische weg;
- dB(A): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor;
- dB(C): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd filter dat speciaal geschikt is voor het meten van hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bas-tonen);
- handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999: Deze handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van geluid.

Artikel 2

Evenementen met een gewenst equivalent geluidniveau L_{Aeq} tot 80 dB(A) en 95 dB(C):

- a. Het geluidsniveau van de speakers moet begrenst zijn op 80 dB(A) en 95 dB(C)¹;
- b. De organisatie van het evenement is verplicht het geluidsniveau tijdens het evenement zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen.

Artikel 3

Evenementen met een gewenst equivalent geluidsniveau tot 90 dB(A) en 105 dB(C):

- a. Het geluidsniveau van de speakers moet begrenst zijn op 90 dB(A) en 105 dB(C)¹⁰;
- b.. De organisatie van het evenement is verplicht het geluidsniveau tijdens het evenement zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen.;
- c. Indien bij de soundcheck een toezichthoudend ambtenaar aanwezig is, dient alle medewerking te worden verleend voor het inregelen van de muziekinstallatie;
- d. De organisatie dient de bezoekers voorafgaand aan en tijdens het evenement op een duidelijke manier voor te lichten. De voorlichting moet bevatten het te verwachte geluidsniveau, de risico's op gehoorschade en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om gehoorschade te voorkomen (beschikbaar stellen van betaalbare goed dempende gehoorbescherming);
- e. De minimale afstand van het publiek tot de speakers bedraagt 2 meter. Indien dit niet haalbaar is, moeten waarschuwingen op of bij de speakers worden aangebracht om afstand te bewaren;
- f. Het (toekomstig) personeel op de evenementenlocaties dient op de hoogte te zijn van deze Nota en daarin gestelde geluidsnormering, de risico's op gehoorschade en de beschermende maatregelen.

¹ (geluidsniveau = het equivalente geluidniveau L_{Aeq} in dB(A) en dB(C) gemeten over een periode van 2 minuten op 2 meter voor de speakers volgens de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

Artikel 4

Beeldbepalende evenementen, welke vooraf worden bepaald en opgenomen op de evenementenkalender met een gewenst equivalent geluidsniveau van maximaal 96 dB(A) en 111 dB(C):

- a. Het geluidsniveau van de speakers moet begrenst zijn op 96 dB(A) en 111 dB(C)¹⁰:
- b.. De organisatie van het evenement is verplicht het geluidsniveau tijdens het evenement zelf te monitoren en zo nodig bij te stellen.
- c. Indien bij de soundcheck een toezichthoudend ambtenaar aanwezig is, dient alle medewerking te worden verleend voor het inregelen van de muziekinstallatie;
- d. De organisatie dient de bezoekers voorafgaand aan en tijdens het evenement op een duidelijke manier voor te lichten. De voorlichting moet bevatten het te verwachte geluidsniveau, de risico's op gehoorschade en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om gehoorschade te voorkomen (beschikbaar stellen van betaalbare goed dempende gehoorbescherming);
- e. De minimale afstand van het publiek tot de speakers bedraagt 2 meter. Indien dit niet haalbaar is, moeten waarschuwingen op of bij de speakers worden aangebracht om afstand te bewaren;
- f. Het (toekomstig) personeel op de evenementenlocaties dient op de hoogte te zijn van deze Nota en daarin gestelde geluidsnormering, de risico's op gehoorschade en de beschermende maatregelen.