

WATERVERGUNNING

D2017-01-001110/
2016-017740

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 23 december 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van BAM Infraconsult B.V. te Gouda, namens Combinatie Rotterdamsebaan VOF te Woerden.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone en het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan BAM Infraconsult B.V. te Gouda (hierna: vergunninghouder) voor het in de Tedingebroekpolder tijdelijk omleggen van de primaire waterhuishouding en het in de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone verplaatsen van de tijdelijke oppervlaktewatertransportleiding en het in de beschermingszone plaatsen van een tijdelijke hulpconstructie ten behoeve van de aanleg van de toekomstige persleidingen ter hoogte van de Laan van 's-Gravenmade en Molenslootpad te Den Haag.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. RBT_530000#U06_TEK_CALG_0132, versie A van 18-01-2017;
 - tekening nr. TP16205-R-A-07, versie 0 van 14-12-2016;
 - memo 'Waterhuishoudkundige voorzieningen t.b.v. realisatie persleiding/uitstroomvoorziening'. referentie RBT-MEM-1073_2 van 18 januari 2017.
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 1 februari 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning, behoudens de volgende werkzaamheden:
 - a. De oppervlaktewatertransportleiding moet zijn verwijderd vóór 31 oktober 2017.
 - b. De tijdelijke vergraving en demping moeten vóór 1 december 2017 zijn verwijderd.

5.2 Oppervlaktewateren

5.2.1 Fasering

1. De fasering van de waterhuishoudkundige werken worden zodanig uitgevoerd, dat op elk moment er voldoende water aan- en afvoer voor elk peilgebied gegarandeerd is.
2. De fasering komt overeen met de stappen, zoals beschreven 'Waterhuishoudkundige voorzieningen t.b.v. realisatie persleiding/uitstroomvoorziening', referentie RBT-MEM-1073_2 van 18 januari 2017.
3. Gedurende de fase van aanleg van de Rotterdamsebaan is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van de waterhuishouding en de waterkeringen, mede schade en/of vervuiling, binnen de systeemgrenzen (projectgebied Rotterdamsebaan). Eveneens is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het onderhoud aan het watersysteem buiten de systeemgrenzen, wanneer aannemelijk is dat de schade en/of vervuiling is veroorzaakt als gevolg van de uitvoering van het project.

<p>Watervergunning</p>	<p>D2017-01-001110/ 2016-017740</p>
------------------------	---

5.2.2 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen van de (tijdelijke) polderwateren moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

5.2.3 Graven en tijdelijk dempen

1. Het graven moet eerder dan het dempen worden uitgevoerd.
2. Het primair oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

3. Er moet ten minste 255 m² land tot primair polderwater worden gegraven en er mag niet meer dan 255 m² primair polderwater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de oeverlijn, worden vrijgehouden.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet de aanwezige bagger worden verwijderd.
6. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

5.2.4 Duikerverbinding

1. De duikerverbinding moet voldoen aan de volgende maatvoering:

3. De duikerverbinding moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikerverbinding wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikerverbinding worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Bij herstel van de tijdelijke demping van polderwater dient het oppervlaktewater weer op de oorspronkelijke leggerafmetingen te worden teruggebracht.

5.2.5 Tijdelijk stuw

1. De tijdelijke stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Watervergunning	D2017-01-001110/ 2016-017740
------------------------	---

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de tijdelijke stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
4. De tijdelijke stuw moet voor onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.

5.3 Waterkeringen

5.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alleen in de beschermingszone van de regionale waterkering is het toegestaan de pompinstallatie te plaatsen.
3. Alleen de oppervlaktewatertransportleiding met rijplaten mag zijn gelegen in het waterstaatswerk, haaks op de ligging van de regionale waterkering.
4. Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden in de regionale waterkering.
5. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
6. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
7. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in waterkeringen.
8. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
9. Op basis van deze watervergunning is het niet toegestaan de regionale waterkering als werk-, opslag- of parkeerterrein in te richten.
10. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

5.3.2 Tijdelijke hulpconstructie

1. De tijdelijke hulpconstructie in de beschermingszone mag pas worden aangebracht, nadat de waterkering vervangende damwand is aangebracht, conform watervergunning met kenmerk nr. D2017-01-000274/ 2016-017715 van 11 januari 2017.
2. Tijdelijke damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in het waterstaatswerk.
4. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in de beschermingszone, behorend bij de regionale waterkering, anders dan benodigd voor de werkzaamheden opgenomen op de TP16205-R-A-07, versie 0 van 20-12-2016.
5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan en achterblijven, door het aanbrengen en verwijderen van de tijdelijke hulpconstructie.
6. Na het verwijderen van de tijdelijke hulpconstructie in de beschermingszone moet het grondlichaam volledig zijn hersteld, waarbij het grondlichaam erosiebestendig is bekleed of erosiebestendig is afgewerkt.

5.3.3 Oppervlaktewatertransportleiding

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De oppervlaktewatertransportleiding moet binnen twee weken na beëindiging van de functie en binnen de gestelde uitvoeringstermijn worden verwijderd.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Laan van 's-Gravenmade en Molenslootpad
Plaats: Den Haag
Polder: Tedingebroekpolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om de realisatie van de persleidingen mogelijk te maken zonder daarbij de waterhuishouding te belemmeren.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De hulpconstructie rondom de ontvangstpunt van de persleidingen wordt geplaatst, na uitvoering van de waterkering vervangende damwand, conform watervergunning met kenmerk nr. D2017-01-000274/2016-017715 van 11 januari 2017. De originele ligging van de oppervlaktewatertransportleiding is vergund met watervergunning D2016-11-000293/2016-014731 van 16 november 2016.

De tijdelijke stuw wordt geplaatst nabij de start van omleiding van het primaire oppervlaktewaterlichaam waar momenteel in het te dempen primaire polderwater ook een stuw staat tussen het waterpeil NAP -1,65 m enerzijds en NAP -1,77 m (zomerpeil)/NAP -1,93 m (winterpeil) anderzijds.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud algemeen

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

In de Keur Delfland is bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het waterstaatswerk, dat is aangelegd op grond van deze vergunning maar waarvoor de bijbehorende leggerwijziging nog niet in werking is getreden. Wat de onderhoudsverplichtingen inhouden, is omschreven in de Keur Delfland.

Onderhoud waterhuishouding

In de legger Wateren wordt de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam aangewezen. In de legger is bepaald dat:

- Delfland onderhoudsplichtige is van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het watervoerend deel van het primair polderwater.
- De aanliggende eigenaar onderhoudsplichtig is van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het watervoerend deel van secundair water en van het gewoon onderhoud van het bovenwateralud en de beschermingszone. De aanliggende eigenaar is de eigenaar van het perceel dat aan het oppervlaktewaterlichaam grenst, of dat gescheiden is van het oppervlaktewaterlichaam door een strook grond ter breedte van 1 meter of minder.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

Onderhoud waterkering

In de legger wordt eveneens de onderhoudsplichtige van de waterkering aangewezen. Hierin is bepaald dat het gewoon onderhoud van de waterkering berust bij de eigenaren. Verder berust het buitengewoon onderhoud van de waterkering bij Delfland, behoudens het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkering voor zover dit het in stand houden van de overdimensionering betreft. Dit onderhoud berust bij de eigenaar.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers

Waternvergunning	D2017-01-001110/ 2016-017740
------------------	---------------------------------

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvrager is bij brief met kenmerk nr. D2017-01-000082 van 4 januari 2016 in de gelegenheid gesteld om ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 19 januari 2017 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de beslistermijn opgeschort met twee weken tot 3 maart 2017.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.