

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3179835
Aanvraagnaam	aanvraag kapvergunning Maria Stuartstraat
Uw referentiecode	-

Ingediend op	05-09-2017
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Aanvraag kapvergunning bijzondere kastanjabomen Maria Stuartstraat nr 39, 41, en 43 in verband met gevaar voor passanten.
Opmerking	Spoed gewenst ivm gevaar.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres:	Marktpluin 1 7311LG Apeldoorn
Postadres:	Postbus 9033 7300ES Apeldoorn
Telefoonnummer:	14055
E-mailadres:	gemeente@apeldoorn.nl
Website:	www.apeldoorn.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw ☐ Niet bekend
Voorletters	H.J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Schutte

2 Verblijfsadres

Postcode	7315KA
Huisnummer	43
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Maria Stuartstraat
Woonplaats	Apeldoorn

3 Correspondentieadres

Adres	Maria Stuartstraat 43 7315KA Apeldoorn
-------	---

Locatie

1 Adres

Postcode	7315KA
Huisnummer	43
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Maria Stuartstraat
Plaatsnaam	Apeldoorn
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Maria Stuartstraat nr 39, nr 41 en nr 43

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Kastanjabomen bevinden zich op eigen perceel, kruinen overhuiven voor 50% de openbare ruimte.
----------------------------------	--

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

3

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Paardekastanje

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Aan openbare weg/voetpad/fietspad

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

120cm 100cm 130cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Ja, herplant zal gebeuren, nader te bepalen welke soort op advies van Gemeente

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Kappen van 3 kastanjabomen, stobbe verwijderen en herplanten nieuwe bomen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Staat de boom in een groen gebied? (zie folder www.apeldoorn.nl)

- ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
kas2_jpg	kas2.jpg	Anders	2017-09-05	In behandeling
kas1_jpg	kas1.jpg	Anders	2017-09-05	In behandeling
Knipselkasjanje_JPG	Knipselkasjanje.JPG	Situatietekening kappen	2017-09-05	In behandeling
kapvergunning_pdf	kapvergunning.pdf	Gegevens houtopstanden	2017-09-05	In behandeling