

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Registratienummer: PM

Het college van dijkgraaf en heemraden;
gelet op

- artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet;
- afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikel 2, eerste lid van de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;
- Besluit I, onderdeel 11 van het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011.

BESLUIT:

Artikel 1. Wijzigingen Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giesen

De Legger Wateren wordt als volgt gewijzigd:

A.

De status en de breedte profielen van de wateren gelegen in het traject Buiten-Giessen en het traject deel van de Binnen-Giessen worden gewijzigd. Deze zijn weergegeven op de bijgevoegde leggerkaarten.

Onder het traject Buiten-Giessen wordt verstaan:

Legger	Traject (waterloopnummers)	Lengte (m)
Buiten-Giessen	001049 (tot de Damsluis) 001052 001054 001055 001056	3.073
Vaargeul	001049 (tot de Damsluis) 001054 001056	1.815

Onder het traject deel van de Binnen-Giessen wordt verstaan:

Legger	Traject (waterloopnummers)	Lengte (m)
Binnen-Giessen	001049 (vanaf de Damsluis) 117514 (tot Binnendamseweg 37, Hardinxveld-Giessendam)	1610
Vaargeul	001049 (vanaf de Damsluis) 117514 (tot Binnendamseweg 37, Hardinxveld-Giessendam)	1610

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 3. Bijlagen

Bij dit besluit behoren de volgende bijlagen:

1. Leggerkaarten van de wateren gelegen in het traject Buiten-Giessen en het traject deel van de Binnen-Giessen;

2. Toelichting op de wijziging van de Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen;
3. Tekenuitgangspunten wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen d.d. 18 augustus 2017.

Aldus besloten in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van d.d. 5 september 2017 te Tiel.

de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. Z.C. Vonk

ir. R.W. Bleker

Toelichting op de wijziging van de Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

1. Algemeen (wettelijke verplichting legger)

Waterschap Rivierenland is als beheerder van de waterstaatswerken in het Rivierengebied op grond van artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet, met inachtneming van het bepaalde in de Waterwet en de 'Waterverordening Waterschap Rivierenland' (vastgesteld door provinciale staten van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) verplicht een legger vast te stellen voor de wateren en dijken.

Daarnaast kent het waterschap een zogeheten keur. Dit is een verordening op grond van artikel 78 van de Waterschapswet. De bedoeling van de keur is om de waterstaatswerken te beschermen tegen schadelijke handelingen. De keur verwijst naar de legger. Daarom zijn zowel de keur als de legger belangrijk als het gaat om de verboden en geboden voor waterstaatswerken. In de legger van een waterstaatswerk is aangegeven, waaraan dit object moet voldoen naar ligging, vorm, afmeting en constructie en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. De (juridische) keurbegrenzungen (waterstaatswerk en beschermingszones) zijn in de legger aangegeven, evenals de in deze toelichting te benoemen (onderhouds)verplichtingen.

Als iemand (bouw)werkzaamheden wil uitvoeren aan of rond(om) een waterstaatswerken, is op grond van de keur een watervergunning van het waterschap vereist. Voor het beoordelen van vergunningaanvragen heeft het waterschap beleidsregels vastgesteld. Voor sommige werkzaamheden zijn algemene regels beschikbaar. Als aan deze regels wordt voldaan dan is er geen vergunning nodig. De werkzaamheden moeten wel bij het waterschap worden gemeld.

2. Aanleiding wijzigen Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giessen

De Buiten-en Binnen-Giessen liggen in het stedelijk gebied van Giessendam. Het gaat om de wateren gelegen tussen de Damsluis en de Peulensluis, de twee aftakkingen van de Buiten-Giessen en het smalle deel van de Binnen-Giessen (gelegen tussen de Damsluis tot aan de Binnendamseweg 47, Hardinxveld-Giessendam).

Het stedelijk water van Giessendam watert af op de Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen, met de daarbij behorende stedelijke piekafvoeren bij grote neerslag. Daarnaast is er bij hoogwater in de Merwede kwel naar het gebied. De Buiten- en Binnen-Giessen zijn van primair belang voor het waterbeheer en hebben daarom de status van A-water.

Op de Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen wordt gevaren met recreatieve doeleinden. Daarnaast wordt de Buiten-Giessen ook gebruikt voor de levering aan bedrijven. Deze wateren zijn over de jaren heen redelijk vol gebouwd. Dit betreft met name steigers, vlonders, beschoeiingen en bootliften, maar ook gebouwen en bouwwerken die soms tot op de insteek staan en in een enkel geval er zelfs overheen zijn geplaatst. Door een aantal van deze situaties wordt de watersysteemfuncties van deze watergang (berging, aan- en afvoer, vaarweg, ecologie) nadelig beïnvloedt. Bovendien voldoet een groot aantal gevallen niet aan de regels op grond van de keur. Dit is een ongewenste situatie. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft daarom het voornemen om overtredingen van de keur deels te legaliseren en deels bestuursrechtelijk te handhaven.

Het beheer en onderhoud van de Buiten- en Binnen-Giessen door het waterschap is niet gericht op het in stand houden van dit water als vaarweg. Het vaarwegbeheer van de Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen maakt onderdeel uit van het watersysteembeheer. Het waterschap is wel nautisch beheerder van deze wateren. Dit nautisch beheer is onder andere gericht op het verzekeren van de veiligheid en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Gebruikers moeten dit veilig kunnen doen.

Wijze van legalisatie: algemene regel en C-strook (1 meter)

Op grond van artikel 3.10 Keur Waterschap Rivierenland 2014 kan het dagelijks bestuur van het waterschap algemene regels stellen die een vrijstelling van de vergunningplicht (art. 3.2 van de keur) inhouden. Artikel 3.10 van de keur wordt gebruikt als basis voor een in te stellen algemene regel. De algemene regel geldt dan voor objecten die zich bevinden binnen de strook C-water in het traject Buiten-Giessen. In de C-strook zijn objecten voor recreatief gebruik toegestaan. Het object moet dus een relatie hebben met het recreatief medegebruik van het water (sportvissen, varen e.d.).

Een strook van het huidige A-water van de Buiten-Giessen en een deel van de Binnen-Giessen is omgezet in C-water. Deze ligt aan beide zijden langs de oevers en heeft een vaste breedte van 1 meter. De C-strook is alleen toegepast op plaatsen waar het water een minimale breedte heeft van:

- 14 meter voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis en de burg in de Marsstraat of
- 12 meter voor het smalle deel van de Buiten-Giessen en het deel van de Binnen-Giessen¹.

Het waterschap hanteert een doorgaande vaargeul vrij van obstakels (status: A-water). De breedte van de vaargeul varieert, namelijk:

- 12 meter voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis en de brug in de Marsstraat en
- 10 meter voor het smalle deel van de Buiten-Giessen en het deel van de Binnen-Giessen.

Zo kunnen vaartuigen elkaar veilig met enige manoeuvreerruimte passeren.

Tegen bestaande objecten buiten de C-strook treedt het waterschap niet op, tenzij het object is gesitueerd in de doorgaande vaargeul (zijnde A-water). Dit is per geval ter plaatse te zien, aan de hand van de Kaarten Situatie Buiten-Giessen en deel Binnen-Giessen. De Kaarten Situatie Buiten-Giessen en deel Binnen-Giessen zijn gemaakt op basis van luchtfoto's uit april 2016. Deze kaarten maken geen onderdeel uit van de legger.

Objecten gelegen in het water buiten de vaargeul en buiten de C-strook mogen blijven (dit water heeft een A-status). Het waterschap treedt daar niet handhavend tegen op. Ingeval van vervanging van deze objecten gelden de regels van het waterschap. Nieuwe objecten staat het waterschap niet toe en het waterschap zal hier handhavend tegen optreden.

3. Tekenuitgangspunten

Bij het besluit hoort de volgende bijlage: Tekenuitgangspunten wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giessen d.d. 18-08-2017. Dit zijn de tekenregels en uitgangspunten die het waterschap heeft gehanteerd bij het maken van deze wijziging van de Legger Wateren.

De huidige diepteprofielen van de wateren en het talud (eerder vastgesteld in de Legger Wateren) blijven gelden en wijzigen niet.

4. Kaarten

Op de overzichtskaart vindt u de ligging van de Buiten-Giessen en het deel van de Binnen-Giessen in het beheergebied van het waterschap en de verdeling van dit traject in elkaar overlappende legger-

¹ Het smalle deel van de Buiten-Giessen is de Buiten-Giessen gelegen tussen de brug in de Marsstraat en de Damsluis. Het deel van de Binnen-Giessen is de Binnen-Giessen gelegen tussen de Damsluis tot aan de Binnendamseweg 37, Hardinxveld-Giessendam.

en situatiebladen. De begrenzing van het gebied waar de legger wateren wijzigt is aangegeven met een paarse stippellijn.

Op de leggerbladen staat de keurzonering en de kadastrale grenzen op de Grootchalige Basis Kaart Nederland (GBKN).

Op de situatiebladen staat de keurszonering, de vaargeul en de objecten in de Buiten-Giessen en deel van de Binnen-Giessen.

Naast deze toelichting bevatten de leggers dus specifiek:

- Overzichtskaart met daarop de trajecten 1:10.000 en de kaartbladindeling;
- Leggerbladen schaal 1:1000, met daarop de watergang alsmede de topografie en de kadastrale grenzen.

5. Nieuwe ontwikkelingen in de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

In dit besluit is geen rekening gehouden met projecten van derden in de Buiten-Giessen waarvoor het waterschap een watervergunning heeft afgegeven, die in uitvoering zijn en waarvan de gegevens nog niet zijn opgeleverd aan het waterschap. Het gaat in ieder geval om:

- het maken van steigers in A-water 001049 ter plaatse van Jupiterstraat te Hardinxveld-Giessendam en
- de ontwikkeling van het nieuwbouwplan Forte ter plaatse van de Uranusstraat 4 te Hardinxveld-Giessendam (nieuwbouw van 32 woningen, het dempen en graven van wateren (insteekhaven), het plaatsen van een damwand en het verwijderen van een oud bruggenhoofd in A-water nummer 001049 (Buiten-Giessen).

Vaststelling van de gegevens ten aanzien van de nieuwe en gewijzigde waterstaatsobjecten in de legger van het waterschap gaan via een aparte leggerprocedure (herziening Legger Wateren 2018 of later).

6. Voorbereiding legger en procedure

Gelet op de Inspraakverordening van Waterschap Rivierenland is op de voorbereiding van de legger de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Inspraak is noodzakelijk omdat de legger een publiekrechtelijke functie heeft.

Het ontwerpbesluit en bijlagen hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen op het kantoor van het Waterschap Rivierenland te Tiel en waren digitaal te raadplegen via de website van Waterschap Rivierenland (www.waterschaprivierenland.nl). Gedurende deze periode konden inwoners en belanghebbenden hun zienswijzen op het ontwerpbesluit naar voren brengen.

7. Overig

Van toepassing is de Algemene toelichting behorende bij het besluit d.d. 04-10-2016 van het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland tot vaststelling van de "Legger Wateren".