

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 11 SEP 2017
Kenmerk: Z-1713725/u17040577

Het dagelijks bestuur heeft op 9 augustus 2017 een aanvraag van Jan Boomkamp Boomkwekerijen B.V. ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het verleggen van watergang WL01098, zodat deze haaks op het perceel staat. Hierdoor kan de bedrijfsvoering van Jan Boomkamp Boomkwekerijen B.V. worden geoptimaliseerd. Hiervoor moeten twee bestaande duikers worden verplaatst en wordt de watergang enkele meters opgeschoven.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterloop heeft uitsluitend betrekking op de in het plan gelegen delen van deze waterlopen.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur van waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

De werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van een optimalisering van de bedrijfsvoering van Jan Boomkamp Boomkwekerijen B.V. te Hengelo

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- het deels dempen van waterloop WL01098 binnen afvoervlak AV03412 op de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo (HGL01), sectie U, nummers 313 en 314;
- het deels graven van een waterloop die aansluit op waterloop WL01098 binnen afvoervlak AV03412 op de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummers 313 en 314;
- het verwijderen van een gronddam met duiker bekend als DK08608 op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummer 314;
- het verwijderen van een gronddam met duiker bekend als DK12968 op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummer 313;
- het plaatsen van een gronddam met betonnen duiker met een lengte van 8 meter en diameter van minimaal 0,6 meter in de nieuw te graven watergang op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummer 314;
- het plaatsen van een gronddam met betonnen duiker met een lengte van 8 meter en diameter van minimaal 0,6 meter in de nieuw te graven watergang op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummer 313. Deze duiker wordt middels een put aangesloten op een bestaande verduikering met code DK01591, met een bestaande lengte van 28 meter op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummer 312.

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

2. Uitvoering en revisie

Uitvoering

De water aan-, door- en afvoer in de bij de plannen betrokken waterlopen dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze zullen door de vergunninghouder op diens kosten worden uitgevoerd/geleverd volgens de revisiestandaard van het waterschap. De eindoplevering van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijvende tekortkomingen zijn hersteld.

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Beheer

De in het plangebied gelegen waterlopen (het oppervlaktewater) wordt op de legger opgenomen en komen aldus in beheer bij het waterschap.

Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

5. Procedure

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap (zie <https://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker/>)

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan R.J. Leuvelde, Saterslostraat 15, 7561 PB Deurningen.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

Op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a en b, van de Keur waterschap Vechtstromen aan Jan Boomkamp Boomkwekerijen B.V. te Hengelo vergunning te verlenen voor het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van waterloop WL01098 ter plaatse van afvoervlak AV03412 op de percelen kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummers 313 en 314;

De aanvraag maakt deel uit van dit besluit.

Voorschriften algemeen

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder

verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden van de uitvoeringlocatie. Gedurende de uitvoering van de herinrichting van de waterloop is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de waterloop.

- c. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- d. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gebiedsbeheerder de heer F. Huttenhuis te bereiken op telefoonnummer 0882203199.
- e. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterlopen (waterstaatswerk + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt geregeld als volgt:
 1. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de waterregulerende kunstwerken van de betrokken waterlopen is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 2. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
 3. Het onderhoud ten behoeve van het in stand houden van het op de legger genoemde profiel van de waterlopen en de bergingsvijver (grondwerk etc.) is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 4. De kosten voor onderhoud van de in het kader van dit plan nieuw aan te brengen, geen waterregulerende, kunstwerken in waterlopen, zoals duikers, hemelwaterafvoerbuizen is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
- h. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit de heer A .Koops (tel. 0613121743) als coördinator en de heer G. Huzen (0882203251) als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- i. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- j. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- k. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalst, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.
- l. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer G. Huzen te bereiken via telefoonnummer 0882203251. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.

- m. Uiterlijk één week na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden dient u bij de met het toezicht belaste medewerker de heer G. Huzen te bereiken via telefoonnummer 0882203251 een gereed melding te doen.
- n. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
- o. De werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
- p. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.
- q. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken (dammen en duikers/dempen/watergang/ gravenwatergang) veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- r. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
- s. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer G. Huzen te bereiken via telefoonnummer 0882203251. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschriften 'Gronddam met duiker'

Voorschriften dam met duiker 1 (aansluiting op duiker DK01591, perceel nummer 313)

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,60 meter bedragen.
2. De binnenonderkant (BOK) van de duiker moet op een hoogte van 12,99 meter + N.A.P. worden gelegd en met een put worden aangesloten op de bestaande duiker die op een hoogte ligt van BOK 12,85 + NAP met kenmerk DK01591.
3. De lengte van de duiker mag maximaal 8 meter bedragen.

Voorschriften dam met duiker 2 (perceel nummer 314)

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,60 meter bedragen.
2. De binnenonderkant (BOK) van de duiker moet op een hoogte van 13.02 meter + N.A.P. worden gelegd.
3. De lengte van de duiker mag maximaal 8 meter bedragen.

Algemene voorschriften dam met duiker

1. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten.
2. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
3. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het waterpeil worden aangebracht.

4. Eventuele overige (hemel) waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
5. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.

Voorschriften graven watergang

1. De vergunninghouder zorgt dat het nieuwe oppervlaktewaterlichaam correct wordt aangesloten op het profiel van de waterloop met code WL01098.
2. De onderhoudsverplichting van de watergang en dammen met duikers wordt vastgelegd in de legger en is leidend voor de uitvoering van het doelmatig onderhoud.
3. Eventuele bestaande greppels en duikers welke afwateren op de te verleggen waterloop moeten worden aangesloten op de verlegde waterloop.
4. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af.
5. De vergunninghouder onderhoudt het oppervlaktewaterlichaam in ieder geval totdat de onderhoudsplicht is geregeld in de legger.
6. De vergunninghouder heeft ontvangstplicht van het eventueel daarbij vrijkomende maaisel of bagger aan beide zijden van de watergang. Ook wanneer grond niet in eigendom is van de vergunninghouder geldt deze tweezijdige ontvangstplicht.
7. Naast de watergang dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van doelmatig onderhoud aan beide zijden van de watergang.
8. De vergunninghouder voert de in de aanvraag genoemde werkzaamheden zodanig uit dat het oppervlaktewaterlichaam of bergingsgebied na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de volgende maatvoering:

Profiel onderdeel	Eisen
Bodembreedte	0,75 meter
Bodemhoogte	bodemhoogte bovenstrooms nieuwe tracé: 13,12 +NAP bodemhoogte benedenstrooms nieuwe tracé: 13,04 +NAP
Taluds	1:1,5 of flauwer

Voorschriften dempen watergang

1. De vergunninghouder dempt het oppervlaktewaterlichaam eenzijdig stroomopwaarts, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
2. Vóór het dempen van de watergang moeten alle levende diersoorten worden verwijderd en in een ander oppervlaktewater worden herplaatst.
3. De vergunninghouder verwijdert de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige bagger, c.q. slappe grond, voordat met dempen van het oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen.
4. De vergunninghouder dempt het oppervlaktewaterlichaam pas nadat het vervangend oppervlaktewaterlichaam is gegraven en als zodanig functioneert.

Belangenafweging

De aangevraagde activiteiten zijn geen belemmering voor een goede werking van het watersysteem en doelstellingen van het waterschap met in achtname van de in dit besluit opgenomen voorschriften. De te ontplooiën activiteiten hebben geen peilwijziging tot gevolg. Rechtsbescherming

van derden is voorzien doordat ze een afschrift van dit besluit ontvangen. De toetsing heeft enkel en alleen plaatsgevonden op waterstaatkundige aspecten.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.