

RENVOOI BOUWKUNDIG

bestaande vloeren en wanden

SYMBOLLEN

- aanduiding en tree gebouw
- aanduiding vloerpeil plan
- aanduiding peilmast
- binnen omkadering valt onder WARD aanrvaag
- intraclasserend klasse 2
- aanduiding gootste doorsnede
- wijziging met datum
- te slopen onderdeel

PEILMATEN

Maasvlakte: PEIL = NAP + 3000mm; NIEUWBOUW PEIL = 0 = NAP + 3110mm  
 Burgemeester Hofmanstraat: PEIL = NAP + 3170mm; NIEUWBOUW PEIL = 0 = NAP + 3190mm

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

Het bestaande gebouw omvat de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):  
 woonfunctie, badkamerfunctie en overige gebruiksfunctie.  
 De nieuwe gebouwen omvatten de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):  
 woonfunctie en overige gebruiksfunctie.

De brandveiligheid van doorvoertingen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de dichtstbijzijnde wand of vloer. Afsluitingen ter plaatse van doorvoeren door brandwerende scheidingsconstructies moeten zijn aangebragt acht overeenkomstig het testrapport en de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.


SYMBOLLEN

- aanduiding zelfsluitend
- aanduiding brandwerendheid - min
- aanduiding brandwerendheid - min, afsluitend
- noodverlichtingsarmatuur
- rookmelder
- afname- of voedingspunt droge stijgleiding
- IBV
- v.
- Sm
- 60 minuten brandwerende scheidingschachten eenzijdig brandwerend
- 30 minuten brandwerende scheidingschachten eenzijdig brandwerend
- vluchtroute aanduiding
- brandweeringang
- klassieke brandwajer
- brandblusser
- geluidsignaal alarmcentrale - luid alarm type B

WIJZIGINGEN

wijziging	datum	omschrijving
A	2017 04 26	toelichting op bestaande kolommen te verwijderen en opstaan
C	2017 07 10	bestaande kolommen corrigerend / positivering aangepast

ALLE TE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN



opdrachtgever  
**HULSTKAMP PROPERTIES B.V.**  
 adres  
 WILLEMSPLEIN 1 / 3016 DN / ROTTERDAM  
 telefoon  
 010 41 34790  
 website  
 WWW.THONHOTELS.NL

project  
**HULSTKAMP APPARTEMENTEN**  
 projectnummer  
**V8014**  
 type  
**OMGEVINGSVERGUNNING**  
 projectnaam  
**PLATTEGROND Kelder (SLOOP)**  
 aanvraagnummer  
**V8014 0995**

architect  
**V8**  
 adres  
**VASTELAND 8 / 3011 BK / ROTTERDAM**  
 telefoon  
 010 412 33 44  
 e-mail  
**CONTACT@V8ARCHITECTS.NL**  
 website  
 WWW.V8ARCHITECTS.NL

status  
**INDIENING AANVRAAG**  
 tekening  
**1:200**  
 formaat  
**A1**  
 datum tekening  
**2017 03 07**  
 datum wijzigingen  
**2017 07 10**

