

aanduiding entree gebouw
aanduiding vloerplan
aanduiding peilmaat
binnen omkadering valt onder WAO aanvraag

 Intraclubbeurten klasse 2

 aanduiding positie doorsnede

 wijziging met datum

 te vlopen onderdeel

Maskade: P&L
Burgemeester P

Maaskade: PEL = NAP + 3090mm; NEUWBOUW PEL = 0 = NAP + 3110mm
Burgemeester Hoffmanstraat: PEL = NAP + 3170mm; NEUWBOUW PEL = 0 = NAP + 3190mm

Het bestaande gebouw omvat de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):
woonfunctie, kantoorfunctie en overige gebruiksfunctie

De nieuwe gebouwen omvatten de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):
woonfunctie en overige gebruiksfunctie

De brandwerendheid van de uitvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer. Afdichtingen ter plaatse van de voegen d'oor brandwerende scheidingsconstructies moeten zijn aangebracht overeenkomstig het testrapport en de vermeldingen op schrift van de leverancier.

A schematic diagram of a polymer chain segment. It consists of a horizontal line with several small, downward-pointing, V-shaped loops attached to it, representing a polymer chain. Below this line is a horizontal double-headed arrow indicating a length scale, labeled r_{gm} .

aanduiding: zelfsluitend

60 minuten brandwerende scheidingschachten eenzijdig brandwerend

30 minuten brandwerende scheidingschachten eenzijdig brandwerend

- vluchtroute aanduiding
- beveiligingsmaatregelen

- brandweer
- brandweer
- brandweer

		alarmuutiset
en		geluidsignaal alarmcentrale - luid ala

deur met 5m rookcriteria


wijding

A

B

wijziging	datum	omschrijving
A	2007/04/26	toelichting op te slopen bestaande kolommen
B	2007/05/11	vluchtrap aangepast
C	2007/07/10	toelichting kolommen aangepast

ALLE TE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN



project
HULSTKAMP APARTEMENTEN
projectnummer
V8014
fase
OMGEVINGSVERGUNNING
onderwerp
DOORSNEDE B-B [SLOOP]
tekeningnummer
V8014 2015

architect
V8
 adres
WASTELAND 8 / 3011 BK / ROTTERDAM
 telefoon
010 412 33 44
 e-mail
CONTACT@V8ARCHITECTS.NL
 website
WWW.V8ARCHITECTS.NL

status
INDIENING AANVRAAG
school
1:100
formaat
A1+ [1000X594]
datum bekering
2017 03 07
datum wijzigingen
2017 07 10

Westland
3011 BK Rotterdam
020 412334
contact@vifarchitects.nl
www.vifarchitects.nl