



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65378

Ten name van: Tennet TSO B.V.  
Postbus 19230  
3001 BE Rotterdam

Locatie: Goejanverwelledijk 18 te Gouda



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 4 augustus 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Joulz Energy Solutions B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het plaatsen van een elektrakast en het afmonteren van de bestaande afsluiters ter hoogte van Goejanverwelledijk 18 te Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.073444.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- foto's.

### 1.1 Algemene regel met maatwerk

- Het graven van een tijdelijke sleuf, diepte 1,2 m-mv, lengte 50 m, breedte 0,8 m voor het omleggen van elektrakabels in de beschermingszone van de primaire waterkering.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

### 1.2 Vergunningplicht

- Het plaatsen en hebben van een elektrakast in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- het ingraven van een elektrakast, diepte 0,8 m-mv, en het afmonteren van de bestaande afsluiters in de beschermingszone van de primaire waterkering.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



## 2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Tennet TSO B.V., Postbus 19230, 3001 BE Rotterdam.
- II. Conform artikel 5 lid c van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het graven van een tijdelijke sleuf, diepte 1,2 m-mv, breedte 0,8m, lengte 50 m, voor het omleggen van elektrakabels in de beschermingszone van een primaire waterkering, een en ander ter hoogte van Goejanverwelledijk 18 te Gouda.

## 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Tennet TSO B.V., Postbus 19230, 3001 BE Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het plaatsen en hebben van een elektrakast in de beschermingszone van de primaire waterkering;
  - b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor het plaatsen een elektrakast, diepte 0,8 m-mv, en het afmonteren van de bestaande afsluiters in de beschermingszone van de primaire waterkering.een en ander ter hoogte van Goejanverwelledijk 18 te Gouda ; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen A en B die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 september 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## 4 Verzending

Verzonden op 13 september 2017  
Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;
2. Aanvrager: Joulz Energy Solutions BV, t.a.v. mevrouw L.P.M. Uijterwijk, Postbus 19230, 3001 BE Rotterdam.



## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Elektrakabels

1. De te graven sleuf:
  - mag niet dieper zijn dan 1,2 m-mv, niet breder zijn dan 0,8 m en niet langer dan 50 m.
  - moet direct na het omleggen van de kabels worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde in lagen van maximaal 0,25 m. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn.
2. De sleufontgraving parallel aan de waterkering moet in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 10 meter. De ontgraven grond moet aan de zijde van de waterkering worden gedeponeed.
3. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf in de beschermingszone dicht zijn.
4. Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
5. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluiten op de bestaande bekleding/verharding.
6. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
7. Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

#### Waterkeringen

8. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen de kernzone van de primaire waterkering. De kernzone heeft een breedte van 30 meter en een kruinhoogte van ten minste NAP plus 4,29 m.
9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
10. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 lid c van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde diepte en breedte van de sleuven als genoemd in artikel 3 van de algemene regel 15.4 Kabels en Leidingen. Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

De tijdelijk te ontgraven sleuf heeft een maximale diepte heeft van 1,2 m-mv, een maximale breedte van 0,8 m en een maximale lengte van 50 m. De tijdelijke sleuf wordt gegraven buiten de kernzone van de waterkering.

Het binnentalud van de waterkering is 1:1,7 wanneer dit talud wordt doorgetrokken tot op de werklocatie dan wordt de tijdelijke sleuf grotendeels gegraven buiten de invloedssfeer van de krachtwerking van de waterkering. Mede in acht neming van de gestelde bijzondere voorschriften in paragraaf 5.1 is er hierom geen significant risico op afschuivingen en komt de stabiliteit van de waterkering niet in het geding.

### 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het plaatsen van een kast voor elektra en het vervangen van afsluiters ter hoogte van Goejanverwelledijk 18 te Gouda is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2a van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
2. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Na toetsing blijkt dat de elektrakast buiten de kernzone en het leggerprofiel van de primaire waterkering wordt geplaatst. De elektrakast wordt ingegraven tot op een diepte van 0,8 m-mv, de kast zit daarmee buiten het leggerprofiel waardoor de stabiliteit van de kering niet in het geding komt.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de primaire waterkering met leggerprofielnummer PK-1999-BR-31-1.

### 6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ruben Loomans  
Doorkiesnummer : 071 306 3413  
E-mail : ruben.loomans@rijnland.net