





Eerste verdiepingsvloer 1:100



Dakvloer 1:100

MAATVOERING DIENT IN HET WERK GECONTROLEERD TE WORDEN!

DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN "GVDP BOUWKUNDIG BUREAU" EN MAG ZONDER HAAR SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, VERMENIGVULDIGD OF WORDEN AANGEWEND VOOR EEN ANDER PROJECT ANDERS DAN AANGEGEVEN OP DEZE TEKENING. ONGEACHT OF DIT EEN OORSPRONKELIJKE OPDRACHTGEVER OF DERDE BETREFT. E.E.A. VOLGENS EN OVEREENKOMSTIG DE AUTEURSWET. ALLE OPDRACHTEN WORDEN AANVAARD EN UITGEVOERD ONDER UITSLUITING VAN IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DEZE VERDER GAAT DAN DE DEKKING WELKE DE VERPLICHTE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR HET DESBETREFFENDE VOORVAL VERLEENT.

Hout binnen: Grenen C18	Betondekking: 25mm	Staal binnen: Stralen en menie	Stalen buispalen: ø168 / voet ø182
Hout buiten: Grenen C24	Br.w. of oncontr.: +5mm	Staal buiten: Therm. verzinken	Inheidiepte: NAP - 14,0m
Betonkwaliteit: C20/25	Betonstaal: B500A	Lassen: a=1½t (4mm min.)	Toelaatbare bel. 122 kN
Milieuklasse: 2	Constructiestaal: S235	Bouten/ankers: th. verz. 8.8 /4.6	Paalwapening: 3ø10
Consistentiegeb.: 2/3	Kokerprofielen: S275	Chem. ankers: Hilty-Hy 70 o.g.	-

REconstructies

Bouwadvies

Poortland 38

info@reconstructies.eu

1046 BD Amsterdam

tel.: 0630968178

Projectadres	hodenpijkade 46 amsterdam
Opdrachtgever	REconstructies
Projectomschrijving	uitbouw
Projectnummer	2016_47


Tekeningnummer	Co-02
Tekeningdatum	19-12-2016
Versie	A
Formaat	A3
Schaal	1:100/ 20




GVDP BOUWKUNDIG BUREAU

WESTERSTIJFSELMAKERSPAD 24 OOSTZAAN


T: 0757718950
M: 0640846186
INFO@GVDP.NL
WWW.GVDP.NL
KVK: 56753012
BTW: NL189062538801




Portaal oude achtergevel 1:50




Principe bovenzijde 1:10




Principe koppeling onderslagbalk 1:10



Principe middenligger 1:10



Principe chem. verankering aan metselwerk 1:10



Principe onderzijde 1:10

DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN "GVDP BOUWKUNDIG BUREAU" EN MAG ZONDER HAAR SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GECOPIEERD, VERMENIGVULDIGD OF WORDEN AANGEWEND VOOR EEN ANDER PROJECT ANDERS DAN AANGEGEVEN OP DEZE TEKENING. ONGEACHT OF DIT EEN OORSPRONKELIJKE OPDRACHTGEVER OF DERDE BETREFT. E.E.A. VOLGENS EN OVEREENKOMSTIG DE AUTEURSWET. ALLE OPDRACHTEN WORDEN AANVAARD EN UITGEVOERD ONDER UITSLUITING VAN IEDERE AANSprakelijkheid VOOR ZOVER DEZE VERDER GAAT DAN DE DEKKING WELKE DE VERPLICHTE BEROEPSAANSprakelijkheidsverzekering VOOR HET DESBETREFFENDE VOORVAL VERLEENT.

Hout binnen: Grenen C18	Betondekking: 25mm	Staal binnen: Stralen en menie	Stalen buispalen: ø168 / voet ø182
Hout buiten: Grenen C24	Br.w. of oncontr.: +5mm	Staal buiten: Therm. verzinken	Inheidiepte: NAP - 14,0m
Betonkwaliteit: C30/37	Betonstaal: B500A	Lassen: a=1/2t (4mm min.)	Toelaatbare bel. 122 kN
Milieuklasse: 2	Constructiestaal: S235	Bouten/ankers: th. verz. 8.8/4.6	Paalwapening: 3ø10
Consistentiegeb.: 2/3	Kokerprofielen: S275	Chem. ankers: Hilty-Hy 70 o.g.	-

REconstructies

Bouwadvies

Porterland 38

info@reconstructies.eu

1046 BD Amsterdam

tel.: 0630968178


Projectadres	hodenpijkade 46 amsterdam
Opdrachtgever	REconstructies
Projectomschrijving	uitbouw
Projectnummer	2016_47

Tekeningnummer	Co-03
Tekeningdatum	19-12-2016
Versie	A
Formaat	A3
Schaal	1:50


GVDP BOUWKUNDIG BUREAU

WESTERSTIJFELMAKERSPAD 24 OOSTZAAN


T: 075718950
M: 0640846186
INFO@GVDP.NL
WWW.GVDP.NL
KVK: 56753012
BTW: NL189062538801



Portaal nieuwe achtergevel 1:50



Principe bovenzijde 1:10



Principe onderzijde 1:10

DEZE TEKENING BLIJFT EIGENDOM VAN "GVDP BOUWKUNDIG BUREAU" EN MAG ZONDER HAAR SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET WORDEN GEKOPIEERD, VERMENIGVULDIGD OF WORDEN AANGEGEVEN VOOR EEN ANDER PROJECT ANDERS DAN AANGEGEVEN OP DEZE TEKENING. ONGEACHT OF DIT EEN OORSPRONKELIJKE OPDRACHTGEVER OF DERDE BETREFT. E.E.A. VOLGENS EN OVEREENKOMSTIG DE AUTEURSWET. ALLE OPDRACHTEN WORDEN AANVAARD EN UITGEVOERD ONDER UITSLUITING VAN IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DEZE VERDER GAAT DAN DE DEKKING WELKE DE VERPLICHTE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR HET DESBETREFFENDE VOORVAL VERLEENT.

Hout binnen: Grenen C18	Betondekking: 25mm	Staal binnen: Stralen en menie	Stalen buispalen: ø168 / voet ø182
Hout buiten: Grenen C24	Br.w. of oncontr.: +5mm	Staal buiten: Therm. verzinken	Inheidiepte: NAP - 14,0m
Betonkwaliteit: C30/37	Betonstaal: B500A	Lassen: a=1½t (4mm min.)	Toelaatbare bel. 122 kN
Milieuklasse: 2	Constructiestaal: S235	Bouten/ankers: th. verz. 8.8 /4.6	Paalwapening: 3ø10
Consistentiegeb.: 2/3	Kokerprofielen: S275	Chem. ankers: Hilty-Hy 70 o.g.	-

REconstructies

Bouwadvies

Poortland 38

info@reconstructies.eu

1046 BD Amsterdam

tel.: 0630968178

Projectadres	hodenpijlkade 46 amsterdam
Opdrachtgever	REconstructies
Projectomschrijving	uitbouw
Projectnummer	2016_47

Tekeningnummer	Co-04
Tekeningdatum	19-12-2016
Versie	A
Formaat	A3
Schaal	1:50





GVDP BOUWKUNDIG BUREAU

WESTERSTIJFSELMAKERSPAD 24 OOSTZAAN

T: 0757718950

M: 0640846186

INFO@GVDP.NL

WWW.GVDP.NL

KVK: 56753012

BTW: NL189062538B01