



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Watervergunning

Voor aanleg van een bassin ter beperking van het versneld afvoeren en lozen van hemelwater van extra verhard oppervlak en het lozen van het opgevangen hemelwater in dit bassin op oppervlaktewater op de locatie Utrechtseweg 19 in Houten

Datum

13 september 2017

Zaaknummer

14343

Poldermolen 2
Postbus 550
3990 GJ Houten
T (030) 634 57 00
post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl



Inhoudsopgave

1	Besluit	2
2	Voorschriften	2
3	Overwegingen	3
3.1	Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd	3
3.2	Toetsingskader	3
3.3	Beleid	3
3.4	Toetsing	4
4	Aanvraag	4
4.1	Gegevens aanvraag	4
4.2	Procedure	4
5	Ondertekening	5
	Bijlage 1 Begripsbepalingen	6
	Bijlage 2 Tekeningen / document	7



1 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor het aan de Utrechtseweg 19 in Houten:
 - a. aanleggen van een bassin ter beperking van het versneld afvoeren en lozen van hemelwater van extra verhard oppervlak;
 - b. lozen van het hemelwater uit het bovenstaande bassin op oppervlaktewater;
 - c. voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.
4. De eerder verleende vergunning, d.d. 6 juni 2016 met kenmerk 1056746, in te trekken op het moment dat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

2 Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren (en met zorg worden bediend).
- 1.2 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
- 1.3 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 1.4 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

2. Voorschriften oppervlaktewater algemeen

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

3. Voorschriften lozing bassin voor opvang hemelwater

- 3.1 De lozing van hemelwater van 49.114 m² extra verhard oppervlak, zoals aangegeven op de tekening B2-1 in bijlage 2 van deze vergunning, vindt plaats in een bassin op deze tekening.
- 3.2 Het bergend vermogen in het hiervoor genoemde bassin dient minimaal 2.568 m³ te zijn.
- 3.3 Het verschil tussen het intredepunt van de retentieafvoer en de intredepunt van de calamiteitenoverstort in het bassin dient minimaal 1,05 meter te bedragen.
- 3.4 De pompcapaciteit mag niet meer dan 30 m³/uur bedragen.
- 3.5 De lozing uit het bassin mag plaatsvinden met een maximaal debiet van 26.5 m³/uur.



- 3.6 De lozing uit de calamiteitenoverstort mag alleen plaatsvinden wanneer meer dan 52 mm neerslag per etmaal plaatsvindt.
- 3.7 Het volledig gevuld bassin dient na maximaal 4 dagen leeg te zijn zonder extra hemelwater aanvoer.
- 3.8 Op aanwijzing van het waterschap kan vergunninghouder worden verplicht het debiet in voorschrift 3.4 en 3.5 te meten via, een op kosten van vergunninghouder geplaatste, debietmeter.
- 3.9 Beschadigingen aan de taluds en/of de bodem van de watergang, ontstaan als gevolg van het lozen, worden door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.

3 Overwegingen

3.1 Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het legaliseren van het versneld afvoer en lozen van hemelwater van extra verhard oppervlak door, voor onbepaald tijd, hemelwater via een bassin te lozen in een watergang. De voorziening (object), die bestaat uit het bassin, pomp, retentieafvoer en een calamiteiten overstort, wordt in de keurzones van een tertiaire watergang aangebracht.

Voor het lozen van hemel in een watergang en het aanbrengen van een object(en) in de keurzone(s) van een tertiaire watergang is een vergunning vereist op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd:

- voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet;
- voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet.

Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

3.2 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

3.3 Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;



- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

3.4 Toetsing

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

4 Aanvraag

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 29 juni 2017 met kenmerk 10-0204;
- ingekomen op 29 juni 2017 onder zaaknummer 14343;
- voor de locatie Utrechtseweg 19A in Houten, gemeente Houten.

De vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende informatie:

- ingekomen op 4 september 2017. Het betreft een tekening met het totaal extra verhard oppervlak en een doorsnede van het nieuwe bassin t.b.v. de versnelde afvoer van het hemelwater van het verhard oppervlak;
- ingekomen op 31 augustus 2017. Het betreft een overzicht van de debieten, oppervlakte verharding en de leegtijd van het bassin.

4.2 Procedure

Aanvullende informatie

De aanvrager is op 24 juli 2017 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 7 augustus 2017 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 1 augustus 2017 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 8 dagen.



Intrekken eerder verleende vergunning

Eerder is een watervergunning verleend, d.d. 6 juni 2016 met kenmerk 1056746, om het versneld afvoeren en lozen van hemelwater van extra verhard oppervlak te beperken.

De werkzaamheden waarvoor deze vergunning is verleend zijn nog niet uitgevoerd.

Na het verlenen van de hiervoor genoemde watervergunning is voor een uitbreiding van de verharding en het wijzigen van de locatie van het bassin een aanvraag ingediend om de verleende vergunning te wijzigen.

Met de aanvrager is afgesproken, om praktische redenen, om de verleende vergunning, d.d. 6 juni 2016 met kenmerk 1056746, in te trekken en een nieuwe watervergunning te verlenen voor afvoer en lozing van het hemelwater via het bassin van het totaal aan te leggen verharding. Het intrekken van de verleende vergunning is opgenomen in het Besluit van deze vergunning.

5 Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie;
2. Aanvrager: degene die deze vergunning heeft aangevraagd;
3. Beschermingszone: een zone, die als zodanig in de Legger of keurkaart is opgenomen, waarin ter bescherming van een waterstaatswerk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
4. Waterschap: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop);
5. Waterstaatswerk: een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven;
6. Watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
7. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren;
8. Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.



Bijlage 2 Tekeningen / document

De volgende tekening en document maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
B2-1	Overzichtstekening (werkNr. 10-0204-5200, blad 11.10) met extra verharding en opvangvoorziening (bassin, afvoer middel pomp en calamiteitenoverstort)	04-09-2017
B2-2	Berekening debieten	