



Vergunninghouder

Datum

20 september 2017

Casecode

W-17.02188

Kenmerk

17.115793

Watervergunning

verleggen van een secundaire watergang
ter hoogte van Gein- Zuid 20 in Abcoude

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12
Bijlage 1. Begrippen	13
Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning	14

Samenvatting

Op 11 september 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6) van de vergunninghouder, Gein- Zuid 20, 1391 JE Abcoude. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.02188.

De aanvraag betreft het:

- dempen van 79 m² oppervlaktewater;
 - ter compensatie van deze demping graven van een nieuwe watergang met een lengte van 45 m, een breedte van 1,75 m en met een aanleg- en onderhoudsdiepte van tenminste 0,40 m;
- in verband met het verleggen van een watergang grenzend aan secundair oppervlaktewater en binnen de binnendijkse beschermingszone van een directe secundaire waterkering (Gein- Zuid) en in de beschermingszone van een tertiaire waterkering (Velterslaan) van polder Baambrugge Oostzijds ter hoogte van Gein Zuid 20 in Abcoude.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom.

Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan vergunninghouder, Gein- Zuid 20, 1391 JE Abcoude, te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2011 bestaande uit het:
 - dempen van 79 m² oppervlaktewater;
 - ter compensatie van deze demping graven 79 m² oppervlaktewater;
 - verleggen van een watergang met een lengte van 45 m, een breedte van 1,75 m en met een aanleg- en onderhoudsdiepte van tenminste 0,40 m;grenzend aan secundair oppervlaktewater en binnen de binnendijkse beschermingszone van een directe secundaire waterkering (Gein- Zuid) en in de beschermingszone van een tertiaire waterkering (Velterslaan) van polder Baambrugge Oostzijds ter hoogte van Gein Zuid 20 in Abcoude.
- II. De overzichtskaart van de te verleggen watergang met kenmerk 17.115567 maakt deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de Keur AGV 2011 en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren en onderhouden worden dat ze aan hun functie blijven voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casocode W-17.02188.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Dempen oppervlaktewater/watergang

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het overige watersysteem niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 5.3 Voordat de demping wordt uitgevoerd moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 5.4 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 5.5 Er mag niet meer dan 79 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 5.6 Ter compensatie van de demping moet tenminste 79 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.
- 5.7 De locatie van de demping en watercompensatie staat op de tekening met kenmerk 17.115567 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 5.8 In het kader van dijkveiligheid moet het dempen van de watergang eerst worden uitgevoerd voordat er nieuw water wordt gegraven.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Verleggen watergang

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet worden aangetast.
- 6.2 De toe te passen aanvulling voor het dempen van de watergang mag geen materialen bevatten zoals gebroken puin of granulaat of vergelijkbaar waterdoorlatend materiaal die een negatief effect hebben op het waterkerend vermogen van de waterkeringen.
- 6.1 De te dempen watergang moet worden aangevuld met een kleinhoudende grond met een erosieklasse II die in lagen van circa 0,20 m wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.2 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkeringen moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding van de waterkeringen.
- 6.3 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moeten de waterkeringen worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 6.4 De afwatering van de waterkeringen mag niet worden belemmerd.
- 6.5 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet er op toe worden gezien dat geen schade aan de waterkering optreedt als gevolg van het gebruik van materiaal en materieel. Eventuele schade aan de waterkeringen moet in overleg met Waternet (team Toezicht en Handhaving), binnen maximaal twee (2) weken in originele staat worden hersteld.

voorschrift 7**Graven nieuwe watergang**

- 7.1 Bij een weersverwachting van langdurige regen of een aanhoudende vorstperiode mogen geen graafwerkzaamheden nabij de waterkeringen worden uitgevoerd.
- 7.2 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het leggerprofiel van de waterkeringen.
- 7.3 Bij het graven van de nieuwe watergang moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.
- 7.4 De nieuw te graven watergang moet worden aangelegd met een lengte van 45 m, een breedte op de waterlijn van 1,75 m en een aanleg- en onderhoudsdiepte van tenminste 0,40 m.
- 7.5 De in te richten oevers van de nieuwe watergang moeten ter plaatse erosiebestendig worden afgewerkt zodat geen uitspoeling of afkalving kan ontstaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handeling niet in dit besluit is opgenomen, omdat deze melding plichtig is.

Verleende vergunningen

Op 19 juli 2017 is aan vergunninghouder, Gein- Zuid 20, 1391 JE Abcoude, een watervergunning met kenmerk 17.101211/W-17.01666 verleend, voor het slopen van bestaande bebouwing en het oprichten van een nieuwe woning met kelder ter hoogte van Gein- Zuid 20 in Abcoude.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone bestaande uit het:

- dempen van 79 m² oppervlaktewater;
 - ter compensatie van deze demping graven van een nieuwe watergang met een lengte van 45 m, een breedte van 1,75 m en met een aanleg- en onderhoudsdiepte van tenminste 0,40 m;
- in verband met het verleggen van een watergang grenzend aan secundair oppervlaktewater en binnen de binnendijkse beschermingszone van een directe secundaire waterkering (Gein- Zuid) en in de beschermingszone van een tertiaire waterkering (Velterslaan) van polder Baambrugge Oostzijds ter hoogte van Gein Zuid 20 in Abcoude.

Voor het dempen van oppervlaktewater en het graven van een vervangende watergang is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder c van de *Keur AGV 2011*.

Het vervangen van de beschoeiingen is op basis van artikel 7.2 van het Keurbesluit Vrijstellingen vrijgesteld van de vergunningplicht. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding.

De vergunninghouder mag deze activiteit uitvoeren als hij zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden zoals die in artikel 7.2 van het Keurbesluit Vrijstellingen zijn vastgelegd.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij Gein Zuid en Velterslaan in Abcoude.

Gein- Zuid is een directe secundaire waterkering met Leggerprofielnummer P025-002 en heeft een kernzone van 12 m en een binnendijkse beschermingszone van 16 m breed.

De Velterslaan is een tertiaire waterkering met Leggerprofielnummer P03-1001B en heeft een kernzone van 10 m, een binnen- en buitendijkse beschermingszone van 5 m en een buitenbeschermingszone van 10 m breed.

Het water waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundair oppervlaktewater van polder Baambrugge Oostzijds met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregels 1 en 3	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregels 1 en 4	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Waterstaatkundige overwegingen

De aanvraag betreft het verleggen van een watergang gelegen in secundair oppervlaktewater en binnen de binnendijkse beschermingszone van een directe secundaire waterkering (Gein- Zuid) en in de beschermingszone van een tertiaire waterkering (Velterslaan) van polder Baambrugge Oostzijds ter hoogte van Gein Zuid 20 in Abcoude.

Het verleggen van de watergang is noodzakelijk in verband met het uitvoeren van vervangende woningbouw op het betreffende perceel.

De ontgraving voor het verleggen van de watergang wordt buiten het leggerprofiel van de waterkering uitgevoerd en heeft ontgravingsdiepte van ten hoogste 0,40 m.

Voor het vervangen van de bestaande woning is reeds een watervergunning verleend.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkeringen ter plaatse niet nadelig beïnvloed.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag

De aanvraag is op 11 september 2017 bij Waternet ingediend.

Waternet heeft de gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning kenmerk 17.115568;
- overzichtskaart verleggen watergang kenmerk 17.115567.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens (Awb afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De werkzaamheden gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor dit besluit is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de houder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De houder moet er rekening mee houden dat naast dit besluit, voor de handelingen waarop de vergunning/ontheffing betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van dit besluit.
- Dit besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving).
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: vergunninghouder, Gein- Zuid 20, 1391 JE Abcoude.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
6. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Keur AGV 2011

9. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
13. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
14. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
15. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
16. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
17. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur AGV 2011 van toepassing zijn.
18. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
19. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
20. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning

In deze bijlage staat het onderdeel van de aanvraag dat deel uitmaakt van deze vergunning.
Dit onderdeel is vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- overzichtskaart verleggen watergang kenmerk 17.115567.