

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3207389
Aanvraagnaam	kapaanvraag Zilverschoon 120
Uw referentiecode	-

Ingediend op	20-09-2017
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	kappen populier
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres:	Marktplaats 1 7311LG Apeldoorn
Postadres:	Postbus 9033 7300ES Apeldoorn
Telefoonnummer:	14055
E-mailadres:	gemeente@apeldoorn.nl
Website:	www.apeldoorn.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2017.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	08223882
Vestigingsnummer	000025067869
Statutaire naam	gemeente apeldoorn
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	HPJ
Voorvoegsels	-
Achternaam	Harmsen
Functie	wijkbeheerder

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7317AG
Huisnummer	111
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vlijtseweg
Woonplaats	Apeldoorn

4 Correspondentieadres

Adres	Vlijtseweg 111 7317AG Apeldoorn
-------	------------------------------------

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7322GK
Huisnummer	120
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zilverschoon
Plaatsnaam	Apeldoorn
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Boom staat in vijvertalud aan de achterzijde van nummer 120
----------------------------------	---

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

populier

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

op vijvertalud in Mheenpark

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

75 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

-

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Boom vervangen. De boom is in slechte conditie en begint al veel doodhout in de kroon te vormen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Staat de boom in een groen gebied? (zie folder www.apeldoorn.nl)

- ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Zilverschoon 120_.pdf	Zilverschoon 120.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Anders	2017-09-20	In behandeling



Formulierversie
2017.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

500